

BEURTFREQUENTIE	DAGSOORT	KOPPELTAOM	SCHRIJVING	STAFFEL	STAFFEL	TYPE
2000A	afroep	inciden	werkdag	Systeemkast/monitor reinigen	< 25 stuks	prijs per stuk
2000B	afroep	inciden	werkdag	Systeemkast/monitor reinigen	25 tot 100 stuks	prijs per stuk
2000C	afroep	inciden	werkdag	Systeemkast/monitor reinigen	100 tot 500 stuks	prijs per stuk
2000D	afroep	inciden	werkdag	Systeemkast/monitor reinigen	>= 500 stuks	prijs per stuk
2030A	afroep	inciden	werkdag	Toetsenbord reinigen	0 < 25 stuks	prijs per stuk
2030B	afroep	inciden	werkdag	Toetsenbord reinigen	0 25 tot 100 stuks	prijs per stuk
2030C	afroep	inciden	werkdag	Toetsenbord reinigen	0 100 tot 500 stuks	prijs per stuk
2030D	afroep	inciden	werkdag	Toetsenbord reinigen	0 >= 500 stuks	prijs per stuk
3000A	afroep	inciden	werkdag	Lamellen (horizontaal) reinigen	(ε < 5 m <sup>2</sup> )	prijs per m <sup>2</sup>
3000B	afroep	inciden	werkdag	Lamellen (horizontaal) reinigen	(ε 5 < 25 m <sup>2</sup> )	prijs per m <sup>2</sup>
3000C	afroep	inciden	werkdag	Lamellen (horizontaal) reinigen	(ε 25 < 100 m <sup>2</sup> )	prijs per m <sup>2</sup>
3000D	afroep	inciden	werkdag	Lamellen (horizontaal) reinigen	(ε >= 100 m <sup>2</sup> )	prijs per m <sup>2</sup>
3010A	afroep	inciden	werkdag	Lamellen (verticaal) reinigen	(alul < 5 m <sup>2</sup> )	prijs per m <sup>2</sup>
3010B	afroep	inciden	werkdag	Lamellen (verticaal) reinigen	(alul 5 < 25 m <sup>2</sup> )	prijs per m <sup>2</sup>
3010C	afroep	inciden	werkdag	Lamellen (verticaal) reinigen	(alul 25 < 100 m <sup>2</sup> )	prijs per m <sup>2</sup>
3010D	afroep	inciden	werkdag	Lamellen (verticaal) reinigen	(alul >= 100 m <sup>2</sup> )	prijs per m <sup>2</sup>
3030	afroep	inciden	werkdag	Graffiti verwijderen	0	prijs per m <sup>2</sup>
3040	afroep	inciden	werkdag	Graffiti verwijderen	specifiek	prijs per uur
4000A	afroep	inciden	werkdag	Vloer schrobben/waterzogen	< 500 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4000B	afroep	inciden	werkdag	Vloer schrobben/waterzogen	500 < 1000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4000C	afroep	inciden	werkdag	Vloer schrobben/waterzogen	1000 < 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4000D	afroep	inciden	werkdag	Vloer schrobben/waterzogen	>= 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4010A	afroep	inciden	werkdag	Sure step vloeren opwr0ven	< 500 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4010B	afroep	inciden	werkdag	Sure step vloeren opwr0ven	500 < 1000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4010C	afroep	inciden	werkdag	Sure step vloeren opwr0ven	1000 < 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4010D	afroep	inciden	werkdag	Sure step vloeren opwr0ven	>= 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4020A	afroep	inciden	werkdag	Linoleum sprayen /opwr0ven	< 500 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4020B	afroep	inciden	werkdag	Linoleum sprayen /opwr0ven	500 < 1000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4020C	afroep	inciden	werkdag	Linoleum sprayen /opwr0ven	1000 < 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4020D	afroep	inciden	werkdag	Linoleum sprayen /opwr0ven	>= 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4030A	afroep	inciden	werkdag	Linoleum vloeren stripp01/conser	< 500 m <sup>2</sup> .l. uitruimprijs per m <sup>2</sup>	
4030B	afroep	inciden	werkdag	Linoleum vloeren stripp01/conser	500 < 1000 m <sup>2</sup> .iimprijs per m <sup>2</sup>	
4030C	afroep	inciden	werkdag	Linoleum vloeren stripp01/conser	1000 < 2000 m <sup>2</sup> .mprijs per m <sup>2</sup>	
4030D	afroep	inciden	werkdag	Linoleum vloeren stripp01/conser	>= 2000 m <sup>2</sup> .itruimprijs per m <sup>2</sup>	
4031A	afroep	inciden	werkdag	Linoleum vloeren stripp01/conser	< 500 m <sup>2</sup> . uitruimprijs per m <sup>2</sup>	
4031B	afroep	inciden	werkdag	Linoleum vloeren stripp01/conser	500 < 1000 m <sup>2</sup> .iimprijs per m <sup>2</sup>	
4031C	afroep	inciden	werkdag	Linoleum vloeren stripp01/conser	1000 < 2000 m <sup>2</sup> .mprijs per m <sup>2</sup>	
4031D	afroep	inciden	werkdag	Linoleum vloeren stripp01/conser	>= 2000 m <sup>2</sup> .itruimprijs per m <sup>2</sup>	
4040A	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen droge m0hode	(H < 500 m <sup>2</sup> )	prijs per m <sup>2</sup>
4040B	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen droge m0hode	(H 500 < 1000 m <sup>2</sup> )	prijs per m <sup>2</sup>
4040C	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen droge m0hode	(H 1000 < 2000 m <sup>2</sup> )	prijs per m <sup>2</sup>
4040D	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen droge m0hode	(H >= 2000 m <sup>2</sup> )	prijs per m <sup>2</sup>
4050A	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen op koolzt0r basis	< 500 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4050B	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen op koolzt0r basis	500 < 1000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4050C	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen op koolzt0r basis	1000 < 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4050D	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen op koolzt0r basis	>= 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4060A	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen sproei/ex0ractie m	< 500 m <sup>2</sup> .cl. uitruinprijs per m <sup>2</sup> n	
4060B	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen sproei/ex0ractie m	500 < 1000 m <sup>2</sup> .uinprijs per m <sup>2</sup> n	
4060C	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen sproei/ex0ractie m	1000 < 2000 m <sup>2</sup> .inprijs per m <sup>2</sup> n	
4060D	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen sproei/ex0ractie m	>= 2000 m <sup>2</sup> .uitruinprijs per m <sup>2</sup> n	
4061A	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen sproei/ex0ractie m	< 500 m <sup>2</sup> .l. uitruinprijs per m <sup>2</sup> l	
4061B	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen sproei/ex0ractie m	500 < 1000 m <sup>2</sup> .uirprijs per m <sup>2</sup> l	
4061D	afroep	inciden	werkdag	Tapijt reinigen sproei/ex0ractie m	>= 2000 m <sup>2</sup> .itruinprijs per m <sup>2</sup> l	
4070A	afroep	inciden	werkdag	Tapijt borstelzuigen	0 < 500 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4070B	afroep	inciden	werkdag	Tapijt borstelzuigen	0 500 < 1000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4070C	afroep	inciden	werkdag	Tapijt borstelzuigen	0 1000 < 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4070D	afroep	inciden	werkdag	Tapijt borstelzuigen	0 >= 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4080A	afroep	inciden	werkdag	Sanitair vloer reinigen d0n.v. "stc	< 500 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4080B	afroep	inciden	werkdag	Sanitair vloer reinigen d0n.v. "stc	500 < 1000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4080C	afroep	inciden	werkdag	Sanitair vloer reinigen d0n.v. "stc	1000 < 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4080D	afroep	inciden	werkdag	Sanitair vloer reinigen d0n.v. "stc	>= 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4100A	afroep	inciden	werkdag	Vloer strippen/permane0t: coaten	< 500 m <sup>2</sup> nruimen)prijs per m <sup>2</sup>	
4100B	afroep	inciden	werkdag	Vloer strippen/permane0t: coaten	500 < 1000 m <sup>2</sup> en)prijs per m <sup>2</sup>	
4100C	afroep	inciden	werkdag	Vloer strippen/permane0t: coaten	1000 < 2000 m <sup>2</sup> n)prijs per m <sup>2</sup>	
4100D	afroep	inciden	werkdag	Vloer strippen/permane0t: coaten	>= 2000 m <sup>2</sup> .iimen)prijs per m <sup>2</sup>	
4101A	afroep	inciden	werkdag	Vloer strippen/permane0t: coaten	< 500 m <sup>2</sup> nruimen)prijs per m <sup>2</sup>	
4101B	afroep	inciden	werkdag	Vloer strippen/permane0t: coaten	500 < 1000 m <sup>2</sup> en)prijs per m <sup>2</sup>	

<u>BEURT</u>	<u>FRECW</u>	<u>WERK</u>	<u>DAG</u>	<u>SOOIKOPPELTAOM</u>	<u>SCHRIJVING</u>	<u>STAFFEL</u>	<u>STAFFEL</u>	<u>TYPE</u>
4101C					afroep incidentenwerkdag	Vloer strippen/permanente coating	1000 < 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4101D					afroep incidentenwerkdag	Vloer strippen/permanente coating	>= 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4110A					afroep incidentenwerkdag	Vloer permanent coating	incl. uit, < 500 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4110B					afroep incidentenwerkdag	Vloer permanent coating	incl. uit, 500 < 1000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4110C					afroep incidentenwerkdag	Vloer permanent coating	incl. uit, 1000 < 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4110D					afroep incidentenwerkdag	Vloer permanent coating	incl. uit, >= 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4111A					afroep incidentenwerkdag	Vloer permanent coating	excl. uit < 500 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4111B					afroep incidentenwerkdag	Vloer permanent coating	excl. uit 500 < 1000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4111C					afroep incidentenwerkdag	Vloer permanent coating	excl. uit 1000 < 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
4111D					afroep incidentenwerkdag	Vloer permanent coating	excl. uit >= 2000 m <sup>2</sup>	prijs per m <sup>2</sup>
8000	2J	glas			werkdag	Gevelglas buitenzijde	0	prijs per m <sup>2</sup>
8010	2J	glas			werkdag	Gevelglas binnenzijde	0	prijs per m <sup>2</sup>
8020	2J	glas			werkdag	Separatieglas (m <sup>2</sup> is totaal)	0	prijs per m <sup>2</sup>
8030	2J	glas			werkdag	Gevelglas buitenzijde glas in lood (m <sup>2</sup> is totaal)	0	prijs per m <sup>2</sup>
8040	2J	glas			werkdag	Gevelglas binnenzijde glas in lood (m <sup>2</sup> is totaal)	0	prijs per m <sup>2</sup>
8050	2J	glas			werkdag	Voorzetglas	0	prijs per m <sup>2</sup>
9101	175J	regulier			werkdag	Tuinzaal sanitair	0	tijdsnorm in vloer m <sup>2</sup> /uur
9102	175J	regulier			werkdag	Tuinzaal verkeersruimte	0	tijdsnorm in vloer m <sup>2</sup> /uur
9103	175J	regulier			werkdag	Tuinzaal Expositieruimte	0	tijdsnorm in vloer m <sup>2</sup> /uur

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00003

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 2000A-: Systeemkast/monitor reinigen

Onderdeel:	Handeling:
-----	-----
Systeemkast en monitor	reinigen

Staffelprijs per stuk

< 25 stuks

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00004

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 2000B-: Systeemkast/monitor reinigen

Onderdeel:

-----

Systeemkast en monitor

Handeling:

-----

reinigen

Staffelprijs per stuk

25 tot 100 stuks

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00005

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 2000C-: Systeemkast/monitor reinigen

Onderdeel:

-----

Systeemkast en monitor

Handeling:

-----

reinen

Staffelprijs per stuk

100 tot 500 stuks

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00006

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 2000D-: Systeemkast/monitor reinigen

Onderdeel:	Handeling:
-----	-----
Systeemkast en monitor	reinigen

Staffelprijs per stuk

>= 500 stuks

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00007

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 2030A-: Toetsenbord reinigen

Onderdeel:	Handeling:
-----	-----
Toetsenbord	reinigen

Staffelprijs per stuk

< 25 stuks

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00008

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 2030B-: Toetsenbord reinigen

Onderdeel:	Handeling:
-----	-----
Toetsenbord	reinigen

Staffelprijs per stuk

25 tot 100 stuks

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00009

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 2030C-: Toetsenbord reinigen

Onderdeel:	Handeling:
-----	-----
Toetsenbord	reinigen

Staffelprijs per stuk

100 tot 500 stuks

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00010

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 2030D-: Toetsenbord reinigen

Onderdeel:	Handeling:
-----	-----
Toetsenbord	reinigen

Staffelprijs per stuk

>= 500 stuks

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00011

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 3000A-: Lamellen (horizontaal) reinigen (alumin)

Onderdeel:

-----

Lamellen horizontaal

Handeling:

-----

reinen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1 tot 5 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00012

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 3000B-: Lamellen (horizontaal) reinigen (alumin)

Onderdeel:

-----

Lamellen horizontaal

Handeling:

-----

reinigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

5 tot 25 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00013

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 3000C-: Lamellen (horizontaal) reinigen (alumin)

Onderdeel:

-----

Lamellen horizontaal

Handeling:

-----

reinigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

25 tot 100 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00014

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 3000D-: Lamellen (horizontaal) reinigen (alumin)

Onderdeel:	Handeling:
-----	-----
Lamellen horizontaal	reinen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

>= 100 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00015

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 3010A-: Lamellen (verticaal) reinigen (alumin)

Onderdeel:

-----

Lamellen verticaal

Handeling:

-----

reinigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1 tot 5 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00016

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 3010B-: Lamellen (verticaal) reinigen (alumin)

Onderdeel:

-----

Lamellen verticaal

Handeling:

-----

reinigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

5 tot 25 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00017

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 3010C-: Lamellen (verticaal) reinigen (alumin)

Onderdeel:

-----

Lamellen verticaal

Handeling:

-----

reinigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

25 tot 100 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00018

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 3010D-: Lamellen (verticaal) reinigen (alumin)

Onderdeel:

-----

Lamellen verticaal

Handeling:

-----

reinigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

>= 100 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00019

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 3030-: Graffiti verwijderen

Onderdeel:

-----

Graffiti

Handeling:

-----

verwijderen

\* Eenvoudig reinigen, door schoonmaker(ster) uit te voeren.

Prijs per m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00020

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 3040-: Graffiti verwijderen spec.

Onderdeel:

-----

Graffiti

Handeling:

-----

verwijderen

\*\* Specialistische reiniging.

Prijs per uur

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00021

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4000A-: Vloer schrobben/waterzuigen

Onderdeel:

-----

Vloer

Handeling:

-----

schrobben/waterzuigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1 tot 500 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00022

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4000B-: Vloer schrobben/waterzuigen

Onderdeel:

-----

Vloer

Handeling:

-----

schrobben/waterzuigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

500 tot 1000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00023

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4000C-: Vloer schrobben/waterzuigen

Onderdeel:

-----

Vloer

Handeling:

-----

schrobben/waterzuigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1000 tot 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00024

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4000D-: Vloer schrobben/waterzuigen

Onderdeel:

-----

Vloer

Handeling:

-----

schrobben/waterzuigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

>= 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00025

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4010A-: Sure step vloeren opwrijven

Onderdeel:

-----

Sure step vloeren

Handeling:

-----

opwrijven

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1 tot 500 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00026

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4010B-: Sure step vloeren opwrijven

Onderdeel:

-----

Sure step vloeren

Handeling:

-----

opwrijven

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

500 tot 1000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00027

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4010C-: Sure step vloeren opwrijven

Onderdeel:

-----

Sure step vloeren

Handeling:

-----

opwrijven

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1000 tot 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00028

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4010D-: Sure step vloeren opwrijven

Onderdeel:	Handeling:
-----	-----
Sure step vloeren	opwrijven

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

>= 2000 m<sup>2</sup>

BEURT 4020A-: Linoleum sprayen /opwrijven

Onderdeel:

-----

Linoleum

Handeling:

-----

sprayen en opwrijven

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1 tot 500 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00030

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4020B-: Linoleum sprayen /opwrijven

Onderdeel:

-----

Linoleum

Handeling:

-----

sprayen en opwrijven

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

500 tot 1000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00031

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4020C-: Linoleum sprayen /opwrijven

Onderdeel:

-----

Linoleum

Handeling:

-----

sprayen en opwrijven

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1000 t/m 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00032

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4020D-: Linoleum sprayen /opwrijven

Onderdeel:

-----

Linoleum

Handeling:

-----

sprayen en opwrijven

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

>= 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00033

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4030A-: Linoleum vloeren strippen/conserveren excl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Linoleum

Handeling:

-----

strippen en conserveren

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

< 500 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00034

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4030B-: Linoleum vloeren strippen/conserveren excl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Linoleum

Handeling:

-----

strippen en conserveren

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

500 tot 1000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00035

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4030C-: Linoleum vloeren strippen/conserveren excl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Linoleum

Handeling:

-----

strippen en conserveren

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1000 tot 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00036

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4030D-: Linoleum vloeren strippen/conserveren excl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

Handeling:

-----

-----

Linoleum

strippen en conserveren

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

>= 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00037

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4031A-: Linoleum vloeren strippen/conserveren incl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Linoleum

Handeling:

-----

strippen en conserveren

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

< 500 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00038

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4031B-: Linoleum vloeren strippen/conserveren incl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Linoleum

Handeling:

-----

strippen en conserveren

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

500 tot 1000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00039

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4031C-: Linoleum vloeren strippen/conserveren incl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Linoleum

Handeling:

-----

strippen en conserveren

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1000 tot 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00040

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4031D-: Linoleum vloeren strippen/conserveren incl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Linoleum

Handeling:

-----

strippen en conserveren

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

>= 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00041

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4040A-: Tapijt reinigen droge methode (Host)

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinen d.m.v.

droge methode (Host)

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

< 500 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00042

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4040B-: Tapijt reinigen droge methode (Host)

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinen d.m.v.

droge methode (Host)

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

500 tot 1000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00043

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4040C-: Tapijt reinigen droge methode (Host)

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinen d.m.v.

droge methode (Host)

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1000 tot 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00044

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4040D-: Tapijt reinigen droge methode (Host)

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinigen d.m.v.

droge methode (Host)

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

>= 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00045

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4050A-: Tapijt reinigen op koolzuur basis

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinigen d.m.v.  
koolzuur

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

< 500 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00046

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4050B-: Tapijt reinigen op koolzuur basis

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinigen d.m.v.  
koolzuur

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

500 tot 1000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00047

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4050C-: Tapijt reinigen op koolzuur basis

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinigen d.m.v.  
koolzuur

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1000 tot 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00048

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4050D-: Tapijt reinigen op koolzuur basis

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinigen d.m.v.  
koolzuur

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

>= 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00049

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4060A-: Tapijt reinigen sproei/extractie methode excl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinigen d.m.v.  
sproei/extractie methode

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

< 500 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00050

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4060B-: Tapijt reinigen sproei/extractie methode excl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinigen d.m.v.

sproei/extractie methode

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

500 tot 1000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00051

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4060C-: Tapijt reinigen sproei/extractie methode excl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinen d.m.v.

sproei/extractie methode

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1000 tot 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00052

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4060D-: Tapijt reinigen sproei/extractie methode excl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinigen d.m.v.

sproei/extractie methode

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

>= 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00053

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4061A-: Tapijt reinigen sproei/extractie methode incl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinen d.m.v.

sproei/extractie methode

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

< 500 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00054

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4061B-: Tapijt reinigen sproei/extractie methode incl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinigen d.m.v.

sproei/extractie methode

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

500 tot 1000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00055

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4061D-: Tapijt reinigen sproei/extractie methode incl. uitruimen/inruimen

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

reinen d.m.v.

sproei/extractie methode

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

>= 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00056

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4070A-: Tapijt borstelzuigen

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

borstelzuigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

< 500 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00057

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4070B-: Tapijt borstelzuigen

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

borstelzuigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

500 tot 1000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00058

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4070C-: Tapijt borstelzuigen

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

borstelzuigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1000 tot 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00059

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4070D-: Tapijt borstelzuigen

Onderdeel:

-----

Tapijt

Handeling:

-----

borstelzuigen

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

>= 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00060

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4080A-: Sanitair vloer reinigen d.m.v. "stomen"

Onderdeel:

-----

Sanitair vloer

Handeling:

-----

reinigen d.m.v. "stomen"

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

< 500 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00061

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4080B-: Sanitair vloer reinigen d.m.v. "stomen"

Onderdeel:

-----

Sanitair vloer

Handeling:

-----

reinigen d.m.v. "stomen"

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

500 tot 1000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00062

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4080C-: Sanitair vloer reinigen d.m.v. "stomen"

Onderdeel:

-----

Sanitair vloer

Handeling:

-----

reinigen d.m.v. "stomen"

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

1000 tot 2000 m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00063

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 4080D-: Sanitair vloer reinigen d.m.v. "stomen"

Onderdeel:

-----

Sanitair vloer

Handeling:

-----

reinigen d.m.v. "stomen"

Staffelprijs per m<sup>2</sup>

>= 2000 m<sup>2</sup>

BEURT 4100A-: Vloer strippen/permanent coaten (incl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben met daarover een beschermlaag aangebracht.

Het doel is dat alle beschermlagen (en vervuiling) worden verwijderd en de vloer een (nieuwe) permanente coating krijgt.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Ruimte  
Vloer  
Vloer  
Ruimte

Handeling:

-----

Uitruimen  
Strippen  
Permanent coating aanbrengen  
Inruimen

BEURT 4100B-: Vloer strippen/permanent coaten (incl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben met daarover een beschermlaag aangebracht.

Het doel is dat alle beschermlagen (en vervuiling) worden verwijderd en de vloer een (nieuwe) permanente coating krijgt.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Ruimte  
Vloer  
Vloer  
Ruimte

Handeling:

-----

Uitruimen  
Strippen  
Permanent coating aanbrengen  
Inruimen

BEURT 4100C-: Vloer strippen/permanent coaten (incl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben met daarover een beschermlaag aangebracht.

Het doel is dat alle beschermlagen (en vervuiling) worden verwijderd en de vloer een (nieuwe) permanente coating krijgt.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Ruimte  
Vloer  
Vloer  
Ruimte

Handeling:

-----

Uitruimen  
Strippen  
Permanent coating aanbrengen  
Inruimen

BEURT 4100D-: Vloer strippen/permanent coaten (incl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben met daarover een beschermlaag aangebracht.

Het doel is dat alle beschermlagen (en vervuiling) worden verwijderd en de vloer een (nieuwe) permanente coating krijgt.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Ruimte  
Vloer  
Vloer  
Ruimte

Handeling:

-----

Uitruimen  
Strippen  
Permanent coating aanbrengen  
Inruimen

BEURT 4101A-: Vloer strippen/permanent coaten (excl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben met daarover een beschermlaag aangebracht.

Het uitruimen en inruimen wordt door derden verzorgd. Als ruimten niet (correct) zijn uitgeruimd dan dient leverancier dit aan de opdrachtgever te melden en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het doel is dat alle beschermlagen (en vervuiling) worden verwijderd en de vloer een (nieuwe) permanente coating krijgt.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Vloer

Vloer

Handeling:

-----

Strippen

Permanent coating aanbrengen

BEURT 4101B-: Vloer strippen/permanent coaten (excl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben met daarover een beschermlaag aangebracht.

Het uitruimen en inruimen wordt door derden verzorgd. Als ruimten niet (correct) zijn uitgeruimd dan dient leverancier dit aan de opdrachtgever te melden en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het doel is dat alle beschermlagen (en vervuiling) worden verwijderd en de vloer een (nieuwe) permanente coating krijgt.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Vloer

Vloer

Handeling:

-----

Strippen

Permanent coating aanbrengen

BEURT 4101C-: Vloer strippen/permanent coaten (excl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben met daarover een beschermlaag aangebracht.

Het uitruimen en inruimen wordt door derden verzorgd. Als ruimten niet (correct) zijn uitgeruimd dan dient leverancier dit aan de opdrachtgever te melden en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het doel is dat alle beschermlagen (en vervuiling) worden verwijderd en de vloer een (nieuwe) permanente coating krijgt.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Vloer

Vloer

Handeling:

-----

Strippen

Permanent coating aanbrengen

BEURT 4101D-: Vloer strippen/permanent coaten (excl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben met daarover een beschermlaag aangebracht.

Het uitruimen en inruimen wordt door derden verzorgd. Als ruimten niet (correct) zijn uitgeruimd dan dient leverancier dit aan de opdrachtgever te melden en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het doel is dat alle beschermlagen (en vervuiling) worden verwijderd en de vloer een (nieuwe) permanente coating krijgt.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Vloer

Vloer

Handeling:

-----

Strippen

Permanent coating aanbrengen

BEURT 4110A-: Vloer permanent coaten (incl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben zonder een daarover aangebrachte beschermlaag.

Als deze beurt wordt afgeroepen op een vloer waar wel een beschermlaag op is aangebracht, dan dient de leverancier hier opdrachtgever van in kennis te stellen en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het doel is dat de vloer na volledige reiniging wordt voorzien van een (nieuwe) permanente coating.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Ruimte  
Vloer  
Vloer  
Ruimte

Handeling:

-----

Uitruimen  
Reinigen  
Permanente coating aanbrengen  
Inruimen

BEURT 4110B-: Vloer permanent coaten (incl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben zonder een daarover aangebrachte beschermlaag.

Als deze beurt wordt afgeroepen op een vloer waar wel een beschermlaag op is aangebracht, dan dient de leverancier hier opdrachtgever van in kennis te stellen en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het doel is dat de vloer na volledige reiniging wordt voorzien van een (nieuwe) permanente coating.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Ruimte

Vloer

Vloer

Ruimte

Handeling:

-----

Uitruimen

Reinigen

Permanente coating aanbrengen

Inruimen

BEURT 4110C-: Vloer permanent coaten (incl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben zonder een daarover aangebrachte beschermlaag.

Als deze beurt wordt afgeroepen op een vloer waar wel een beschermlaag op is aangebracht, dan dient de leverancier hier opdrachtgever van in kennis te stellen en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het doel is dat de vloer na volledige reiniging wordt voorzien van een (nieuwe) permanente coating.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Ruimte  
Vloer  
Vloer  
Ruimte

Handeling:

-----

Uitruimen  
Reinigen  
Permanente coating aanbrengen  
Inruimen

BEURT 4110D-: Vloer permanent coaten (incl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben zonder een daarover aangebrachte beschermlaag.

Als deze beurt wordt afgeroepen op een vloer waar wel een beschermlaag op is aangebracht, dan dient de leverancier hier opdrachtgever van in kennis te stellen en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het doel is dat de vloer na volledige reiniging wordt voorzien van een (nieuwe) permanente coating.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Ruimte  
Vloer  
Vloer  
Ruimte

Handeling:

-----

Uitruimen  
Reinigen  
Permanente coating aanbrengen  
Inruimen

BEURT 4111A-: Vloer permanent coaten (excl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben zonder een daarover aangebrachte beschermlaag.

Als deze beurt wordt afgeroepen op een vloer waar wel een beschermlaag op is aangebracht, dan dient de leverancier hier opdrachtgever van in kennis te stellen en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het uitruimen en inruimen wordt door derden verzorgd. Als ruimten niet (correct) zijn uitgeruimd dan dient leverancier dit aan de opdrachtgever te melden en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het doel is dat de vloer na volledige reiniging wordt voorzien van een (nieuwe) permanente coating.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Vloer

Vloer

Handeling:

-----

Reinigen

Permanente coating aanbrengen

BEURT 4111B-: Vloer permanent coaten (excl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben zonder een daarover aangebrachte beschermlaag.

Als deze beurt wordt afgeroepen op een vloer waar wel een beschermlaag op is aangebracht, dan dient de leverancier hier opdrachtgever van in kennis te stellen en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het uitruimen en inruimen wordt door derden verzorgd. Als ruimten niet (correct) zijn uitgeruimd dan dient leverancier dit aan de opdrachtgever te melden en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het doel is dat de vloer na volledige reiniging wordt voorzien van een (nieuwe) permanente coating.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Vloer

Vloer

Handeling:

-----

Reinigen

Permanente coating aanbrengen

BEURT 4111C-: Vloer permanent coaten (excl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben zonder een daarover aangebrachte beschermlaag.

Als deze beurt wordt afgeroepen op een vloer waar wel een beschermlaag op is aangebracht, dan dient de leverancier hier opdrachtgever van in kennis te stellen en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het uitruimen en inruimen wordt door derden verzorgd. Als ruimten niet (correct) zijn uitgeruimd dan dient leverancier dit aan de opdrachtgever te melden en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het doel is dat de vloer na volledige reiniging wordt voorzien van een (nieuwe) permanente coating.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Vloer

Vloer

Handeling:

-----

Reinigen

Permanente coating aanbrengen

BEURT 4111D-: Vloer permanent coaten (excl. uit/inruimen)

Deze beurt is bedoeld voor vloeren die een PU-coating hebben zonder een daarover aangebrachte beschermlaag.

Als deze beurt wordt afgeroepen op een vloer waar wel een beschermlaag op is aangebracht, dan dient de leverancier hier opdrachtgever van in kennis te stellen en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het uitruimen en inruimen wordt door derden verzorgd. Als ruimten niet (correct) zijn uitgeruimd dan dient leverancier dit aan de opdrachtgever te melden en zal in overleg worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

Het doel is dat de vloer na volledige reiniging wordt voorzien van een (nieuwe) permanente coating.

Deze permanente coating moet aan de volgende eisen voldoen:

- Na aanbrengen van de coating moet de vloer binnen 24 uur weer bruikbaar zijn;
- Het aanbrengen van de coating mag geen negatief effect hebben op de oorspronkelijke eigenschappen van de vloer, zoals vuilverbergendheid, geluidsdemping, lichtweerkaatsing, elasticiteit;
- De coating moet minimaal 5 jaar gegarandeerd zijn;
- De coating heeft voor het onderhoud geen (extra) beschermlaag nodig;
- Het onderhoudsadvies voor de coating betreft alleen stofwissen/stofzuigen, vlekken verwijderen en/of (machinaal) schrobben en/of opwrijven;
- Het onderhoud is niet afhankelijk van specifieke merken, er kunnen professionele schoonmaakproducten worden gebruikt die bedoeld zijn voor de betreffende vloersoort.

Onderdeel:

-----

Vloer

Vloer

Handeling:

-----

Reinigen

Permanente coating aanbrengen

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00080

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 8000-2J: Gevelglas buitenzijde

Onderdeel:

-----

Gevelglas buitenzijde

Handeling:

-----

Wassen en streepvrij drogen

Omlijsting,  
Raamkozijnen,  
lekdorpels,

Afnemen

Prijs per m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00081

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 8010-2J: Gevelglas binnenzijde

Onderdeel:

-----

Gevelglas binnenzijde

Handeling:

-----

Wassen en streepvrij drogen

Omlijsting,  
Raamkozijnen,  
lekdorpels,

Afnemen

Prijs per m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00082

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 8020-2J: Separatieglas (m<sup>2</sup> is totaal)

Onderdeel:

-----

Separatieglas

Handeling:

-----

Wassen en streepvrij drogen

Omlijsting,  
Raamkozijnen,  
lekdorpels,

Afnemen

Prijs per m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00083

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 8030-2J: Gevelglas buitenzijde glas in lood (m<sup>2</sup> is totaal)

Onderdeel:

-----

Gevelglas glas in lood

Handeling:

-----

buitenzijde wassen en streepvrij drogen

Omlijsting,  
Raamkozijnen,  
lekdorpels,

Afnemen

Prijs per m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00084

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 8040-2J: Gevelglas binnenzijde glas in lood (m<sup>2</sup> is totaal)

Onderdeel:

Handeling:

-----

-----

Gevelglas binnenzijde:  
glas in lood

Wassen en streepvrij drogen

Omlijsting,  
Raamkozijnen,  
lekdorpels,

Afnemen

Prijs per m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00085

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 8050-2J: Voorzetglas

Onderdeel:

-----

Voorzetglas

Handeling:

-----

Wassen en streepvrij drogen

Omlijsting,  
Raamkozijnen,  
lekdorpels,

Afnemen

Prijs per m<sup>2</sup>

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00086

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 9101-175J: Tuinzaal sanitair werkdag

Onderdeel:

-----

Handeling:

-----

Uitvoeren volgens werkprogramma sanitair

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00087

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 9102-175J: Tuinzaal verkeersruimte werkdag

Onderdeel:

-----

Handeling:

-----

Uitvoeren volgens werkprogramma verkeersruimten

Overzicht taken, uitdraai op: 19-03-2026

Pagina: 00088

TAKENTABEL: T\_004 beurtentabel

---

BEURT 9103-175J: Tuinzaal Expositieruimten werkdag

Onderdeel:

-----

Handeling:

-----

Uitvoeren volgens werkprogramma expositieruimten