

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst voor ondergrondse containers
Aanbestedende Dienst: Gemeente Kampen
Referentie: 24.K.141
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
67 Vervolg vraag op het antwoord bij vraag 28 (CE-goedkeuring opnamesystemen)

Vraag:

In het antwoord op vraag 28 wordt de aansprakelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer verduidelijkt: Opdrachtgever beschouwt onderlossende containers als transportdrager (hijslast) in relatie tot haar eigen aansprakelijkheid. Een afzonderlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zoals geëist in §3.3.1, is in onze branche hoogst ongebruikelijk; in vergelijkbare aanbestedingen is deze eis op verzoek van inschrijvers steeds komen te vervallen. De aansprakelijkheidsrisico's worden bij dit type opdracht in de praktijk afdoende gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wij verzoeken de Aanbestedende dienst, mede gelet op de in het antwoord op vraag 28 verduidelijkte aansprakelijkheidsverdeling, de eis ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit §3.3.1 te laten vervallen, dan wel te bevestigen dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met de gevraagde dekkingsomvang volstaat. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

De Aanbestedende dienst gaat akkoord met het laten vervallen van de eis ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zoals opgenomen in §3.3.1 van het Beschrijvend document. Daarnaast wordt artikel 13.1 van de concept Raamovereenkomst hierop aangepast.

Daarnaast is in §3.3.1 van het Beschrijvend document een tekstuele verduidelijking doorgevoerd, waarbij bij de dekking voor bedrijfsaansprakelijkheid het woord "per" is toegevoegd vóór "gebeurtenis".

De aanbestedingsdocumenten worden overeenkomstig aangepast. De aangepaste documenten worden gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen en middels een rectificatie via TenderNed gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Eis 107

Vraag:

Indien de vrijkomende grond de kwalificatie “woonklasse” heeft, kunnen wij de afvoerkosten opnemen in de standaard plaatsingsprijs.

Indien echter sprake is van verontreinigde grond, zijn de afvoerkosten aanzienlijk hoger en vooraf niet eenduidig te bepalen.

Kunt u bevestigen of de kosten voor het afvoeren van verontreinigde grond worden vergoed door de opdrachtgever? Indien ja, op welke wijze dienen deze kosten te worden opgenomen en verrekend binnen de opdracht?

Antwoord:

Afvoeren verontreinigde grond valt buiten de standaard werkzaamheden en kan worden aangemerkt als meerwerk (eis 8 van PvE). Dit vraagt een specificatie van Opdrachtnemer waarbij de meerprijs voor het afvoeren van verontreinigde grond in rekening gebracht kan worden na goedkeuring van Opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Eis 101

Vraag:

Incidenteel kunnen aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn, zoals een om-en-om-regeling, volledige wegafzettingen en/of de inzet van verkeersregelaars. De kosten hiervan kunnen aanzienlijk zijn en zijn sterk locatieafhankelijk, waardoor deze vooraf niet eenduidig te bepalen zijn. Gezien het voorgaande constateren wij dat het zonder nadere specificatie niet mogelijk is om deze kosten op een eenduidige en vergelijkbare wijze in de inschrijving op te nemen.

Kunt u daarom expliciet bevestigen of:

- deze aanvullende en/of grootschalige verkeersmaatregelen volledig onderdeel uitmaken van de aanneemsom;
- of dat deze separaat mogen worden aangeboden en verrekend (bijvoorbeeld via stelposten of verrekenposten).

Indien deze maatregelen volledig onderdeel uitmaken van de opdracht, verzoeken wij u te specificeren op welke wijze inschrijvers deze kosten dienen te bepalen, zodat een gelijk speelveld ontstaat.

Antwoord:

Opdrachtgever voorziet geen situaties zoals beschreven in de vraag. Indien dit zich tijdens het

plannen van de vervangingswerkzaamheden aandient treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer vooraf in overleg waarna na goedkeuring van Opdrachtgever dit separaat in rekening mag worden gebracht volgens de kaders van eis 8 PvE.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Beschrijvend document: 4.3.3

Vraag:

Wij begrijpen dat u de nieuwe prestatieladder (versie 4.0) hanteert, terwijl momenteel veel partijen nog gecertificeerd zijn volgens versie 3.1. Kunt u aangeven op welke wijze u de oude niveaus vertaalt naar de nieuwe systematiek bij de beoordeling?

Mogen wij ervan uitgaan dat onderstaande conversie wordt toegepast:

Oud (3.1) # Nieuw (4.0)

Niveau 5 # Niveau 3

Niveau 3 # Niveau 1

Antwoord:

De Aanbestedende dienst heeft kennisgenomen van de overgangsregeling van de SKAO met betrekking tot de overgang van CO₂-Prestatieladder versie 3.1 naar versie 4.0.

Gelet op de huidige overgangsperiode en het feit dat een groot deel van de markt op dit moment nog gecertificeerd is volgens versie 3.1, wijzigt de Aanbestedende dienst het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder overeenkomstig de adviezen uit de overgangsregeling van de SKAO voor de overgang van versie 3.1 naar versie 4.0.

In plaats van certificering conform versie 4.0 wordt certificering conform CO₂-Prestatieladder versie 3.1 als uitgangspunt gehanteerd. Certificaten conform versie 4.0 worden eveneens geaccepteerd.

Daarbij geldt:

CO₂-Prestatieladder versie 4.0 – Trede 1 = versie 3.1 – Niveau 3;

CO₂-Prestatieladder versie 4.0 – Trede 2 of 3 = versie 3.1 – Niveau 5.

De aanbestedingsdocumenten worden overeenkomstig aangepast. De aangepaste documenten worden gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen en middels een rectificatie via TenderNed gepubliceerd.

Een nieuwe versie van de inschrijftabel (versie 3.0) is toegevoegd. De eerdere versie van de inschrijftabel vervalt. Het indienen van een Inschrijving op basis van een verouderde versie leidt tot uitsluiting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.
71**Onderwerp:**

pve 68

Vraag:

U stelt in uw gemeente dat inwoners op verschillende manieren worden ondersteund om te verduurzamen (bron internet site gemeente Kampen), nu biedt een ondernemer ook deze mogelijkheid om te verduurzamen in de te leveren producten en u wijst dit af. hoe is dit naar de inwoners te verklaren? garanties e.d. zijn minimaal gelijk of beter. wij kunnen daardoor uw standpunt duurzaamheid en de afwijzing dan ook niet begrijpen. graag uw toelichting.

Antwoord:

De eis blijft gehandhaafd. De Aanbestedende dienst onderschrijft het belang van duurzaamheid en waardeert initiatieven van marktpartijen op dit vlak. Om die reden zijn binnen deze aanbesteding onder meer gunningscriteria opgenomen ten aanzien van circulariteit van grondstoffen en CO₂-reductie. Indien Inschrijver kiest voor verduurzaming in de aangeboden producten, staat het Inschrijver vrij dit toe te passen, mits wordt voldaan aan alle eisen zoals opgenomen in het PvE.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.
72**Onderwerp:**

Co2 Prestatieladder

Vraag:

NVI antwoord 65: Op de gestelde vraag geeft u als antwoord: "De CO2 prestatieladder is geactualiseerd en heeft nu drie treden. Inschrijver dient de huidige systematiek van de CO2 ladder

te gebruiken en te onderbouwen zoals gevraagd." Net als veel andere potentiële inschrijvers beschikken wij over versie 3.1 niveau 5 en zijn daarmee tot 14 januari 2027 gecertificeerd. Tot 14 januari 2027 geldt het advies om pas te beginnen met aanbesteden volgens versie 4.0 als de markt er echt klaar voor is, wij willen u verzoeken om uw antwoord aan te passen conform de overgangsregeling. Zie ook de overgangsregeling vanuit SKAO (beheerder CO2 Prestatieladder):

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 70.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.

73

Onderwerp:

antwoord op Vraag 12 en vraag 20

Vraag:

Bent u ook bereid om in plaats van 180 mm hoogt 200 mm hoogte te accepteren, dat is meer gangbaar in de markt.

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Antwoord vraag 65

Vraag:

U geeft aan dat de CO2 prestatieladder geactualiseerd is. Echter hoeven bedrijven dit nu nog niet te hebben. Een certificaat is 3 jaar geldig. Tot medio januari geldt een overgangsperiode naar het nieuwe (4.0) certificaat. Kunt u bevestigen dat de maximale score op dit criterium ook wordt behaald wanneer inschrijver beschikt over de huidige CO2 prestatieladder niveau 5? Dit is het hoogst haalbare niveau.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 70.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.
75

Onderwerp:

Antwoord op vraag 19 en 48 Nvl

Vraag:

Ook met een locatiebezichtiging of een locatielijst op papier is de kwaliteit van de grond niet altijd goed in te schatten. Indien sprake is van verontreinigde grond, zijn de afvoerkosten aanzienlijk hoger en vooraf niet eenduidig te bepalen.

Kunt u bevestigen of de kosten voor het afvoeren van verontreinigde grond worden vergoed door de opdrachtgever?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 68.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.

Onderwerp:

76

Antwoord vraag 65

Vraag:

De nieuwe CO2 prestatieladder is trede 3 het hoogst, in de huidige versie is dit trede 5. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid van deze tredes. Inschrijvers beschikken nu mogelijk over verschillende certificaten. Op het prijzenblad is het echter alleen maar mogelijk om trede 3 als hoogste norm te selecteren. Kunt u dit aanpassen, bijvoorbeeld door 2 kolommen te maken voor beide versies, waarbij voor de nieuwe versie trede 3 het hoogst is, en bij de huidige versie trede 5? Of hoe dienen inschrijvers dit anders in te vullen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 70.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Antwoord op vraag 2 Nvl

Vraag:

In het antwoord op deze vraag stelt u in de laatste zin: "Bij het aanbieden van een langere garantietermijn worden er minder onderhoudsjaren meegerekend in de totaalprijs". Dit is nu niet het geval in het prijzenblad. Kunt u de excel aanpassen, zodat voor inschrijvers duidelijk is wat de totaalprijs wordt bij het geven van een langere garantieperiode?

Antwoord:

De beloning van verlengde garantie is fictieve korting. Dit wordt niet ook aangepast in kosten op de inschrijftabel. De werkelijke kosten worden gebaseerd op daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. De inschrijftabel wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Ref.nr.
78

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Onderwerp:

03 - PVE, eis 7

Vraag:

dergelijke garantie en levensduur is uitzonderlijk lang en niet veelvoorkomend in de markt. Wij verzoeken u beide eisen bij te stellen naar 10 jaar.

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.
79

Onderwerp:

03 - PVE, eis 26

Vraag:

Een CE-keuring is enkel verplicht voor machines. Het opnamesysteem is geen machine, maar een mechanisme. Wij verzoeken u zodoende om deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst gaat akkoord met het laten vervallen van de eis ten aanzien van CE-keuring van het opnamesysteem. Het opnamesysteem dient wel te voldoen aan de overige toepasselijke eisen en wordt door of namens de gemeente gekeurd conform de daarvoor geldende TÜV-norm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.
80

Onderwerp:

03 - PVE, eis 29

Vraag:

Mogen inschrijvers ervanuit gaan dat uw bestaande betonputten afmetingen conform eis 17 hebben?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 5 en bijlage B van het PvE.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.
81

Onderwerp:

03 - PVE, eis 43

Vraag:

Volledig doorgelast insinueert dat u een voetgangersplatform uit meerdere delen uitvraagt. Gaat u ook akkoord met een voetgangersplatform uit 1 deel? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Ref.nr.
82

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Onderwerp:

03 - PVE, eis 58

Vraag:

Kunt u aangeven waarom u om deze specifieke functie vraagt? Gaat opdrachtgever ook akkoord met een vloer waarvan de rand verstelbaar is?

Antwoord:

Akkoord, mits een aansluiting op het bestaande straatwerk gegarandeerd blijft. Zie tevens het antwoord op vraag 32.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.
83

Onderwerp:

03 - PVE, eis 62

Vraag:

Wij verzoeken u om fractieaanduidingen op de coating toe te staan. Een hoogteverschil veroorzaakt barsten en scheuren in de coating waardoor die afbladdert. Er bestaan tegenwoordig speciale laminaten voor op stickers en aanduidingen die tevens grafittiwerend zijn.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 33. De exacte uitvoering wordt in overleg met Opdrachtgever afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Ref.nr.
84

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Onderwerp:

03 - PVE, eis 68

Vraag:

Wij merken dat de combinatie van KTL en een coating net zo goed werkt als een thermische verzinking. Gaat opdrachtgever daarmee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.
85

Onderwerp:

03 - PVE, eis 73

Vraag:

Wij bieden een standaard inspectieluik dat net geen 2% korter, maar wel 13% breder is. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.
86

Onderwerp:
03 - PVE, eis 87

Vraag:
Gaat opdrachtgever akkoord met een 10mm hogere papierklep?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 73.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 mei 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.
87

Onderwerp:
03 - PVE, eis 100

Vraag:
Het is onevenredig dat enige afvoerkosten voor opdrachtnemer zijn, maar enige opbrengsten naar opdrachtgever gaan. Gelieve beide gelijk te trekken. Indien u niet akkoord gaat, horen wij graag waarom niet.

Antwoord:
Niet akkoord. Aanbestedende dienst verwacht dat Inschrijver dit verdisconteert in de inschrijving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 mei 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.

Onderwerp:

88

PvE, eis 5

Vraag:

In eis 5 wordt gevraagd om een technische beschrijving van "de te leveren ondergrondse container, betonput en containerbehuizing".

Wordt hiermee de inwerpzuil (eis 11 sub f) bedoeld? Of doelt u op iets anders?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers