

Algemene informatie

Aanbesteding: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Aanbestedende Dienst: Waterschap Limburg

Referentie: 2026-Z1250

Toelichting:

Hierbij de 2de Nota van Inlichtingen, waarin alle vragen en antwoorden zijn opgenomen. Tevens is er bij deze Nota als bijlage de Nota van Inlichtingen '20260325_2026-WSL164-RO-01_MOEDERRAAMOVEREENKOMST NVI' toegevoegd, waarin aanvullend artikelen 01.04.01 en 01.04.52 zijn toegevoegd.

Vraag en antwoord

Ref.nr.

1

Onderwerp:

Foutmelding in stukken

Vraag:

Het zip bestand is niet uit te pakken. Ligt dit aan u?

Antwoord:

Waarschijnlijk ligt dit aan het programma waarmee u het zip.file wilt openen. Als het daarna nog niet zou lukken zou ik graag via berichten een print screen ontvangen van de foutmelding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

9 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Raamovereenkomst, TBS (811310 Ter beschikking stellen van een inspectiewagen)

Vraag:

Waar moet de inspectiewagen aan te voldoen.

Antwoord:

De inspectiewagen dient uitgerust te zijn met bestuurbare camera's voor diverse diameters die door de riolering worden gestuurd om de technische staat van de riolering vast te leggen volgens de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Raamovereenkomst , Algemeen

Vraag:

Zijn er gemalen die binnen de zero emissiezone vallen.

Antwoord:

Gemalen gelegen binnen de zero-emissiezone van de gemeente Maastricht (waaronder in ieder geval Maastricht-Centrum en Wyck) vallen onder de geldende toegangs- en emissiebeperkingen. De opdrachtnemer kan, indien van toepassing, een ontheffing aanvragen. Indien geen ontheffing wordt verleend of aangevraagd, dient de opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met de geldende toegangs- en emissiebeperkingen, alsmede met eventuele toekomstige uitbreidingen van de zero-emissiezone gedurende de looptijd van de overeenkomst. In de prijsstelling dient hiermee rekening te zijn gehouden.

De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Paragraaf 1.05 Tijdsbepaling

Vraag:

In het bestek staat dat werkzaamheden per perceel gelijktijdig kunnen plaatsvinden. Kan opdrachtgever bevestigen dat dit geen resultaatsverplichting betreft, maar een mogelijkheid

afhankelijk van planning en capaciteit.

Antwoord:

Indien de inschrijver beide percelen wil aannemen dan moet de inschrijver met zijn capaciteit en planning rekening houden dat er werkzaamheden in beide percelen gelijktijdig kunnen plaatsvinden. De inschrijver dient dus voldoende capaciteit te hebben om zowel planningstechnische werkzaamheden als calamiteiten te kunnen uitvoeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Raamovereenkomst , paragraaf 2.1.05 Werkvergunningen

Vraag:

Voor werkvergunningen geldt een aanvraagtermijn van minimaal 4 werkdagen. Geldt deze termijn ook bij calamiteiten, of is hiervoor een afwijkende procedure van toepassing.

Antwoord:

De reguliere aanvraagtermijn van minimaal 4 werkdagen voor werkvergunningen is niet van toepassing bij calamiteiten. In geval van een calamiteit geldt een afwijkende spoedprocedure. Opdrachtnemer dient in dat geval de instructies van de crisisorganisatie en/of de daartoe aangewezen vertegenwoordiger op te volgen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Leidraad, paragraaf 01.2204

Vraag:

Welke gemalen liggen er in de buurt van bebouwing i.v.m. geluidsoverlast.

Antwoord:

Zie bijlage 2 "Situatietekeningen gemalen en zuiveringstechnische installaties".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Leidraad, paragraaf 01.6308

Vraag:

Mag het vrijgekomen afvalwater in een nabijgelegen rioolstelsel worden geloosd.

Antwoord:

In artikel 01.63.08 is aangegeven waar het lozen van afvalwater is toegestaan. Waterschap Limburg heeft geen afspraken met eigenaren/gemeenten van een nabijgelegen rioolstelsel inzake het lozen van afvalwater. Indien de opdrachtnemer dit toch wil dan dient de opdrachtnemer hier zelf afspraken met de desbetreffende eigenaar/gemeente van het rioleringsstelsel afspraken te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Leidraad, Algemeen

Vraag:
Kunnen we ervanuit gaan dat alle gemalen gereinigd kunnen worden op basis van het vacuüm principe.

Antwoord:
Ja, hiervan kunt u uitgaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 apr 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten
P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 2.1.3 Beschrijving opdracht

Vraag:
Kan opdrachtgever ter verduidelijking aangeven of (en zo ja, in welke vorm) de meest recente afgeronde jaarplanning van de werkzaamheden (reinigen van rioolgemalen) beschikbaar kan worden gesteld, zodat inschrijvers een beter beeld krijgen van de uitvoeringsintensiteit en spreiding over het jaar? Dit kan geanonimiseerd of samengevat.

Antwoord:
Nee, de begin- en einddatum van de betreffende rondes staan genoemd in het contract. Aan de hand van de beschikbare gegevens dient de opdrachtnemer zelf in te schatten wat de uitvoeringsintensiteit is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 2.1.3 Beschrijving opdracht

Vraag:

Kan opdrachtgever inzicht geven in het aantal calamiteiten per jaar over de afgelopen periode?

Antwoord:

Opdrachtgever kan hier geen inzicht in geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 2.2.2 Looptijd van de overeenkomst

Vraag:

Kan opdrachtgever toelichten waarom is gekozen voor een eenzijdige verlengingsbevoegdheid? Zou opdrachtgever willen overwegen om de verlenging tweezijdig vorm te geven (op basis van wederzijdse instemming), zodat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer expliciet kunnen beoordelen of voortzetting onder ongewijzigde voorwaarden wenselijk is?

Antwoord:

Opdrachtgever heeft gekozen voor een eenzijdige verlengingsbevoegdheid om de continuïteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. Opdrachtgever kan niet instemmen met het voorstel om de verlenging tweezijdig vorm te geven. Een dergelijke wijziging zou ertoe kunnen leiden dat bij het uitblijven van wederzijdse instemming het contract eindigt, waardoor opdrachtgever het risico loopt dat er geen overeenkomst meer van kracht is, een nieuwe aanbestedingsprocedure moet worden opgestart en bedrijfsprocessen worden verstoord. Gelet op deze risico's en het belang van continuïteit acht opdrachtgever een eenzijdige verlengingsoptie noodzakelijk en passend. Opdrachtnemer kan eventuele aandachtspunten ten aanzien van de verlenging in overleg met opdrachtgever bespreken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, Bijlage A 1.3.

Vraag:

Wat verstaat opdrachtgever precies onder een "ernstige calamiteit" (par. K-3 PvE)?

Antwoord:

Omstandigheden of (een reeks van) gebeurtenissen waardoor de goede staat en/of werking van één of meer cruciale zuiveringstechnische installaties zodanig wordt verstoord dat uitval optreedt of het proces (gedeeltelijk of volledig) stilvalt, waarvoor reinigingswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Raamovereenkomst, algemeen

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat gedurende de looptijd en eventuele verlengingen geen jaarlijkse prijsindexatie van toepassing is, en overweegt opdrachtgever mede gelet op de lange contractduur alsnog een vorm van indexatie of herijking op te nemen?

Antwoord:

Er kan wel geïndexeerd worden na 30 juni 2027. De indexering staat beschreven in paragraaf 7.4 van de bij de publicatie bijgevoegde Bijlage C1 Raamovereenkomst reinigen van rwzi's en gemalen,

incl calamiteiten. Zie ook vraag 25.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Raamovereenkomst, algemeen

Vraag:

Kan opdrachtgever inzicht geven in de feitelijke afname over de afgelopen 1-3 jaar (aantal afroepen, objecten en spreiding)?

Antwoord:

Opdrachtgever kan hier geen inzicht in geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Raamovereenkomst, algemeen

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat uitsluitend bij het gemaal De Griend te Maastricht structureel sprake is van aanvullende objecten zoals overnameputten en van verplichte inzet van een kraan met veiligheidskooi?

Antwoord:

Nee, ook voor gemaal Helden is werken met een veiligheidskooi aangegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Bestekspost 811310

Vraag:

Bij bestekspost 811310 (en andere posten buiten beschikbaarstelling werkdagen) is uitgegaan van inzet van een hulpkracht. Kan opdrachtgever toelichten op grond waarvan de inzet van een hulpkracht noodzakelijk wordt geacht, en of kan worden bevestigd dat deze post ook kan worden uitgevoerd zonder afzonderlijke hulpkracht, mits veilig en volgens geldende werkvergunningen en veiligheidsvoorschriften?

Antwoord:

Hulpkracht wordt voor de veiligheid noodzakelijk geacht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

17

Onderwerp:

raamoverkomst, algemeen

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven bij welke locaties en werkzaamheden gebruik van perslucht verplicht is? Graag een overzicht van locaties aangevuld met per locatie de werkzaamheden met gebruik van perslucht.

Antwoord:

Dit is in de betreffende besteksposten aangegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 1. Pag. 34 van 61. Communicatie

Vraag:

U geeft aan: Na gunning pas bekend is wat en hoe vaak overleggen plaats vinden. VRAAG: We zouden dit graag vooraf willen weten omdat hier tijd en kosten mee gemoeid zijn.

Antwoord:

Op het werk worden 1x per kwartaal bouwvergadering en 1x per jaar contractevaluatie gehouden door de directie/contractmanager met de opdrachtnemers en eventuele andere instanties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 2. Pag 34 van 61. Calamiteiten

Vraag:

U geeft aan dat opdrachtnemer fysiek ter plaatse moet zijn en dat dat per melding afhankelijk is. Het kan dus zijn dat u verwacht dat we na 3 uur met 4 combiwagens ter plaatse moeten zijn. Dit soort zaken zijn niet vooraf in te richten. Dus graag wat concreter aangeven wat wanneer aan inzet gewenst is en op basis van historie aangeven hoe groot de kans is dat dit voorkomt.

Antwoord:

Opdrachtgever kan dit niet concreter aangeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Inschrijfstaat

Vraag:

Zijn de genoemde hoeveelheid TBS uren ook reële hoeveelheden die we kunnen verwachten bij de uitvoering.

Antwoord:

De TBS uren zijn een inschatting gebaseerd op de inzet van voorgaande jaren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr. 21	Onderwerp: Raamovereenkomst, 4. Post 275211 en vergelijkbare posten: Kelder/bassin reinigen
	Vraag: Kunnen we ervan uit gaan dat we voor deze werkzaamheden niet af hoeven te dalen
	Antwoord: Nee, dit is afhankelijk van de werkwijze van de opdrachtnemer. Daarnaast zijn er enkele gemalen waarbij afgedaald dient te worden met een veiligheidskooi. Deze gemalen zijn aangegeven in het contract.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 30 apr 2026
	Percelen: P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten
Ref.nr. 22	Onderwerp: Raamovereenkomst, Post 275211 en vergelijkbare posten
	Vraag: Is er een definitie van wat het eindresultaat moet zijn, hoe schoon is schoon?
	Antwoord: Schoon is hier: vrij van zodanige vervuiling (zoals slibophoping, aanslag, verstoppingen en losliggend materiaal) dat de hydraulische, mechanische en procesmatige werking van de installatie niet wordt belemmerd en herstel van normale bedrijfsvoering direct mogelijk is. Dit wordt door de betreffende operator/monteur van WL bepaald.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 30 apr 2026
	Percelen: P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Post 2715 Gemaal Baarlo en vergelijkbare posten

Vraag:

Kunnen we ervan uitgaan dat de opdrachtgever er voor zorgt dat alle gemalen ten tijde van onze werkzaamheden door ons handmatig geopend kunnen worden en dat sleutels van sloten voor ons beschikbaar zijn. Kunnen we afspreken dat stagnatie door vastzittende deksels of sloten die niet geopend kunnen worden (bijv. door roestvorming) doorbelast wordt aan de OG. Ook extra kosten om op een later moment terug te komen zijn voor OG.

Antwoord:

Ja, hiervan kan de inschrijver uitgaan. Wel dient de opdrachtnemer indien er sloten niet geopend kunnen worden of vastzittende putdeksels aangetroffen worden dit onmiddellijk te melden aan WL. Stagnatie zal worden verrekend, indien de werkzaamheden alsnog in de reguliere ronde kan worden meegenomen wordt verrekend conform de desbetreffende bestekspost van het gemaal.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Past 275211 en vergelijkbare posten: Kelder/bassin reinigen

Vraag:

Kunnen we ervan uitgaan dat de kelders/bassins maximaal nog 25cm waterhoogte bevatten na het droogzetten en dat we geen stagnatie hebben omdat ze ten tijde van onze uitvoering niet voldoende droog staan. Betekend het namens de directie droogzetten dat de ON dit moet verzorgen en dat we hiervoor kosten in rekening kunnen brengen.

Antwoord:

Door of namens de directie wordt de voorziening drooggezet. Voor verrekening zie artikel 10.07.04 in deel 3 van het contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.
25**Onderwerp:**

Conceptovereenkomst, Indexatiemogelijkheden

Vraag:

Indexatiemogelijkheid per juli 2027, welke voor 31 mei moet worden medegedeeld. Hoe hiermee om te gaan, is dit gebruikelijk of kan dit ook per einde jaar?

Antwoord:

Indexering zoals beschreven in de paragraaf 7.4 van de bij de publicatie bijgevoegde Bijlage C1 Raamovereenkomst. Dit is gebruikelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.
26**Onderwerp:**

01 17 10 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

Vraag:

Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen geschiedt, hoe aanzienlijk ook en hoe ook veroorzaakt, geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 van de Standaard is niet van toepassing.

Gezien de situatie in het Midden Oosten en de gestegen prijzen voor diverse grondstoffen brandstoffen ed legt u een mogelijk heel groot risico bij de opdrachtnemer.

Vraag: Kunt u het bepaalde in artikel 01.17.10 van de Standaard wel toepassen?

Antwoord:

Oprachtgever ziet weinig relatie tussen de situatie in Midden Oosten en artikel 01.17.10. Artikel 01.17.10 in deel 3 van het Bestek blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.
27**Onderwerp:**

871020 Riolslib vervoeren

Vraag:

Vraag: moet het slib naar een specifieke verwerkingsinstallatie worden vervoerd?

Antwoord:

Nee, dit is ter keuze van de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.
28**Onderwerp:**

871020 Riolslib vervoeren

Vraag:

Vraag: gaat het hier alleen om het transport van het riolslib naar een verwerkingsinstallatie of ook om de kosten voor het verwerken van het slib?

Antwoord:

De transport- en stortkosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de bestekspost 871020.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

29

Onderwerp:

871010 Riolslib vervoeren

Vraag:

Vraag: moet het slib naar een specifieke verwerkingsinstallatie worden vervoerd?

Antwoord:

nee, dit is ter keuze van de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

30

Onderwerp:

871010 Riolslib vervoeren

Vraag:

Vraag: gaat het hier alleen om het transport van het riolslib naar een verwerkingsinstallatie of ook om de kosten voor het verwerken van het slib?

Antwoord:

De transport- en stortkosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de bestekspost 871010.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bestek Algemeen.

Vraag:

Alle werkzaamheden voor het reinigen van de gemalen dient in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen, in de praktijk is het reinigen van een gemaal wat niet goed kan worden afgesloten of afgepompt veel meer werk als een gemaal waarvan de voorzieningen goed functioneren

Vraag: Zijn alle pompvoorzieningen van de gemalen goed functionerend zodat de gemalen optimaal kunnen worden afgepompt?

Zo nee op welke bestekpost kunnen we het leegzuigen van de gemalen verreken als de pompen niet goed afpompen?

Antwoord:

De inschrijver dient uit te gaan dat de pompvoorzieningen van het gemaal goed functioneren. Indien dit niet het geval blijkt te zijn worden de extra werkzaamheden verrekend als meerwerk op de TBS uren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bestek Algemeen.

Vraag:

Alle werkzaamheden voor het reinigen van de gemalen dient in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen, in de praktijk is het reinigen van een gemaal wat niet goed kan worden afgesloten of afgepompt veel meer werk als een gemaal waarvan de voorzieningen goed functioneren

Vraag: Zijn alle afsluitvoorzieningen zoals schuiven en spindels goed functionerend zodat de

gemalen voor reiniging volledig zijn af te sluiten?
Zo nee op welke bestekpost kunnen we de eventuele extra tijd voor het leegzuigen en droog houden van de gemalen tijdens het reinigen verrekenen.

Antwoord:

De inschrijver dient uit te gaan dat de afsluitvoorzieningen van het gemaal goed functioneren. Indien dit niet het geval blijkt te zijn worden de extra werkzaamheden verrekend als meerwerk op de TBS uren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bestek Algemene gegevens 2.1

Vraag:

06 Buiten bedrijf stellen onderdelen

A Bediening van gemalen en overige zuivering technische werken mag uitsluiten gebeuren door personeel van het Waterschap Limburg.

Voor de veiligheid van het reinigen van de gemalen moeten deze worden afgesloten afgepompt en uitgeschakeld.

Vraag: Kunnen we er van uit gaan dat er tijdens onze reinigings ronde een medewerker van het WL met ons mee gaat voor het afpompen en schakelen van de installatie?

Zo nee hoe ziet u dit uitvoerbaar ivm veiligheid?

Antwoord:

Ja, een operator/monteur van WL gaat mee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.**34****Onderwerp:**

5.3.1 Plan van aanpak.

Vraag:

Vraag: Moet het plan van aanpak anoniem zijn?

Antwoord:

Het plan van aanpak hoeft niet anoniem te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.**35****Onderwerp:**

Conceptovereenkomst, Indexatiemogelijkheden

Vraag:

Is er een beeld van de projecten welke in 26 en 27 uitgevoerd moeten worden op de RWZI's.

Antwoord:

Opdrachtgever heeft geen beeld daarvan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.
36

Onderwerp:
06 Buiten bedrijf stellen onderdelen

Vraag:

A Bediening van gemalen en overige zuivering technische werken mag uitsluiten gebeuren door personeel van het Waterschap Limburg.
Voor de veiligheid van het reinigen van de gemalen moeten deze worden afgesloten afgepompt en uitgeschakeld.
U geeft aan in de Nota van inlichtingen dat er altijd een medewerker van waterschap Limburg mee gaat om de installatie droog te zetten en in bedrijf te nemen.
Vraag: Onze reguliere werktijden zijn tussen 7:00 en 17:00 uur met welke werktijden moeten wij rekening houden om onze dag producties te bepalen?

Antwoord:

T.b.v. de reguliere reinigings- en onderhoudswerkzaamheden dient de aannemer zicht te conformeren aan de werktijden van WL. De werktijden van WL zijn van 8:00 uur t/m 16:30 uur. Zie hiervoor ook artikel 10.07.04 lid 4 van het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

13 mei 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten
P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.
37

Onderwerp:
01 17 10 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

Vraag:

Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen geschiedt, hoe aanzienlijk ook en hoe ook veroorzaakt, geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 van de Standaard is niet van toepassing.
Op dit moment hebben wij dagelijks te maken met tarief wijzigingen waardoor het heel goed mogelijk is dat de tarieven voor het verwerken van RKG slib aanzienlijk gaan stijgen.
Hierdoor legt u een aanzienlijk risico bij de aannemer.
Vraag: Kunt u het bepaalde in artikel 01.17.10 van de Standaard wel toepassen?

Antwoord:

Artikel blijft gehandhaafd. Zie de bij deze Nota toegevoegde Nota van Inlichtingen '20260325_2026-WSL164-RO-01_MOEDERRAAMOVEREENKOMST NVI' waarin aanvullend artikelen 01.04.01 en 01.04.52 zijn toegevoegd. Zoals hierbeneden beschreven.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.

02 Motivering niet toepassen risicoregeling:

- Prijszekerheid te creëren: De opdrachtgever wil vooraf duidelijkheid over de totale kosten van het werk en geen latere verrekeningen.

- Beheersbaarheid van budget: Bij projecten met een vast budget is het belangrijk dat prijsstijgingen niet leiden tot overschrijdingen.

- Beperkte looptijd van het werk: Bij korte uitvoeringsperioden is het risico op significante prijswijzigingen klein, waardoor de regeling niet noodzakelijk is.

- Marktwerking stimuleren: Aannemers kunnen zelf inschatten en opnemen in hun inschrijfprijs welke risico's zij willen afdekken.

01 04 52 Prijsescalatieclausule

01 Artikel 01.04.52 van dit bestek is van toepassing indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden zoals opgenomen in paragraaf 47 van de UAV.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV vindt enkel een aanpassing van eenheidsprijzen plaats, indien de kostenverhoging van het werk meer bedraagt dan het voor de werkzaamheden binnen dit contract door de opdrachtgever gehanteerde aannemersrisico van 5% op de totale omvang van de deelopdracht.

03 Kostenstijgingen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bekend zijn, komen niet voor verrekening in aanmerking.

04 Indien de deelopdracht gedurende de uitvoering wijzigt, geldt als de in lid 02 genoemde "totale omvang van de deelopdracht" de "totale omvang van de gewijzigde deelopdracht".

05 Verrekening van kosten vindt plaats op basis van de eenheidsprijzen bij de inschrijving, vermenigvuldigd met de werkelijke procentuele stijging van de deelopdracht en verminderd met het percentage genoemd in lid 02.

06 De eenheidsprijzen uit lid 05 dienen als input voor de eindafrekening van de deelopdracht.

07 Het bepaalde in lid 03, 05 en 06 zijn niet van toepassing indien de kostenstijgingen hoger zijn dan viermaal het percentage aannemersrisico als genoemd in lid 02.

Verrekening van kosten vindt in dat geval plaats op basis van de eenheidsprijzen bij de inschrijving, vermenigvuldigd met de werkelijke procentuele stijging van de aanneemsom en verminderd met viermaal het percentage genoemd in lid 02. De eenheidsprijzen volgende uit lid 07 dienen dan als input voor de eindafrekening van het contract.

08 De voorgaande leden in dit artikel zijn tevens van toepassing bij verlenging van het contract overeenkomstig het bepaalde in deel 1 paragraaf 05 van dit bestek, waarbij de eenheidsprijzen eerst conform artikel 01.04.06 van deze raamovereenkomst zijn geïndexeerd.

09 Het berekenen van de procentuele kostenstijging geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.04.06 lid 01 in dit bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

13 mei 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr. 38	<p>Onderwerp: 01 17 10 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN, Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen geschiedt, hoe aanzienlijk ook en hoe ook veroorzaakt, geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 van de Standaard is</p> <p>Vraag: Op dit moment hebben wij dagelijks te maken met tarief wijzigingen waardoor het heel goed mogelijk is dat de tarieven voor het verwerken van RKG slib aanzienlijk gaan stijgen.</p> <p>Antwoord: Artikel blijft gehandhaafd. Zie de bij deze Nota toegevoegde Nota van Inlichtingen '20260325_2026-WSL164-RO-01_MOEDERRAAMOVEREENKOMST NVI' waarin aanvullend artikelen 01.04.01 en 01.04.52 zijn toegevoegd. Zoals ook beschreven bij vraag 37.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 2</p> <p>Beantwoord op: 13 mei 2026</p> <p>Percelen: P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten</p>
Ref.nr. 39	<p>Onderwerp: 01 17 10 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen geschiedt, hoe aanzienlijk ook en hoe ook veroorzaakt, geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 van de Standaard is n</p> <p>Vraag: Op dit moment hebben wij dagelijks te maken met tarief wijzigingen waardoor het heel goed mogelijk is dat de tarieven voor het verwerken van RKG slib aanzienlijk gaan stijgen.</p> <p>Hierdoor legt u een aanzienlijk risico bij de aannemer.</p> <p>Vraag: Kunt u het bepaalde in artikel 01.17.10 van de Standaard wel toepassen?</p> <p>Antwoord: Artikel blijft gehandhaafd. Zie de bij deze Nota toegevoegde Nota van Inlichtingen '20260325_2026-WSL164-RO-01_MOEDERRAAMOVEREENKOMST NVI' waarin aanvullend artikelen 01.04.01 en 01.04.52 zijn toegevoegd. Zoals ook beschreven bij vraag 37.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde:</p>

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

13 mei 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

Ref.nr.

40

Onderwerp:

06 Buiten bedrijf stellen onderdelen

Vraag:

U geeft aan in de Nota van inlichtingen dat er altijd een medewerker van waterschap Limburg mee gaat om de installatie droog te zetten en in bedrijf te nemen.

Vraag: Onze reguliere werktijden zijn tussen 7:00 en 17:00 uur met welke werktijden moeten wij rekening houden om onze dag producties te bepalen?

Antwoord:

T.b.v. de reguliere reinigings- en onderhoudswerkzaamheden dient de aannemer zicht te conformeren aan de werktijden van WL. De werktijden van WL zijn van 8:00 uur t/m 16:30 uur. Zie hiervoor ook artikel 10.07.04 lid 4 van het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

13 mei 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten

P2 Perceel 2 Zuid: Reinigen van rwzi's en gemalen, inclusief calamiteiten