

Aanbestedende Dienst:	Gemeente Zaanstad
Aanbesteding:	Sociaal intranet
Betreft:	Mededeling aanbestedende dienst
Datum:	29-jun-26

Nummer	Document / Onderwerp	Mededeling
	E63	De aanbestedende dienst heeft aanleiding gezien om eis E63 nader toe te lichten en te verduidelijken. Deze eis blijft ongewijzigd van kracht. Met deze toelichting wordt geen nieuwe vraagmogelijkheid geopend. <u>Toelichting:</u> In eerdere beantwoording is een PWA uitgesloten als alternatief voor een native app. De aanbestedende dienst verduidelijkt dat het niet de bedoeling is een specifieke technologie voor te schrijven, maar dat het gaat om de onderliggende functionele vereisten. Een PWA wordt derhalve niet op voorhand uitgesloten, mits de aangeboden oplossing aantoonbaar voldoet aan onderstaande functionele vereisten én aan alle overige eisen uit het Programma van Eisen. De oplossing dient aan het volgende te voldoen: 1. De applicatie is laagdrempelig beschikbaar op de smartphone van de medewerker. Dit betekent dat de applicatie direct beschikbaar is op het apparaat — bijvoorbeeld via de gemeentelijke bedrijfsappstore of als vooraf geïnstalleerde applicatie — zonder dat de medewerker handmatige installatiestappen via een browser hoeft te doorlopen. 2. De applicatie is niet browserafhankelijk en functioneert als zelfstandige applicatie op het apparaat. 3. De applicatie is beschikbaar op iOS, omdat de gemeentelijke organisatie overwegend met iOS-apparaten werkt. 4. De applicatie biedt een gebruiksvriendelijke ervaring op de smartphone en de functionaliteit is zoveel mogelijk gelijkwaardig aan de webversie van het intranet, voor zover de aard van het platform dit toelaat.