

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Almere  
**Referentie:** SR001/26/DRPO  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Bijlage II

**Vraag:**

In het inschrijfbiljet wordt zowel voor de levering, installatie en implementatie van toegangscontrolesystemen als voor de levering, installatie en implementatie van vulgraadmeters vermeld dat deze betrekking hebben op "1.400 punten". Daarnaast staat in paragraaf 3.3 dat het gaat om "toegangscontrolesystemen en vulgraadmeters 1400 stuks". Kunt u bevestigen of de uitvraag ziet op 1.400 toegangscontrolesystemen én 1.400 vulgraadsensoren, of betreft 1.400 punten het totale aantal locaties waarop beide componenten gezamenlijk worden toegepast?

**Antwoord:**

De indicatieve aantallen voor toegangscontrole op R+P en GFT zijn 1200 stuks. De indicatieve aantallen voor vulgraadsensoren op R+P zijn 800 stuks.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Bijlage II

**Vraag:**

Kunt u verduidelijken of de datum van 31 mei 2028 als uiterste einddatum moet worden beschouwd, en in hoeverre opdrachtgever inzet op een versnelde uitvoering van het project? Wij verzoeken u daarbij specifiek aan te geven of (gefaseerde of volledige) implementatie in 2026 gewenst of van meerwaarde is voor de beoordeling, en welke planning daarbij als richtlijn geldt.

**Antwoord:**

2028 uiterste einddatum eerdere realisatie heeft geen meerwaarde

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Prijzenblad

**Vraag:**

Bijlage III bevat het inschrijfbiljet met de verschillende prijsposten en een totaalprijs, terwijl in de aanbestedingsstukken tevens aantallen en een contractuele looptijd zijn opgenomen. Kunt u ten behoeve van een eenduidige en transparante prijsstelling een invulbaar prijzenblad in Excel beschikbaar stellen, inclusief de te hanteren aantallen en de wijze waarop de prijs over de looptijd van de overeenkomst dient te worden berekend?

**Antwoord:**

de gevraagde bijlage is gepubliceerd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

3 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Prijs/kwaliteit

**Vraag:**

In paragraaf 5.1 staat vermeld dat de weging van de beoordeling 70% kwaliteit en 30% prijs bedraagt. In paragraaf 5.4 staat echter dat het prijscomponent 40% van de totale waarde vertegenwoordigt. Kunt u verduidelijken welke prijs-kwaliteitsverhouding voor deze aanbesteding geldt en, indien nodig, de beoordelingssystematiek hierop corrigeren?

**Antwoord:**

excuus voor de onduidelijkheid.

met de kwalitatieve criteria is maximaal 120 punten te behalen.  
Hte prijs component kent ook een fout in de offerteaanvraag document en wordt gewijzigd in :  
De formule voor punten toekenning is:  
Laagste prijs gedeeld door de aangeboden prijs waarvan de uitkomst van deze deling wordt vermenigvuldigd met  
40. Het aantal punten wordt afgerond op 2 decimalen.

Hiermee is de verhouding dat het kwalitatieve deel 75% van de te behalen punten is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

Ref.nr.  
5

**Onderwerp:**

Bijlage II

**Vraag:**

Ten behoeve van een zorgvuldige prijsstelling en technische uitwerking verzoeken wij u een areaallijst beschikbaar te stellen met daarin per locatie of containertype de relevante uitgangspunten voor de inbouw van de toegangscontrolesystemen en vulgraadsensoren. Kunt u daarbij in ieder geval de toegepaste containertypen, de afmetingen van de bestaande openingen en montagepunten, en overige relevante inbouwspecificaties verstrekken? In Bijlage II is immers opgenomen dat inschrijver bij de inbouw gebruik dient te maken van de bestaande openingen en bestaande montagepunten in de inwerpzuil en dat aan de buitenzijde geen wijzigingen mogen worden aangebracht.

**Antwoord:**

De containerzuilen zijn van het type Vconsyst met trommel . De afmetingen van de dummyplaat zijn 200x85. Als bijlage toegevoegd een locatielijst. In de locatielijst komen nog andere type containers voor, deze worden momenteel vervangen voor Vconsyt containers.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Bijlage II

**Vraag:**

Kunt u verduidelijken welke gegevens of voorbereidingen met betrekking tot de toegangspassen door opdrachtgever beschikbaar worden gesteld bij de implementatie, mede gelet op het feit dat de opdrachtgever zelf het passenbeheer en de passenuitgifte uitvoert en de bestaande Mifare-passen door het toegangscontrolesysteem gelezen moeten kunnen worden.

**Antwoord:**

"Voor het eenmalig verspreiden van de toegangspassen zullen adressen worden aangeleverd. Evenals de inhoud voor het begeleidend schrijven t.b.v. verzenden van de toegangspassen. Gemeente Almere verwacht pasnummer per adres/object zodat deze geactiveerd kan worden in het afval beheersysteem om toegang middels rechtmatigheid te regelen voor milieupas en toegang ondergrondse container. Het afvalbeheersysteem dient te worden gekoppeld met software die ervoor zorgt dat ondergrondse containers functioneren als er een pas wordt aangeboden.

Indien een inwoner van Almere na de eenmalige verspreidingsactie een pas wil aanvragen dan kan dat middels het inwonerportaal van ons afvalbeheersysteem en kunnen wij de pas activeren. Ervan uitgaande dat pasnummers voor de toegangspassen bij ons bekend zijn. "

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Bijlage II

**Vraag:**

In Bijlage II – Programma van Eisen, onderdeel Algemeen, is opgenomen dat het aantoonbaar werken van het toegangscontrolesysteem en de vulgraadsensoren wordt getoetst tijdens de praktijkbeoordeling. Kunt u nader specificeren wat tijdens deze praktijkbeoordeling exact wordt beoordeeld, op welk moment in de procedure deze plaatsvindt, en of de praktijkbeoordeling onderdeel uitmaakt van de gunning en/of puntentoekenning?

**Antwoord:**

de praktijk toets zal plaatsvinden na gunning en nadat de opdrachtnemer heeft aangegeven dat het systeem voldoet aan de eisen en werkend opgeleverd kan worden. De praktijktoets is dus geen onderdeel van de aanbesteding.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Bijlage II

**Vraag:**

In Bijlage II – Programma van Eisen is opgenomen dat opdrachtgever geen aparte kosten accepteert voor het doorgeven en/of opslaan van data, terwijl tevens is bepaald dat inschrijver verantwoordelijk is voor de communicatie voor de data van de toegangscontrolesystemen en de vulgraadsensoren en dat beide systemen hun data versturen middels één data-abonnement. Daarnaast volgt uit de aanbestedingsstukken dat de overeenkomst voor beheer en onderhoud een initiële looptijd kent van 4 jaar, met verlengingsopties van tweemaal 2 jaar. Kunt u, gelet op deze contractduur, de eis heroverwegen dat geen aparte kosten voor data en communicatie mogen worden opgenomen, en in plaats daarvan een separate post in het prijzenblad opnemen voor data- en communicatiekosten?

**Antwoord:**

De opdrachtgever accepteert geen aparte kosten voor data en communicatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Training

**Vraag:**

In de scope van de opdracht is opgenomen dat opdrachtnemer training verzorgt voor monteurs en backoffice medewerkers. Daarnaast staat in de aanbestedingsstukken dat opdrachtgever

gebruikmaakt van Vconsyst Dynamics, dat de functionaliteit daarvan leidend is en dat opdrachtgever mutaties in het beheersysteem moet kunnen uitvoeren. Kunt u nader specificeren op welke werkzaamheden en functionaliteiten de training voor de backoffice medewerkers precies betrekking heeft? Kunt u daarbij tevens bevestigen of de backoffice na implementatie volledig blijft werken in Vconsyst Dynamics, of dat ook gebruik van een (beheer)platform van opdrachtnemer onderdeel van de werkzaamheden en daarmee van de training is?

**Antwoord:**

Na implementatie zal gewerkt worden in Vconsyst dynamics. De training moet als resultaat hebben dat opdrachtgever het systeem volledig kent en kan bedienen om haar taak uit te voeren.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

Ref.nr.  
10

**Onderwerp:**

Passen

**Vraag:**

In de aanbestedingsstukken is enerzijds opgenomen dat de levering van toegangspassen onderdeel uitmaakt van de scope. Daarnaast staat op pagina 10 vermeld dat voor de initiële uitgifte bij ingebruikname registratie in het beheersysteem van opdrachtnemer moet kunnen plaatsvinden en dat opdrachtgever gebruikmaakt van Vconsyst Dynamics. Tegelijkertijd is in de aanbestedingsstukken ook opgenomen dat opdrachtgever zelf het passenbeheer en de passenuitgifte uitvoert, en dat de functionaliteit en werking van Vconsyst Dynamics leidend zijn.

Kunt u verduidelijken of van opdrachtnemer uitsluitend de levering van de passen wordt verlangd, of tevens het beschikbaar stellen van een beheersysteem voor pasregistratie en pasbeheer? Indien pasbeheer door opdrachtgever in Vconsyst Dynamics wordt uitgevoerd, verzoeken wij u te bevestigen dat een afzonderlijk beheersysteem van opdrachtnemer geen onderdeel van de scope is.

**Antwoord:**

Moet ook van toepassing zijn gedurende looptijd van de overeenkomst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Passen

**Vraag:**

In het inschrijfbiljet is als afzonderlijke prijspost opgenomen: "de levering van 100.000 toegangspassen".

Daarnaast is in de aanbestedingsstukken opgenomen dat de uitgifte van toegangspassen door opdrachtgever zelf wordt verzorgd, met uitzondering van de initiële uitgifte bij ingebruikname van het systeem.

Kunt u verduidelijken of de in het prijzenblad opgenomen 100.000 toegangspassen uitsluitend betrekking hebben op de initiële levering bij ingebruikname, of dat deze prijs tevens van toepassing moet zijn op eventuele naleveringen gedurende de looptijd van de overeenkomst?

Indien voor initiële levering en nalevering verschillende uitgangspunten gelden, verzoeken wij u dit ook in het prijzenblad te onderscheiden.

**Antwoord:**

De prijs moet ook van toepassing zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst, mits er gegronde redenen zijn om de eenheidsprijs te wijzigen. voor de aanbesteding geldt dat het geldt gedurende de aanbesteding.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

SROI

**Vraag:**

In Bijlage IV is opgenomen dat de Social Return-verplichting een percentage van de opdrachtwaarde betreft, maar het exacte percentage wordt in de aanbestedingsstukken niet nader gespecificeerd. Kunt u aangeven welk SROI-percentage voor deze opdracht van toepassing is?

**Antwoord:**

1 %

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
**13**

**Onderwerp:**

Gunnings Criterium

**Vraag:**

Kunt u verduidelijken of voor de kwalitatieve aanbidding onder paragraaf 5.3 (criteria A, B en C) een maximum aantal pagina's of andere vormvereisten gelden? Indien dit het geval is, verzoeken wij u deze eisen expliciet te vermelden per criteria.

**Antwoord:**

per criterium zijn 3 pagina's A4 toegestaan, lettertype arial 10Pt, met regelafstand 1.0

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
**14**

**Onderwerp:**

uptime

**Vraag:**

In paragraaf 5.3, criterium B en C, wordt uitgegaan van een uptime van 98%, terwijl op pagina 30 is opgenomen dat de toegangscontrolesystemen en software ten minste 99,5% van het totaal aantal uren per jaar moeten functioneren. Kunt u verduidelijken welke uptime-eis leidend is?

**Antwoord:**

het juiste percentage is 99,50%

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
**15**

**Onderwerp:**

rapportages

**Vraag:**

In criterium B worden onder meer rapportage aan opdrachtgever en toegankelijkheid van het systeem voor het opdrachtgeversdeel genoemd. Kunt u specificeren welke rapportages opdrachtgever exact verlangt, met welke frequentie deze moeten worden geleverd, en op welk systeem de gevraagde toegankelijkheid betrekking heeft?

**Antwoord:**

Gegevens dienen realtime beschikbaar te zijn. Rapportages worden gegenereerd in het reeds bij Stadsreiniging in gebruik zijnde systeem en hoeven derhalve niet door opdrachtnemer ter beschikking gesteld te worden. De toegankelijkheid heeft betrekking op de paslezers en vulgraadmeters, deze dienen realtime toegankelijk te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
**16**

**Onderwerp:**

Meerwaarde

**Vraag:**

In criterium C worden onder meer responstijden voor reparatie, interactie met opdrachtnemer voor het verhelpen van 1e lijnsstoringen en afbakening van 1e lijnsstoringen genoemd. Kunt u

verduidelijken welke minimale basisvereisten hierbij gelden, zodat duidelijk is ten opzichte waarvan meerwaarde wordt beoordeeld?

**Antwoord:**

Bij een opdracht van de opgever aan de opdrachtnemer voor het verhelpen van een 1e lijnstoring wordt verwacht dat deze binnen 24 uur is opgelost. Tevens wordt verwacht dat bij een bestelling van onderdelen deze binnen 5 werkdagen worden geleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
17

**Onderwerp:**

Bijlage II

**Vraag:**

In Bijlage II – Algemeen wordt gesproken over onderdelen van het complete containermanagementsysteem. Kunt u verduidelijken wat opdrachtgever in dit kader onder "containermanagementsysteem" verstaat en bevestigen of hiermee uitsluitend het toegangscontrolesysteem en de vulgraadmetering worden bedoeld, en niet een breder beheersysteem buiten de scope van de opdracht?

**Antwoord:**

hier wordt bedoeld, onderdelen van het toegangscontrole systeem en vulgraadmetering.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
18

**Onderwerp:**

Bijlage II

**Vraag:**

In Bijlage II – Functioneel is opgenomen dat het systeem inzicht moet geven in wie, waar en wanneer er is gestort, terwijl in de aanbestedingsstukken ook is opgenomen dat opdrachtgever gebruikmaakt van Vconsyst Dynamics en zelf pasbeheer en uitgifte uitvoert. Kunt u verduidelijken of deze functionaliteit volledig via Vconsyst Dynamics moet worden ondersteund, of dat hiervoor aanvullende functionaliteit van opdrachtnemer wordt verwacht?

**Antwoord:**

Functionaliteit moet volledig via vconsyst dynamics worden ondersteunt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Bijlage II

**Vraag:**

In Bijlage II – Functioneel is opgenomen dat het systeem de mogelijkheid moet bieden tot het meten en voorspellen van vulgraad en ondersteuning moet bieden voor efficiënte ledigingsroutes. Daarnaast is in de aanbestedingsstukken opgenomen dat de koppeling met Vconsyst Dynamics aantoonbaar moet zijn gerealiseerd middels STOSAG 3a/3b. Kunt u bevestigen dat vulgraadvoorspelling en de ondersteuning van efficiënte ledigingsroutes geen onderdeel uitmaken van de STOSAG-koppeling en derhalve niet via STOSAG kunnen worden ontsloten? Indien opdrachtgever deze functionaliteiten wel verlangt, verzoeken wij u te bevestigen dat hiervoor een aanvullend managementsysteem of aanvullende beheersuite onderdeel mag uitmaken van de aangeboden oplossing

**Antwoord:**

De gevraagde functionaliteit moet zichtbaar zijn in Vconsyst Dynamics. De opdrachtgever accepteert geen aanvullend managementsysteem of aanvullende beheersuite voor het ontsluiten van de gevraagde functionaliteit.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Voorkomen bijplaatsing

**Vraag:**

In Bijlage II – Functioneel is opgenomen dat het systeem moet bijdragen aan het voorkomen van bijplaatsingen. Kunt u nader specificeren welke rol en verantwoordelijkheid opdrachtgever hierbij van opdrachtnemer verwacht?

**Antwoord:**

Wij verwachten een werkend systeem specifiek 99,5% uptime dat volledig door opdrachtnemer wordt verzorgt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

GPS Tracking

**Vraag:**

In Bijlage II – Functioneel is opgenomen dat GPS-tracking, zowel hardwarematig als softwarematig, moet worden ondersteund. Kunt u nader specificeren wat opdrachtgever in dit kader onder GPS-tracking verstaat en op welke objecten of functionaliteiten deze eis betrekking heeft? Voor ondergrondse containers, die op een vaste locatie zijn geplaatst, is GPS-tracking immers niet zonder meer gebruikelijk.

**Antwoord:**

Hier mee wordt bedoeld locatiebepaling t.b.v. het tonen van de containerlocaties op een kaart.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Bijlage II

**Vraag:**

- Bijlage II – Functioneel -> zit (de)blokkeren van containers via Stosag?

In Bijlage II – Functioneel is opgenomen dat containers softwarematig geblokkeerd en gedeblokkeerd moeten kunnen worden en dat vanuit Vconsyst Dynamics onder meer vergrendelen en ontgrendelen van een container gestuurd moet kunnen worden. Kunt u bevestigen of opdrachtgever verlangt dat deze functionaliteit via de STOSAG-koppeling beschikbaar is?

**Antwoord:**

Dit wordt hierbij bevestigd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Bijlage II

**Vraag:**

In Bijlage II – Functioneel vraagt opdrachtgever om toegang tot stuurinformatie en rapportages, terwijl de aanbestedingsstukken tevens uitgaan van Vconsyst Dynamics als leidend systeem en ondersteuning via STOSAG. Kunt u bevestigen dat, voor zover de gevraagde stuurinformatie en rapportages niet via STOSAG beschikbaar kunnen worden gesteld, inschrijver hiervoor een aanvullend managementsysteem mag aanbieden zodat opdrachtgever volledig kan beschikken over de gevraagde informatie en rapportagemogelijkheden?

**Antwoord:**

Een aanvullend managementsysteem wordt niet toegestaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

koppeling

**Vraag:**

In paragraaf 3.2 is opgenomen dat voor de onderdelen 1 en 2 ook een beheersorganisatie van opdrachtnemer wordt gevraagd, terwijl tevens is opgenomen dat opdrachtgever gebruikmaakt van Vconsyst Dynamics en dat de functionaliteit daarvan leidend is. Kunt u verduidelijken op welke wijze opdrachtgever voor zich ziet dat opdrachtnemer deze beheersorganisatie inricht, en of opdrachtnemer daarbij toegang krijgt tot Vconsyst Dynamics of een andere interface?

**Antwoord:**

voor het antwoord op uw vraag wordt verwezen naar, hoofdstuk 3.2 en 1.2.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

passen

**Vraag:**

In Bijlage II – Functioneel is opgenomen dat het systeem toepasbaar moet zijn voor anonimiseren en dat herleidbare gegevens van de pas niet mogen worden opgeslagen in het toegangscontrolesysteem. Kunt u verduidelijken of opdrachtgever verwacht dat deze anonimiseringsfunctionaliteit via Vconsyst Dynamics en/of de STOSAG-koppeling wordt ondersteund?

**Antwoord:**

Deze functie moet met de stosag koppeling worden ondersteund

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**

Bijlage II

**Vraag:**

In Bijlage II – Functioneel is een opsomming opgenomen van gegevens die Vconsyst Dynamics dient te ontvangen. Kunt u bevestigen of deze opsomming volledig en limitatief is, en indien dit niet het geval is, welke aanvullende gegevens opdrachtgever eveneens wenst te ontvangen, waaronder bijvoorbeeld vulgraadinformatie?

**Antwoord:**

Vanuit de vulgraadmeter dient, desgewenst, realtime de vulgraad van de container uitgelezen te kunnen worden, dan wel dient de vulgraad van de container op een vaste frequentie ter beschikking gesteld te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**

bovengrondse container

**Vraag:**

In Bijlage II – Functioneel is opgenomen dat ondersteuning moet worden geboden voor toegangscontrole tot ondergrondse en bovengrondse containers en dat het toegangscontrolesysteem moet beschikken over automatische ledigingsdetectie. Kunt u

verduidelijken hoe opdrachtgever de ledigingsdetectie voor bovengrondse containers voor zich ziet?

**Antwoord:**

D.m.v. sensoren die registreren wanneer de container wordt opgetild en geleegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
**28**

**Onderwerp:**

accu

**Vraag:**

In Bijlage II – Kaartlezer, passen en accu is opgenomen dat de accu algemeen in de handel verkrijgbaar dient te zijn. Kunt u bevestigen hoe deze eis zich verhoudt tot de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer voor garantie, onderhoud en systeembeschikbaarheid gedurende de looptijd van de overeenkomst?

**Antwoord:**

De vrij in de handel verkrijgbare accu/batterij mag geen invloed hebben op de garantieperiode van het systeem.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
**29**

**Onderwerp:**

kaartlezer

**Vraag:**

In Bijlage II – Kaartlezer, passen en accu is opgenomen dat de accu minimaal een gebruiksduur van 3 jaar moet hebben, uitgaande van communicatie na ieder pasaanbod, en dat de communicatiemomenten via Vconsyst Dynamics instelbaar moeten zijn. Kunt u verduidelijken van welke gebruiksintensiteit, aantallen transacties en communicatiefrequentie inschrijvers bij deze eis moeten uitgaan?

**Antwoord:**

Tussen 07:00 uur en 16:00 uur communicatie 1x per uur. Na werktijd 1x communicatie 06:00uur

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
**30**

**Onderwerp:**

accu

**Vraag:**

Kunt u verduidelijken of opdrachtgever onder deze eis een accu of batterij verstaat en hoe deze eis zich verhoudt tot de gevraagde levensduur van het systeem.

**Antwoord:**

De energiebron mag een accu of batterij zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
**31**

**Onderwerp:**

Passen

**Vraag:**

In Bijlage II – Kaartlezer, passen en accu is opgenomen dat de passen van het type Mifare zijn en dat de kaartlezer de bestaande Mifare-passen van opdrachtgever moet kunnen lezen. Kunt u bevestigen, mede gezien de gevraagde oplossing tegen pasfraude/klonen, dat u beveiligingscertificatie EAL5+ verwacht?

**Antwoord:**

Voor de data beveiliging ISO/ IEC 27001.Rfid chip beveiligingscertificaat moet minimaal EAL4+ zijn

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
32

**Onderwerp:**

pagina 30

**Vraag:**

Op pagina 30 is een opsomming opgenomen van functionaliteiten die via Vconsyst Dynamics moeten worden ondersteund, waaronder kaartbeheer, configuratie-instellingen, logbestanden, controllerwissel, e-mailfunctionaliteit, openingstijden en uitbelmomenten. Kunt u bevestigen of deze opsomming de leidende en volledige functionele eisen bevat, en indien dit niet het geval is, verzoeken wij u de gewenste functionaliteiten nader en SMART te specificeren?

**Antwoord:**

bevestigd wordt dat het gaat om leidende en functionele eisen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**

Betaling

**Vraag:**

Op pagina 30 is opgenomen dat betaling plaatsvindt bij oplevering van de container, nadat deze door opdrachtgever akkoord is bevonden en eventueel geconstateerde gebreken zijn verholpen. Kunt u nader specificeren op basis van welke objectieve acceptatiecriteria opdrachtgever de oplevering beoordeelt en wanneer sprake is van akkoordbevinding?

**Antwoord:**

De acceptatie criteria zijn; Schade vrije oplevering en werkend systeem

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

34

**Onderwerp:**

Prijzenblad

**Vraag:**

In het inschrijfbiljet is als afzonderlijke prijspost opgenomen: "Het registreren en aanleveren van signalen over de vulgraden van de ondergrondse containers (conform STOSAG)". Kunt u verduidelijken wat in dit verband precies onder "signalen" moet worden verstaan en of deze prijspost ziet op een eenmalige levering, een periodieke dienst of een prijscomponent over de volledige contractduur?

**Antwoord:**

bedoelt wordt data doorgave en die geldt tijdens de gehele contractduur

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

Ref.nr.  
35

**Onderwerp:**  
alle marktpartijen

**Vraag:**

In de aanbestedingsstukken wordt op meerdere plaatsen verwezen naar Vconsyst Dynamics als leidend systeem. Kunt u bevestigen dat de uitvraag functioneel is bedoeld en openstaat voor gelijkwaardige oplossingen van andere marktpartijen, mits wordt voldaan aan de gevraagde resultaten, koppelingen en prestaties?

**Antwoord:**

Een gelijkwaardige oplossing wordt niet toegestaan

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

Ref.nr.  
36

**Onderwerp:**  
Inlichtingen

**Vraag:**

Wij gaan ervan uit dat uw antwoorden op de gestelde vragen duidelijk zijn, maar mogelijk vloeien hier nog aanvullende vragen uit voort. Kunt u daarom een tweede vragenronde inlassen, zodat inschrijvers heldere en eenduidige uitgangspunten hebben om hun aanbieding op te baseren?

**Antwoord:**

de termijn zal iets worden verlengt inderdaad.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**  
Planning

**Vraag:**

Volgens planning is de Nota van Inlichtingen te verwachten op 21 mei. Dit geeft inschrijvers in principe nog slechts 5 volle werkdagen (ivm Pinksteren) tot het indienen van de aanbesteding. Om inschrijvers tegemoet te komen: kunt u gestelde vragen mogelijk eerder beantwoorden?

**Antwoord:**

de planning is aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
38

**Onderwerp:**  
Bijlage Technische bekwaamheid

**Vraag:**

Kunt u deze bijlage uit de leidraad (pag. 26) beschikbaar stellen als Word document zodat we de referenties kunnen invullen?

**Antwoord:**

deze zal uiterlijk 5 juni gepubliceerd zijn

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

39

Gunningscriterium

**Vraag:**

Kunt u aangeven hoe de prijs/kwaliteit verhouding is? Hetgeen beschreven is in de leidraad onder 5.1 en 5.4 geeft verschillende verhoudingen weer.

**Antwoord:**

voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 4

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

Ref.nr.

40

**Onderwerp:**

PvE

**Vraag:**

3e alinea PvE: u spreekt hier over alle onderdelen van het complete containermanagementsysteem. Kunt u nader toelichten wat u hiermee bedoelt? Verwacht u inschrijvers een CMS te leveren, behoort dit tot de scope van de opdracht? Aangezien u elders ook spreekt over VConsys Dynamics en een koppeling met dat systeem.

**Antwoord:**

Nee componenten van het toegangscontrole systeem. De opdrachtnemer levert geen CMS.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

Ref.nr.

**Onderwerp:**

41

PVE

**Vraag:**

Wat bedoelt u met de praktijkbeoordeling? Wat houdt dit in, wanneer vindt dit plaats, geldt dit voor alle inschrijvers, is dit een gunningscriterium?

**Antwoord:**

De toegangscontrolesystemen en of vulgraadsensor dienen vanaf moment van inbouw werkend te zijn in de software van de opdrachtgever. Dit zal worden getoetst. De toetsing maakt geen deel uit van de gunning.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

19 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

Ref.nr.

42

**Onderwerp:**

"Offerte aanvraag" blz 27

**Vraag:**

In aanvulling op onze eerdere vraag met betrekking tot de geëiste gegarandeerde technische levensduur van 10 jaar, merken wij op dat ook de eis dat gedurende een periode van 10 jaar na initiële levering alle onderdelen van het complete containermanagementsysteem leverbaar moeten zijn, zonder meerkosten, naar onze mening disproportioneel lang en onevenwichtig is. Deze eis legt een vergaande en moeilijk beheersbare verplichting bij inschrijvers, met name gezien de aanwezigheid van elektronische componenten zoals sensoren, communicatiemodules en overige IoT#hardware. Voor dergelijke componenten geldt dat beschikbaarheid van specifieke onderdelen sterk afhankelijk is van marktontwikkelingen, leveranciers, technologische vernieuwing en internationale toeleveringsketens. Het gedurende 10 jaar moeten garanderen van volledige onderdelenbeschikbaarheid zonder meerkosten gaat daarmee aanzienlijk verder dan wat in de markt gebruikelijk en redelijkerwijs beïnvloedbaar is.

In combinatie met de geëiste technische levensduur van 10 jaar leidt deze eis tot een stapeling van langjarige, niet#beheersbare risico's die volledig bij inschrijvers worden neergelegd. Dit staat op gespannen voet met het proportionaliteitsbeginsel en de vereiste evenwichtige risicoverdeling als bedoeld in artikel 1.10 van de Aanbestedingswet 2012. Inschrijver verzoekt de opdrachtgever daarom toe te lichten hoe deze eis wordt gemotiveerd en overwogen te herformuleren, bijvoorbeeld door een beperktere duur, een afbakening tot kritieke onderdelen en/of levering tegen marktconforme voorwaarden.

**Antwoord:**

De eis wordt gewijzigd dat u dient te garanderen voor zover u nu kunt overzien en dat u een systeem levert dat 8 jaar werkend kan worden gebruik door Opdrachtnemer en opdrachtgever overeenkomstig de gestelde functionaliteiten in deze aanbesteding.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

3 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

43

**Onderwerp:**

"Offerte aanvraag" blz 27

**Vraag:**

In de aanbesteding wordt gevraagd om een gegarandeerde technische levensduur van minimaal 10 jaar, waarbij alle elektronische componenten gedurende deze volledige periode blijvend moeten voldoen aan alle overeengekomen specificaties en bestand moeten zijn tegen weersinvloeden.

Inschrijver wijst erop dat een dergelijke harde garantie voor elektronische systemen, zoals toegangscontrole, hardware en IoT#sensoren, aanzienlijk boven de gangbare marktgemiddelden ligt. Elektronische componenten kennen door technologische veroudering, slijtage, afhankelijkheid van communicatie#infrastructuren en firmware#onderhoud een natuurlijke levensduur die niet met zekerheid over een periode van 10 jaar kan worden gegarandeerd.

In dit licht verzoekt inschrijver om toelichting hoe de opdrachtgever deze eis ziet in relatie tot de proportionaliteit, de technische haalbaarheid en de evenwichtige risicoverdeling zoals bedoeld in artikel 1.10 van de aanbestedingswet 2012, aangezien een harde garantie over een periode van 10 jaar een substantieel en niet#beïnvloedbaar risico bij inschrijvers neerlegt.

**Antwoord:**

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 42

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

3 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

44

**Onderwerp:**

"Offerteaanvraag" blz 27

**Vraag:**

U stelt de volgende eis : Het gehele systeem wordt bedrijfsklaar opgeleverd, waarbij de correcte werking in combinatie met de ondergrondse containers gecontroleerd is en waarbij de koppeling met VConsys Dynamics, aantoonbaar is gerealiseerd middels STOSAG 3a/3b. Het aantoonbaar werken van het toegangscontrole systeem en vulgraadsensoren wordt getoetst tijdens de praktijkbeoordeling."

Een praktijkbeoordeling toevoegen lijkt inschrijver zeker raadzaam. Deze praktijkbeoordeling vinden we verder niet terug in de stukken of in de planning, kunt u aangeven op welke wijze u dit uitvoert, waar u op gaat beoordelen en wanneer deze plaatsvindt?

**Antwoord:**

De praktijk beoordeling vindt plaats na het inbouwen van elk systeem, deze moet na inbouwen zichtbaar zijn in Vconsys Dynamic in combinatie met het c containernummer. er wordt beoordeeld op correcte werking toegangscontrole(openen en sluiten na het aanbieden van een pas) en correcte diepte aanduiding van de vulgraadsensor.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
**45**

**Onderwerp:**

Inschrijfbiljet

**Vraag:**

Hoe moet inschrijver omgaan met de kosten die ontstaan uit de communicatie van de simkaart? Dit betreffen kosten met een maandelijks karakter en we kunnen alleen maar eenmalige kosten kwijt.

**Antwoord:**

De kosten worden berekend op basis van de indicatieve aantallen voor een periode van 4 jaar. Abonnementkosten mogen per kwartaal worden gefactureerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

"Offerte aanvraag" blz 28

**Vraag:**

Vconsyst Dynamics dient de volgende gegevens te ontvangen:

- Lediging
- Onbekende kaart
- Container niet geopend
- Container op tijd gesloten
- Batterijspanning
- Start uitbellen

Wij willen u adviseren om in ook de vulgraden via VConsyst Dynamics te laten lopen. Logdata en vulgraden zitten dan in 1 systeem, daarmee is de actuele status van de container inzichtelijk op 1 plek

**Antwoord:**

Wij zijn het met u eens. De vulgraden dienen ook in Vconsyst Dynamics zichtbaar te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

47

**Onderwerp:**

"Offerte aanvraag" blz 10

**Vraag:**

Van hoeveel passen initiële uitgifte kan inschrijver uitgaan?

**Antwoord:**

zie 3.3 Indicatieve aantallen 97000 stuks.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
**48**

**Onderwerp:**

"Offerte aanvraag" blz 27

**Vraag:**

Kunt u inzicht geven in uw huidig arsenaal aan containers? Dat is van belang om te weten of alles wel past. U stelt namelijk dat inschrijver installeert in bestaande containers.

**Antwoord:**

De indicatieve aantallen zijn: 1200 stuks toegangscontrole 800 stuks vulgraadsensoren

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
**49**

**Onderwerp:**

"Offerte aanvraag" blz 29

**Vraag:**

Heeft u voor de passen nog aanvullende wensen in de vorm van bedrukking: enkel of dubbelzijdig, wel/of niet in kleur. Dat kan de prijs per pas aardig beïnvloeden.

**Antwoord:**

Enkelzijdige bedrukking In de huisstijl van Almere blauw CMYK 69.100.10.3

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

Ref.nr.

50

**Onderwerp:**

"Offerte aanvraag" blz 27

**Vraag:**

Inschrijver constateert een mogelijke tegenstrijdigheid: De aanbesteding verbiedt het rekenen van doorlopende kosten voor dataopslag, platformgebruik en beheeractiviteiten, terwijl het inschrijfbiljet uitsluitend eenmalige posten toestaat. Aangezien software, hosting en beheer per definitie doorlopende kosten kennen, verzoekt inschrijver om toelichting hoe de opdrachtgever verwacht dat deze kosten voor de volledige contractduur moeten worden opgenomen in eenmalige posten, zonder dat dit leidt tot disproportionele risico#opslag in de inschrijfprijs.

**Antwoord:**

voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 45

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

Ref.nr.

51

**Onderwerp:**

"Offerteaanvraag"5.2.1

**Vraag:**

Gezien de huidige economische en geopolitieke ontwikkelingen, waarbij grote en onvoorspelbare schommelingen in kosten en indexen kunnen optreden, verzoeken wij om verduidelijking hoe binnen deze overeenkomst wordt omgegaan met extreme marktveranderingen. Kunt u aangeven welk mechanisme wordt gehanteerd wanneer de kostenontwikkelingen substantieel afwijken van de reguliere indexering (bijvoorbeeld door uitzonderlijke stijgingen in grondstof-, energie- of transportkosten)? Wij vernemen graag hoe partijen in dergelijke situaties tot een evenwichtige en werkbare tariefaanpassing komen.

**Antwoord:**

in eerste instantie zal de indexeringsregeling dit veranderingen moeten opvangen. in de situatie

waarbij de ontwikkeling Moet meer gedekt kan worden door de index zal opdrachtgever met de opdrachtnemer in gesprek gaan om vanuit redelijkheid en billijkheid een oplossing te vinden met elkaar

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

52

**Onderwerp:**

"offerteaanvraag: 5.1 en 5.4

**Vraag:**

In 5.1 benoemt u dat de weging 70% kwaliteit en 30% prijs is, in 5.4 geeft u aan dat het prijscomponent 40% van de totale waarde vertegenwoordigt. Kan inschrijver uitgaan van de bepaling in 5.1? Met een verdeling van 70% kwaliteit en 30% prijs?

**Antwoord:**

voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 4.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**

53

**Onderwerp:**

"offerteaanvraag" 5.3

**Vraag:**

Kunt u aangeven welke specifieke CPI#reeks van het CBS dient te worden toegepast voor de jaarlijkse prijsaanpassing? Daarnaast verzoeken wij u te bevestigen welke referentiemaand of referentieperiode moet worden gehanteerd voor de indexatie.

**Antwoord:**

Van toepassing is de index:  
commerciële dienstverlening en transport.

Deze wordt na het eerste contractjaar, jaarlijks in januari gebruikt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

3 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
**54**

**Onderwerp:**

concept overeenkomst

**Vraag:**

Heeft u ook een concept raamovereenkomst die u kan delen?

**Antwoord:**

Deze is gepubliceerd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

3 jun 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere

**Ref.nr.**  
**55**

**Onderwerp:**

wijziging planning

**Vraag:**

Wordt er meer tijd gegeven voor opstellen aanbidding?

**Antwoord:**

De beantwoording van de gestelde vragen heeft vertraging opgelopen door uitval van medewerkers, waarvoor excuus.  
Vandaag (22 mei) zullen wij de planning bijstellen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 mei 2026

**Percelen:**

P1 Openbare Europese Aanbesteding "Dynamisch inzamelen - Gemeente Almere