

Nota van inlichtingen 2

Project

Aanbesteding Eindejaargeschenken

Opdrachtgever

Het Kadaster

Datum publicatie

13-5-2026

In deze Nota van Inlichtingen is vastgelegd de beantwoording van de door de aannemers gestelde vragen met betrekking tot de aanbesteding "Eindejaargeschenken"

Nr	Document, hoofdstuk/paragraaf, bladzijde	Vraag	Antwoord
1	Nvl 1, vraag 5	In de Nota van Inlichtingen 1 (antwoord 5) geeft het Kadaster aan dat er geschenken beschikbaar moeten zijn vanaf een minimale prijs van € 5,00. Daarnaast hanteert het Kadaster in Eis 31 van het PvE vaste "all-in" prijzen van € 45,00 en € 20,00 per medewerker. Aangezien de totale opdrachtwaarde in de aanbestedingsdocumenten als exclusief btw is aangemerkt, maar de facturatie moet voldoen aan de wettelijke vereisten van de Belastingdienst, is het voor inschrijvers niet duidelijk of de genoemde bedragen per geschenk inclusief of exclusief btw zijn. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de bedragen van € 5,00 (minimale prijs geschenk) tot respectievelijk 20 en 45 euro bedoeld zijn als bedragen inclusief btw?	Het Kadaster kan bevestigen dat de producten die in de webshop worden aangeboden inclusief btw zijn. De waarde van de cadeaukaarten moet gelijk zijn aan de inhoud van de cadeaus, zie eis 21.
2	PVE, eis 3	In Eis 3 van het Programma van Eisen wordt gevraagd om een "eigen afbeelding en tekst als welkomstboodschap op de startpagina". Echter, in de Nota van Inlichtingen 1 (vraag 1) stelt het Kadaster dat de medewerker na het invoeren van de code "gelijk doorgestuurd moet worden naar de webshop zonder tussenstop, zoals een algemeen welkomstscherm". Voor de technische inrichting van onze webshop is het essentieel om te weten welke van de twee opties gewenst is: 1. Komt de eis voor een welkomstboodschap met afbeelding (Eis 3) volledig te vervallen, aangezien de waardering volgens uw antwoord al via intranet en de fysieke kaart wordt verzorgd? 2. Of dient deze welkomstboodschap met afbeelding direct na het inloggen te worden getoond? Op deze pagina kunnen uw medewerkers direct op de button "assortiment" klikken. . Kunt u hierover uitsluitel geven zodat inschrijvers weten welke functionele inrichting zij moeten aanbieden?	Het Kadaster wil gebruik maken van een startscherm waar een boodschap en/of foto op geplaatst kan worden maar wil de medewerker de mogelijkheid geven om vanuit deze pagina direct door te kunnen gaan naar de producten in de webshop. Daarom kan er uit worden gegaan van optie 2 in de gestelde vraag omdat deze ook aansluit bij eis 3 in het Programma van Eisen.
3	Nvl 1, vraag 2	Bij vraag 2 in de Nota van Inlichtingen 1 over eis 25 is er een vraag gesteld over het afsluiten van de webshop zonder de bestelprocedure te hebben afgerond. Het betreft een melding over dat de bestelling niet is afgerond. Kunt u aangeven wat u verstaat onder "het afsluiten van de webshop"? Doelt u hierbij op het sluiten van de browsertab of het browservenster, het navigeren naar een andere website, het uitloggen uit de webshop, of een combinatie van deze situaties? Indien het gaat om het sluiten van de browsertab is het technisch niet mogelijk om gepersonaliseerde melding toe te voegen.	Gezien de technische haalbaarheid heeft het Kadaster besloten om eis 25 te laten vervallen. Het Programma van Eisen zal worden aangepast.

4	Prijscomponent TenderNed	Technische indiening Prijscomponent (TenderNed) In de TenderNed-omgeving is de prijs een verplicht veld waarbij tevens een upload van een document wordt vereist. Aangezien de prijzen door het Kadaster zijn vastgesteld op € 45,00 en € 20,00 en de prijs een knock-outcriterium betreft waarop niet inhoudelijk wordt beoordeeld, is het voor inschrijvers onduidelijk welk document hier wordt verwacht. Graag uw toelichting.	Het Kadaster kan bij deze bevestigen dat er voor het Prijscomponent geen extra document ingeleverd dient te worden. De prijzen zijn, zoals in de vraagstelling benoemd, voorafgaand al vastgelegd voor het Kadaster. Hier kunnen Inschrijvers zich dus ook niet onderling op onderscheiden.
---	--------------------------	--	---