

Response tijd	Response tijd prioriteit	Oplostijd	Oplostijd prioriteit	Categorie NL-SfB	ALPHEN A/D RIJN Ambonstraat 12	GOUDA School Groen van Prinstersingel 523	LEIDEN Betaplein 18	LEIDEN Breesstraat 46-48	LEIDEN Storm Buysingstraat 18C	WOERDEN Polanerbaan 15	ZOETERMEER van Doornplantsoen 11	Opmerkingen
<b>31 Buitenvandopeningen</b>												
3	laag	2	middel	3144 Gevuld met puin, gesloten puien (zonwering)	I,D	I			I,D		I,D	D: reservering vervanging doeken en motoren
<b>51 Warmteopwekking</b>												
1	hoog	1	hoog	5121 Centraal, gasvormige brandstoffen (CV ketel)	I	I*,D,V,C		I,D	I,D		I,D,V	D: veiligheidsventiel
1	hoog	1	hoog	5151 Bijzonder, algemeen (CV ketel, electrisch)			I					
1	hoog	1	hoog	5151 Bijzonder, warmtepomp			I R					
2	middel	2	middel	5152 Bijzonder, zonnecollectoren				I				
<b>52 Afvoeren</b>												
1	hoog	1	hoog	5232 Afvalwater, bedrijfsafval (vetafscheider)	I		I	I	I			
1	hoog	1	hoog	5236 Afvalwater, pompsysteem (afvoerpompen, vetafscheider)			I	I				
<b>53 Water</b>												
1	hoog	1	hoog	5310 Drinkwater, algemeen (Keerkleppen drinkwater)				I	I	I	I	
1	hoog	1	hoog	5314 Drinkwater, drukverhoging (Hydrofoorinstallatie)	I,V	I*,V		I	I			
2	middel	2	middel	5320 Verwarmd tapwater, algemeen		I*,V	I	I	I			
2	middel	2	middel	5321 Verwarmd tapwater, direct verwarmd met voorraad		I*	I	I	I		I,V	
2	middel	2	middel	5322 Verwarmd tapwater, indirect verwarmd met voorraad		I*,C	I		I,D			
<b>54 Gassen</b>												
1	hoog	1	hoog	5411 Brandstof, aardgasvoorziening (gasleidingen, gasdetectie, gasmeter)	X	X		X	X		X	
					I	I		I,D	I		I	
<b>55 Koude-opwekking en distributie</b>												
1	hoog	1	hoog	5512 Lokaal, splitsystemen	I,P,V	I*,V,C	I*,R	I,D,P	I,P	I,P	I,D,V	
1	hoog	1	hoog	5513 Lokaal, compactsystemen (Koelmachine Warmtepomp, splitunit)			I*,R					
1	hoog	1	hoog	5520 Centraal, algemeen (luchtgekoelde condensor)		I						
1	hoog	1	hoog	5521 Centraal, compressoren systemen (Koudwateraggregaat)		I,V,R						
1	hoog	1	hoog	5531 Distributie, distributie systemen			I					
<b>56 Warmtedistributie</b>												
1	hoog	1	hoog	5610 Water, algemeen (leidingen CV, verdelers, expansievz, circulatiepomp, regelklep)	I,D,V	I*,D,V		I	I, D		I,D,V	D: Revisie (automatische ontlufter), herstel isolatie, ...
1	hoog	1	hoog	5613 Water, vloerverwarmingssystemen					I			
2	middel	2	middel	5632 Lucht, systeem met stralingsoverdracht (Luchtgordijn)					I			
<b>57 Luchtbehandeling</b>												
1	hoog	1	hoog	5721 Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	I,V			I,V				
1	hoog	1	hoog	5730 Centrale mechanische afzuiging, algemeen (verzamelniveau)				I	I			
1	hoog	1	hoog	5731 Centrale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	I,V	I*,V	I				I,V	
1	hoog	1	hoog	5741 Lokale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie (luchtkanalen textiel)					I	I		
1	hoog	1	hoog	5771 Centrale luchtbehandeling, luchtbehandelingsinstallatie	I,P,D	I*,D	I	I,R,D	I,D		I*,R,D	D: revisie, uiteenlopend
<b>58 Regeling klimaat en sanitair</b>												
1	hoog	1	hoog	5820 Centrale melding, meting en sturing, algemeen (Regelkasten klimaat centraal)	I, D	I*,D,V	I,D	I,D	I,D		I,D,V	D: Back-up batterij(en), modum (2x)
<b>61 Centrale elektrotechnische voorzieningen</b>												
1	hoog	1	hoog	6111 Energie, noodstroom (PV panelen)					I			
1	hoog	1	hoog	6151 Energie, laagspanning, > 100 v en < 1 kV ((Hoofd)verdeelinrichtingen)	I, V	I*,V	I	I	I		I	
<b>63 Verlichting</b>												
1	hoog	1	hoog	6324 Calamiteiten, decentraal, decentraal gevoed, 24 v (Noodverlichtingsarmatuur PL, TL, LED)	I,D,V	I*,D,V		I,D,V	I,D		I,D,V	D: Accu's vervangen
<b>65 Beveiliging</b>												
1	hoog	1	hoog	6510 Brand, algemeen (Brandscherm)					I			
1	hoog	1	hoog	6511 Brand, detectie en alarmering (Brandmeldinstallatie, centrale incl. i/o (melder, flitslicht etc.)	I,D			I,D	I,D		I,D	D: Accu's vervangen
1	hoog	1	hoog	6512 Brand, deurvergrendelingen en-ontgrendelingen (Brandwerende doorvoeringen )					I			
1	hoog	1	hoog	6513 Brand, brandbestrijding (Brandslanghaspel, Brandblusser (schuim, poeder, CO2) en Brandventilatievoorzieningen)	I*	I*,V	I,K	I,K	I*	I*	I*	
1	hoog	1	hoog	6521 Braak, detectie en alarmering (Inbraaksignaleringsinstallatie)	I,V				I,V		I,V	
<b>90 Terrein</b>												
1	hoog	1	hoog	9032 Omheiningen, hekwerken (Electrisch hek, schuifpoort, speedgate)		I*		I				
1	hoog	1	hoog	9033 Omheiningen, overige afscheidingen (slagboom)					I*			
1	hoog	2	middel	9034 Omheiningen, toegangen (slagboom)		I*						
2	middel	3	laag	9051 Werktuigbouwkundig, verwarmingsvoorzieningen (Hellingbaanverwarming)	I			I				
2	middel	3	laag	9063 Elektrotechnisch, lichtvoorzieningen (Armaturen buitenverlichting (buitengevel & lichtmasten))	I,V				I	I	I,V	

Response tijd	Response tijd prioriteit	Oplostijd	Oplostijd prioriteit	Categorie NL-SfB	ALPHEN A/D RIJN Ambonstraat 12	GOUDA School Groen van Prinstersingel 523	LEIDEN Betaplein 18	LEIDEN Breesstraat 46-48	LEIDEN Storm Buysingstraat 18C	WOERDEN Polanerbaan 15	ZOETERMEER van Doornplantsoen 11	Opmerkingen
<b>31 Buitenvandopeningen</b>												
1	hoog	1	hoog	3132 Gevuld met deuren (schuif, overhead)					I,D			D: revisie draaiende delen
2	middel	2	middel	31 Weerstation t.b.v. zonwering								
<b>53 Water</b>												
1	hoog	1	hoog	53 Legionella bestrijding en beheersing (plus keerklepcontrole)	X	X	X	X	X	X	X	
<b>62 Krachtstroom (of Terrein)</b>												
2	middel	2	middel	62 Laadpalen								
<b>64 Communicatie</b>												
1	hoog	1	hoog	6431 Overdracht van beelden, gesloten televisiecircuits ( Cctv-binnencamera 's met leidingen)	I	I,V		I,D	I	I,V	I*	D: Camera's binnen en buiten
<b>66 Transport</b>												
1	hoog	1	hoog	6610 Liften	X	X	X	X	X	X	X	

Response tijd prioriteit	Oplostijd prioriteit
1 Hoog uur	Hoog 24-uur
2 Middel 24-uur	Middel week
3 Laag week	Laag maand

Legenda Kruislijst	
X	Onderdeel project
D	Deelvervanging
I	Inspectie
R	Reiniging
V	Vervangen
C	Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN 2767
P	Preventief
K	Revisie
I*	NEN2767