

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Vlissingen  
**Referentie:** -  
**Toelichting:** -

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Aanbestedingsleidraad 4.5.2 EMVI-score

**Vraag:**

Aanbestedingsleidraad 4.5.2 EMVI-score

U heeft een voorbeeld geprojecteerd ten opzichte van een inschrijfprijs van inschrijver X. Aan de omvang van het bedrag te zien is dit een hele scherpe inschrijving voor één jaar. Worden alle inschrijvingen gewogen op basis van de totaal som per jaar of zoals de Excel sheets aangeven over twee jaar?

Is het voorbeeld dan nog wel representatief en is de EMVI waarde daarmee te verwaarlozen tot slechts een maximale score van slechts 9%. Er van uit gaande dat alle inschrijvers maximaal 1 stap in de meerwaarde verschil zullen scoren bedraagt de gehele score slechts 25K op een inschrijvingswaarde van een (1) miljoen. Is de gekozen meerwaarde dan nog wel expliciet genoeg om een verschil tussen de verschillende partijen in te leveren dienstverlening te mogen verwachten?

We verzoeken u de waarde toekenning te heroverwegen zodat er echt een verschil gemaakt kan worden.

**Antwoord:**

In 4.5.3 is aangegeven het berekenen van de fictieve inschrijvingsprijs wordt uitgegaan van de vaste looptijd van 2 jaar. Verschil in kwaliteit tussen een voldoende inschrijving en uitstekend is 100.000 euro wat in verhouding is gelet op de verwachte bandbreedte van inschrijfprijzen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Aanbestedingsleidraad 4.5.2 EMVI-score

**Vraag:**

Aanbestedingsleidraad 4.5.2 EMVI-score

Dienen de plannen geanonimiseerd aangeleverd te worden?  
Zo niet, op welke wijze wordt de objectiviteit van de beoordelingscommissie gewaarborgd?

**Antwoord:**

Plannen hoeven niet geanonimiseerd te worden aangeleverd. Voldoende mate van objectiviteit wordt geborgd door het beoordelingsproces.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad 4.5.2 EMVI-score

**Vraag:**

Aanbestedingsleidraad 4.5.2 EMVI-score

Mogelijkheid tot inschrijving 2 juni 12:00 uur.

De presentatie staat gepland op donderdag 4 juni (in de ochtend); heeft het beoordelingsteam op dat moment al inhoudelijk kennis genomen van alle ingediende plannen van aanpak en een consensus bereikt over de score per inschrijver?

**Antwoord:**

Ja de bij de inschrijving ingediende plannen van aanpak worden voorafgaand aan presentaties individueel doorgenomen door beoordelaars. Na de presentaties (en mogelijke beantwoording verduidelijkingsvragen) vindt individuele beoordeling en vervolgens consensusoverleg plaats.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

4

Bijlage 5 Inschrijfstaat "Inspectie riolering"

**Vraag:**

Bijlage 5 Inschrijfstaat "Inspectie riolering"

Er kan slechts een (1) eenheidstarief per meter worden opgegeven, terwijl deze activiteit de reiniging volgt en dus afhankelijk is van de productie van de rioolreiniging; Grote diameters en hogere vervulingsklasse hebben daar een andere productie en daardoor ook een andere prijs per eenheid. Zijn ondanks een vooraf afgestemde coördinatie verminderde dagproductie rioolinspectie aanleiding om te verrekenen als gevolg van stagnatie? Zo niet, kunt u de inschrijver in de gelegenheid stellen andere tarieven voor te leggen voor de grotere buisdiameters? Bij voorkeur te specificeren overeenkomstig Bijlage 5\_Inschrijfstaat\_Reiniging regel 30 t/m 37.

**Antwoord:**

In 6.3 van het Programma van eisen staat dat: Inspectie dient pas plaats te vinden na reiniging. Inspecties dienen plaats te vinden in een schone buis.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

Ref.nr.

5

**Onderwerp:**

Bijlage 7 PVE\_Bijlage 1\_Gemalen en randvoorzieningen

**Vraag:**

Bijlage 7 PVE\_Bijlage 1\_Gemalen en randvoorzieningen

Wat is de omvang van het gemaal PS-13 Sportcomplex Souburg?

**Antwoord:**

Vergelijkbaar met PS-11 Bosweg 7,84m3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Inschrijfstaat "Reiniging rioolvoorzieningen"

**Vraag:**

Inschrijfstaat "Reiniging rioolvoorzieningen"

Onderdeel Reiniging hoofdgemaal 34 stuks is niet kosten transparant en kosten homogeen af te prijzen, kleinste omvang (PS-09 en 11) van 7,84m<sup>3</sup> en grootste (PS-17) van 990,00m<sup>3</sup>. De verschillen qua omvang en daarmee benodigde inzet van materieel en personeel maakt dat dit niet in een prijs per stuk zijn af te prijzen. We verzoeken u dan ook om een transparante en eenduidige verrekenwijze toe te passen die voor iedere inschrijver die geen verdere ervaringscijfers en specifieke kennis heeft opgedaan de afgelopen jaren binnen deze scoop toch af te prijzen is. Waarom worden deze niet op basis van werkelijk benodigde inzet reiniging en veiligheidsvoorzieningen verrekend?

**Antwoord:**

In de lijst is een rekenfout geslopen. Het volume van de bergingskelder bedraagt ongeveer 99m<sup>3</sup>. Ook zou deze qua volume beter bij rioolvoorzieningen kunnen worden geplaatst. Maar vanwege de gemaal functie staat deze bij de middengemalen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Inschrijfstaat "Reiniging rioolvoorzieningen"

**Vraag:**

Inschrijfstaat "Reiniging rioolvoorzieningen"

Onderdeel Reiniging Bergbezinkvoorziening 5 stuks is niet kosten transparant en kosten homogeen af te prijzen, kleinste omvang (BBB-07 en 08) van 36,00m<sup>3</sup> en grootste (BBB-03 en 16) van 162,00m<sup>3</sup>.

De verschillen qua omvang en daarmee benodigde inzet van materieel en personeel en benodigde veiligheidsvoorzieningen maakt dat dit niet in een prijs per stuk zijn af te prijzen. We verzoeken u dan ook om een transparante en eenduidige verrekenwijze toe te passen die voor iedere inschrijver die geen verdere ervaringscijfers en specifieke kennis heeft opgedaan de afgelopen jaren binnen deze scoop toch af te prijzen is. Waarom worden deze niet op basis van werkelijk benodigde inzet reiniging en veiligheidsvoorzieningen verrekend?

**Antwoord:**

We gaan er van uit dat voor de verschillende voorzieningen op basis van een gemiddeld volume één gemiddelde eenheidsprijs kan worden toegepast.

Indien u specifieke informatie nodig heeft voor de prijsvorming verzoeken kunt u dit kenbaar maken en zullen wij dit verstrekken indien wij daar over beschikken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Inschrijfstaat "Reiniging rioolvoorzieningen"

**Vraag:**

Inschrijfstaat "Reiniging rioolvoorzieningen"

U heeft 58 stuks drukrioleringsgemaal opgenomen als te verrekenen hoeveelheid. Bijlage 7 PVE\_Bijlage 2\_Drukriolering vermeldt 67 adressen.

Dienen enkel de gemalen gereinigd te worden waarvan de coördinaten vermeldt zijn en vallen de overige buiten de scope?

Zo niet waar moet rekening mee gehouden worden?

**Antwoord:**

Er dient met 67 drukrioleringsgemalen rekening te worden gehouden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Afvoeren en verwerken van het vrijgekomen RKG slib-afval

**Vraag:**

Afvoeren en verwerken van het vrijgekomen RKG slib-afval  
De vermelde hoeveelheid van 3000 ton lijkt niet in verhouding tot de gevraagde werkzaamheden en maken nu een onderdeel van ruim 45% van de totale som van werkzaamheden reiniging.  
We verzoeken u een realistischere hoeveelheid te vermelden per onderdeel Riolering;  
Randvoorzieningen en Kolken.

**Antwoord:**

Hier is een typefout gemaakt. Voor de inschrijving dient rekening te worden gehouden met 300 ton.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Afvoeren en verwerken van het vrijgekomen RKG slib-afval

**Vraag:**

Afvoeren en verwerken van het vrijgekomen RKG slib-afval  
U geeft aan in tabblad reiniging inspectie en reinigen randvoorzieningen dat de eenheidsprijs (Staat bij kolken), maar u vermeldt hier geen hoeveelheden te verrekenen. Zelden zal de uitvoering van de verschillende onderdelen tegelijkertijd verlopen. Waarom vermeldt u deze niet op de afzonderlijke verrekenbladen waarin zijn tijdens uitvoering opgevoerd en afgerekend worden?  
Kunt u dit aanpassen in de aangepaste versie van Bijlage 5 Inschrijfstaat?

**Antwoord:**

De eenheidsprijs geldt voor al het RKG slib. Ongeacht de herkomst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

Ref.nr.  
11

**Onderwerp:**

PvE hoofdstuk 3.3 Eisen aan reiniging randvoorzieningen

**Vraag:**

PvE hoofdstuk 3.3 Eisen aan reiniging randvoorzieningen

Afprijzen per stuk per keer, echter zijn de gegevens met betrekking tot de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de randvoorzieningen enkel de huidige dienstverlener bekend en weet deze exact waar hij gemiddeld rekening mee moet houden op basis van zijn opgebouwde historie van de afgelopen jaren. Waarom worden dergelijke randvoorzieningen niet op basis van TBS verrekend?

Voor een gelijk speelveld van alle inschrijvers verzoeken we u alle tekeningen van betreffende randvoorzieningen beschikbaar te stellen als deze per stuk per keer afgeprijsd moeten worden.

**Antwoord:**

We gaan er van uit dat voor de verschillende voorzieningen op basis van een gemiddeld volume, een vaste frequentie en eenzelfde aantal, met één gemiddelde eenheidsprijs kan worden aangeleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

Ref.nr.  
12

**Onderwerp:**

PvE hoofdstuk 3.3 Eisen aan reiniging randvoorzieningen

**Vraag:**

PvE hoofdstuk 3.3 Eisen aan reiniging randvoorzieningen

U geeft aan tweemaal per jaar reinigen. Af Prijzen per stuk per keer, echter zal als gevolg van de intensiteit waarin vervuiling plaats vindt de benodigde inzet nooit het zelfde zijn en enkel de huidige dienstverlener weet exact waar hij gemiddeld rekening mee kan houden op basis van zijn opgebouwde historie van de afgelopen jaren. Waarom worden dergelijke randvoorzieningen niet op basis van TBS verrekend?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 11.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

PvE hfdstk 3.5 Eisen afvalverwijdering

**Vraag:**

PvE hfdstk 3.5 Eisen afvalverwijdering

U geeft aan dat het rioolslib steekvast moet worden aangeboden. Bedoelt u dat het rioolslib tot aan een maximum van 20% M/M water gehalte opgeslagen en ingedroogd moet worden? Steekvast rioolslib (zuiveringsslib) heeft doorgaans een watergehalte dat varieert tussen 88%-80%, wat overeenkomt met een droge stof (DS) gehalte van ongeveer 12% tot 20%. Voor een hoger percentage droge stof dient mechanisch ontwaterd te worden, thermisch gedroogd of volledig gedroogd. Dit kan enkel na het storten van het slib. Kunt u een de eis zo formuleren dat deze realiseerbaar is voor stort (dus 12% tot 20%) of aangeven of u bedoelt dat deze door de verwerker na de stort verder ontwaterd dient te worden? Partijen die aangeven met een rioolcombi/recycler meer dan 12%-20% te ontwateren geven een niet te realiseren en daarmee niet correcte waarde af.

**Antwoord:**

De eis het PvE blijft ongewijzigd van kracht.

De volgende toelichting ter verduidelijking van de reikwijdte van de verplichting:

Het minimale droge stofgehalte van 20% geldt als ondergrens bij aanlevering op de verwerkingslocatie. Dit sluit aan bij hetgeen technisch haalbaar is met gangbare rioolreinigungs- en zuigapparatuur en bij de acceptatievoorwaarden van vergunde verwerkers van RKG-slib. Verdere ontwatering tot hogere DS-gehalten betreft nabewerking door de vergunde verwerker en valt buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer op de werklocatie. De overige verplichtingen uit 3.5 blijven onverkort van toepassing.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

PvE hfdstk 4.1 Verkeersmaatregelen

**Vraag:**

PvE hfdstk 4.1 Verkeersmaatregelen

U geeft aan dat in de werkzaamheden normaal geachte verkeersmaatregelen dienen te zijn inbegrepen (CROW publicatie 96b);

bedoelt u de afzetting van eigen werkplek dient te zijn inbegrepen en niet de gehele CROW 96b?

Zo niet, waar dient exact rekening mee gehouden te worden niet wetende welke verkeersmaatregelen daadwerkelijk benodigd zijn afhankelijk van de situationele omstandigheden en inrichting van de lokale infrastructuur?

**Antwoord:**

Ten allen tijde dient de verkeerveiligheid gegarandeerd te worden. Afhankelijk van de locatie en wegclassificering zal een verkeersmaatregel conform CROW publicatie 96b moeten worden toegepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

aanbestedingsleidraad 4.5.5. Borging EMVI criteria

**Vraag:**

Indien gedurende de looptijd wijzigingen optreden in gemeentelijk beleid, communicatie#uitgangspunten of beheersystemen, hoe wordt dan omgegaan met aanpassing van de werkwijze zoals beschreven in het Plan van Aanpak?

**Antwoord:**

Wij voorzien geen wijzigingen die invloed hebben op de invulling van de kwalitatieve criteria. Is dit toch aan de orde wordt dit tijdig besproken, uiteraard is uitgangspunt dat opdrachtnemer daar geen nadelen van moet ondervinden bij de levering van de overeengekomen diensten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

aanbestedingsleidraad 4.5.5. Borging EMVI criteria

**Vraag:**

Kan de gemeente verduidelijken hoe zij in de praktijk toetst of uitvoering conform het Plan van Aanpak plaatsvindt, met name bij kwalitatieve onderdelen zoals communicatie en samenwerking?

**Antwoord:**

Ter voorkoming van strategische Inschrijvingen zullen de gepresenteerde maatregelen/beloften waarvoor Inschrijver een fictieve korting heeft verkregen worden geborgd door middel van de volgende werkwijze.

- De winnende opdrachtnemer is een boete verschuldigd indien de werkwijze uit de inschrijving niet wordt gevolgd;
- Voorafgaand aan start werkzaamheden legt aannemer een overzicht ter goedkeuring voor met daarin alle bij de inschrijving gedane beloften/maatregelen inclusief behaalde kwaliteitswaardes ('EMVI overzicht');
- De voortgang van de te realiseren maatregelen / beloften wordt structureel in het periodiek overleg besproken. aannemer dient uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan ieder bouwoverleg het vastgestelde overzicht bij te werken;
- Gemeente stelt in het periodiek overleg telkens de voortgang vast;
- Indien de aannemer de werkzaamheden niet conform de beloften/maatregelen uitvoert, kan gemeente per constatering een (proportionele) korting van 10.000,- euro opleggen, dit tot een maximum van 1 x de totaal behaalde kwaliteitswaarde;
- Bij iedere eerste constatering van een niet nagekomen maatregel/belofte is er alleen sprake van een waarschuwing;
- Indien er boetes worden opgelegd ontslaat dit aannemer niet van het contractueel uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder de beloften en maatregelen."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

4.5.4 Subcriterium K2-Samenwerking

**Vraag:**

Kan de gemeente aangeven hoe vaak en in welke omvang zij verwacht gebruik te maken van de calamiteitenregeling en hoe prioritering in die gevallen plaatsvindt?

**Antwoord:**

Wij kunnen vooraf geen uitspraken doen over frequentie of omvang van calamiteiten aangezien dit per definitie onvoorzienbare situaties betreft.

Het beroep op de calamiteitenregeling is historisch gezien incidenteel.

Prioritering vindt plaats op basis van ernst en urgentie, ter beoordeling van de opdrachtgever. Bij melding informeert de opdrachtgever de opdrachtnemer over de aard en urgentie van de situatie. De opdrachtnemer dient binnen 2 uur na melding ter plaatse te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**  
**18**

**Onderwerp:**

4.5.4 Subcriterium K2-Samenwerking

**Vraag:**

Kan de gemeente toelichten welke administratieve handelingen zij zelf wenst te blijven uitvoeren en welke zij verwacht dat de opdrachtnemer voorbereidt of ondersteunt?

**Antwoord:**

Van opdrachtnemer wordt verwacht dat hij de administratieve belasting aan de zijde van de gemeente tot een minimum beperkt. Dit betekent onder meer dat rapportages, inspectiedata en plannings volledig en tijdig worden aangeleverd in de door de gemeente gehanteerde systemen, zonder dat de gemeente hier aanvullende bewerkingsstappen voor hoeft te zetten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

Ref.nr.  
19

**Onderwerp:**  
4.5.4 Subcriterium K2-Samenwerking

**Vraag:**

Hoe ziet de gemeente de rol van de opdrachtnemer bij het duiden van inspectieresultaten: uitsluitend ondersteunend en signalerend, waarbij prioritering en besluitvorming altijd bij de gemeente blijven?

**Antwoord:**

Ja, de rol van opdrachtnemer is uitsluitend ondersteunend en signalerend. Prioritering en besluitvorming over vervolgmaatregelen berusten te allen tijde bij de gemeente. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat inspectieresultaten volledig, tijdig en correct worden aangeleverd in de door de gemeente gehanteerde beheersystemen, zodat de gemeente op elk moment kan beschikken over betrouwbare en actuele beheerdata. Het is aan inschrijvers om in hun inschrijving toe te lichten hoe zij deze signalerende rol in de praktijk invullen en hoe zij de gemeente hierin optimaal ondersteunen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

Ref.nr.  
20

**Onderwerp:**  
4.5.4 Subcriterium K2-Samenwerking

**Vraag:**

Kan de gemeente bevestigen dat het aanleveren van inspectie# en reinigungsgegevens plaatsvindt via de in het PvE genoemde systemen (o.a. RibX en gemeentelijke SharePoint) en dat van de opdrachtnemer niet wordt verwacht aanvullende of eigen beheersystemen verplicht te stellen?

**Antwoord:**

De gemeente stelt als minimumvereiste dat inspectie- en reinigungsgegevens worden aangeleverd conform de in het PvE genoemde standaarden en systemen, te weten RibX-formaat en de gemeentelijke SharePoint-omgeving.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

4.5.4 Subcriterium K1

**Vraag:**

Kan de gemeente toelichten welke rol zij verwacht van de opdrachtnemer bij calamiteiten, specifiek ten aanzien van externe communicatie richting bewoners en media?

**Antwoord:**

De opdrachtnemer treedt niet zelfstandig naar buiten richting media. De communicatie richting bewoners bij calamiteiten vindt plaats in afstemming met de gemeente. De opdrachtnemer wordt geacht direct en proactief te signaleren zodra een situatie ontstaat die overlast voor bewoners kan veroorzaken, zodat de gemeente tijdig kan handelen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

4.5.4 Subcriterium K1

**Vraag:**

Is de gemeente voornemens om tijdens de contractperiode vaste uitgangspunten of formats te hanteren voor bewonerscommunicatie (bijvoorbeeld huis#aan#huisbrieven, digitale kanalen), of wordt dit per situatie afgestemd?

**Antwoord:**

Per situatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

4.5.4 Subcriterium K1

**Vraag:**

Kan de gemeente bevestigen dat zij bij bewonerscommunicatie te allen tijde regiehouder blijft en dat van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze uitsluitend uitvoert binnen vooraf afgestemde communicatiekaders en instructies van de gemeente?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vragen 21 en 22.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

aanbestedingsleidraad 4.4.2 EIS B1- referentie

**Vraag:**

In de Leidraad staat beschreven dat de referentieopdracht maximaal 3 jaar oud mag zijn. In bijlage 2 staat dat referentie niet langer dan 5 jaar geleden mag zijn. Welke termijn moeten wij aanhouden?

**Antwoord:**

De termijn uit de leidraad (3 jaar) dient te worden aangehouden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

aanbestedingsleidraad 4.2 lid 3

**Vraag:**

tekst vermeld het vermelden van "zelfreinigende maatregelen". Kunt u aangeven wat hier bedoelt wordt?

**Antwoord:**

De maatregelen of maatregelen die inschrijver heeft ondernomen indien een uitsluitingsgrond van toepassing is op inschrijver.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

PvE Hoofdstuk 3.6.1. Eisen aan rapportage reiniging en inspectie

**Vraag:**

Lid 2 - mag de inschrijver ervan uitgaan dat er door de opdrachtgever een volledig en juist gevalideerd .RibX bestand aangeleverd wordt?

**Antwoord:**

Hier mag de inschrijver van uitgaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

algemeen

**Vraag:**

Kan de opdrachtnemer ervan uitgaan dat het hier 1 deelopdracht per jaar betreft? Zo niet, waar dient dan rekening mee gehouden te worden?

**Antwoord:**

Er zal per jaar een deelopdracht worden verstrekt.

Kolkenreiniging vindt tweemaal per jaar plaats, in het eerste en derde kwartaal met een tussenliggende periode van minimaal 6 maanden.

Hoofdrioolgemalen en randvoorzieningen worden tweemaal per jaar gereinigd.

Drukrioolgemalen worden eenmaal per jaar gereinigd.

Rioolinspectie en rioolreiniging dienen per bemalingsgebied in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd.

De opdrachtnemer dient rekening te houden met een gespreide inzet over het gehele jaar, waarbij de werkzaamheden per bemalingsgebied worden gepland en afgestemd tussen reiniging en inspectie. De planning dient jaarlijks minimaal één maand voor aanvang te worden aangeleverd bij de opdrachtgever.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

PvE Hoofdstuk 3.6.1. Eisen aan rapportage reiniging en inspectie

**Vraag:**

u benoemd onder paragraaf 2 het volgende: • "De opdrachtnemer verstrekt na afloop van de werkzaamheden een inspectierapport van de geïnspecteerde rioolstrengen en levert de inspectiebeelden aan op basis van onderstaande eigenschappen:

• De omschrijving van de waarnemingen en classificaties, dient in overeenstemming te zijn met de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 (CNL1:2021)"" - vraag: verwijst u hier naar Rioned rapportnummer

2019-02 - "classificatiemethodiek"?

**Antwoord:**

We verwijzen hier naar NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 (CNL1:2021).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**

algemeen

**Vraag:**

dienen alle gereinigde riolen ook geïnspecteerd te worden?

**Antwoord:**

Ja.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**  
30

**Onderwerp:**

PvE hoofdstuk 3 .4 Eisen aan de rioolreiniging

**Vraag:**

Kunt u posten toevoegen voor het leegzuigen/ leegpompen van het te reinigen en te inspecteren riool.

**Antwoord:**

De kosten voor het leegzuigen en/of leegpompen van rioolstrengen die niet onder vrijverval leeglopen dienen door de opdrachtnemer te worden verdisconteerd in de opgegeven eenheidsprijzen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

PvE hoofdstuk 3.4 Eisen aan de rioolreiniging

**Vraag:**

U benoemt dat het riool niet onder vrij verval leegloopt. Met welke gemiddelde vullingsgraad dienen wij rekening te houden.

**Antwoord:**

Gesteld wordt dat: "Er kan niet vanuit worden gegaan dat het stelsel onder vrij verval leegloopt". Een zeer beperkt aantal strengen kan, afhankelijk van het te reinigen gebied, niet onder vrij verval lozen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

PvE hoofdstuk 3.4 Eisen aan de rioolreiniging

**Vraag:**

Om deze werkzaamheden kostenhomogeen te kunnen afprijzen vragen wij u om een post voor het toepassen van rijplaten toe te voegen. Op deze wijze kan het toepassen van rijplaten op de juiste

wijze verrekend worden.

**Antwoord:**

De inschrijfstaten worden niet aangepast. Het PvE stelt dat onder "slecht bereikbaar" wordt verstaan reiniging op een afstand van meer dan 10 meter vanaf de verharde weg en/of het gebruik van 10 rijplaten. De kosten voor het toepassen van rijplaten dienen door de opdrachtnemer te worden verdisconteerd in de opgegeven eenheidsprijzen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**  
**33**

**Onderwerp:**

PvE hoofdstuk 3 .4 Eisen aan de rioolreiniging

**Vraag:**

betreft het werken op afstand maximaal 10 meter? Zo nee, hoeveel meter dan wel en hoe vaak komt dit voor?

**Antwoord:**

De 10 meter in het PvE is de minimale afstand.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**  
**34**

**Onderwerp:**

PvE hoofdstuk 3 .3 reiniging randvoorzieningen

**Vraag:**

moet de inschrijver rekening houden met betreding voor het uitvoeren van de reinigingswerkzaamheden aan de verschillende gemalen?

**Antwoord:**

De randvoorzieningen (bergbezinkbassins) zijn naar verwachting niet te reinigen zonder betreding (tenzij inschrijver hiervoor een innovatieve methode heeft).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

PvE hoofdstuk 3 .1 lid 4 plaatsen afsluiters

**Vraag:**

Kunt u aangeven welke gemalen betreden moeten worden voor het uitvoeren van de reinigingswerkzaamheden

**Antwoord:**

Dit valt niet te zeggen. Afhankelijk van vervuilingsgraad, geloosde stoffen of calamiteiten kan dit in elk gemaal incidenteel voorkomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

36

**Onderwerp:**

PvE hoofdstuk 3 .1 lid 4 plaatsen afsluiters

**Vraag:**

Kunt u aangeven bij welke gemalen er geen spindelafsluiters aanwezig zijn?

**Antwoord:**

Alle grote gemalen zijn voorzien van een spindel afsluiter. Incidenteel kan een afsluiter nodig zijn als de spindel niet naar behoren functioneert.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**

PvE hoofdstuk 3 .1 lid 4 plaatsen afsluiters

**Vraag:**

u benoemd dat de opdrachtnemer afsluiters moet leveren en toepassen. Met welke afmetingen van afsluiters dienen wij rekening te houden?

**Antwoord:**

Dit zal locatie specifiek zijn en is niet op voorhand aan te geven.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**  
38

**Onderwerp:**

aanbestedingsleidraad 3.7

**Vraag:**

u benoemd onder punt 5 - "Presentatie (na afloop toe te sturen)". Wat bedoelt u hier precies? Stuurt u de beoordeling van de presentatie naar de inschrijver, of stuurt de inschrijver de papieren

versie van zijn presentatie naar de aanbestedende dienst?

**Antwoord:**

Dit staat onder het onderdeel aan te leveren stukken. Dus de inschrijver levert dit (digitaal) aan bij de gemeente.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**  
**39**

**Onderwerp:**

aanbestedingsleidraad 4.5.1.

**Vraag:**

"u benoemd een aantal zaken:

- presentatie
- uitwerking van de presentatie
- plan van aanpak met uitwerking van 2 gunningscriteria

wij zien niet in uw schema terug wanneer het plan van aanpak moet worden ingediend. Is dit bij de inschrijving of bij de presentatie?"

**Antwoord:**

Bij de inschrijving op de in 3.2 genoemde planning.

PvA voegen we toe aan de in paragraaf 3.7 opgenomen checklist.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

Ref.nr.  
40

**Onderwerp:**  
aanbestedingsleidraad 4.5.1.

**Vraag:**  
moeten alle inschrijvers deelnemen aan het onderdeel "presentatie" op 4 juni a.s.

**Antwoord:**  
Ja, presentatie van de aanpak en het stellen van verduidelijkingsvragen is essentieel voor een goede beoordeling. Zonder presentatie zal een onvoldoende worden toegekend = uitsluiting.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**  
11 mei 2026

**Percelen:**  
P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

Ref.nr.  
41

**Onderwerp:**  
PVE 3.2 bullit 2

**Vraag:**  
Hoeveel tijd houdt opdrachtgever aan voor controle van de uitgevoerde werkzaamheden?

**Antwoord:**  
Dit zal steekproefsgewijs worden uitgevoerd tijdens de uitvoering.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**  
11 mei 2026

**Percelen:**  
P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

Ref.nr.  
42

**Onderwerp:**  
PVE 3.4 bullit 7

**Vraag:**

Kunt u in het kader van een homogene afprijzing een TBS post voor het gebruik van een haspelkar opnemen?

**Antwoord:**

In het PvE staat: "Er vindt geen verrekening plaats bij reiniging met haspelkar."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**  
**43**

**Onderwerp:**

PVE 3.4 bullit 8

**Vraag:**

Kunt u een percentage aangeven van slecht of niet ledigende stelsels t.o.v. het totale areaal

**Antwoord:**

Is afhankelijk van het te reinigen gebied. Gemiddeld kan 10% worden aangehouden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**  
**44**

**Onderwerp:**

PVE 3.6 bullit 10

**Vraag:**

Kunt u aangeven hoeveel stelsellengte HWA riool dit betreft?

**Antwoord:**

Is afhankelijk van het te reinigen gebied. In het gehele HWA-stelsel schatten we in dat het 5km betreft.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

45

**Onderwerp:**

PVE 3.6.1.2 Inspectie

**Vraag:**

Verstrekt u op voorhand een volledig en gevalideerd RibX bestand voor het betreffende te reinigen en inspecteren areaal?

**Antwoord:**

Ja.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

Inschrijfstaat

**Vraag:**

U maakt een onderscheid tussen goede en slechte stelsels, kunt u in het kader van een homogene afprijzing hiervan een duidelijke onderbouwing/kwalificatie geven?

**Antwoord:**

Goed en slecht heeft hier betrekking op de bereikbaarheid. Niet op de kwaliteit van het stelsel.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen

Ref.nr.  
47

**Onderwerp:**

Referentie

**Vraag:**

U vraagt alleen een referentie van 25 km met betrekking tot reiniging en inspectie, terwijl kolkenreiniging ook een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de inschrijving. Is het niet verstandig om ook een referentie te vragen betreffende de kolkenreiniging werkzaamheden?

**Antwoord:**

Met de referentie eis voor minimaal 25km reiniging en inspectie toetsen we op basis van het meest complexe aspect van de uitvoering. Aanvullende geschiktheidseisen zijn voor ons van beperkte waarde en hebben het risico toetredingsdrempels voor de opdracht daarmee nodeloos te beperken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 mei 2026

**Percelen:**

P1 Reiniging en inspectie riolering Gemeente Vlissingen