

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal
Aanbestedende Dienst: Gemeente Veenendaal
Referentie: -
Toelichting: -

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 VCA

Vraag:

In het beschrijvend document wordt in paragraaf 5.6 gesteld dat VCA** verplicht is. Wij zien dit als een te zware verplichting gezien de aard van de werkzaamheden en stellen voor om dit aan te passen naar VCVA*.

Antwoord:

Akkoord, VCA** komt te vervallen en wordt vervangen door VCA*. Voor mechanische boringen is VCA** wel verplicht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aanbestedingsleidraad blz 13 paragraaf 5.6 VCA**

Vraag:

In de Leidraad is opgenomen dat inschrijvers moeten voldoen aan VCA**. VCA** is bedoeld voor organisaties die veel met onderaannemers werken, dit is in betreffende aanbesteding niet het geval.

Verzoek is VCA** te laten vervallen en te wijzigen in VCA*.

Antwoord:

Zie vraag #1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad blz 13 paragraaf 5.6 VCA**

Vraag:

Voor boren (BRL SIKB 2100) en partijkeuringen 1002 schakelen wij onderaannemers is. De onderaannemers die wij inschakelen hebben minimaal VCA*.

Verzoek indien in te schakelen onderaannemers in het bezit zijn van VCA* inschrijver kan volstaan met VCA*.

Antwoord:

Zie vraag #1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Aanbestedingleidraad blaz 21 paragraaf 7.3

Vraag:

In paragraaf 7.3 wordt verwezen naar paragraaf 7.5 deze is niet opgenomen in de Leidraad. Verzoek deze toe te voegen.

Antwoord:

Artikel 7.5 is komen te vervallen, het gaat over de bewijsmiddelen uit artikel 7.4 (de UEA en de daarbij behorende bewijsmiddelen).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Ten aanzien van de posten voor asfaltboringen constateren wij dat geen afzonderlijk start- of opstarttarief is opgenomen. Gezien het feit dat deze werkzaamheden vaste kosten met zich meebrengen (zoals mobilisatie en verkeersmaatregelen), vragen wij ons af of de aanbestedende dienst heeft overwogen om hiervoor een separate post op te nemen, teneinde een realistische en vergelijkbare prijsstelling tussen inschrijvers te waarborgen.

Antwoord:

We willen een prijs voor het uitvoeren van post 2.4 Er mag er in dit geval vanuit gegaan worden dat er geen verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Ten aanzien van post 6.6 'reproductie en verzending' verzoeken wij u te verduidelijken welke werkzaamheden en kosten hieronder exact worden verstaan. Kunt u aangeven of hieronder uitsluitend fysieke reproductie (zoals printen en kopiëren) en verzending van documenten wordt verstaan, of dat hieronder tevens vallen verzending van monsters, koeriersdiensten, digitale verzendingen en/of overige logistieke handelingen?

Antwoord:

Het gaat om reproductie en verzending van rapporten, in dit geval in 3-voud. (Hoewel dit in de praktijk bijna nooit zal voorkomen.)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Ten aanzien van de posten 6.2 en 6.4 'projectbegeleiding' verzoeken wij u te verduidelijken welke werkzaamheden hieronder exact vallen. Kunt u aangeven of hieronder onder meer worden begrepen interne afstemming, planning, kwaliteitscontrole, review, laboratoriumafstemming, dossierbeheer en bestuurlijke/inhoudelijke advisering?

Antwoord:

We willen een uurtarief van een projectleider en een senior projectleider. Het soort werkzaamheden is ons inziens niet relevant.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Ten aanzien van post 1.11 'vooroverleg (tarief PL)' verzoeken wij u de afbakening te verduidelijken ten opzichte van post 1.5 'overleg met opdrachtgever / bevoegd gezag', post 6.2 'projectbegeleiding (projectleider)' en post 6.3 'overleg en correspondenties (projectleider)'. Kunt u aangeven welke

activiteiten exclusief onder elk van deze posten vallen, zodat dubbelstellingen dan wel interpretatieverschillen worden voorkomen?

Antwoord:

Er is extra uitleg in de verrekenprijzenlijst opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Ten aanzien van post 1.9 'boorplan/formulieren' verzoeken wij u te verduidelijken welke documenten hieronder exact vallen. Kunt u aangeven of hieronder tevens worden begrepen revisies, veiligheidsformulieren, veldwerkformulieren en afstemming over het boorplan met opdrachtgever?

Antwoord:

Het overleggen van een boorplan wordt bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Ten aanzien van post 1.8 'locatiebezoek' verzoeken wij u te verduidelijken of het tarief ziet op de feitelijke aanwezigheid op locatie, dan wel tevens op reisen, voorbereiding, verslaglegging en interne terugkoppeling. Kunt u tevens aangeven of deze post per persoon of per bezoek wordt verrekend?

Antwoord:

Zoals aangegeven wordt het locatiebezoek per uur verrekend. Reizen worden niet meegerekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Ten aanzien van post 1.7 'inzage archieven gemeente en/of omgevingsdienst' verzoeken wij u te verduidelijken of hieronder uitsluitend de feitelijke inzagetijd valt, dan wel ook reistijd, wachttijd, dossierselectie, reproductie en verwerking van de geraadpleegde informatie.

Antwoord:

Hier wordt bedoeld: Wat kost een uur historisch onderzoek op locatie ?

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Ten aanzien van post 1.6 'vooronderzoek' verzoeken wij u te verduidelijken welke werkzaamheden exact onder deze post vallen. Kunt u aangeven welke bronnen en handelingen hieronder worden begrepen en of hieronder tevens vallen: archiefanalyse, historische kaarten/luchtfoto's, BRO /Bodemloket, KLIC-gerelateerde deskresearch, contact met derden en hypothesevorming conform NEN 5717/NEN 5725?

Indien deze onderdelen niet alle onder post 1.6 vallen, onder welke post dienen deze dan te worden geoffreerd?

Antwoord:

Hier wordt bedoeld: Wat kost een uur historisch onderzoek achter de computer?

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Begrijpen wij goed dat zonder nadere afbakening het risico bestaat dat zeer uiteenlopende afstemmingsmomenten (post 1.5) onder één stuksprijs vallen? Bent u bereid deze post nader te definiëren of om te zetten naar een uurtarief?

Antwoord:

Dit is aangepast naar een uurtarief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

Onderwerp:

14	<p>Minicompetities</p> <p>Vraag: Wat is de rol van de eenheidsprijzen in relatie tot minicompetities? Worden deze als vaste basis gehanteerd, of kunnen deze bij minicompetities worden aangepast?</p> <p>Antwoord: De eenheidsprijzen die gedurende inschrijving worden genoemd zijn maximale tarieven. Deze mogen tijdens een minicompetitie wel worden verlaagd, maar niet worden verhoogd.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Beantwoord op: 8 mei 2026</p> <p>Percelen: P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal</p>
Ref.nr. 15	<p>Onderwerp: Aantal contractanten</p> <p>Vraag: De aanbestedende dienst geeft aan maximaal drie opdrachtnemers te contracteren. Kan de aanbestedende dienst toelichten op basis van welke criteria dit aantal is bepaald en hoe dit zich verhoudt tot de verwachte opdrachtomvang?</p> <p>Antwoord: Dit aantal is bepaald op basis van de maximale opdrachtwaarde van €1.000.000,-, de geschatte hoeveelheid opdrachten vanaf €25.000 en het feit dat niet iedere partij altijd tijd heeft voor iedere opdracht.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Beantwoord op: 8 mei 2026</p> <p>Percelen: P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal</p>

Ref.nr.
16

Onderwerp:
SROI

Vraag:

In de SROI-verklaring is opgenomen dat bij niet-naleving een boete kan worden opgelegd ter grootte van 100% van het niet ingevulde bedrag.

Acht de aanbestedende dienst deze sanctie proportioneel en is zij bereid deze te matigen of te maximeren?

Antwoord:

Deze boete wordt geacht proportioneel te zijn. Het gaat namelijk over 2 boetes, het eerste boetebedrag gaat over 100% van het aangeboden SROI bedrag, dit bedrag moet formeel niet gezien worden als boete maar als een invulling van de verplichting omdat er voldoende is geprobeerd om aan de verplichting te voldoen. Het andere boetebedrag gaat over maximaal 2x de SROI verplichting en wordt opgelegd als er onvoldoende is geprobeerd om aan de verplichting te voldoen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
17

Onderwerp:
SROI

Vraag:

Gezien de specialistische aard van de opdracht (bodemonderzoeken met relatief beperkte personele inzet en korte doorlooptijden), kan de aanbestedende dienst motiveren hoe de SROI-verplichting van 5% proportioneel en praktisch uitvoerbaar wordt geacht?

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft in haar beleid staan dat opdrachten boven de €220.000,- een 5% SROI verplichting moeten hebben en daarmee vindt ze de 5% proportioneel. Mocht u een ander voorstel hebben omdat u vindt dat het niet proportioneel is dan horen wij dit graag bij de 2e nota.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Afnameverplichting

Vraag:

De aanbestedende dienst hanteert geen afnameverplichting.

Hoe ziet de aanbestedende dienst in dit kader een evenwichtige risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?

Antwoord:

Er is geen afnameverplichting. Als opdrachtgever geen opdrachten verstrekt aan opdrachtnemer, ziet de opdrachtgever geen risico voor opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Minicompetities

Vraag:

Indien de aanbestedende dienst vasthoudt aan het toepassen van minicompetities, is zij bereid het drempelbedrag (thans €25.000) te verhogen naar een marktconform niveau, zodat de administratieve lasten in verhouding staan tot de opdrachtomvang?

Antwoord:

De €25.000,- blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Minicompetities

Vraag:

De aanbestedende dienst past minicompetities toe binnen de raamovereenkomst. Kan de aanbestedende dienst toelichten wat de meerwaarde is van minicompetities, gezien het feit dat reeds een uitgebreide aanbestedingsprocedure met gunningscriteria heeft plaatsgevonden?

Antwoord:

Dit om de markt scherp te houden en de opdrachten te kunnen verdelen met een aantal partijen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Verwachtingen buiten calamiteiten

Vraag:

Voor reguliere opdrachten en niet-calamiteiten zijn in het PvE geen specifieke reactietijden voor aanwezigheid op locatie opgenomen.

Kunt u aangeven welke reactietijden hiervoor als realistisch en passend worden beschouwd door de gemeente?

Antwoord:

Een richtwaarde is: we gaan ervan uit dat een bureau binnen 2 tot 3 weken het veldonderzoek kan uitvoeren. Als een bureau dat niet redt dan kan worden omgezien naar 1 vd 2 andere bureaus. Rapportage dient binnen 5 a 6 weken na opdracht gereed te zijn

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Beoordeling reactietijden

Vraag:

Kunt u toelichten op basis van welke criteria de reactietijd en aanwezigheid op locatie worden beoordeeld in het EMVI-plan?

Wordt hierbij uitgegaan van minimale eisen (zoals genoemd in het PvE), of wordt extra snelheid als meerwaarde beoordeeld?

Antwoord:

We gaan ervan uit dat de betreffende bureaus zelf kunnen inschatten wat door de opdrachtgever als prettig wordt ervaren, dit wordt niet nader toegelicht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Reactietijd en aanwezigheid

Vraag:

Kunt u verduidelijken hoe het onderscheid wordt gemaakt tussen reactietijd (bijvoorbeeld reageren op een melding of vraag) en daadwerkelijke aanwezigheid op locatie?

Worden hiervoor afzonderlijke verwachtingen gehanteerd?

Antwoord:

Een snelle reactietijd maar lange wachttijd voordat de locatie bezocht kan worden is niet heel zinvol. We verwachten dat een en ander proportioneel is naar aanleiding van de uitvraag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
24**Onderwerp:**

Termijnen bij spoed

Vraag:

Indien de vraag breder is dan alleen calamiteiten:

Kunt u aangeven wat onder een "spoedopdracht" wordt verstaan en welke maximale reactietijden en/of aanrijtijden hiervoor gelden?

Antwoord:

Een spoedopdracht is meestal naar aanleiding van een calamiteit. Nader specificeren is ons inziens niet zinvol. Een spoedopdracht zal ongeveer 3x per jaar voorkomen, soms helemaal niet in een jaar en soms vaker.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
25**Onderwerp:**

Reactietijd en aanwezigheid op locatie

Vraag:

In het PvE is voor calamiteiten een maximale aanrijtijd van 4 uur opgenomen. In het EMVI-plan wordt daarnaast gevraagd naar reactietijd en aanwezigheid op locatie, zonder nadere specificatie.

Kunt u verduidelijken of deze vraag uitsluitend betrekking heeft op calamiteiten, of dat ook andere

spoedsituaties hieronder vallen?

Antwoord:

Reactietijd en aanwezigheid op locatie is vooral bedoeld voor "normale opdrachten". Bij een calamiteit wordt een zeer snelle aanrijtijd van 4 uur verwacht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Prijzenblad 2.2

Vraag:

Kunnen we ervan uitgaan dat inzet van veldwerkers per hele werkdag kan worden opgevoerd en dat eventuele lagere inzet alleen kan worden opgevoerd als dit van tevoren zo is afgesproken (zodat de planning erop is afgestemd)

Antwoord:

Veldwerk zal per uur in rekening worden gebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Concept overeenkomst 8.1

Vraag:

Is het mogelijk om per onderzoek een voorschotfactuur van 60% in te dienen? Hiermee houden we

de bankstand gezond en is er meer evenwicht in de verdeling tussen prestatie en vergoeding.

Antwoord:

1 factuur na afronden opdracht. Bij grotere opdrachten zijn deelfacturen bespreekbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Concept overeenkomst 6.4

Vraag:

U geeft aan dat, bij een nadere uitvraag op basis van prijs, binnen 48 uur een prijs dient te worden overlegd. Is het mogelijk om deze termijn te verlengen tot 5 werkdagen? Zo niet, dan gaan we er van uit dat bij een dergelijke uitvraag drie dagen van te voren een vooraankondiging kan worden gedaan, zodat tijd voor het voorstel kan worden vrijgemaakt.

Antwoord:

De 48 uur blijft gehandhaafd. We zullen meteen nadat de eerste resultaten bekend zijn communiceren over de vervolgfase, zodat voldoende tijd is voor het maken van een voorstel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Beschrijvend document, 8.9

Vraag:

Het is begrijpelijk waarom u een EMVI boete oplegt aan het eventueel niet nakomen van kwaliteitsafspraken, die in de inschrijving zijn beloofd. Kunnen we er van uitgaan dat, als een belofte niet wordt nagekomen, er een redelijke termijn kan worden afgesproken om herstelmaatregelen te nemen?

Antwoord:

Deze EMVI boete wordt uiteraard in redelijkheid en billijkheid uitgedeeld waarbij er in eerste aanleg altijd kan worden afgesproken om herstelmaatregelen. Bij het meerdere malen niet nakomen van de afspraken kan er afgesproken worden om geen mogelijkheid meer te bieden worden tot herstel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Prijzenblad 3.1-3.2

Vraag:

Kunnen we ervan uitgaan dat de partijkeuringen bovengrondse depots betreffen met een maximale hoogte van 4 meter?

Antwoord:

Het gaat om bovengrondse depots die in de meeste gevallen niet hoger zijn dan 4 meter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Prijzenblad 3.4-3.7

Vraag:

Welke kosten dienen te vallen onder deze posten met beschrijving VO-NEN5740?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld een volledig verkennend bodemonderzoek conform de norm NEN5740 op een onverdachte locatie en bijbehorend oppervlak. Inclusief het voorgeschreven vooronderzoek conform NEN5725.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Inschrijfstaat

Vraag:

Post 5.7 metalen volgens AS3000 zijn niet mogelijk inclusief ontsluiting
Graag de ontsluiting verwijderen

Antwoord:

We hebben dit aangepast in de verrekenprijzenlijst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Inschrijfstaat

Vraag:

Post 5.8 metalen volgens AS3000 zijn altijd zonder ontsluiting
Graag post verwijderen

Antwoord:

We hebben dit aangepast in de verrekenprijzenlijst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.6

Vraag:

U geeft aan bij het onderdeel BRL SIKB 1000 dat de inschrijver dient aan te tonen dat deze een geldig BRL SIKB 1000 protocol 1002 heeft. Mag dit ook worden aangetoond door een onderaannemer van de inschrijver?

Antwoord:

Dat mag, zolang de onderaannemer ook het werk uitvoert.

Tevens willen wij u erop wijzen dat bij het beroep doen op een derde u ook voor deze partij de bewijsmiddelen dient te overleggen (o.a. de UEA en de daarbij behorende documenten).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

35

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad paragraaf 5.6

Vraag:

Bij het onderdeel BRL SIKB 6000 geeft u aan dat de inschrijver de aanwezigheid van een geldig BRL SIKB 6000 certificaat met bijbehorende protocollen dient aan te tonen. Gaat het hier om de 6003, 6005 en 6006? En zo ja mag (een deel) van deze protocollen worden aangetoond door een onderaannemer van de inschrijver?

Antwoord:

Het bureau zelf dient een geldig BRL SIKB 6000 certificaat te hebben. 6005 is noodzakelijk. 6003 en 6006 kunnen desnoods in onderaanneming worden uitgevoerd. Men dient dus zelf geregistreerde mkb-ers in dienst te hebben.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.6

Vraag:

Bij het onderdeel BRL SIKB 2100 geeft u aan dat de inschrijver dient aan te tonen dat deze beschikt over het bijbehorend certificaat. Mag dit certificaat ook worden aangetoond door een onderaannemer van de inschrijver?

Antwoord:

Dat mag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Bodemonderzoeken 2026-2030 Gemeente Veenendaal