Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: D2025-23135

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot dinsdag 03 februari 2026 wordt ten aanzien van bovenvermelde raamovereenkomst nader het volgende bepaald.

Er zijn de volgende relevante schriftelijke vragen gesteld:

Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze Nota van Inlichtingen.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij de raamovereenkomst gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 09-02-2026

Bijlage(n):
- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdeel 2.2;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322320			Type kolk nader bepaald					
		. . . . .						
322320	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	100,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. perceel					
		. . . . .	Inclusief grondwerk					
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen	m3			25,00	L
		.1. . . .	Straatkolk, klasse A15	st			100,00	L
		. . . . .	TBS Soest BV, type Q-Line Max STR 3713B GB2 Z7					
		. . . . .	of gelijkwaardig					
		. . . . .	Inw. flexibele aansluiting Ø125 / Ø160 mm					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		1	Constructie: eendelig					
		. . . . .						
412120			Specificatie brandkraantegel toegevoegd					
		. . . . .						
412120	314799		Op hoogte brengen straatpotten (bestrating)	st	500,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. (her)straatwerkzaamheden					
		. . . . .	In elementenverharding					
		. . . . .	Op hoogte brengen van:.					
		. . . . .	straatpotten gas, water en brandkranen.					
		. . . . .	T.b.v. brandkranen witte brandkraantegel aanbrengen,	st			500,00	L
		. . . . .	30x30x 6 cm met een sparing van Ø 20 cm					
		. . . . .	Straatpotten mogen onder het straatwerk, behalve					
		. . . . .	brandkranen en gasafsluiters					
		. . . . .						
4470			<u>Kleur nader gespecificeerd</u>					
		. . . . .	Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
4470			<u>Tegels, lichtgrijs</u>					
		. . . . .						
447010			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
447010	831604		Leveren betontegels.	st	56.810,00	F		
		.2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse	st			56.810,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45					
		. . . . .	Kleur: lichtgrijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447020			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
447020	831604		Leveren betontegels.	st	11.960,00	F		
		. .2. . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st			11.960,00	L
		. . . . .	Kleur: lichtgrijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447030			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
447030	831604		Leveren betontegels.	st	5.462,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			5.462,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: lichtgrijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447040			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
447040	831604		Leveren betontegels.	st	1.150,00	F		
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			1.150,00	L
		. . . . .	Kleur: lichtgrijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447050			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
447050	831604		Leveren betontegels.	st	10.706,00	F		
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			10.706,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140					
		. . . . .	Kleur: lichtgrijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
447060			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
447060	831604		Leveren betontegels.	st	2.254,00	F		
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			2.254,00	L
		. . . . .	Kleur: lichtgrijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4471			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .	Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
4471			Tegels, Frans rood					
		. . . . .						
447110			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
447110	831604		Leveren betontegels.	st	38.240,00	F		
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			38.240,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140					
		. . . . .	Kleur: Frans rood					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447120			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
447120	831604		Leveren betontegels.	st	8.050,00	F		
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			8.050,00	L
		. . . . .	Kleur: Frans rood					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4473			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .	Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
4473			Leveren straatbakstenen					
		. . . . .						
447310			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
447310	831602		Leveren straatbakstenen.	st	309.120,00	F		
		. . . . .	Kwaliteit A 4-12					
		. . .1. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak	st			309.120,00	L
		. . . . .	voorzien van vellingkant					
		. . . . .	Kleur: Roodbruin "Ardeche"					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447320			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
447320	831602		Leveren straatbakstenen.	st	335.800,00	F		
		. . . . .	Kwaliteit A 4-12					
		. .2. . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder	st			335.800,00	L
		. . . . .	vellingkant, voorzien van afstandhouders					
		. . . . .	Kleur: Roodbruin "Ardeche"					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447330			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
447330	831602		Leveren straatbakstenen.	st	21.390,00	F		
		. . . . .	Kwaliteit A 4-12					
		.2. . . .	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder	st			21.390,00	L
		. . . . .	vellingkant, voorzien van afstandhouders					
		. . . . .	Kleur: Roodbruin "Ardeche"					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4474			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .	Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
4474			Leveren betonstraatstenen grijs en kleurvast geel					
		. . . . .						
447410			Kleur nader gespecificeerd en hoeveelheid aangepast					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
447410	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	62.100,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			62.100,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447420			Kleur nader gespecificeerd en hoeveelheid aangepast					
		. . . . .						
447420	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	21.000,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			21.000,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447430			Kleur nader gespecificeerd en hoeveelheid aangepast					
		. . . . .						
447430	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	9.360,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			9.360,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447440			Kleur nader gespecificeerd en hoeveelheid aangepast					
		. . . . .						
447440	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	14.700,00	F		
		. . . . .	Deklaag: Spectrum of gelijkwaardig, glad kleurvast,					
		. . . . .	minerale deklaag met vellingkant					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			14.700,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447450			Kleur nader gespecificeerd en hoeveelheid aangepast					
		. . . . .						
447450	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	14.000,00	F		
		. . . . .	Deklaag: Spectrum of gelijkwaardig, glad kleurvast,					
		. . . . .	minerale deklaag met vellingkant					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			14.000,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447460			Kleur nader gespecificeerd en hoeveelheid aangepast					
		. . . . .						
447460	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	17.800,00	F		
		. . . . .	Deklaag: Spectrum of gelijkwaardig, glad kleurvast,					
		. . . . .	minerale deklaag met vellingkant					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			17.800,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447480			Kleur nader gespecificeerd en hoeveelheid aangepast					
		. . . . .						
447480	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	250,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.9. . . .	Bisschopsmutsen standaard keiformaat	st			250,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447490			Kleur nader gespecificeerd en hoeveelheid aangepast					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
447490	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	330,00	F		
		. . . . .	Giverbo of gelijkwaardig					
		. . . . .	Deklaag: Spectrum of gelijkwaardig, glad kleurvast,					
		. . . . .	minerale deklaag met vellingkant					
		.9. . . .	Bisschopsmutsen standaard keiformaat	st			330,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4475			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .	Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
4475			Leveren betonstraatstenen rood en kleurvast bruin					
		. . . . .						
447510			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447510	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	62.100,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			62.100,00	L
		. . . . .	Kleur: rood					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447520			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447520	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	21.000,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			21.000,00	L
		. . . . .	Kleur: rood					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447530			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447530	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	9.360,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			9.360,00	L
		. . . . .	Kleur: rood					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447540			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447540	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	14.700,00	F		
		. . . . .	Deklaag: Spectrum of gelijkwaardig, glad kleurvast,					
		. . . . .	minerale deklaag met vellingkant					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			14.700,00	L
		. . . . .	Kleur: bruin					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447550			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447550	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	14.000,00	F		
		. . . . .	Deklaag: Spectrum of gelijkwaardig, glad kleurvast,					
		. . . . .	minerale deklaag met vellingkant					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			14.000,00	L
		. . . . .	Kleur: bruin					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447560			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
447560	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	17.800,00	F		
		. . . . .	Deklaag: Spectrum of gelijkwaardig, glad kleurvast,					
		. . . . .	minerale deklaag met vellingkant					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			17.800,00	L
		. . . . .	Kleur: bruin					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447580			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447580	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	250,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.9. . . .	Bisschopsmutsen standaard keiformaat	st			250,00	L
		. . . . .	Kleur: rood					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447590			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447590	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	330,00	F		
		. . . . .	Giverbo of gelijkwaardig					
		. . . . .	Deklaag: Spectrum of gelijkwaardig, glad kleurvast,					
		. . . . .	minerale deklaag met vellingkant					
		.9. . . .	Bisschopsmutsen standaard keiformaat	st			330,00	L
		. . . . .	Kleur: bruin					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4479			Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .	Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
4479			Leveren betonstraatstenen geel en kleurvast zwart					
		. . . . .						
447910			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447910	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	62.100,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			62.100,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447920			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447920	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	21.000,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			21.000,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447930			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447930	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	9.360,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			9.360,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447940			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
447940	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	14.700,00	F		
		. . . . .	Deklaag: Spectrum of gelijkwaardig, glad kleurvast,					
		. . . . .	minerale deklaag met vellingkant					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			14.700,00	L
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447950			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447950	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	14.000,00	F		
		. . . . .	Deklaag: Spectrum of gelijkwaardig, glad kleurvast,					
		. . . . .	minerale deklaag met vellingkant					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			14.000,00	L
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447960			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447960	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	17.800,00	F		
		. . . . .	Deklaag: Spectrum of gelijkwaardig, glad kleurvast,					
		. . . . .	minerale deklaag met vellingkant					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			17.800,00	L
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447980			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447980	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	250,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.9. . . .	Bisschopsmutsen standaard keiformaat	st			250,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
447990			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
447990	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	330,00	F		
		. . . . .	Giverbo of gelijkwaardig					
		. . . . .	Deklaag: Spectrum of gelijkwaardig, glad kleurvast,					
		. . . . .	minerale deklaag met vellingkant					
		.9. . . .	Bisschopsmutsen standaard keiformaat	st			330,00	L
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4480			<u>Kleur nader gespecificeerd</u>					
		. . . . .	Kleur nader gespecificeerd					
		. . . . .						
4480			<u>Leveren betonstraatstenen zwart</u>					
		. . . . .						
448010			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
448010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	62.100,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			62.100,00	L
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
448020			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
448020	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	21.000,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			21.000,00	L
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
448030			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
448030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	9.360,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			9.360,00	L
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
448080			Nieuwe bestekspost i.v.m. specificatie kleur					
		. . . . .						
448080	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	250,00	F		
		. . . . .	Standaard, niet kleurecht					
		.9. . . .	Bisschopsmutsen standaard keiformaat	st			250,00	L
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	