



Nota van Inlichtingen bij: Gepubliceerd onder nummer: Datum		Raamovereenkomst Herinrichting speellocaties Noordwijk 582637 Vrijdag 22 mei 2026	
Hierbij ontvangt u een aanvullend bericht van de gemeente Noordwijk naar aanleiding van de planning: Beste lezer, De planning is gewijzigd, aangezien er een aanvullende eis is toegevoegd. De gemeente stelt het VCA-certificaat verplicht. Derhalve is de planning aangepast. Zie kolom C en de portal in TenderNed voor meer informatie. Hieronder vindt u de vragen en antwoorden uit de eerste Nota van Inlichtingen.		Nieuwe Planning : Rectificatie + Eerste Nota van Inlichtingen ☐ Uiterste datum indienen vragen naar aanleiding van rectificatie ☐ Tweede Nota van Inlichtingen ☐ Sluitingsdatum en -tijd indienen inschrijvingen in TenderNed ☐ Beoordeling van inschrijvingen door de gemeente ☐ Gunningsbeslissing en opvragen bewijsmiddelen beoogde winnaar ☐ Standstill-termijn ☐ kalenderdagen Bericht einde standstill-termijn ☐ Ingangsdatum overeenkomst ☐	
		Vrijdag 22 mei 2026 Vrijdag 19 juni 2026 voor 17.00 uur Vrijdag 3 juli 2026 Dinsdag 8 september 2026 voor 9.00 uur Dinsdag 8 september t/m vrijdag 25 september 2026 Maandag 28 september 2026 Maandag 19 oktober 2026 Zo gauw mogelijk na gunning	
nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsdocument	1.4 Opdracht: valt sport (voetbal, volley, basket, tafeltennis, fitness, bootcamp, skate enz.) onder de scope, eventueel als onderdeel van de speelplekken?	Ja, m.u.v. fitness, bootcamp en volley. Dit hoeft echter niet ingevuld te worden in het productassortiment.
2	Aanbestedingsdocument	2.5.2 Ondertekening documenten: wij gaan ervan uit, dat ook het UEA ondertekend dient te worden. Kunt u dit bevestigen?	Nee, het UEA hoeft niet ondertekend te worden, maar moet wel worden ingevuld.
3	Aanbestedingsdocument	3.3.2 Gebruikelijk in aanbestedingen in onze branche is een aansprakelijkheidsverzekering van € 2.500.000 per gebeurtenis, met een maximum van € 5.000.000 per jaar. Gaat u akkoord met dit maximumbedrag per jaar?	Dit is akkoord.
4	Aanbestedingsdocument	3.4 Productcatalogus: wij hebben diverse inspiratiecatalogussen beschikbaar als pdf. Ons actuele aanbod staat digitaal op onze website. Vraagt u hier dat we deze catalogussen indienen bij inschrijving of volstaat een link naar de productcatalogus met vigerende prijzen op onze website via Bijlage D?	Bij inschrijving dient zowel de volledig ingevulde bijlage D ingediend te worden, met daarin de verwijzingen naar de websites, als de productcatalogus. Het is niet toegestaan om meerdere (losse) catalogussen in te dienen. Indien de producten over meerdere catalogussen zijn verspreid, dan dient de inschrijver deze dus samen te voegen.
5	Aanbestedingsdocument	5.3 Casus U vraagt voor een uitwerking van de casus al één integraal document van maximaal 10 x A4. Wilt u overwegen om dit te wijzigen in een x aantal pagina's A2 enkelzijdig voor de 2 ontwerpen, werktekening en presentatie/visualisatie en x aantal pagina's A4 voor de toelichting op het ontwerp, en de uitwerking van proces, uitvoering en duurzaamheid?	Wij accepteren enkel 10 pagina's. Ontwerpen, werktekeningen, presentaties mogen op A3 formaat. De kostenonderbouwing telt niet mee in deze 10 pagina's.
6	Aanbestedingsdocument	5.3 Casus Wij gaan ervan uit dat u met een werktekening een plattegrond met maatvoering bedoelt. Klopt dit?	Wij verwachten dat alle aan te brengen materialen, valzones en maatvoering op deze tekening is verwerkt. Zodanig dat het voor de personen die in de uitvoering betrokken zijn duidelijk is wat er precies gemaakt moet worden en dat hierop ook controle kan plaatsvinden.
7	5.3. Casus	U vraagt 2 ontwerpen van de speelplek en een presentatie/visualisatie van de ontwerpen. Kunt u toelichten wat in uw optiek de verschillen zijn tussen ontwerp van de speelplek en presentatie/ visualisaties van de ontwerpen?	Het verschil is dat het ontwerp is getekend als plattegrond en de presentatie/visualisatie 3d-beelden van de situatie of referentiebeelden laten zien. Op het ontwerp is onder andere de indeling van de plek te zien en welke toestellen en materialen er worden toegepast. Een presentatie/visualisatie geeft een 3d-beeld van het ontwerp die erop gericht is om het ontwerp verbeeldend te maken.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
8	Bijlage B	Wij kunnen Bijlage B - 25-573 ROK Herinrichting speelvoorzieningen DEF 300326 niet openen als rsx bestand. Is het mogelijk om dit beschikbaar te stellen als xlsx-bestand?	Nee, wij stellen uitsluitend RSX beschikbaar. Voor het inschrijven op een RAW-raamovereenkomst is het noodzakelijk om de hiervoor geschikte software te gebruiken.
9	Inschrijvingsvormen	Diverse partijen maken gebruik van toestellen van leveranciers die ook zelf inschrijven op aanbestedingen. Kunt u bevestigen dat leveranciers zelf in kunnen schrijven en dat andere partijen zoals aannemers ook in kunnen schrijven met toestellen in hun ontwerp van deze leveranciers?	Ja, dat klopt. Dit is ook de strekking van een Europese openbare aanbestedingsprocedure.
10	Inschrijvingsvormen	Mag een onderaannemer, waarop geen beroep gedaan wordt voor de geschiktheidseisen, ook als zelfstandige partij inschrijven op deze aanbesteding?	Ja, dat mag. Zie ook vraag en antwoord 9 van deze NOTA van Inlichtingen
11	Planning	Bij aanbestedingen waarin een of meerdere casussen gevraagd worden worden veelal veel vragen gesteld in de nota van inlichtingen over de betreffende casus. Dit heeft vaak invloed op de uitwerking van de casus waardoor hiermee gewacht moet worden tot de nota van inlichtingen gepubliceerd is. Daarbij zorgen vragen en antwoorden uit de eerste nota van inlichtingen bijna altijd voor vervolgvragen. We verzoeken u daarom een tweede nota van inlichten toe te voegen aan de planning om deze vragen te kunnen stellen.	Dat is akkoord. Zie planning bovenaan deze NOTA.
12	Planning	Wij verzoeken u om extra tijd op te nemen tussen de publicatie van de (laatste) nota en het indieningsmoment. De uitwerking van een casus als deze vergt alle inschrijvers veel tijd en afstemming met o.a. onderaannemers. Daarnaast moeten inschrijvers hun plannen rond de casus schrijven wat pas kan als het ontwerp gereed is. Om deze reden verzoeken wij u indieningstermijn tussen publicatie nota van inlichtingen en indienen met 2 weken te verruimen. Op deze wijze kunnen alle inschrijvers een gedegen aanbod doen.	Dat is akkoord. Zie planning bovenaan deze NOTA.
13	vca certificering	VCA is verplicht voor alle aannemers. Deze eis wordt daarom als aanvullende geschiktheidseis opgenomen. Dit is een rectificatie van de spelregels. Om deze reden wordt de planning gewijzigd.	VCA is verplicht voor alle aannemers. Deze eis wordt daarom als aanvullende geschiktheidseis opgenomen. Dit is een rectificatie van de spelregels. Om deze reden wordt de planning gewijzigd.
14	PVE- Garantie	Kunnen opdrachtnemers ervan uitgaan dat het onderhoud aan de toestellen en ondergronden plaatsvindt volgens de onderhoudshandleiding van de producten?	Onderhoud aan speeltoestellen en valondergronden vindt plaats binnen de reguliere beheercyclus van de gemeente, en niet per definitie strikt conform de individuele onderhoudshandleidingen van elke afzonderlijke producent. De opdrachtnemer mag hiervan uitgaan bij zijn inschrijving. Ten aanzien van de garantie geldt dat deze betrekking heeft op gebreken die voortvloeien uit materiaal- of uitvoeringsfouten bij aanleg, en niet op slijtage of schade als gevolg van gebruik of beheer door de opdrachtgever na oplevering.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
15	PVE- Garantie	Speeltoestellen zijn gebruiksvoorwerpen dus slijtage is aan de orde, zolang de functionaliteit van het toestel maar in stand blijft en dus geen onnodige vervanging van onderdelen noodzakelijk is (banden van auto's zullen slijten bij gebruik, zo zal een toestel sporen vertonen van gebruik). Is het correct dat normale slijtagesporen en vandalisme niet onder garantie vallen?	Ja, dat is correct.
16	PVE- Garantie	We nemen aan dat garantie geldt voor materiaal- en constructiegebreken. Is dit correct?	De garantie heeft betrekking op gebreken die voortvloeien uit materiaal- of uitvoeringsfouten bij aanleg.
17	Bijlage B 71 11 05 Sporttoestellen.	Indien sporttoestellen toch onderdeel uitmaken van de raamovereenkomst nemen wij aan dat deze gecertificeerd dienen te zijn volgens de normen voor het type toestel zoals de EN16630 in plaats van de EN1176. Kunt u dit bevestigen?	De verwijzing naar NEN-EN 1176 in artikel 71.11.05 van het bestek is inderdaad niet de juiste norm is voor sporttoestellen. Voor permanent geïnstalleerde buitensporttoestellen geldt NEN-EN 16630 als het toepasselijke toetsingskader, naast de eisen van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).
18	Bijlage B 1-05. C.2. normale omstandigheden	Alle prijzen zijn gebaseerd op "normale" omstandigheden. Sommige locaties wijken hier vanaf, denk hierbij aan een zeer moeilijke toegang waardoor niet met machines geïnstalleerd kan worden of verontreinigde grond. In die situaties is het gebruikelijk hier extra kosten voor op te nemen. We nemen aan dat dat hier ook van toepassing is. Kunt u dit bevestigen?	Per renovatie wordt een deelopdracht opgesteld, hierbij wordt zorgvuldig op locatie geïnventariseerd en wordt in samenspraak bekeken of er sprake is van extra werkzaamheden. Dit zal echter slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde zijn. Ook is dit altijd ter goedkeuring van de opdrachtgever.
19	Bijlage B 1.13 ontwerpen	U geeft aan dat alle drie de punten uitgevoerd moeten worden. Bij 1 geeft u aan twee ontwerpen, bij 2 geeft u aan 3 ontwerpen. Welke is juist?	Beide zijn juist. De besteksposten 5901 en 5902 betreffen namelijk twee afzonderlijke situaties die per deelopdracht van toepassing kunnen zijn. Per speelplek bepaalt de opdrachtgever hoeveel voorlopige ontwerpen worden gevraagd: twee ontwerpen (post 5901) of drie ontwerpen (post 5902). Beide posten dienen door de inschrijver te worden afgeprijsd.
20	Bijlage B. werkbaar bestand	Kunt u het RSX bestand ook als Excel bestand beschikbaar stellen?	Nee, voor het inschrijven op een RAW-raamovereenkomst is het noodzakelijk om de hiervoor geschikte software te gebruiken.
21	PVE Eis 37-38-39 Levertermijn onderdelen	We nemen aan dat de gestelde termijn voor het leveren van onderdelen binnen de contractperiode geldt voor onderdelen van toestellen die onder het contract geleverd zijn. Kunt u dit bevestigen?	Ja.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
22	PVE Eis 31 Lagering bewegende delen	Deze eis is zeer specifiek en maar door een enkele, mogelijk zelfs maar één leverancier toepasbaar. Dit beperkt de mededinging en is tegen het aanbestedingsrecht. Diverse leveranciers passen andere uitvoeringen toe die zich ook bewezen hebben in de praktijk bij intensief gebruik. We verzoeken u dit toe te staan.	Dit wordt toegestaan, maar de onderliggende doelstelling (het waarborgen van een duurzame, onderhoudsarme en veilige lagering geschikt voor intensief gebruik in de openbare ruimte) vormt daarbij het uitgangspunt. Eis 31 wordt als volgt aangepast: 'Lagering van bewegende delen van schommels (inclusief nestschommels en meerpersoons bandenschommels) dient uitgevoerd te worden in een corrosiebestendige uitvoering, geschikt voor intensief gebruik. De lagering dient voorzien te zijn van een smeer- of onderhoudsvoorziening, dan wel aantoonbaar onderhoudsvrij te zijn uitgevoerd. De beweging dient gelijkmatig en synchroon te verlopen. RVS synchroon lagerstangen zijn een toegestane uitvoering, maar gelijkwaardige alternatieven zijn eveneens toegestaan mits de inschrijver de gelijkwaardigheid aantoont.' De bewijslast voor gelijkwaardigheid ligt bij de inschrijver en dient bij de betreffende deelopdracht te worden overlegd aan de directie, voorafgaand aan verwerking.
23	PVE Eis 15 Levertijden	We nemen aan dat de levertijden ingaan vanaf het moment van de ontvangst van de schriftelijke opdrachtbon bij opdrachtnemer. Is dit correct?	Ja.
24	PVE eis 3, 5, 6 en 7. materiaaleisen	U eist dat onderdelen van minimaal RVS 304, kunststof en of tresp/HPL etc. gemaakt zijn. Diverse van onze toestellen en ook die van andere leveranciers bevatten ook onderdelen van thermisch behandeld staal wat een gelijke kwaliteit en levensduur heeft als RVS 304. We verzoeken u dit toe te staan. PVE eis 3, 5, 6 en 7. U eist dat onderdelen van minimaal RVS 304, kunststof en of tresp/HPL etc. gemaakt zijn. Diverse van onze toestellen en ook die van andere leveranciers bevatten ook onderdelen van thermisch behandeld staal wat een gelijke kwaliteit en levensduur heeft als RVS 304. We verzoeken u dit toe te staan.	Dit wordt toegestaan, maar de onderliggende doelstelling (dat onderdelen corrosiebestendig, duurzaam en veilig zijn voor langdurig gebruik in de buitenruimte, waarbij wordt opgemerkt dat diverse speellocaties in gemeente Noordwijk gelegen zijn in een zoute kustzoneomgeving) vormt daarbij het uitgangspunt. Eis 3, 5, 6 en 7 worden als volgt aangepast: Onderdelen zijn vervaardigd van minimaal RVS 304, (gerecycled) kunststof en/of Tresp / HPL / HDPE / HMPE / PP panelen, of van een gelijkwaardig materiaal dat aantoonbaar een vergelijkbare corrosiebestendigheid, levensduur en veiligheid biedt. Thermisch behandeld staal is toegestaan als gelijkwaardig materiaal, mits de inschrijver aantoont dat het toegepaste materiaal en de behandeling voldoen aan de functionele eisen voor gebruik in een buitenomgeving, inclusief kustzone. De bewijslast voor gelijkwaardigheid ligt bij de inschrijver en dient bij de betreffende deelopdracht te worden overlegd aan de directie, voorafgaand aan verwerking.
25	Bijlage D: productassortiment	Hoe dient aangetoond te worden dat het toegepaste kunststof gerecycled is.	Gerecycled kunststof is in het PvE een toegestane optie (staat tussen haakjes) naast nieuw kunststof. Het is dus geen verplicht te gebruiken materiaal. De bewijsmiddelen dienen bij de betreffende deelopdracht te worden overlegd aan de directie voorafgaand aan verwerking, conform de systematiek van artikel 01.14.07 van het bestek.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
26	Bijlage D: product assortiment	Kunt u aangeven wat u onder gerecycled kunststof verstaat en wat is het % dat gerecycled moet zijn voor bijvoorbeeld staanders/panelen?	Er wordt geen % gerecycled kunststof vereist, want het toepassen van gerecycled kunststof is een optie naast nieuw kunststof. Indien gerecycled kunststof wordt gebruikt dan dient het gerecyclede karakter te worden aangetoond door middel van één van de volgende bewijsmiddelen: * Een geldig certificaat conform de Recycled Claim Standard (RCS) of Global Recycled Standard (GRS), afgegeven door een geaccrediteerde certificerende instelling * Een schriftelijke materiaalverklaring van de producent van het speeltoestel, waarin is opgenomen welk percentage van het kunststof gerecycled is en van welke grondstofstroom dit afkomstig is * Een gelijkwaardig bewijsmiddel waaruit de herkomst en het gerecyclede karakter van het kunststof aantoonbaar blijkt.
27	Bijlage D productassortiment.	Mogen aan het document regels toegevoegd worden of een tekstuele uitleg gegeven worden hoe u de betreffende toestellen terug vindt op de webpagina van inschrijvers?	Nee.
28	Bijlage D productassortiment.	Op welke wijze maakt het productassortiment onderdeel uit van de gunningscriteria? Wij zien dit niet terug in de documenten.	Het productassortiment is geen gunningscriterium, maar moet wel compleet zijn ingediend.
29	Bijlage D: gestelde eisen assortiment	De eisen die u gesteld heeft in het document zijn zeer beperkt. In onze markt zijn van de partijen die op aanbestedingen in kunnen schrijven geen partijen die niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen.	Dank voor uw mening, ter kennisgeving aangenomen.
30	Bijlage C referentieverklaring	Kunt u dit document in word format beschikbaar stellen?	Bijlage C is in Word als bijlage toegevoegd aan deze NOTA
31	Leidraad 5.3 uitwerking	U vraagt twee ontwerpen en een werktekening. Als de twee ontwerpen wezenlijk verschillen zal ook de werktekening per ontwerp verschillen. Klopt het dat u van één van de twee ontwerpen een werktekening wenst zodat u kunt beoordelen hoe inschrijvers deze opstellen?	Ja dat klopt. Zie voor verdere uitwerking antwoord vraag 69.
32	Leidraad 5.3 Uitwerking.	U vraagt een ontwerp én presentatie/visualisatie. Is het ontwerp de 2D tekening en wenst u hiervan los een presentatieposter of ziet u dit anders?	Het aanbestedingsdocument benoemt het ontwerp en de presentatie/visualisatie als aparte onderdelen. Ik zou het antwoord daarom anders formuleren: Het ontwerp is inderdaad in 2D getekend als plattegrond. De presentatie/visualisatie is met 3d-beelden van de situatie of referentiebeelden. Deze presentatie/visualisatie mag los op een presentatieposter, maar mag ook onderdeel zijn van de ontwerp-tekening.
33	Leidraad 5.3 - Uitwerking.	U vraagt een werktekening. Wat is het detailniveau dat u verwacht?	Tekstvoorstel: Wij verwachten dat alle aan te brengen materialen, valzones en maatvoering op deze tekening is verwerkt. Zodanig dat het voor de personen die in de uitvoering betrokken zijn duidelijk is wat er precies gemaakt moet worden en dat hierop ook controle kan plaatsvinden.
34	Leidraad 5.3 - Uitwerking:	U geeft aan dat het onderdeel kwaliteit maximaal 10x A4 mag beslaan. Dit inclusief twee ontwerpen en een werktekening Het formaat A4 is erg beperkt voor ontwerpen en een werktekening. We verzoeken u dit aan te passen naar minimaal A3. Gaat u hiermee akkoord?	Wij accepteren enkel 10 pagina's. Ontwerpen, werktekeningen, presentaties mogen op A3 formaat. De kostenonderbouwing telt niet mee in deze 10 pagina's.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
35	Leidraad 3.5 in te dienen documenten	Dit hoofdstuk gaat over de in te dienen documenten na voornemen tot gunning. Bij de punten 4 en 5 staat aangegeven dat deze documenten (ISO9001 en catalogus) bij inschrijving ingediend moeten worden. Klopt dit?	Ja, dat klopt.
36	Leidraad 2.1 Planning:	Wij constateren vaak dat we vragen hebben naar aanleiding van de eerste NVI of na het verder uitwerken van de gunningscriteria, die wij nog niet hadden kunnen stellen bij de eerste NVI. Wij vragen u vragen na de publicatie van de eerste NVI toe te staan en te beantwoorden om zodoende geïnteresseerde de mogelijkheid te geven een goede aanbieding te doen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, wat is uw motivering hiervoor dan?	De planning is gewijzigd. Zie bovenaan, inleiding van NOTA.
37	Leidraad 1.8 + RAW 01 21 10. Indexering.	We nemen aan dat de indexering geldt voor de posten in de RAW staat. Kunt u dat bevestigen?	Ja.
38	Leidraad 1.3: buitens cope	Begrijpen wij het goed dat sporttoestellen en meubilair zoals banken buiten de scope van de opdracht vallen?	Inclusief sporttoestellen m.u.v. fitness, bootcamp en volley. Meubilair valt buiten de scope.
39	Casus	In de omschrijving van de casus ontbreekt, in onze ogen, belangrijke uitgangspunten die in vergelijkbare casussen van andere aanbestedingen normaliter wel gegeven worden om een eerlijk spelveld en voor de opdrachtgever een overzichtelijk vergelijk te creëren. Wat in onze ogen in ieder geval ontbreekt: - Een maximaal budget voor de plek - Eventueel een minimum budget - Valt de aanleg van extra groen binnen het budget - Valt de aanleg van verharding/halfverharding binnen het budget - Welke toestellen moeten verwijderd worden en wat mag blijven staan - Valt het verwijderen van de toestellen en ondergronden binnen het budget - Dient de sportplek ook aangepast te worden? Deze valt wel binnen het begrenzingsgebied - Dienen zaken als bouwhekken en eventuele rijplaten ook binnen het budget gepast te worden - Is er een voorkeur voor type valondergronden - Wat zijn de uitgangspunten qua huidig groen, hekwerken, huidige valondergronden, verhardingen, etc? Kortom: Waar mogen we vanuit gaan dat het startpunt is ten aanzien van de aanleg herinrichting speelplek Kunt u duidelijkheid geven op bovenstaande punten ten aanzien van de casus?	45k, geen minimaal budget, geen aanleg extra groen, de verharding blijft in principe liggen behalve als er wordt gekozen voor een andere valondergrond rondom de speeltoestellen, het sportveld valt buiten de scope (want is nog niet afgeschreven), verwijderen valt er onder, rijplaten een bouwhekken ook binnen het budget (hiervoor kunnen posten worden opgenomen in de deelopdracht), valondergrond is aan de leverancier te bepalen, hekwerken behouden, groen ook behouden, (rubber)tegels enkel aanpassen waar valondergrond toepast wordt. Wensen staan benoemd in het aanbestedingsdocument.
40	Casus	We zien dat er gevraagd wordt om uitleg te geven over de participatie. Dienen we er binnen de casus vanuit te gaan dat we de participatie nog moeten doen en dienen eventuele kosten daarvoor ook opgenomen te worden binnen de casus?	Nee, er is al geparticipeerd door de gemeente Noordwijk. De wensen staan aangegeven in het aanbestedingsdocument. De aannemer heeft in deze geen rol in het participeren, enkel in het verwerken van de input in het ontwerp.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
41	Aanbestedingsdocument Herinriching speellocaties, 7.4 + Casus	Hier lezen we dat er een bijlage moet zijn van het inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat. De inschrijvingsstaat zien we niet als open (in te vullen) document. Begrijpen we goed dat voor de casus de inschrijfsstaat niet ingevuld hoeft te worden?	Het invullen van de inschrijvingsstaat met prijzen per eenheid is een verplicht onderdeel van de inschrijving en staat los van de voorbeeldcasus. Beide dienen te worden ingediend. De inschrijvingsstaat dient volledig te worden ingevuld met een prijs per eenheid voor alle besteksposten. Dit vormt de basis voor de aannemingsom en de prijsvergelijking tussen inschrijvers. De inschrijfsstaat en inschrijvingsbiljet zijn onderdeel van bijlage B en middels de RSX als invulbaar document te gebruiken. De voorbeeldcasus is een afzonderlijk gunningscriterium waarop inschrijvers worden beoordeeld op kwaliteit. De uitwerking van de casus staat los van de inschrijvingsstaat en inschrijvingsbiljet, maar maakt samen met de inschrijvingsstaat en inschrijvingsbiljet onderdeel uit van de volledige inschrijving. Voor de casus wordt verwacht dat uit de casusuitwerking blijkt dat de gepresenteerde ontwerpen passen binnen het maximale budget. De opzet van de kostenraming hiervoor dient conform de deelopdrachten van de RAW-raamovereenkomst te zijn. Deze kostenonderbouwing maakt geen onderdeel uit van het maximaal aantal pagina's.
42	Aanbestedingsdocument Herinriching speellocaties, 5.3.1	We lezen hier dat verwezen wordt naar artikel 01.01.05 en 01.01.06 en 01.01.07 van de Standaard RAW Bepalingen. Echter zien we deze nummers niet terug in het genoemde document. Kan het zijn dat u mogelijk andere bepalingen bedoelt?	Nee, wij bedoelen geen andere bepalingen. Het gaat immers om artikelen uit de 'Standaard RAW Bepalingen 2025', dat is een (separate) publicatie van CROW te Ede met ISBN: 978 90 6628 721 1.
43	Aanbestedingsdocument Herinriching speellocaties, 5.3	We lezen hier dat er gevraagd wordt om een werktekening van de speelplek aan te leveren. Wat wordt verstaan onder werktekening? Welke bematingen dienen hier in terug te komen?	Tekstvoorstel: Wij verwachten dat alle aan te brengen materialen, valzones en maatvoering op deze tekening is verwerkt. Zodanig dat het voor de personen die in de uitvoering betrokken zijn duidelijk is wat er precies gemaakt moet worden en dat hierop ook controle kan plaatsvinden.
44	Aanbestedingsdocument Herinriching speellocaties, 5.3	We lezen hier dat er gevraagd wordt om de ontwerpen te presenteren op A4. Voor een duidelijk en informatief ontwerp is het gebruikelijk binnen de markt om dit op minimaal A3 formaat aan te leveren. Kan de opdrachtgever de ontwerpen op A3 toestaan?	Ontwerpen, werktekeningen, presentaties mogen op A3 formaat.
45	Planning	Tussen de eerste NVI met antwoorden en de deadline voor inschrijving zitten 2 weken, waarvan ook Pinksteren nog vrije dagen geven. Dit is binnen de markt een drukke tijd. Tevens is het ons niet duidelijk of er in de aanbestedingscasus ook werk van onderaannemers gevraagd is. Onderaannemers hebben in deze periode al vaak wel 2 of meer weken nodig om een offerte te kunnen opmaken. Wij zijn van mening dat deze korte deadline niet het gewenste kwalitatieve resultaat op gaat leveren die de opdrachtgever zoekt. We stellen voor de inleverdeadline met minimaal 3 weken te verlengen. Kunt u hiermee akkoord gaan?	De planning is gewijzigd. Zie bovenaan, inleiding van NOTA.
46	Eis ISO9001	We nemen aan dat de scope van het ISO9001 certificaat minimaal het ontwerpen, leveren en plaatsen van speeltoestellen en valondergronden moet dekken (i.v.m. de scope van de aanbesteding), is dat correct?	Klopt.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
47	PvE garantie	We nemen aan dat normale slijtage en vandalisme buiten de garantie vallen, en dat toestellen worden geïnstalleerd en onderhouden conform de onderhoudsvoorschriften, is dat correct?	De garantie heeft betrekking op gebreken die voortvloeien uit materiaal- of uitvoeringsfouten bij aanleg. De installatie geschiedt door de opdrachtnemer, dus die is ook verantwoordelijk voor het aanhouden van de geldende voorschriften. Onderhoud aan speeltoestellen en valondergronden vindt plaats binnen de reguliere beheercyclus van de gemeente, en niet per definitie strikt conform de individuele onderhoudshandleidingen van elke afzonderlijke producent. De opdrachtnemer mag hiervan uitgaan bij zijn inschrijving. Ten aanzien van de garantie geldt dat deze betrekking heeft op gebreken die voortvloeien uit materiaal- of uitvoeringsfouten bij aanleg, en niet op slijtage of schade als gevolg van gebruik of beheer door de opdrachtgever na oplevering.
48	Bijlage F Casus	Ten behoeve van de casus rondom de speelplek Fazantlaan vernemen wij graag of er een uitgebreider participatieverslag beschikbaar is dan de momenteel verstrekte informatie. Voor een goede interpretatie van de opgave en de wensen vanuit de omgeving zouden wij graag meer inzicht krijgen in de uitkomsten van de participatie, waaronder eventuele aandachtspunten, voorkeuren, reacties van omwonenden en overige participatieresultaten. Kunt u aangeven of een uitgebreider participatieverslag beschikbaar is en of dit met de inschrijvers gedeeld kan worden?	Het betreft een fictieve casus, de speelplek zal gedurende de contractperiode daadwerkelijk gerenoveerd worden. Hiervoor zal een nieuw participatietraject voor worden uitgevoerd.
49	Bijlage B	In de aanbestedingsstukken is een inschrijfstaat van 97 pagina's opgenomen. Gezien de omvang en detaillering van dit document vragen wij ons af wat exact van de inschrijvers wordt verwacht. Dient de volledige inschrijfstaat ingevuld en ingediend te worden, of uitsluitend de onderdelen die betrekking hebben op de casus speelplek Fazantlaan?	De 97 pagina's betreffen de hele RAW-raamovereenkomst, inclusief inschrijvingsbiljet en inschrijfstaat. De inschrijfstaat zelf is slechts 9 pagina's incl. voorblad. De inschrijvingsstaat dient volledig te worden ingevuld met een prijs per eenheid voor alle daarin opgenomen besteksposten. De inschrijvingsstaat vormt de basis voor de eenheidsprijzen die gedurende de volledige looptijd van de raamovereenkomst van toepassing zijn bij alle deelopdrachten. Het invullen van uitsluitend de posten die betrekking hebben op de casus speelplek Fazantlaan volstaat niet. De casus speelplek Fazantlaan is een afzonderlijk onderdeel van de inschrijving en dient als kwalitatief gunningscriterium. De uitwerking hiervan staat volledig los van de inschrijvingsstaat en wordt beoordeeld op de in de aanbestedingsstukken beschreven criteria.
50	Bijlage B	Kunt u bevestigen of de inschrijfstaat het enige document is waarin prijsinformatie opgenomen moet worden? Tevens vernemen wij graag of er specifieke uitgangspunten, budgetkaders of aandachtspunten zijn waarmee rekening gehouden dient te worden bij het invullen van de inschrijfstaat.	Inschrijver dient het inschrijvingsbiljet en de inschrijfstaat in te vullen voor het Gunningcriterium Prijs. Dit zijn de enige documenten waarin prijsinformatie bij inschrijving moet worden opgenomen. Prijsinformatie in andere documenten, zoals de uitwerking van de casus, wordt niet meegenomen in de prijsvergelijking en dient uitsluitend ter onderbouwing van het kwalitatieve onderdeel.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
51	Bijlage B	Kunt u aangeven welke leidende insteek de aanbestedende dienst hanteert bij de beoordeling van de inschrijving: ligt de nadruk meer op het budget of wordt juist verwacht dat inschrijvers inzetten op een zo hoogwaardig, creatief en kwalitatief mogelijk ontwerp, eventueel binnen de beschikbare financiële kaders?	Nee, dat kunnen wij niet aangeven. De wijze van beoordeling en gunning is immers (reeds) beschreven en vastgelegd in hoofdstuk 5 van het Aanbestedingsdocument, en daarin wordt geen 'leidende insteek' en/of 'de nadruk' genoemd.
52	Aanbestedingsdocument, blz 27, 5.4	Kunt u aangeven wat de functies zijn van de personen in het beoordelingsteam?	Het beoordelingsteam bestaat uit drie projectleden met relevante inhoudelijke expertise en ervaring in het beoordelen van soortgelijke aanbestedingen.
53	Aanbestedingsdocument, blz 24, 5.1	Boven de tabel gunningscriteria staat een verwarrende tekst. Wij vermoeden dat hier iets ontbreekt. Kunt u aanvullen wat u hier wenst toe te lichten?	De betreffende tekst betreft standaardtekst die per abuis is blijven staan in het document. Deze tekst is in de aangepaste versie van het aanbestedingsdocument verwijderd
54	Aanbestedingsdocument, blz 12, 2.5.2	Hier staat beschreven dat alleen het inschrijfbiljet en de inschrijvingsstaat moeten worden ondertekend. Wij verwachten dat daarnaast het UEA, de Eigen verklaring sanctiepakket Rusland en de referentieverklaring ook ondertekend dienen te worden. Kunt u dit bevestigen?	Ja, de volgende documenten dienen ondertekend te worden: (5 documenten) inschrijfbiljet, inschrijvingsstaat, het UEA, eigen verklaring sanctiepakket Rusland, en de referentieverklaring.
55	Aanbestedingsdocument, blz 7, 1.4	Eén van de werkzaamheden van de opdracht betreft 'het digitaal muteren van gegevens'. Kunt u toelichten op welke gegevens dit betrekking heeft en in welke systemen en digitaal gemuteerd dient te worden?	De revisiegegevens en mutatiegegevens bestaan uit: tekeningen of overzichten van gewijzigd of foutief benoemd beheerareaal; overzichten of registratie van gewijzigde onderdelen / materiaal t.o.v. uitvoeringsplan; handleidingen; garantiecificaten; productcertificaten (al aangeleverd voorafgaand aan verwerking); overige relevante documenten zoals o.a. video's, foto's en/of inspectiegegevens van het uitgevoerde werk en/of geconstateerde mutaties. Per mail aanleveren aan de directie.
56	Bijlage F: Casus	Kunt u bevestigen dat het om de renovatie gaat van de speelplek, exclusief het gedeelte met de afgebeelde voetbalkooi met doelen?	Bevestigd, de voetbalkooi is namelijk nog niet afgeschreven. Gaat enkel om de speelplek.
57	Bijlage F: Casus	Kunt u bevestigen dat van de opdrachtnemer een volledig ontzorgde uitvoering wordt verwacht, inclusief het verwijderen van bestaande toestellen en ondergronden, het herstellen en netjes afwerken van de ondergrond in de nieuwe situatie, het (deels) dichtstraten van eventuele oude cunetten en het afvoeren van vrijkomend materiaal?	Ja, hier dient u voor de casus rekening mee te houden.
58	Bijlage F: Casus	De gemeente Noordwijk heeft een participatietraject uitgevoerd met de buurt rondom de Fazantlaan in Noordwijkerhout. Om inzicht te krijgen in de specifieke wensen van bewoners ontvangen wij graag de uitkomsten van de enquête over bewonersparticipatie. Deze informatie is wenselijk om een zo passend en realistisch mogelijk voorstel/ontwerp te kunnen opstellen.	Nee. Het gaat om een voorbeeldcasus. De wensen staan in het aanbestedingsdocument.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
59	5.2 Prijs	De aanbestedende dienst hanteert voor het onderdeel prijs een relatieve beoordelingsmethodiek waarbij de laagste inschrijfprijs de maximale score behaalt. In dit kader verzoeken wij u de volgende punten nader toe te lichten: 1. Op welke wijze wordt vastgesteld of sprake is van een abnormaal lage inschrijving, en welke onderbouwing in dat geval van inschrijvers wordt verlangd; 2. Hoe wordt geborgd dat een (zeer) lage inschrijfprijs niet leidt tot risico's ten aanzien van de uitvoerbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de opdracht; 3. Of de aanbestedende dienst een raming, budgetindicatie of bandbreedte van de verwachte kosten kan delen, teneinde inschrijvers in staat te stellen tot een realistische en onderling vergelijkbare prijsstelling te komen. Wij merken op dat zonder nadere duiding het risico bestaat dat prijsdominantie ontstaat, hetgeen mogelijk ten koste gaat van de beoogde kwaliteit en uitvoerbaarheid van de opdracht.	Deelvraag 1: Dat wordt onder meer vastgesteld aan de hand van het bepaalde in de artikelen 01.01.07.01, 01.01.07.02 en 01.01.07.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2025, zo nodig in combinatie met het bepaalde in artikel 2.34 ARW 2016. Deelvraag 2: Borging vindt onder meer plaats door het bepaalde in de artikelen 01.01.06.02 en 01.01.06.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2025 en adequate directievoering. Deelvraag 3: Zie paragraaf 1.7 (pag. 8 onderaan) van het Aanbestedingsdocument.
60	5.2 Inschrijfbiljet- en staat	U verzoekt inschrijvers een inschrijfbiljet en inschrijfstaat (RAW-systematiek) in te dienen. Wij merken op dat het binnen de branche van speeltoestelleveranciers niet gebruikelijk is om met RAW-inschrijfstaten te werken. Deze systematiek sluit daarmee niet goed aan bij de aard van de markt en de gebruikelijke wijze van prijsopbouw. Kunt u aangeven of u akkoord gaat met het indienen van een gespecificeerde offerte, waarin alle posten transparant zijn opgenomen en voorzien van artikelnummers en omschrijvingen, zodat ook voor toekomstig gebruik inzicht bestaat in de gehanteerde prijzen? En bent u, gelet op het voorgaande, bereid deze alternatieve wijze van prijsopbouw te accepteren als gelijkwaardig aan de gevraagde inschrijfstaat?	De aanbestedende dienst heeft bewust gekozen voor de RAW-systematiek met een inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat als prijsinstrument. Deze keuze vloeit voort uit de aard van de opdracht, die naast het leveren en plaatsen van speeltoestellen ook civiele werkzaamheden omvat zoals grondwerk, verharding en valondergronden, waarvoor de RAW-systematiek de meest passende en gangbare methodiek is. Het verzoek om een gespecificeerde offerte te mogen indienen als alternatief voor de inschrijvingsstaat wordt niet gehonoreerd. De aanbestedende dienst wijst er daarnaast op dat de kosten voor de levering van speeltoestellen en onderdelen geen onderdeel uitmaken van de inschrijvingsstaat en per deelopdracht als bijkomende werkzaamheden apart worden verrekend conform deel 1, par. 12 van het bestek. De inschrijvingsstaat heeft derhalve primair betrekking op de uitvoerende werkzaamheden, waarvoor de RAW-systematiek wel degelijk aansluit bij de aard van het werk..
61	Bijlage F: Casus	U geeft aan dat er een participatie traject heeft plaatsgevonden. Zijn er naast optische voorkeuren ook voorkeur voor speelwaardes?	Ja de voorkeur is een speelplek in een thema.
62	Bijlage F: Casus	Wij gaan ervan uit dat de werkzaamheden zoals deze beschreven staan in de scope van het raamcontract verwerkt dienen te worden in de casus. Echter wordt hier niets benoemd tot het aanbrengen van nieuw groen (alleen aanpassing van het aanliggend groen). Kunt u aangeven of groenvoorziening binnen de casus valt (en dus ook van het budget gaat en/of als advies dient meegenomen te worden)?	Nee, enkel gras als valondergrond indien hiervoor gekozen wordt door de leverancier.
63	Bijlage F: Casus	Kunt u aangeven of het hier een fictieve casus betreft of heeft u voornemens om deze casus daadwerkelijk verder uit te voeren?	Het betreft een fictieve casus, de speelplek zal gedurende de contractperiode daadwerkelijk gerenoveerd worden. Hiervoor zal een nieuw participatietraject voor worden uitgevoerd.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
64	Bijlage F: Casus	U geeft geen eisen weer aan type valondergrond. Welke valondergrond is voor de gemeente wenselijk om te gebruiken in deze casus?	Inschrijver bepaalt de valondergrond in de casus binnen het beschikbare budget.
65	Bijlage F: Casus	U stelt geen eisen aan het type materiaal. Met het oog op een gelijkwaardige beoordeling verzoeken wij u aan te geven welk materiaalsoort de voorkeur heeft. Indien dit niet wordt gespecificeerd, bestaat het risico dat de beoordeling (deels) wordt beïnvloed door persoonlijke voorkeuren	Er moeten twee ontwerpen opgesteld worden, de materiaalkeuze ligt bij de inschrijver.
66	Bijlage F: Casus	In de casus wordt geen minimum- of maximumbudget genoemd. Met het oog op een eerlijke vergelijking verzoeken wij u om deze kaders alsnog toe te voegen.	Maximale budget 45.000
67	Bijlage F: Casus	Naast de speelplek ligt een voetbalveld voorzien van 2 doelen. Betreft de casus alleen de speelplek of behoort het voetbalveld hier ook tot de casus?	Voetbalveld hoort niet bij de casus.
68	Aanbestedingsleidraad 5.4. Beoordelingscommissie	De inschrijvingen worden beoordeeld door een beoordelingsteam. Kunt u aangeven wat de functies van de leden van het beoordelingsteam zijn?	Het beoordelingsteam bestaat uit drie projectleden met relevante inhoudelijke expertise en ervaring in het beoordelen van soortgelijke aanbestedingen.
69	Aanbestedingsleidraad 5.3. Kwaliteit	U vraagt hier om een werktekening. Kunt u definiëren wat u met deze tekening wenst te ontvangen? Is dit wellicht alleen een plattegrond met maatvoeringen van de toestellen inclusief valzones?	Wij verwachten dat alle aan te brengen materialen, valzones en maatvoering op deze tekening is verwerkt. Zodanig dat het voor de personen die in de uitvoering betrokken zijn duidelijk is wat er precies gemaakt moet worden en dat hierop ook controle kan plaatsvinden.
70	Aanbestedingsleidraad 5.3. Kwaliteit	U vraagt de uitwerking van de casus inclusief de presentatie totaal 10 x A4. Een presentatie op formaat A4 is niet goed over te brengen en niet gangbaar. Bent u akkoord met een uitwerking van de presentatie op 1 x A2 naast de 10 x A4 uitwerking van de overige criteria?	Wij accepteren enkel 10 pagina's. Ontwerpen, werktekeningen, presentaties mogen op A3 formaat. De kostenonderbouwing telt niet mee in deze 10 pagina's.
71	Aanbestedingsleidraad 2.1. Planning	De NvI wordt op 22 mei gedeeld waarna het sluitingstermijn voor het indienen van de offertes op 08 juni staat. Om een In deze periode is er sprake van de pinksterweekend. Gezien deze korte doorlooptijd, in combinatie met het huidige aantal lopende gemeentelijke aanbestedingen met casussen in mei en juni, is het uitdagend om een ontwerp van voldoende kwaliteit uit te werken. Gaat u akkoord met een verruiming van de indieningsdatum met ten minste vier weken?	De planning is gewijzigd. Zie bovenaan, inleiding van NOTA.
72	Aanbestedingsleidraad 3.5. Stukken indienen na gunning.	Begrijpen wij in deze goed dat alle benoemde stukken onder 3.5. na voornemen tot gunning aangeleverd dienen te worden? M.b.t. ISO9001 staat in 3.4. in te dienen tijdens inschrijving. Hetzelfde geldt voor 3.5.6. U vraagt hier een productcatalogus bij inschrijving, welke benoemd staat onder bewijsstukken aan te leveren na voornemen tot gunnen. M.a.w. kunt u definiëren welke stukken u in welke fase wenst te ontvangen?	Bij hoofdstuk 2.5.2. staat vermeld welke documenten ingediend dienen te worden bij inschrijving : UEA Invullen via de online tool van TenderNed (niet de PDF-versie). Instructie: TenderNed instructie UEA (25-573) ROK) Inschrijvingsstaat Zie RAW-raamovereenkomst. (25-573 ROK) Inschrijvingsbijlet Zie RAW-raamovereenkomst. Bijlage C – Referentieverklaring Bij eisen inzake technische bekwaamheid. Bijlage D – Productassortiment Bijlage E – Beschrijving gunningscriterium kwaliteit Bijlage H – Eigen verklaring sanctiepakket Rusland Zie paragraaf 3: Uitsluitingsgronden. Bij 3.5. staat vermeld welke stukken aangeleverd dienen te worden na voornemen tot gunning. Hierbij staat o.a. ISO9001 certificaat vermeld.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
73	Aanbestedingsleidraad 3.4. Productcatalogus	U vraagt hier naar een productcatalogus bij indiening. Volstaat een link naar een openbare vigerende catalogus evt met een prijslijst in PDF?	Nee, wij ontvangen de catalogus graag als bestand.
74	Aanbestedingsleidraad 3.3.3. Kerncompetenties	Wenst u per kerncompetentie 1 x bijlage C te ontvangen (m.u.v. wanneer kerncompetentie 1 ook volstaat voor kerncompetentie 2)?	Ja, per kerncompetentie dient éénmaal Bijlage C te worden ingediend. Indien u voor beide kerncompetenties dezelfde referentie gebruikt, kunt u in het document beide kerncompetenties aankruisen. In dat geval volstaat één document voor beide kerncompetenties.
75	Aanbestedingsleidraad 3.3.3. Kerncompetenties	U vraagt om twee kerncompetenties, waarvan één betrekking heeft op participatie. Indien één referentie aan beide kerncompetenties voldoet, gaat de opdrachtgever er dan mee akkoord dat wordt volstaan met het indienen van één referentie?	Zie antwoord vraag 79
76	Bijlage F: Casus	Voor de aanbesteding dient een RAW-bestek afgeprijsd te worden; 2 ontwerpen en een plan opgesteld te worden van 10 A4. Dit is niet in verhouding tot de opdracht. Kan het aantal ontwerpen aangepast worden naar 1 ontwerp voor de casus.	Nee.
77	Bijlage F: Casus	Om een gelijke beoordeling van de ontwerpen te creëren en geen appels met peren te vergelijken achten wij een plafondbedrag als noodzakelijke randvoorwaarde. Kunt u het plafondbedrag vaststellen voor de casus of aangeven hoe u vergelijkbaarheid handhaaft binnen de casus.	Wij hanteren een plafondbedrag van 45000 euro
78	Bijlage D productassortiment	Wij zijn een partij die zowel produceert als inkoopt en daarom de beschikking heeft over alle uitgevraagde productlijnen alleen publiceren we dit niet allemaal om voor de klant een goede weergave te kunnen geven van de meest gebruikte items. Kunnen we om bewijs te leveren dit ook separaat via losse catalogussen aantonen?	Bij inschrijving dient zowel de volledig ingevulde bijlage D ingediend te worden, met daarin de verwijzingen naar de websites, als de productcatalogus. Het is niet toegestaan om meerdere (losse) catalogussen in te dienen. Indien de producten over meerdere catalogussen zijn verspreid, dan dient de inschrijver deze dus samen te voegen.
79	Bijlage F Casus	In de uitvraag staat niets beschreven over groen ontwerp. Mag dit worden toegepast in de casus en zo ja, moet dit dan worden opgenomen in de begroting?	Aanplant groen valt buiten de scope, gras als valondergrond is het enige wat betrekking heeft op het groen.
80	Bijlage F Casus	"In de beschrijving van de casus wordt geen specifieke materiaalkeuze benoemd. Wij gaan er daarom vanuit dat inschrijvers hierin vrij zijn. Kunt u bevestigen of deze aanname juist is? Daarnaast vernemen wij graag of het toegestaan is om voor beide ontwerpen hetzelfde materiaal toe te passen?"	Inschrijvers zijn vrij om dit zelf te bepalen.
81	Bijlage F Casus	"Voor de casus dienen twee ontwerpen te worden ingediend. Zonder een indicatie van het beschikbare budget bestaat het risico dat inschrijvingen onderling moeilijk vergelijkbaar zijn, doordat verschillende uitgangspunten worden gehanteerd. Een budgetbandbreedte zou bijdragen aan het indienen van realistische, passende en beter vergelijkbare ontwerpen. Kunt u daarom aangeven of het mogelijk is een indicatie van het budget (bijvoorbeeld een minimum- en maximumbedrag) te verstrekken?"	Wij hanteren een plafondbedrag van 45000 euro

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
82	Bijlage D productassortiment	"Voor productlijn 3 en 4 wordt onderscheid gemaakt tussen speeltoestellen met een hoofdconstructie van respectievelijk metaal en aluminium en/of RVS. Aangezien aluminium en RVS ook onder de noemer metalen vallen en de toepassingen en productiemethoden in de praktijk sterk overlappen, willen wij vragen of het mogelijk is deze twee productlijnen samen te voegen."	Aluminium en RVS vallen inderdaad strikt genomen onder de noemer 'metalen'. Het onderscheid tussen productlijn 3 en productlijn 4 is echter bewust gemaakt en gebaseerd op functionele en materiaalkundige verschillen die relevant zijn voor de afweging per deelopdracht. Productlijn 3 betreft speeltoestellen met een hoofdconstructie van staal, verzinkt en gepoedercoat. De corrosiebestendigheid van deze toestellen is afhankelijk van de oppervlaktebehandeling. Productlijn 4 betreft speeltoestellen met een hoofdconstructie van aluminium en/of RVS, materialen die intrinsiek corrosiebestendig zijn en daarmee een wezenlijk ander prestatieprofiel hebben op het gebied van levensduur, onderhoudsintensiteit en levenscycluskosten. Dit onderscheid is voor gemeente Noordwijk in het bijzonder relevant, omdat diverse speellocaties gelegen zijn in of nabij de kustzone waar verhoogde corrosiebelasting optreedt. De gemeente wenst per deelopdracht de keuze te kunnen maken welk materiaaltype het meest passend is, afgestemd op de locatiespecifieke omstandigheden en het beschikbare budget. Het verzoek om productlijn 3 en productlijn 4 samen te voegen wordt dan ook niet gehonoreerd.
83	Bijlage D productassortiment	"In verband met de gevraagde uitwerking van twee ontwerpen en de bijbehorende inspanning, willen wij informeren of het mogelijk is de inschrijftermijn te verlengen. Wij verwachten dat een ruimere termijn zal bijdragen aan beter uitgewerkte en meer doordachte inschrijvingen, wat de kwaliteit van de aanbesteding ten goede komt."	De planning is gewijzigd. Zie bovenaan, inleiding van NOTA.
84	Bijlage E PvE Speeltoestellen	Bedoelt de opdrachtgever dat tenminste alle speeltoestel categorieën in een productlijn moet zitten. Of bedoelt de opdrachtgever dat tenminste alle categorieën leverbaar moeten zijn.	Moet leverbaar zijn.
85	Bijlage D productassortiment	In de uitvraag staat dat er veel verschillende materialen moeten worden geleverd wat wij begrijpen. Echter de uitvraag is zo sterk gediffirienteert dat mogelijk maar enkele partijen hierop kunnen inschrijven. Om te komen tot minimaal 4 inschrijvers zou ik u willen verzoeken te eisen dat 4 van de 5 materiaalijnen dienen te worden geleverd door de opdrachtnemer dan alle 5.	De aanbestedende dienst heeft voorafgaand aan de aanbesteding een marktverkenning uitgevoerd en is op basis daarvan van oordeel dat er voldoende partijen in de markt actief zijn die alle vijf productlijnen kunnen leveren. De eis is daarmee proportioneel en leidt niet tot een ongerechtvaardigde beperking van de mededinging. De verplichting om alle vijf productlijnen te kunnen leveren blijft dan ook ongewijzigd van kracht. Inschrijvers die niet aan deze eis voldoen komen niet in aanmerking voor gunning. De aanbestedende dienst wijst er daarnaast op dat inschrijvers voor de invulling van productlijnen gebruik mogen maken van onderaannemers of vaste leveranciersrelaties, mits zij kunnen aantonen dat zij over de voor de uitvoering noodzakelijke middelen van die derde kunnen beschikken conform het bepaalde in de aanbestedingswetgeving en aan de eisen aan leverbaarheid, garantie e.d.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
86	Bijlage B inschrijfstaat	"Het plaatsen van toestel moet afgeprijsd worden naar de hoogte van de toestelprijs. Echter installatie kosten van bijvoorbeeld een metalen toestellen zijn vele malen goedkoper dan houten toestellen. Dit zou een onevenredige hoge prijs voor de opdrachtgever opleveren. Wij zien in deze bestekken dat deze posten worden verwijderd en dat de opdrachtgever rekent met installatieprijzen die op een openbare website van de opdrachtnemer worden getoond. Gaat u hiermee akkoord?"	Nee, niet akkoord.
87	Bijlage F Casus	Bij 5.3 wordt gevraagd om 2 ontwerpen bij 1 speelplek. Kunt u aangeven waarom dit op deze manier wordt uitgevraagd. Is dit tot doel om variatie in materialen te laten zien?	In het participatieproces mogen inwoners kiezen tussen 2 gemaakte ontwerpen.
88	Bijlage F Casus	U geeft aan dat de wens naar voren is gekomen voor een groene speelplek met kleurrijke toestellen binnen een samenhangend thema. Kunt u nader toelichten wat u verstaat onder 'samenhangend thema'? Bedoelt u daar thematische toestellen mee?	Ja, het gaat inderdaad om thematische speeltoestellen.
89	Bijlage F Casus	"Conform de uitvraag wordt de beantwoording momenteel beperkt tot maximaal 10 A4-pagina's. Gezien de omvang van de gevraagde onderdelen en het gewenste detailniveau (met name voor de ontwerpen), achten wij deze ruimte mogelijk beperkend voor het geven van een volledig en goed onderbouwd beeld. Is de aanbestedende dienst akkoord met het verruimen van deze eis naar maximaal 18 pagina's op A3-formaat, aan te leveren als één integraal en samenhangend document? Wij merken hierbij op dat A3-formaat beter geschikt is voor het overzichtelijk en duidelijk presenteren van de ontwerpen en bijbehorende toelichtingen, doordat er meer ruimte beschikbaar is voor visuele en inhoudelijke uitwerking"	Wij accepteren enkel 10 pagina's. Ontwerpen, werktekeningen, presentaties mogen op A3 formaat. De kostenonderbouwing telt niet mee in deze 10 pagina's.
90	Aanbestedingsdocument 3.4 overige eisen, productcatalogus	Mag in plaats van een productcatalogus een link naar onze website als gelijkwaardig worden gezien. Dit omdat catalogussen eigenlijk in nederland niet meer erg duurzaam zijn en alle informatie altijd up to date op onze website te vinden is	Nee. Wij accepteren enkel een ingediende productcatalogus als bijlage.
91		We hebben een DWG ontvangen echter staan op deze DWG de bomen niet aangegeven. Zou u een DWG beschikbaar kunnen stellen waarop ook de bomen zijn toegevoegd.	Deze kunnen wij helaas niet aanleveren.