

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud en renovatie groen + onkruidbeheersing verhardingen
Aanbestedende Dienst: Avri
Referentie: 0557-001
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Interview

Vraag:
welke functionarissen namens inschrijver dienen aanwezig te zijn bij het interview?

Antwoord:
De projectleider en de beoogde uitvoerder die bij opdracht de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 mei 2026

Percelen:
P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen
P2 Onkruidbeheersing op verhardingen
P3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen
P4 Onderhoud bermen+watergangen+duikers, bestrijden invasieve soorten
P5 Onderhoud grasvelden+graskanten, verwijderen hondenpoep

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Werken in centrumgebied

Vraag:
Zijn er aanvullende venstertijden, bereikbaarheidseisen of logistieke beperkingen binnen het centrumgebied van Tiel?

Antwoord:
Ja, het centrum is tussen 08:00 en 12:00 bereikbaar voor verkeer. Buiten deze tijden echter niet en is toegang alleen mogelijk via kentekenregistratie. Daarom wordt de aannemer verzocht alleen tussen 08:00 en 12:00 te werken in het centrum.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

P2 Onkruidbeheersing op verhardingen

P3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen

P4 Onderhoud bermen+watergangen+duikers, bestrijden invasieve soorten

P5 Onderhoud grasvelden+graskanten, verwijderen hondenpoep

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Emissieloos werken

Vraag:

Zijn er aanvullende eisen ten aanzien van emissieloos materieel, CO₂-reductie of inzet van duurzame brandstoffen?

Antwoord:

Nee, Er zijn naast de aanvullende eisen die in bijlage E BLVC plan worden beschreven geen verdere eisen ten aanzien van emissie loos materieel, CO₂-reductie of inzet van duurzame brandstoffen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

P2 Onkruidbeheersing op verhardingen

P3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen

P4 Onderhoud bermen+watergangen+duikers, bestrijden invasieve soorten

P5 Onderhoud grasvelden+graskanten, verwijderen hondenpoep

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Samenwerking met derden

Vraag:

Kunt u nader toelichten welke andere uitvoerende partijen momenteel actief zijn binnen de openbare ruimte van gemeente Tiel en/of AVRI waarmee afstemming verwacht wordt?

Antwoord:

Dit betreft voornamelijk de eigen dienst van Avri.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.

5

Onderwerp:

RSX bestand

Vraag:

Bij het inlezen van de rsx bestanden krijg ik de volgende melding:
"Het bestand is gebaseerd op de RAW 2025 systematiek: Dit wordt niet ondersteund in IBIS versie Calc"
De bestanden kunnen hierdoor niet ingelezen worden.

Kunt u de juiste bestanden toevoegen.

Antwoord:

De RSX bestanden zijn automatisch gegenereerd vanuit de bestekssoftware en kunnen niet op een andere wijze worden gegenereerd. Mogelijk gebruikt u niet de nieuwste versie. De bestekken zijn ook opgesteld in de IBIS software. Het advies is contact op te nemen met de helpdesk van IBIS.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen

P4 Onderhoud bermen+watergangen+duikers, bestrijden invasieve soorten

P5 Onderhoud grasvelden+graskanten, verwijderen hondenpoep

Ref.nr.
6

Onderwerp:
P2 deel 3 H 50 12 28 lid 02

Vraag:

Eisen tijdens en na evenementen. Op welke dagen is er een markt in de gemeente Tiel en op welke dagdelen? Kan de opdrachtgever een evenementenkalender aan de aanbestedingsstukken toevoegen.

Antwoord:

Ja, De evenementenkalender van 2026 is toegevoegd als bijlage bij de RAW Raamovereenkomst en bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P2 Onkruidbeheersing op verhardingen

Ref.nr.
7

Onderwerp:
P2 deel 2.2 BPN H 8621 en 8622

Vraag:

Inzetten materieel na markt/evenement veegwagen klein/groot. Wil de opdrachtgever een evenementenkalender toevoegen aan de aanbestedingsstukken?

Antwoord:

Ja, De evenementenkalender van 2026 is toegevoegd als bijlage bij de RAW Raamovereenkomst en bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Ref.nr.
8

Percelen:

P2 Onkruidbeheersing op verhardingen

Onderwerp:

P1 deel 3 H 01 21 05 lid 01

Vraag:

Vertrekken van een deelopdracht. 01 De aannemer verplicht zich binnen 72 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden. Met deze eis betekent donderdag of vrijdag opdracht = maandag starten. Is OG bereid deze termijn naar een realistischer aantal uren te wijzigen?

Antwoord:

Dit lid vervalt en wordt toegevoegd bij artikel 01.21.05 lid 01. Dit artikel wordt als volgt aangepast: De aannemer dient binnen 10 werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden. De definitieve planning wordt in de bouwvergadering overeengekomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

P2 Onkruidbeheersing op verhardingen

P3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen

Ref.nr.
9

Onderwerp:

P1 deel 3 H 01 18 01

Vraag:

Werkzaamheden in de nabijheid van bomen, op welke post(en) kan eventuele plaatsing van boombescherming worden afgerekend?

Antwoord:

Dit kan op de besteksposten 880010 en 880020 worden afgerekend. Deze besteksposten zijn toegevoegd aan de RAW-Raamovereenkomst Perceel 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.

10

Onderwerp:

P1 deel 3 H 01 13 05 lid 02

Vraag:

Binnen 10 werkdagen na het verstrekken/goedkeuren van een deelopdracht starten met de uitvoering van deze deelopdracht. Is dit een harde eis? Wij kunnen ons voorstellen dat voor sommige deelopdrachten een voorbereidingstijd benodigd is die meer dan 10 werkdagen in beslag gaat nemen.

Antwoord:

Dit lid vervalt en wordt toegevoegd bij artikel 01.21.05 lid 01. Dit artikel wordt als volgt aangepast: De aannemer dient binnen 10 werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden. De definitieve planning wordt in de bouwvergadering overeengekomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

P2 Onkruidbeheersing op verhardingen

P3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen

Ref.nr.

11

Onderwerp:

P1 deel 2.2 BPN 442010

Vraag:

Beregenen terreinen bosplantsoen, sierplantsoen, solitaire heesters, vaste planten, hagen, klimplanten geplant volgens H431 en 432. Gewenste hoeveelheid 10mm (= 10L p/m²) Dit zal voor de meeste beplantingstypes niet toereikend zijn met 8 watergiften per jaar, is OG bereid dit aan te passen naar realistische hoeveelheden en ronden?

Antwoord:

Ja, de hoeveelheid wordt aangepast naar een gewenste hoeveelheid van 20mm (=20L p/m²) . Het uitgangspunt is 8 watergiften per jaar. Gedurende het seizoen wordt bekeken of dit aantal rondes toereikend is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
12**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 432230

Vraag:

Planten van sierplantsoen solitaire heesters, u geeft de maat 120-150 aan, kunt u ook aangeven wat de voorgenomen containermaat is voor deze bestekpost

Antwoord:

Wij streven naar potmaat C5, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Dit is toegevoegd in bestekspostnummer 432330.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
13**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 432220

Vraag:

Planten van sierplantsoen solitaire heesters, u geeft de maat 100-120 aan, kunt u ook aangeven wat de voorgenomen containermaat is voor deze bestekpost

Antwoord:

Wij streven naar potmaat C5, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Dit is toegevoegd in bestekspostnummer 432320

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
14**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 432310

Vraag:

Planten van sierplantsoen solitaire heesters, u geeft de maat 80-100 aan, kunt u ook aangeven wat de voorgenomen containermaat is voor deze bestekpost

Antwoord:

Wij streven naar potmaat C5, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Toegevoegd in bestekspostnummer 432310.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
15**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 432260

Vraag:

Planten van sierplantsoen, u geeft de maat 80-100 aan, kunt u ook aangeven wat de voorgenomen containermaat is voor deze bestekpost

Antwoord:

Wij streven naar potmaat C5, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Toegevoegd in bestekspostnummer 432260.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
16**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 432240

Vraag:

Planten van sierplantsoen, u geeft de maat 60-80 aan, kunt u ook aangeven wat de voorgenomen containermaat is voor deze bestekpost

Antwoord:

Wij streven naar potmaat C3, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Dit is toegevoegd in bestekspostnummer 432240..

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
17**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 432220

Vraag:

Planten van sierplantsoen, u geeft de maat 30-60 aan, kunt u ook aangeven wat de voorgenomen containermaat is voor deze bestekpost

Antwoord:

Wij streven naar potmaat C3, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Dit is toegevoegd in bestekspostnummer 432220.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
18**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 431330

Vraag:

Planten van sierplantsoen solitaire heesters, u geeft de maat 125-150 aan, kunt u ook aangeven wat de voorgenomen containermaat is voor deze bestekpost

Antwoord:

Wij streven naar potmaat C5, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Dit is toegevoegd in bestekspostnummer 431330.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
19**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 431320

Vraag:

Planten van sierplantsoen solitaire heesters, u geeft de maat 100-125 aan, kunt u ook aangeven wat de voorgenomen containermaat is voor deze bestekpost

Antwoord:

Wij streven naar potmaat C5, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Dit is toegevoegd in bestekspostnummer 431320.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
20**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 431310

Vraag:

Planten van sierplantsoen solitaire heesters, u geeft de maat 80-100 aan, kunt u ook aangeven wat de voorgenomen containermaat is voor deze bestekpost

Antwoord:

Wij streven naar potmaat C5, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Dit is toegevoegd in bestekspostnummer 431310.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
21**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 431260

Vraag:

Planten van sierplantsoen, u geeft de maat 80-100 aan, kunt u ook aangeven wat de voorgenomen containermaat is voor deze bestekpost

Antwoord:

Wij streven naar potmaat C5, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Dit is toegevoegd in bestekspostnummer 431260.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
22**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 431240

Vraag:

Planten van sierplantsoen, u geeft de maat 60-80 aan, kunt u ook aangeven wat de voorgenomen containermaat is voor deze bestekpost

Antwoord:

Wij streven naar potmaat C3, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Dit is toegevoegd in bestekspostnummer 431240.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
23**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 431210

Vraag:

Planten van sierplantsoen, u geeft de maat 30-60 aan, kunt u ook aangeven wat de voorgenomen containermaat is voor deze bestekpost

Antwoord:

Wij streven naar potmaat C3, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Dit is toegevoegd in bestekspost 431220.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
24**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 171010

Vraag:

Snoeien klimplanten aan geluidsschermen. Kunnen we er bij deze post vanuit gaan dat de geluidsschermen niet op taluds zijn gesitueerd?

Antwoord:

Ja dat is juist. Geluidsschermen staan niet op taluds.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
25**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 166010 t/m 166050

Vraag:

Inkorten haag. U geeft wel aan weat de hoogte van de hagen in deze bestekposten is, wilt u de informatie per BPN tevens aanvullen met de breedte van de in te korten hagen

Antwoord:

Ja dit is aangevuld in bestekspostnummers 166010 t/m 166050 De breedte ligt tussen 0,5 en 1,5 m

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
26**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 161010 en 161020

Vraag:

Beheersen onkruid beplanting haagvoet. Is de genoemde oppervlakte incl of excl. de beplanting?

Antwoord:

De oppervlakte is inclusief de beplanting

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
27**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 121010 t/m 211060

Vraag:

Onkruidbeheer uitmaaïen randen, kunt u bij deze posten aangeven wat het percentage bedekking van bramen bedraagt.

Antwoord:

Het percentage is niet bekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
28**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 115210 t/m 115240

Vraag:

Vellen boomvormers in gras/gazon en uutfrezen stobben, ontstane plantgaten vullen met teelaarde. Is de hoeveelheid ter inlichting bij deze posten voor het totaal aantal genoemde bomen per post of de hoeveelheid per boom. Kunt u dit duidelijk aangeven.

Antwoord:

De besteksposten 115210 t/m 115240 vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
29**Onderwerp:**

P1 deel 2.2 BPN 115110 t/m 115140

Vraag:

Vellen boomvormers in gras/gazon en rooien stobben, ontstane plantgaten vullen met teelaarde. Is de hoeveelheid ter inlichting bij deze posten voor het totaal aantal genoemde bomen per post of de hoeveelheid per boom. Kunt u dit duidelijk aangeven.

Antwoord:

De hoeveelheid ter inlichting is voor het totaal aantal genoemde bomen per bestekspost. De hoeveelheden zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.

30

Onderwerp:

P1 deel 2.2 BPN 114210 t/m 114240

Vraag:

Vellen boomvormers in plantvakken en uitfrezen stobben, ontstane plantgaten vullen met teelaarde. Is de hoeveelheid ter inlichting bij deze posten voor het totaal aantal genoemde bomen per post of de hoeveelheid per boom. Kunt u dit duidelijk aangeven.

Antwoord:

De hoeveelheid ter inlichting is voor het totaal aantal genoemde bomen per bestekspost. De hoeveelheden zijn aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.

31

Onderwerp:

P1 deel 2.2 BPN 114110 t/m 114140

Vraag:

Vellen boomvormers in plantvakken en rooien stobben, ontstane plantgaten vullen met teelaarde. Is de hoeveelheid ter inlichting bij deze posten voor het totaal aantal genoemde bomen per post of de hoeveelheid per boom. Kunt u dit duidelijk aangeven.

Antwoord:

De hoeveelheid ter inlichting is voor het totaal aantal genoemde bomen per bestekspost. De hoeveelheden zijn aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.

32

Onderwerp:

P1 deel 2.2 BPN 113210 t/m 113260

Vraag:

Vellen boomvormers in bosplantsoen en stobben laten zitten, ontstane plantgaten vullen met teelaarde. Is de hoeveelheid ter inlichting bij deze posten voor het totaal aantal genoemde bomen per post of de hoeveelheid per boom. Kunt u dit duidelijk aangeven.

Antwoord:

Bij deze bestekposten wordt geen grond aangevuld. De deficode in de besteksposten is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.

33

Onderwerp:

P1 deel 2.2 BPN 113110 t/m 113160

Vraag:

Vellen boomvormers in bosplantsoen en rooien stobben, ontstane plantgaten vullen met teelaarde. Is de hoeveelheid ter inlichting bij deze posten voor het totaal aantal genoemde bomen per post of de hoeveelheid per boom. Kunt u dit duidelijk aangeven.

Antwoord:

De hoeveelheid ter inlichting is voor het totaal aantal genoemde bomen per bestekspost. De hoeveelheden zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Leidraad GU2 Communicatie

Vraag:

In GU 2 dient beschreven te worden hoe de aannemer omgaat met klachten en meldingen van bewoners. Hoe worden deze klachten (buiten de mondelinge in het veld) gecommuniceerd naar de aannemer? Is hier een klachtenportaal voor dat de aannemer kan inzien?

Antwoord:

Meldingen komen via het klantcontactcentrum binnen en worden ingevoerd in het MOR meldingenbeheersysteem. Na gunning zal de aannemer toegang krijgen tot dit systeem.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

P2 Onkruidbeheersing op verhardingen

P3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen

P4 Onderhoud bermen+watergangen+duikers, bestrijden invasieve soorten

P5 Onderhoud grasvelden+graskanten, verwijderen hondenpoep

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

Op pagina 3 van de leidraad wordt aangegeven dat er een GVA bijgevoegd dient te worden bij de aanbesteding. Echter in Hoofdstuk 3,4 van de leidraad Gedragverklaring aanbesteden wordt gesteld dat de GVA in geval van verificatie deze informatie binnen 21 kalenderdagen aangeleverd dient te worden. Wat is juist?

Antwoord:

Deze hoeft niet bijgevoegd te worden bij de inschrijving, maar aangeleverd te worden binnen 7 kalenderdagen na een verzoek daartoe door de aanbestedende dienst. Dit is in de aanbestedingsleidraad aangepast. Dit geldt ook voor de KvK en verklaring belastingdienst. Dit is in de aanbestedingsleidraad gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

P2 Onkruidbeheersing op verhardingen

P3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen

P4 Onderhoud bermen+watergangen+duikers, bestrijden invasieve soorten

P5 Onderhoud grasvelden+graskanten, verwijderen hondenpoep

Ref.nr.

36

Onderwerp:

P1 deel 3 H 01 06 03 lid 01b

Vraag:

Betalen van en kortingen op de deelopdrachten. Bij afwijkingen in de beeldkwaliteit dient de aannemer eerst alles herstellen voordat termijnen worden goedgekeurd. Dus ook de afkeuren binnen de 10%?

Antwoord:

Nee, dit betreft de afkeur van meer dan 10%.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.**Onderwerp:**

37

P2 deel 3 H 51 82 01 lid 06

Vraag:

"Voeg 0-10cm tegen perceelscheiding hoort bij onkruid op verharding. Het is de taak van de directie om, indien de aannemer hiertoe verzoekt, te bepalen welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door de aannemer en welke werkzaamheden de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaar van het aangrenzende perceel. Betekent dit dat de aannemer al deze locaties moet gaan inventariseren en bij de OG aanleveren ter beoordeling? Normaliter is de 10 cm voeg de verantwoording voor de bewoners. Mede vanwege eventuele schades die veroorzaakt kunnen worden. Het bestek bepaalt Methode van onkruidbeheersing ter keuze van de aannemer, met uitzondering van borstelen, bosmaaier en branden met open vuur. Dit betekent dat de onkruidbestrijding terplaatse handmatig dient te gebeuren?

Antwoord:

Het uitgangspunt is dat de 0-10 cm tegen de perceelscheiding valt binnen de resultaatsverplichting van de aannemer. De aannemer bepaalt welke methode op deze locatie het beste werkt zonder schade te veroorzaken. Indien de aannemer van mening is dat hij op bepaalde locaties geen werkzaamheden kan uitvoeren (bijvoorbeeld ivm grote kans op schade) treedt hij in overleg met de directie om hiervoor een oplossing te zoeken. Op deze locaties (0-10cm tegen perceelscheiding) is hete lucht, branden met open vuur en borstelen niet toegestaan. Het gebruik van de bosmaaier en heet water is wel toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P2 Onkruidbeheersing op verhardingen

Ref.nr.

38

Onderwerp:

P1 deel 2.2 BPN 441010

Vraag:

44 Nazorg gedurende 1e jaar. De hoeveelheidsresultaat verplichting in deze post geeft 104 weken aan. Moet dit geen 52 weken zijn?

Antwoord:

Ja, dit moet inderdaad 52 weken zijn. Dit is aangepast in de RAW-raamovereenkomst

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
39**Onderwerp:**

Artikel 13.3 van de concept raamovereenkomst

Vraag:

Volgens artikel 13.3 van de concept raamovereenkomst is de opdrachtgever gerechtigd om aanspraken en schade eenzijdig te verrekenen met nog openstaande betalingen aan de opdrachtnemer. Eenzijdige verrekening zonder voorafgaand hoor en wederhoor kan leiden tot onterechte inhoudingen. Bent u bereid artikel 13.3 van de concept raamovereenkomst zo aan te passen dat verrekening pas plaatsvindt nadat de opdrachtnemer is gehoord en de claim onbetwist is?

Antwoord:

artikel 13.3 wordt aangepast zodat er eerst hoor en wederhoor plaats kan vinden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijffronde:

Inschrijffronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

P2 Onkruidbeheersing op verhardingen

P3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen

P4 Onderhoud bermen+watergangen+duikers, bestrijden invasieve soorten

P5 Onderhoud grasvelden+graskanten, verwijderen hondenpoep

Ref.nr.
40**Onderwerp:**

Besteksposten 181xxx

Vraag:

Op welke wijze en door welke partij wordt in de praktijk voor perceel 1 objectief vastgesteld welk percentage ongewenste beplanting er in een vak staat, zodat de juiste bestekspost (181010 t/m 181050) kan worden gedeclareerd? Gezien de geringe afwijking in de percentages lijkt dit moeilijk te bepalen.

Antwoord:

Dit wordt door de directie samen met de aannemer op basis van inschatting bepaald.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - 6.5 - korting kwalitatieve criteria

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad staat in hoofdstuk 6.5 vermeld dat de korting bij het niet nakomen van het plan van aanpak voor GU1 "0,5 maal de fictieve korting" bedraagt per gebeurtenis. Voor perceel 1 is de maximale fictieve korting voor GU1 maar liefst € 1.350.000, wat zou resulteren in een extreme boete van € 675.000 per foutieve gebeurtenis. Dit is disproportioneel en waarschijnlijk niet de intentie van de opdrachtgever. Kunt u deze bepaling aanpassen in een bedrag dat in verhouding staat tot de opdrachtsom?

Antwoord:

De kortingsbepaling is als volgt aangepast: GU 1. Organisatie, Kwaliteitscontrole en continuïteit 0,05 maal de fictieve korting die gescoord is in de aanbesteding bij het betreffende criterium.
GU 2. Communicatie omgeving en omgaan met meldingen 0,025 maal de fictieve korting die gescoord is in de aanbesteding bij het betreffende criterium.
GU 3 Wijze van onkruidbeheersing bij moeilijk bereikbare plekken 0,025 maal de fictieve korting die gescoord is in de aanbesteding bij het betreffende criterium.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.

Onderwerp:

42

Artikel 15 - concept raamovereenkomst

Vraag:

In artikel 15 van de concept raamovereenkomst is aangegeven dat er sprake is van een eenzijdige opzegmogelijkheid met een opzegtermijn van "X maanden". Dit vormt voor iedere opdrachtnemer een groot en niet in te schatten (financieel en organisatorisch) risico.

Kan hieraan toegevoegd worden, "dit kan enkel bij zwaarwegende omstandigheden waarbij opdrachtnemer door opdrachtgever gecompenseerd wordt voor de ontstane financiële schade"

Antwoord:

Nee, De opzegtermijn blijft gehandhaafd. Deze termijn is conform het bepaalde in deel 1.05 van de RAW raamovereenkomst 4 maanden. Opzegging wordt alleen ingezet als dit noodzakelijk is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

P2 Onkruidbeheersing op verhardingen

P3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen

P4 Onderhoud bermen+watergangen+duikers, bestrijden invasieve soorten

P5 Onderhoud grasvelden+graskanten, verwijderen hondenpoep

Ref.nr.

43

Onderwerp:

artikel 5 van de concept raamovereenkomst - Ontbinding zonder ingebrekestelling

Vraag:

Is de aanbestedende dienst bereid om in artikel 5 van de concept raamovereenkomst op te nemen dat de opdrachtnemer eerst een redelijke termijn voor herstel krijgt (ingebrekestelling) voordat tot daadwerkelijke ontbinding wordt overgegaan?

Antwoord:

De aanbestedende dienst is bereid om 1 ingebrekestelling en een redelijke hersteltermijn op te nemen voordat er ontbinding van het contract plaatsvindt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

P2 Onkruidbeheersing op verhardingen

P3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen

P4 Onderhoud bermen+watergangen+duikers, bestrijden invasieve soorten

P5 Onderhoud grasvelden+graskanten, verwijderen hondenpoep

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Aanvulling aanbestedende dienst: Teelgrond met RAG certificaat

Vraag:

Teelgrond met RAG certificaat is verplicht (productblad teelaarde)

Antwoord:

Om aan te tonen dat de geleverde teelgrond hieraan voldoet moet een afschrift van het, hierop betrekking hebbende, certificaat voor de levering aan de directie ter beschikking worden gesteld. Artikel 51.06.01 in deel 3 van de RAW raamovereenkomst is aangevuld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Aanvulling aanbestedende dienst: maken plantgaten met grondboor niet toegestaan

Vraag:

Maken plantgaten beplantingen met grondboor

Antwoord:

Het maken van plantgaten door middel van wiggen en het maken van plantgaten met behulp van een (motorisch aangedreven)grondboor is NIET toegestaan. Bepaling 514202 lid 02 is toegevoegd in deel 3 van de RAW- raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Aanvulling aanbestedende dienst: Kaart en lijst beschermde soorten flora en fauna Tiel

Vraag:

Gemeente Tiel heeft op basis van de NDFF een selectie gemaakt van relevante soorten beschermde flora en fauna waarmee tijdens werkzaamheden rekening gehouden moet worden. Per soort is een maatregel opgenomen. Deze informatie is samengevoegd op een kaart. Het doel is dat de aannemer hier tijdens de inschrijving rekening mee houdt en in de uitvoering dit toepast o. a. in het Ecologisch werkprotocol.

Antwoord:

Bijlage beschermde soorten flora en fauna toegevoegd. Het betreft een Excelbestand met maatregelen, een pdf en een shapefile.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

P3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen

P4 Onderhoud bermen+watergangen+duikers, bestrijden invasieve soorten

P5 Onderhoud grasvelden+graskanten, verwijderen hondenpoep