

Eerste nota van inlichtingen aanbesteding 'Levering tractor met maaiarm en afzuiginstallatie'

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	PvE 86 maaiarm	Wenst de gemeente een steunpoot/wiel te hebben voor de maaiarm?	Nee
2	PvE 64	Kan de gemeente toelichten wat het bedoeld met geen aanpassingen voor zowel links als recht van de trekker te kunnen maaien. Wij lezen hieruit dat het gaat om geen aanpassingen aan de maaiarm, maar dat er wel aanpassingen aan de tractor mogen zijn om dit te faciliteren.	Aan de maaiarm mag wel, aan de trekker niet.
3	PvE 3 onderhoudscontract	De gemeente vraagt om een onderhoudscontract van 3 jaar met een vaste prijs. Wij gaan ervan uit dat dit enkel om een onderhoudscontract voor de tractor gaat. Kan de gemeente dit bevestigen?	Het gaat om de gehele combinatie en niet alleen de tractor.
4	PvE 1-2 garantie	De gemeente geeft aan minimaal 3 jaar garantie op de volledige machine, hierbij gaan we van uit zowel tractor als maaiarm/afzuiginstallatie. Daarnaast geeft de gemeente aan 5 jaar garantie op de motor en aansturingsmodules te eisen. Dit is verwarrend en onduidelijk voor de inschrijvers en uiteindelijk de nazorg. Wij raden de gemeente aan om 3 jaar volledige garantie op de combinatie te geven en aanvullende 2 jaar garantie op enkel de tractor. Dit geeft tevens duidelijkheid en transparantie. Gaat de gemeente hiermee akkoord?	Niet akkoord.
5	PvE 30E	In de aanbestedingsstukken wordt gesteld dat aan de rechterzijde geen tussenstijl in de cabine aanwezig mag zijn. Onze trekker is voorzien van een tussenstijl aan de rechterzijde, maar biedt desondanks uitstekend zicht op de maaiarm en het werkgebied, mede door de positionering en uitvoering van de cabine. Bent u bereid om trekkers met een tussenstijl aan de rechterzijde toe te staan, mits aantoonbaar wordt voldaan aan een gelijkwaardig of beter zichtniveau en veilig gebruik?	Ja, als er geen belemmering is in het zichtveld van de werkzaamheden. Uit de gebruikersproef moet dit ook blijken.
6	PvE 31E	In de aanbestedingsstukken wordt gesteld dat de cabine minimaal vier en maximaal vijf stijlen mag hebben. Onze trekker is voorzien van een cabine met zes stijlen, maar biedt desondanks uitstekend zicht op het werkgebied, mede door de positionering en uitvoering van de cabine. Bent u bereid om een cabine met zes stijlen toe te staan, mits aantoonbaar wordt voldaan aan een gelijkwaardig of beter zichtniveau en veilig gebruik?	Ja, als er geen belemmering is in het zichtveld van het werkgebied. Uit de gebruikersproef moet dit ook blijken.
7	PvE 45E	In de aanbestedingsstukken wordt gesteld dat de vooras voorzien moet zijn van een luchtgeveerde voorasvering, in- en uitschakelbaar. Onze trekker is voorzien van een hydraulische voorasvering, instelbaar in twee standen en tevens uitschakelbaar, en biedt daarmee een hoog niveau van comfort en stabiliteit. Bent u bereid om hydraulische voorasvering toe te staan, mits aantoonbaar wordt voldaan aan een gelijkwaardig of beter niveau van comfort, stabiliteit en veilig gebruik?	Ja, wordt toegestaan.
8	PvE 57E	In de aanbestedingsstukken wordt gesteld dat de totale breedte van de trekker niet meer mag bedragen dan 2.600 mm. Met het door u gevraagde type trekker zal de totale breedte in de praktijk iets groter uitvallen, zonder dat dit afbreuk doet aan de inzetbaarheid, wendbaarheid of veiligheid van de machine. Bent u bereid een beperkte overschrijding van de maximale breedte toe te staan, mits aantoonbaar wordt voldaan aan een gelijkwaardig niveau van inzetbaarheid, wendbaarheid en veilig gebruik?	Ja, wordt toegestaan max 300cm.
9	PvE 62E	In de aanbestedingsstukken wordt gesteld dat de werktuigarm drielijng moet zijn en over een schuifgiek dient te beschikken. Deze combinatie van eisen leidt in de praktijk tot een zodanige toename van het gewicht dat het maximaal toelaatbare gewicht van de machine wordt overschreden. Dit heeft gevolgen voor de inzetbaarheid, veiligheid en naleving van wet- en regelgeving. Bent u bereid alternatieve configuraties van de werktuigarm toe te staan, mits aantoonbaar wordt voldaan aan een gelijkwaardig niveau van functionaliteit, bereik en veilig gebruik, zonder overschrijding van het maximaal toelaatbare gewicht?	Deze eis is niet correct het moet zijn 2 delig met schuifgiek in het tweede giekdeel (lepelsteel).
10	PvE 63W	In de aanbestedingsstukken wordt gesteld dat de maaiarm een bereik van 8,20 meter dient te hebben. Wij kunnen een maaiarm aanbieden met een tweedelige giek, waarbij de tweede giek is uitgevoerd met een schuifgiek van 80 cm, waarmee een maximaal bereik van 7,60 meter wordt gerealiseerd. Deze configuratie biedt in de praktijk een effectieve en veilige inzetbaarheid voor de beoogde werkzaamheden. Daarnaast sluit dit beter aan bij het maximaal toelaatbaar gewicht van de trekker, waardoor wordt voorkomen dat wettelijke grenzen worden overschreden en de veiligheid en inzetbaarheid onder druk komen te staan. Bent u bereid een maaiarm met een bereik van 7,60 meter toe te staan, mits aantoonbaar wordt voldaan aan een gelijkwaardig niveau van functionaliteit en veilig gebruik?	Ja wordt toegestaan.
11	PvE 66E	In de aanbestedingsstukken wordt gesteld dat de maaiarm dient te zijn voorzien van een centraal smeersysteem. Bij onze maaiarm zijn de smeerpunten zeer goed en veilig bereikbaar, waardoor onderhoud eenvoudig en efficiënt handmatig kan worden uitgevoerd, zonder dat een centraal smeersysteem noodzakelijk is. Bent u bereid deze eis te laten vervallen, dan wel een maaiarm zonder centraal smeersysteem toe te staan, mits aantoonbaar wordt voldaan aan een gelijkwaardig niveau van onderhoudsgemak, betrouwbaarheid en veilig gebruik?	Niet akkoord.

12	Aanbestedingsleidraad	<p>Vraag praktijktest (fasering + demonstratievorm)</p> <p>In de aanbestedingsleidraad is opgenomen dat een gebruikersproef (praktijktest) onderdeel uitmaakt van de beoordeling.</p> <p>Gezien de specifieke configuratie van de gevraagde tractor met maaiarm en afzuiginstallatie brengt het voorbereiden van een praktijktest aanzienlijke inspanning en kosten met zich mee, waaronder het plannen van capaciteit, transport en het opbouwen van de machine in de gevraagde configuratie.</p> <p>Op het moment dat een inschrijver wordt uitgenodigd voor de praktijktest is er echter nog geen zekerheid over de uitkomst van de overige beoordelingsonderdelen.</p> <p>Kunt u aangeven of de Aanbestedende dienst bereid is de procedure zodanig in te richten dat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eerst een (voorlopige) beoordeling plaatsvindt op basis van de schriftelijke inschrijving; 2. Vervolgens alleen de best scorende inschrijvers (bijvoorbeeld een shortlist) worden uitgenodigd voor de praktijktest; <p>zodat inschrijvers pas in een latere fase de investering hoeven te doen voor het organiseren van een praktijktest.</p> <p>Daarnaast vernemen wij graag of het is toegestaan om de praktijktest (gedeeltelijk) in te vullen door middel van een demonstratie waarbij:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. De maaiarm wordt gepresenteerd op een reeds opgebouwde, vergelijkbare tractor; 4. De aangeboden tractor afzonderlijk wordt gepresenteerd; <p>mits de inschrijver kan aantonen en garanderen dat de uiteindelijk aangeboden combinatie volledig voldoet aan de gestelde eisen.</p> <p>Kunt u bevestigen dat een dergelijke demonstratievorm geen negatieve invloed heeft op de beoordeling, mits eventuele afwijkingen transparant worden toegelicht en de werking van de totale configuratie voldoende wordt onderbouwd?</p> <p>Wij zijn van mening dat een dergelijke fasering en flexibiliteit in de demonstratie bijdraagt aan een proportionele uitvraag, lagere kosten voor inschrijvers en daarmee een betere mededinging en optimale prijs-kwaliteitverhouding voor de Aanbestedende dienst.</p>	Niet akkoord.
13	Aanbestedingsleidraad	<p>Vraag: inruil + gelijk speelveld</p> <p>In de aanbestedingsleidraad is opgenomen dat de huidige machine wordt ingeruild als onderdeel van de opdracht.</p> <p>In de praktijk merken wij dat het opnemen van een inruilcomponent in de inschrijving kan leiden tot verschillen tussen inschrijvers, met name doordat aanbieders die dealer of leverancier zijn van het betreffende merk van de inruilmachine een informatie- en/of marktvoordeel kunnen hebben bij het bepalen van de restwaarde.</p> <p>Daarnaast brengt het opnemen van de inruil een verhoogd risico met zich mee voor inschrijvers, hetgeen kan leiden tot het opnemen van risicopremies in de inschrijvingsprijs. Dit kan uiteindelijk resulteren in een minder optimale prijs-kwaliteitverhouding voor de Aanbestedende dienst.</p> <p>Kunt u aangeven of de Aanbestedende dienst:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Openstaat voor een alternatieve invulling van de inruil, bijvoorbeeld door verkoop via een (openbare) veiling waarbij inschrijvers mogelijk wel een gegarandeerde minimumprijs afgeven; 2. Zich ervan bewust is dat de huidige opzet mogelijk invloed heeft op het gelijke speelveld tussen inschrijvers; 3. Kan bevestigen dat de staat en specificaties van de inruilmachine volledig en correct zijn weergegeven en dat eventuele afwijkingen niet voor risico van de inschrijver komen. <p>Wij merken op dat een alternatieve aanpak, zoals verkoop via een veiling, in de praktijk vaak leidt tot een transparanter proces, een eerlijker speelveld tussen inschrijvers en een hogere opbrengst voor de Aanbestedende dienst.</p>	Niet akkoord.
14	Programma van eisen	<p>Nr. 64</p> <p>Het werktuig moet zowel links als rechts van de trekker kunnen maaien zonder aanpassingen.</p> <p>Kunt u toelichten wat u hier bedoelt met 'zonder aanpassingen'?</p>	Dat er ook op links gemaaid kan worden, over de motorkap van de trekker.
15	Programma van eisen	<p>E47</p> <p>Er wordt gevraagd naar luchtaansluitingen aan de voor- en achterzijde van de trekker. De door ons aangeboden trekker is voorzien van een luchtaansluiting bij de traprede aan de zijkant van de cabine (instapkant), die goed bereikbaar en praktisch in gebruik is. Kunt u dit ook toestaan?</p>	Ja.
16	Programma van eisen	<p>Nr. 57</p> <p>Kunt u bevestigen of een trekker met een breedte tot maximaal 3,00 meter wordt geaccepteerd?</p>	Ja.
17	Programma van eisen	<p>Nr 45:</p> <p>Er wordt geëist dat de vooras is voorzien van een luchtgeveerde voorasvering. Gaat u ook akkoord met een hydraulisch geveerde vooras?</p>	Ja.
18	Programma van eisen	<p>Nr. 3:</p> <p>Kunt u bevestigen dat deze eis geldt voor de gehele combinatie (trekker, giek en afzuiging)?</p>	Ja.
19	Programma van eisen	<p>Nr. 2:</p> <p>Kunt u bevestigen dat deze eis enkel geldt voor de trekker?</p>	Zie antwoord vraag 3.
20	Programma van eisen	<p>Nr 1:</p> <p>Kunt u bevestigen dat de 3 jaar volledige garantie geldt voor de gehele combinatie (trekker, giek en afzuiging)?</p>	Ja.
21	Aanbestedingsleidraad 4.2.3 inruil	<p>Meermaals wordt er in de aanbesteding nadrukkelijk gevraagd om een vaste inschrijvingsprijs van een tractor met maaiarm en afzuiginstallatie inclusief inruil.</p> <p>Waar kan de inschrijver de inruilprijs terug zien in de aanbesteding? In het inschrijvingsbijlet zit geen minderprijs voor de inruil.</p> <p>Gaat de opdrachtgever er vanuit dat de inschrijvingsprijs al minus de inruil is?</p> <p>Of maakt het wel of niet inruilen van niets uit in de uiteindelijke beoordeling?</p>	Op het inschrijvingsprijs dient de prijs inclusief inruil opgegeven te worden. Inruil maakt wel deel uit van de beoordeling. De inruilprijs dient opgegeven te worden in de prijsofferte.
22	Aanbestedingsleidraad 5.7 geschiktheidseis 1	<p>De opdrachtgever verwacht voldoende technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid om de opdracht uit te voeren.</p> <p>Dit wordt bepaald aan de hand of de inschrijver de afgelopen drie jaar één nieuwe tractor met maaiarm en afzuiginstallatie heeft geleverd of niet.</p> <p>De inschrijver is van mening dat het wel of niet leveren van een eventuele afzuiginstallatie geen invloed heeft op de technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid van de inschrijver.</p> <p>De inschrijver verzoekt de opdrachtgever de geschiktheidseis te wijzigen naar: "Levering van een tractor met maaiarm voor de buitendienst"</p>	Niet akkoord.
23	Aanbestedingsleidraad 5.7 geschiktheidseis 2	<p>De opdrachtgever verwacht voldoende technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid om de opdracht uit te voeren.</p> <p>Dit wordt bepaald aan de hand of de inschrijver de afgelopen drie jaar één nieuwe tractor met maaiarm en afzuiginstallatie heeft onderhouden of niet.</p> <p>De inschrijver is van mening dat het wel of niet onderhouden van een eventuele afzuiginstallatie geen invloed heeft op de technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid van de inschrijver.</p> <p>De inschrijver verzoekt de opdrachtgever de kerncompetentie te wijzigen naar: "Het onderhouden van en service faciliteren ten behoeve van de te leveren tractor met maaiarm"</p>	Niet akkoord.

24	Programma van eisen Eis 3	De opdrachtgever eist een servicecontract van drie jaar met een vaste prijs voor jaarlijks onderhoud. Echter wordt er in checklist in de aanbestedingsleidraad niet een onderhoudscontract geëist in de inschrijving. Hoe ziet de opdrachtgever dit geheel voor zich? Wat wordt er verwacht van het onderhoud? Hoeveel uren draait de opdrachtgever jaarlijks met te offrenen trekker? Behoren banden ook tot het onderhoud?	Met onderhoud wordt bedoeld de beurten en checks voor behoud van (fabrieks)garantie, preventief onderhoud volgens fabriekseisen. Slijtdelen vallen hier niet onder.
25	Programma van eisen Eis 7	Bij langdurige uitval tijdens de afschrijftermijn dient er een vervangende machine beschikbaar gesteld te worden tegen een vooraf vastgestelde huurprijs. Waar moet deze prijs vermeldt worden? Prijzen mogen immers pas in de laatste fase van de inschrijving aan het licht komen.	Graag de huurprijs per week opnemen in de prijsofferte. De weekprijs weegt mee in de inschrijvingsprijs.
26	Programma van eisen Eis 14	De opdrachtgever eist dat de bedieningsorganen met één hand te bedienen zijn. Dit betreft viermaal flipperbediening in de zij- console en éénmaal kruishendel voor twee functies voor de hydrauliek. Gezien de uit te voeren werkzaamheden denkt de inschrijver dat een goede kruishendel en veel algemeen vrij toe te bedelen bedieningselementen in de zij- console voldoende zijn. Gaat de opdrachtgever hier akkoord mee?	Nee.
27	Programma van eisen Eis 45	De opdrachtgever eist een luchtgeveerde vooras die in- en uitschakelbaar is. Gezien de uit te voeren werkzaamheden (het maaien met maaiarm) lijkt het de inschrijver onlogisch om een luchtgeveerde vooras te eisen; bij maaiwerkzaamheden wordt de vooras immers geblokkeerd. De inschrijver kan zich echter voorstellen dat het comfort tijdens transportwerkzaamheden gewaarborgd moet worden. De inschrijver ziet graag een verruiming van de eis waarbij luchtvering niet geëist wordt. Gaat op de opdrachtgever hier mee akkoord?	Ja.
28	Programma van eisen Eis 38	De opdrachtgever eist een motorvermogen met een minimaal vermogen zonder boost van 230 pk. Gaat de opdrachtgever akkoord met het verlagen van het minimale motorvermogen zonder boost van 230 pk. naar 200 pk?	Nee.