



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Marktconsultatiedocument – 31207783 - Exploitatie Veerpont Nieuwer ter AA

Uitgegeven door	Inkoop- en Contractmanagement PPO
Auteur	Shatish Sadhoe, Leroy Jongen
E-mail	Shatish.sadhoe@rws.nl
Datum	15-04-2026
Versienummer	2.0
Status	Definitief

Inhoud

1	INLEIDING.....	3
1.1	AANLEIDING	3
1.2	DOEL VAN DE MARKTCONSULTATIE	3
2	PROJECTBESCHRIJVING.....	4
2.1	AANLEIDING	4
2.2	ALGEMEEN.....	4
2.3	WERKZAAMHEDEN	4
2.4	OPDRACHTOMSCHRIJVING	5
2.5	OMVANG CONTRACT.....	5
2.6	DOELGROEP	5
3	PROCEDURE.....	6
3.1	PLANNING	6
3.2	TENDERED.....	6
3.3	INDIENEN REACTIES EN BEANTWOORDING VRAGEN	7
3.4	AFRONDING EN TERUGKOPPELING.....	7
3.5	VOORWAARDEN VAN DE MARKTCONSULTATIE	8
4	VRAGENLIJST	9
4.1	BIJLAGE 1 ANTWOORDFORMULIER	10

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de veerverbinding tussen Nieuwer ter Aar en Breukelen in de gemeente Stichtse Vecht. Van de veerverbinding wordt vooral gebruik gemaakt door scholieren en andere fietsers/wandelaars. Deze marktconsultatie dient om relevante marktinformatie te krijgen. Deze informatie kan worden gebruikt voor een eventuele aanbesteding.

1.2 Doel van de marktconsultatie

Met deze marktconsultatie beoogt Rijkswaterstaat:

- Meer inzicht te krijgen in deze specifieke markt;
- Meer inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de marktpartijen;
- Meer inzicht te krijgen in de marktontwikkelingen, trends en innovatieve oplossingen.

Rijkswaterstaat benadrukt dat er aan deze marktconsultatie geen rechten kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt

Rijkswaterstaat (waar relevant):

- In de voorbereiding van een eventuele aanbesteding;
- Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken;
- Rijkswaterstaat probeert zo transparant mogelijk te werk te gaan, door algemeen verslag van de marktconsultatie te sturen naar de deelnemende partijen.

2 Projectbeschrijving

2.1 Aanleiding

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de veerverbinding tussen Nieuwer ter Aar en Breukelen in de gemeente Stichtse Vecht. Van de veerverbinding wordt vooral gebruik gemaakt door scholieren en andere fietsers/wandelaars.

De veerpont wordt ter beschikking gesteld door Rijkswaterstaat. Er wordt een marktpartij gezocht die zorg draagt voor personeel, brandstof en het onderhoud van de veerpont, veerstoeppen en wachthuisje.

In 2024 is op bestuurlijk niveau afgesproken dat de Provincie Utrecht een fietsbrug gaat bouwen nabij de huidige veerverbinding. Deze fietsbrug zal medio 2030 in gebruik worden genomen. Rijkswaterstaat heeft toegezegd dat de veerverbinding in stand blijft tot de fietsbrug in gebruik is.

2.2 Algemeen

Het doel van deze Marktanalyse is om wellicht een toekomstige inkoop (dienstverlening) op te starten waarbij we meer inzicht in de markt hebben. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de Opdrachtnemer een samenwerkingspartner is voor Rijkswaterstaat. De Opdrachtnemer dient de juiste expertise in huis te hebben om de gevraagde werkzaamheden en de vermelde aandachtspunten zoals omschreven in paragrafen 2.3 en 2.4 uit te kunnen voeren.

2.3 Werkzaamheden

Uitvoeren dienstbetoon op de volgende tijden:

- Maandag t/m zaterdag 6:10 – 22:50
- Zon- en feestdagen 9:30 – 18:10 (inclusief oudejaarsdag)
- Frequentie: Bij aanbod van tenminste 1 passagier tijdens openingstijden

De schipper dient tijdig voor dienstbetoon aanwezig te zijn om diverse handelingen/controles uit te voeren.

Er is een onderhoudsvoorschrift met richtlijnen en verplichtingen voor het onderhouden van de veerpont, het wachthuis en de veerstoeppen die onderdeel uitmaken van de exploitatie. Het onderhoud dient te worden uitgevoerd conform het onderhoudsvoorschrift.

Uit- en indienstneming als gevolg van storingen en/of slecht zicht dienen naast het melden aan de Opdrachtgever ook standaard gecommuniceerd te worden bij verschillende stakeholders.

2.4 Opdrachtschrijving

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een adequate en veilige uitvoering van het dienstbetoon.

Het uit te voeren onderhoud dient minimaal conform het onderhoudsvoorschrift uitgevoerd te worden.

2.5 Omvang contract

De omvang van de dienstverleningsovereenkomst is voor nu nog onbepaald.

De aanbesteding zal plaatsvinden na de marktconsultatie, zie planning (3.1).

De planning voor de aanbesteding is om te starten in Q1 2026. De doorlooptijd van is bespreekbaar met de ON, deze wordt nu geschat op 6 maanden.

Opdrachtgever kan niet met zekerheid voorspellen hoe de organisatie en daarmee de behoefte aan de onderhavige dienstverlening zich zal ontwikkelen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

2.6 Doelgroep

Deze marktconsultatie richt zich tot bedrijven met ervaring in het verzorgen van de volledige exploitatie van de veerverbinding en die het gevraagde dienstbetoon uitvoeren, het onderhoud realiseren en de communicatie richting reizigers verrichten.

3 Procedure

3.1 Planning

De planning op TenderNed is leidend, deze zoals in dit document beschreven is.

Op hoofdlijn worden de volgende stappen gehanteerd:

- i) Publicatie marktconsultatie op TenderNed;
- ii) Mogelijkheid tot stellen van vragen over de marktconsultatie via TenderNed;
- iii) Beantwoording van de gestelde vragen via een Nota van Inlichtingen;
- iv) Ontvangst van beantwoording van de marktpartijen via bijlage 1: antwoordformulier.
- v) Eventuele toelichtende gesprekken.

Er wordt een verslag van de marktconsultatie gemaakt. Alle deelnemende partijen ontvangen dit verslag. Het verslag wordt meegenomen in een eventuele aanbesteding.

Rijkswaterstaat hanteert de volgende planning voor deze marktconsultatie:

Activiteit	Datum
Publicatie marktconsultatie op TenderNed	20-04-2026
Sluitingsdatum ontvangst reacties marktconsultatie	01-05-2026
Eventuele toelichtende gesprekken	06-05-2026
Publicatie verslag van de marktconsultatie	11-05-2026

3.2 TenderNed

Deze schriftelijke marktconsultatie zal in digitale vorm plaatsvinden middels TenderNed. Rijkswaterstaat kiest er in deze marktconsultatie voor om de communicatie met de betreffende marktpartijen langs elektronische weg te laten plaatsvinden. Om die reden zal de marktconsultatie en de vragenlijst via TenderNed ter beschikking worden gesteld.

3.3 Indienen reacties en beantwoording vragen

Mocht u voorafgaand aan de beantwoording vragen hebben dan kunt u deze stellen via TenderNed. Alle geïnteresseerde marktpartijen worden verzocht om de vragen in hoofdstuk 4 te beantwoorden d.m.v. het antwoordformulier (bijlage 1). Het antwoordformulier is opgenomen op TenderNed. Uw antwoorden op de gestelde vragen kunt u tot uiterlijk 01 mei 2026 tot 15.00 uur via TenderNed indienen.

Zoals in de planning boven aangegeven, kunnen er op verzoek blokken van maximaal 30 minuten worden gepland voor eventuele toelichtende gesprekken. Deze gesprekken zijn enkel bedoeld voor onduidelijkheden van de vragenlijst en marktconsultatie. De deelnemende partijen zullen tijdig via TenderNed geïnformeerd worden mochten de eventuele toelichtende gesprekken gewenst zijn. U kunt bij de beantwoording van vragen uw voorkeursdatum doorgeven (bijlage 1).

3.4 Afronding en terugkoppeling

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 3.1 genoemde datum. Het projectteam zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de marktconsultatie te maken. Dit verslag wordt opgenomen in een eventuele aanbesteding. In het verslag zullen de, naar het oordeel van het projectteam, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband met dit verslag wijst het projectteam de geïnteresseerde marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

1. Het verslag wordt verzonden naar de deelnemende partijen en meegenomen in een eventuele aanbesteding;
2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen;
3. Het verslag bevat de hoofdlijnen die uit de marktconsultatie zijn gekomen, zoals deze door het projectteam zijn verwoord.
(De inhoud van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met geïnteresseerde deelnemende marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de geïnteresseerde marktpartijen.

3.5 Voorwaarden van de marktconsultatie

De marktconsultatie wordt gehouden onder de volgende voorwaarden:

1. Gezien het vrijblijvende karakter van de marktconsultatie, kunnen er geen rechten ontleend worden aan enige informatie verstrekt in het kader van deze marktconsultatie.
2. De deelname is geheel vrijwillig en vrijblijvend.
3. Er worden geen vergoedingen gegeven voor gemaakte of te maken kosten, verbonden aan de marktconsultatie.
4. Het verslag van deze marktconsultatie zal opgenomen worden in een eventuele aanbestedingsprocedure. Er vloeien geen consequenties voort uit de deelname aan de consultatie, ten aanzien van een eventuele aanbestedingsprocedure in de toekomst. Er ontstaan geen voorkeursposities of uitsluitingsgronden door deelname aan de consultatie.
5. Daarnaast is het van belang te weten dat informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later in het kader van een eventuele voorgenomen aanbesteding wordt verstrekt.
6. De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op een eventuele aanbesteding.
7. Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om de planning, zoals in dit document geschetst is, naar eigen inzicht aan te passen en/of het traject van de marktconsultatie geheel of gedeeltelijk te staken.
8. De door middel van deze marktconsultatie aan Rijkswaterstaat verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het opdoen van marktkennis teneinde tot een kwalitatief beter programma van eisen te komen.
9. Door deelname aan deze marktconsultatie verklaart de geïnteresseerde marktpartij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.

4 Vragenlijst

Rijkswaterstaat wil een beeld krijgen van de verschillende geïnteresseerde marktpartijen. Daarnaast is Rijkswaterstaat benieuwd naar de samenstelling van de markt, interesse van de markt, (on)mogelijkheden en de innovaties. In het kader daarvan wordt u verzocht om de onderstaande vragen te beantwoorden. U beantwoordt deze vragen via bijlage 1: Antwoordformulier.

Nr.	Vraag
Algemene vragen	
1	Waar kent u Rijkswaterstaat en specifiek deze veerpont van?
2	Heeft u eerder exploitaties gedaan op soortgelijke verbindingen (weg of water). Indien ja, welke?
Inhoudelijke project vragen	
3	Heeft u aantoonbare ervaring met het uitvoeren van onderhoud van soortgelijke vaartuigen?
4	Heeft u aantoonbare ervaring met het onderhouden van meerstoepen en wachthuisjes?
5	Hoe zorgt u ten tijde van onderhoud of storing ervoor dat de dienstverlening zo kort mogelijk onderbroken wordt?
6	Hoe zorgt u ten tijde van onderbreking van dienstverlening voor een goede communicatie richting Opdrachtgever en gebruikers/omgeving?
Aanbestedingsprocedure	
7	Ervaart u bepaalde belemmeringen om mee te doen aan een eventuele aanbesteding waarin exploitatie en onderhoud is samengevoegd? Indien ja, kun u deze toelichten?
8	Heeft u punten ter aandacht die u mee wilt geven voor een eventuele aanbesteding?
9	Mist u bepaalde vragen die u wel had verwacht? Zo ja, welke?

Voor de beantwoording vragen we u om gebruik te maken van bijlage 1 Antwoordformulier. Deze is opgenomen op TenderNed.

4.1 Bijlage 1 antwoordformulier

Nr.	Ja/Nee	Antwoord
Algemene vragen		
1		
2		
Inhoudelijke project vragen		
3		
4		
5		
6		
Aanbestedingsprocedure		
7		
8		
9		