Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud Openbare Verlichting
Aanbestedende Dienst: gemeente Het Hogeland
Referentie: HHL-ROK-26-001
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
12 Nav M2

Vraag:
U gaat voorbij aan het gestelde in de RAW systematiek en maakt nu onjuist gebruik van deze systematiek. Daarnaast gaat u zelf de schades claimen en krijgen gegadigde verrekend volgens de ehp van het bestek. U begrijpt dat het komen voor 1 mast andere kosten met zich mee brengt dan het komen voor een project of klus. Eea waarvoor de RAW bedoelt is en ook reistijd meegenomen kan worden. Zo nee, graag uw uitgebreide motivatie waarom u afwijkt van het gestelde binnen de RAW systematiek en waarvoor deze bedoelt is. Graag posten aanmaken waarbij N=1. Wordt in geheel Nederland de afgelopen jaren binnen Raamovereenkomsten met fictieve hoeveelheden wordt toegepast. Graag uw begrip.

Antwoord:
Er wordt niet voorgeschreven dat voor iedere afzonderlijke storing, schade of lichtmast een separate rit of afzonderlijke inzet dient plaats te vinden. Van de aannemer mag worden verwacht dat werkzaamheden binnen het beheergebied zoveel mogelijk worden gecombineerd en afgestemd met reguliere onderhouds-, inspectie- en storingswerkzaamheden binnen de raamovereenkomst.
In het bestek is rekening gehouden met de aard van storingsherstel. In artikel 34.42.02 is expliciet opgenomen dat bij prioriteit 1- en 2-storingen een tijdelijke maatregel kan worden getroffen, waarna het definitieve herstel als prioriteit 3 wordt behandeld. Tevens is opgenomen dat, indien direct herstel niet mogelijk is, tijdelijk materiaal kan worden toegepast.
Hiermee biedt het bestek juist ruimte om het definitieve herstel — zoals het vervangen van een mast of armatuur — planmatig en efficiënt uit te voeren binnen de reguliere onderhoudsorganisatie van de aannemer. Het uitgangspunt van de overeenkomst is dan ook niet dat voor iedere afzonderlijke mast een aparte rit wordt vergoed."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
26 mei 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Openbare Verlichting

Ref.nr. **Onderwerp:**

Rijksoverheid

13 Kosten vergaderingen bouwoverleg

Vraag:
De algemene en staart kosten zijn procentueel bepaald, gegadigde is niet bekend met een verwachte minimale opdrachtverstrekking in de deelopdrachten. Hierdoor kunnen deze vaste kosten niet berekend worden in de staart. Deze kosten zijn namelijk niet postafhankelijk. Wij verzoeken u om posten aan te maken voor vergaderingen zoals door geheel Nederland al jaren in raamovereenkomsten met fictieve hoeveelheden wordt opgenomen.

Antwoord:
"In artikel 01.23.03 “Overleggen” van het bestek is de frequentie van de besprekingen expliciet opgenomen. Hierin is onder andere bepaald dat maandelijks voortgangsoverleg plaatsvindt en in de eerste twee maanden zelfs tweewekelijks overleg. Tevens zijn halfjaarlijkse evaluatieoverleggen opgenomen. Daarnaast bepaalt artikel 01.23.03 lid 09 dat de kosten voor deze overleggen in de aanneemsom dienen te zijn inbegrepen en niet apart worden verrekend.

Overleggen en besprekingen worden daarmee beschouwd als staartkosten / algemene kosten behorende bij de uitvoering van de overeenkomst. Hiervoor worden geen afzonderlijke verrekenposten opgenomen."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
26 mei 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Openbare Verlichting

Mededelingen

Ref.nr. **Onderwerp:**
M3 Bestekspost 413010

Inhoud mededeling:
Bij nader inzien is geconstateerd naar verwachting geen gebruik gemaakt wordt van bestekspost 413010. Deze daarom verwijderd uit het bestek. daarom zijn artikel 01.17.12 lid 04, 34.12.10 lid 02 en 34.17.03 aangepast.

Aangemaakt op:
26 mei 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Openbare Verlichting

Ref.nr. **Onderwerp:**
M4 correctie van verwijzingen

Rijksoverheid

Inhoud mededeling:
Er zijn enige verwijzingen aangepast:
- in hoofdstuk 01.17.06, 01.18.05, 01.19.02, 01.21.09 en 34.14.02 wordt verwezen naar de Standaard 2020. Dit wordt gewijzigd in Standaard 2025.
- In hoofdstuk 01.02.01 lid 05 wordt verwezen naar artikel 01.23.06, dit wordt gewijzigd in 01.23.07.

Aangemaakt op:
26 mei 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Openbare Verlichting

Rijksoverheid