1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam:	Waterschap De Dommel
Rechtsvorm van de koper :	Regionale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst:	Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel:	Vrijwillige transparantie Elektrische rupskraan
Beschrijving:	Voor het uitvoeren van het onderhoudswerk is het waterschap op zoek naar een specifieke onderhoudsmachine welke geheel voldoet aan de eisen voor het specialistische waterschapswerk. Om deze werkzaamheden uit te voeren is het waterschap op zoek naar een smalle, compacte elektrische rupskraan. Derden die een kort geding willen aanspannen jegens het waterschap dienen dit tijdig voor de afloop van de vervaltermijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen aan het waterschap onder gelijktijdige toezending van een concept dagvaarding (via mail naar bvdwassenberg@dommel.nl) € 486.000
Identificatiecode van de procedure:	1863bb6e-bbd3-4edc-bebb-24ab478f2e42
Interne identificatiecode:	384259
Type procedure:	Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

2.1.1 Doel

Aard van het contract:	Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv):	43200000 Grondverzet- en graafmachines, en bijbehorende onderdelen

2.1.2 Plaats van uitvoering

Land: Nederland

Overal in het desbetreffende land

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel: Elektrische rupskraan

Voor het uitvoeren van het onderhoudswerk is het waterschap op zoek naar een specifieke onderhoudsmachine welke geheel voldoet aan de eisen voor het specialistische waterschapswerk. Om deze werkzaamheden uit te voeren is het waterschap op zoek naar een smalle, compacte elektrische rupskraan met een basisgewicht van ca. 9 ton. In verband met duurzaamheid moet de machine elektrisch zijn aangedreven. En dienen de accu's een capaciteit te hebben om minimaal 2 dagen, ca 16 uur achtereen te kunnen werken. De machine wordt ingezet voor onderhoudswerkzaamheden aan watergangen, waarbij op smalle onderhoudspaden wordt gereden. Hierdoor mag de spoorbreedte van de onderwagen niet breder zijn dan 1,17 meter. Dit moet worden behaald met rubberen rupsen van 45 cm breed. Verder mag de bovenbouw van de machine, als deze in de lengterichting van de onderwagen staat, tenminste aan één zijde niet buiten de rupsen uitsteken. Het overgrootste deel van de werkzaamheden bestaat uit het maaien van watergangen. Het bereik van de machine, inclusief maaikorf, dient minimaal 8 meter zijn, gemeten vanuit hart draaikrans. Het vrijgekomen maaisel dient zowel tegen de rupsen, dan wel in lengterichting op het onderhoudspad kunnen worden gelost. Doordat er ook langs percelen met een afrastering wordt gewerkt, moet het contragewicht maximaal 1,30 meter boven het maaiveld uit steken. Het contragewicht moet zo instelbaar zijn dat deze automatisch met de giekbeweging mee loopt, zodat ten alle tijden voor

Rijksoverheid

Beschrijving:	een stabiele situatie wordt gezorgd. Een zeer laag zwaartepunt is in verband met de stabiliteit erg belangrijk. Dit wordt verkregen doordat de accu's in de onderwagen zijn geplaatst. Voor een soepele bediening van de machine dienen de cilinders (hef, knik en bak) uitgerust zijn met actieve demping. Verder dient de verlenggiek automatisch met de lepelsteel mee te bewegen en dient de bakzwenk automatisch ingesteld te kunnen worden. De kraan wordt ook ingezet voor het korven van ecologische verbindingszones. Bij het ecologische maaien is het van belang dat de vegetatie 5 cm boven de bodem wordt afgemaaid. Derhalve is het van belang dat de juist maaihoogte ingesteld kan worden en de machine deze automatisch handhaaft. Het heeft een belangrijke meerwaarde als de machine de mogelijkheid heeft tijdens het maaien van de watergang de afmetingen van deze watergang automatisch vastlegt. Zodat deze gegevens gecontroleerd kunnen worden met de afmetingen zoals is vastgesteld in de legger. Verder is het van belang dat de rij- zijde en de zijde waar het maaisel wordt gedeponeerd automatisch wordt vastgelegd. Voor het transport, op een dieplader, over de openbare weg is het van belang dat de giek, compleet met maaikorf, compact ingeklapt kan worden en dat daarbij het geheel voldoet aan de huidige wet en regelgeving. Onderzoek wijst uit dat er slechts één type compacte elektrische rupskraan leverbaar is dat aan bovenstaande eisen voldoet, namelijk Hooby LC90 E-tronic IX. Deze machine wordt in Nederland uitsluitend geleverd door Hobelman-Halle b.v.. Om dit onderzoek te ondersteunen, willen we graag vrijwillige transparantie toepassen, om er zeker van te zijn dat er geen gelijkwaardige alternatieven zijn. Als deze transparantie niet uitwijst dat er gelijkwaardige alternatieven zijn, zal de machine aangeschaft worden bij Hobelman - Halle b.v.. € 486.000
Interne identificatiecode:	1

5.1.1 Doel

Aard van het contract:	Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv):	43200000 Grondverzet- en graafmachines, en bijbehorende onderdelen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land:	Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Looptijd:	12 Maand

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):	ja

5.1.7 Strategische aanbestedingen

Doel van strategische aanbestedingen:	Geen strategische aanbesteding

5.1.8 Toegankelijkheidscriteria

Er zijn geen criteria opgenomen inzake de toegankelijkheid voor personen met een handicap, omdat de aanbesteding niet bestemd is voor gebruik door natuurlijke personen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:

Type:	Prijs
Naam:	Laagste prijs
Beschrijving:	De opdracht wordt gegund op grond van de laagste prijs.
Categorie van het	

Rijksoverheid

gunningscriterium drempel:	Gewicht (punten, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde:	100

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures:	Waterschap De Dommel - Rechtbank 's-Hertogenbosch
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt:	Waterschap De Dommel
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures:	Waterschap De Dommel
Organisatie die het contract ondertekent:	Waterschap De Dommel

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving:	486 000 Euro
Onderhandse gunning:	
Rechtvaardiging voor onderhandse gunning:	De opdracht kan alleen door een bepaalde ondernemer worden uitgevoerd wegens het ontbreken van mededinging om technische redenen
Andere rechtvaardiging:	Voor het uitvoeren van het onderhoudswerk is het waterschap op zoek naar een specifieke onderhoudsmachine welke geheel voldoet aan de eisen voor het specialistische waterschapswerk. Om deze werkzaamheden uit te voeren is het waterschap op zoek naar een smalle, compacte elektrische rupskraan met een basisgewicht van ca. 9 ton. In verband met duurzaamheid moet de machine elektrisch zijn aangedreven. En dienen de accu's een capaciteit te hebben om minimaal 2 dagen, ca 16 uur achtereen te kunnen werken. De machine wordt ingezet voor onderhoudswerkzaamheden aan watergangen, waarbij op smalle onderhoudspaden wordt gereden. Hierdoor mag de spoorbreedte van de onderwagen niet breder zijn dan 1,17 meter. Dit moet worden behaald met rubberen rupsen van 45 cm breed. Verder mag de bovenbouw van de machine, als deze in de lengterichting van de onderwagen staat, tenminste aan één zijde niet buiten de rupsen uitsteken. Het overgrootste deel van de werkzaamheden bestaat uit het maaien van watergangen. Het bereik van de machine, inclusief maaikorf, dient minimaal 8 meter zijn, gemeten vanuit hart draaikrans. Het vrijgekomen maaisel dient zowel tegen de rupsen, dan wel in lengterichting op het onderhoudspad kunnen worden gelost. Doordat er ook langs percelen met een afrastering wordt gewerkt, moet het contragewicht maximaal 1,30 meter boven het maaiveld uit steken. Het contragewicht moet zo instelbaar zijn dat deze automatisch met de giekbeweging mee loopt, zodat ten alle tijden voor een stabiele situatie wordt gezorgd. Een zeer laag zwaartepunt is in verband met de stabiliteit erg belangrijk. Dit wordt verkregen doordat de accu's in de onderwagen zijn geplaatst. Voor een soepele bediening van de machine dienen de cilinders (hef, knik en bak) uitgerust zijn met actieve demping. Verder dient de verlenggiek automatisch met de lepelsteel mee te bewegen en dient de bakzwenk automatisch ingesteld te kunnen worden. De kraan wordt ook ingezet voor het korven van ecologische verbindingszones. Bij het ecologische maaien is het van belang dat de vegetatie 5 cm boven de bodem wordt afgemaaid. Derhalve is het van belang dat de juist maaihoogte ingesteld kan worden en de machine deze automatisch handhaaft. Het heeft een

Rijksoverheid

belangrijke meerwaarde als de machine de mogelijkheid heeft tijdens het maaien van de watergang de afmetingen van deze watergang automatisch vastlegt. Zodat deze gegevens gecontroleerd kunnen worden met de afmetingen zoals is vastgesteld in de legger. Verder is het van belang dat de rij- zijde en de zijde waar het maaisel wordt gedeponeerd automatisch wordt vastgelegd. Voor het transport, op een dieplader, over de openbare weg is het van belang dat de giek, compleet met maaikorf, compact ingeklapt kan worden en dat daarbij het geheel voldoet aan de huidige wet en regelgeving. Onderzoek wijst uit dat er slechts één type compacte elektrische rupskraan leverbaar is dat aan bovenstaande eisen voldoet, namelijk Hooby LC90 E-tronic IX. Deze machine wordt in Nederland uitsluitend geleverd door Hobelman-Halle b.v.. Om dit onderzoek te ondersteunen, willen we graag vrijwillige transparantie toepassen, om er zeker van te zijn dat er geen gelijkwaardige alternatieven zijn. Als deze transparantie niet uitwijst dat er gelijkwaardige alternatieven zijn, zal de machine aangeschaft worden bij Hobelman - Halle b.v.

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:	
Officiële naam:	Hobelman-Halle B.V.
Inschrijving:	
Identificatiecode van de inschrijving:	1
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen:	LOT-0000
Waarde van de aanbesteding:	485 000 Euro
De inschrijving is gerangschikt:	neen
De inschrijving is een variant:	neen
Onderaanneming:	Neen
Informatie over het contract:	
Identificatiecode van het contract:	CON-0001
Titel:	P1 Elektrische rupskraan
Datum waarop de winnaar is gekozen:	23/03/2026
Datum van sluiting van het contract:	31/03/2026
Organisatie die het contract ondertekent:	Waterschap De Dommel

6.1.4 Statistische informatie

Samenvatting van de door de koper ontvangen beroepen:	
Aantal klagers:	0
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:	
Type van de ontvangen inschrijvingen:	Inschrijvingen van micro-, kleine en middelgrote inschrijvers
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:	1
Type van de ontvangen inschrijvingen:	Inschrijvingen

Rijksoverheid

Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:	1

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:	Waterschap De Dommel
Registratienummer:	1314685
Postadres:	Bosscheweg 56
Stad:	Boxtel
Postcode:	5283WB
Onderverdeling land (NUTS):	Noordoost-Noord-Brabant (NL416)
Land:	Nederland
Contactpunt:	Bregtje van de Wassenberg
E-mail:	inkoop3@dommel.nl
Telefoon:	+31 411618618
Internetadres:	http://www.dommel.nl
Andere contactpunten:	
Officiële naam:	Rechtbank 's-Hertogenbosch
Postadres:	Leeghwaterlaan 8
Stad:	's-Hertogenbosch
Postcode:	5223BA
Onderverdeling land (NUTS):	Noordoost-Noord-Brabant (NL416)
Land:	Nederland
E-mail:	info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon:	+31 883621000
Internetadres:	https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en.../Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant
Rollen van deze organisatie:	

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0002

Officiële naam:	Hobelman-Halle B.V.
Omvang van de ondernemer:	Micro, klein of middelgroot
Registratienummer:	09033002
Postadres:	Bielemansdijk 42
Stad:	Halle
Postcode:	7025CW
Onderverdeling land (NUTS):	Achterhoek (NL225)
Land:	Nederland
Internetadres:	http://www.hobelman-halle.nl
Rollen van deze organisatie:	

Rijksoverheid

Inschrijver	
Winnaar van deze percelen:	LOT-0000

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging:	d99b741a-40be-4c14-a4ac-0e952eaa9341 - 01
Type formulier:	Resultaat
Type aankondiging:	Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging:	23/04/2026 10:50 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:	Nederlands

Rijksoverheid