

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst levering speeltoestellen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2026-2030
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Inschrijvingsleidraad

Vraag:

4.2.1.4 Prijs: Wij merken op dat binnen de branche verschillende prijsstructuren worden gehanteerd voor speeltoestellen en montagewerkzaamheden. De verhouding tussen toestelprijs en montageprijs is daardoor niet zonder meer representatief voor de marktconformiteit van de totale aanbidding.

Montagekosten worden in de praktijk doorgaans gebaseerd op de werkelijke uitvoeringskosten, zoals omvang, complexiteit, fundering en locatieomstandigheden, en niet op een vast percentage van de toestelprijs. Hierdoor kunnen toestellen met een gelijke artikelprijs sterk afwijkende montagekosten kennen.

De huidige systematiek kan ertoe leiden dat marktconforme aanbiedingen met een afwijkende prijsopbouw onnodig worden benadeeld of uitgesloten. Wij verzoeken u daarom te verduidelijken hoe de aanbestedende dienst waarborgt dat de beoordeling plaatsvindt op basis van een objectieve vergelijking van de totale kosten van levering en montage.

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft vanwege die verschillende prijsstructuren en de onduidelijkheid daarover bij sommige leveranciers gekozen voor deze optie. Montageprijzen, dienen bij deze aanbesteding onderdeel uit te maken van de inschrijfprijs. De vorige ingetrokken aanbesteding leidde, door deze onduidelijk, de diversiteit van berekening of zelfs ontbreken van montageprijzen, tot verschillende ongeldige inschrijvingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 Inschrijvingsleidraad en bijlage 7

Vraag:

4.2.1.4 Prijs: In de inschrijfstaat wordt gevraagd om de montagekosten uit te drukken als een percentage van de toestelprijs. Binnen de branche worden montagekosten echter doorgaans gebaseerd op de werkelijke uitvoeringskosten, zoals onder andere afhankelijk van omvang, complexiteit, fundering en locatieomstandigheden, en niet op een vast percentage van de toestelprijs. Hierdoor kunnen toestellen met een gelijke artikelprijs sterk afwijkende montagekosten kennen.

Wij verzoeken u daarom te verduidelijken of het is toegestaan om montagekosten op een andere wijze te onderbouwen dan via een vast percentage van de toestelprijs, bijvoorbeeld door middel van een separate montageprijslijst, mits de totale prijsstelling transparant en objectief vergelijkbaar blijft.

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft vanwege die verschillende prijsstructuren en de onduidelijkheid daarover bij sommige leveranciers gekozen voor deze optie. Montageprijzen, dienen bij deze aanbesteding onderdeel uit te maken van de inschrijfprijs. De vorige ingetrokken aanbesteding leidde, door deze onduidelijk, de diversiteit van berekening of zelfs ontbreken van montageprijzen, tot verschillende ongeldige inschrijvingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad en bijlage 7

Vraag:

4.2.1.4 Prijs: Wij constateren dat binnen de branche verschillende prijsstructuren worden gehanteerd voor speeltoestellen en montagewerkzaamheden. Montagekosten worden daarbij doorgaans gebaseerd op de werkelijke uitvoeringskosten, afhankelijk van onder andere omvang, complexiteit, fundering en locatieomstandigheden, en niet uitsluitend op een vast percentage van de toestelprijs.

Wij verzoeken u daarom te verduidelijken hoe de aanbestedende dienst waarborgt dat de door u gevraagde systematiek leidt tot een objectieve en realistische vergelijking tussen inschrijvingen.

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft vanwege die verschillende prijsstructuren en de onduidelijkheid daarover bij sommige leveranciers gekozen voor deze optie. Montageprijzen, dienen bij deze aanbesteding onderdeel uit te maken van de inschrijfprijs. De vorige ingetrokken aanbesteding leidde, door deze onduidelijk, de diversiteit van berekening of zelfs ontbreken van montageprijzen, tot verschillende ongeldige inschrijvingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 7

Vraag:

In Bijlage 7 zijn diverse speeltoestellen zeer specifiek omschreven, inclusief samenstellingen, afmetingen en uitvoeringen. Wij constateren dat deze omschrijvingen mogelijk niet één-op-één aansluiten bij de standaarduitvoeringen binnen alle marktassortimenten. Daarbij kan sprake zijn van beperkte afwijkingen in bijvoorbeeld maatvoering of uitvoering, terwijl het aangeboden toestel functioneel, kwalitatief en qua speelwaarde gelijkwaardig is.

Is het toegestaan om speeltoestellen aan te bieden die op detailniveau afwijken van de omschrijving, mits deze functioneel, kwalitatief en qua speelwaarde gelijkwaardig zijn? Zo ja, welke mate van afwijking in maatvoering, uitvoering of configuratie acht de aanbestedende dienst acceptabel?

Antwoord:

"Het is toegestaan om speeltoestellen aan te bieden die op detailniveau afwijken van de omschrijving, mits deze functioneel, kwalitatief en qua speelwaarde gelijkwaardig zijn. Kleine afwijkingen (max $\pm 10\%$) in maatvoering, uitvoering of configuratie zijn acceptabel, voor zover deze geen negatieve invloed hebben op het gebruik, de veiligheid en de kwaliteit van het toestel.

De aanbestedende dienst beoordeelt de gelijkwaardigheid op basis van de aangeleverde documentatie en specificaties. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om de gelijkwaardigheid van het aangeboden toestel voldoende en aantoonbaar te onderbouwen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze
P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bijlage 7a

Vraag:

U wilt zich door middel van een link naar de website een beeld kunnen vormen van het aangeboden toestel. Op welke wijze beoordeelt de aanbestedende dienst of een aangeboden toestel voldoet aan de minimumeisen?

Antwoord:

"De aanbestedende dienst beoordeelt of een aangeboden toestel voldoet aan de minimumeisen op basis van de door inschrijver verstrekte documentatie. De aangeleverde link naar de website wordt daarbij gebruikt als visuele en aanvullende bron van informatie. De toetsing vindt primair plaats op basis van de ingediende specificaties, technische omschrijvingen, tekeningen en eventuele productbladen waaruit blijkt dat aan alle minimumeisen wordt voldaan. Indien nodig kan de aanbestedende dienst deze informatie opvragen ter verificatie. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om duidelijk en aantoonbaar te maken dat het aangeboden toestel voldoet aan de gestelde eisen. (zie voor toleranties ook het antwoord op vraag 8)"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze
P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bijlage 8a

Vraag:

In Bijlage 8a wordt aangegeven dat de directieraming leidend is voor de beoordeling van de catalogusprijzen en dat catalogusprijzen minimaal 65% van de directieraming dienen te bedragen om als reëel te worden beschouwd.

Wij constateren dat de verhouding tussen de directieraming en de marktprijzen per toesteltype sterk uiteen lijkt te lopen. Bij enkele toestellen lijkt de directieraming naar onze marktkennis aanzienlijk lager dan de actuele marktwaarde van een kwalitatief passend product. Bij andere toestellen lijkt de directieraming juist substantieel hoger te liggen dan gangbare catalogusprijzen. Kunt u aangeven op welke wijze de directieramingen tot stand zijn gekomen?

Antwoord:

"De directieramingen zijn opgesteld op basis van marktkennis, referentieprojecten en

ervaringscijfers. Deze dienen als referentiekader voor de beoordeling van de realiteitswaarde van inschrijvingen en niet als exacte weergave van individuele marktprijzen per toestel. Wanneer producten een lagere catalogusprijs dan 65% van de directieraming hebben, voldoen deze toestellen op basis van ervaring van onze deskundigen niet aan de gestelde minimumeis, dan wel is de gemeente bereid een hoger gekwalificeerd toestel af te nemen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bijlage 7

Vraag:

Hoe wordt beoordeeld of een aangeboden toestel kwalitatief passend is wanneer de marktprijs aantoonbaar afwijkt van de directieraming;

Antwoord:

Een aantoonbare afwijking van de directieraming is een prijs die lager is dan 65% van de directieraming. Daarmee is de kwaliteit als onvoldoende omdat de opdrachtgever binnen het beschikbare budget verwacht een hogere kwaliteit te kunnen verwerven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad

Vraag:

In de leidraad staat vermeld dat indexering mag worden toegepast per 1 januari 2026. Aangezien de ingangsdatum van de overeenkomst is bepaald op september 2026, ontstaat bij ons onduidelijkheid over het moment waarop de eerste indexering mag worden doorgevoerd. Wij gaan ervan uit dat de eerste indexering in dat geval pas per 1 januari 2027 kan plaatsvinden. Kunt u bevestigen dat deze interpretatie juist is?

Antwoord:

Streefdatum ingaan overeenkomst is 1 januari 2027. Daarmee wordt de eerste indexeringsdatum 1 januari 2028

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 - Inschrijfstaat

Vraag:

In de uitvraag wordt bij een aantal toestellen specifiek HDPE als materiaal genoemd. Wij vernemen graag of het toegestaan is om hiervoor HPL-materiaal of een gelijkwaardig alternatief aan te bieden, mits dit voldoet aan de gestelde functionele en kwalitatieve eisen. Kunt u bevestigen of dit is toegestaan?

Antwoord:

Indien bij een uitvraag specifiek een HDPE-onderdeel wordt gevraagd, dan is dat ook de nadrukkelijke wens van de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Ref.nr.
14

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 - Inschrijfstaat

Vraag:

In de specificaties worden de afmetingen van de duikelrekken vastgelegd. Wij zouden graag willen vernemen of er binnen deze maatvoering enige tolerantie of marge wordt toegestaan ten aanzien van zowel de breedte als de hoogte. Kunt u aangeven of en zo ja welke maatafwijkingen binnen de gestelde afmetingen acceptabel zijn?

Antwoord:

"Het is toegestaan om speeltoestellen aan te bieden die op detailniveau afwijken van de omschrijving, mits deze functioneel, kwalitatief en qua speelwaarde gelijkwaardig zijn. Kleine afwijkingen (max $\pm 10\%$) in maatvoering, uitvoering of configuratie zijn acceptabel, voor zover deze geen negatieve invloed hebben op het gebruik, de veiligheid en de kwaliteit van het toestel.

De aanbestedende dienst beoordeelt de gelijkwaardigheid op basis van de aangeleverde documentatie en specificaties. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om de gelijkwaardigheid van het aangeboden toestel voldoende en aantoonbaar te onderbouwen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 - Inschrijfstaat

Vraag:

In de specificaties worden de afmetingen van het voetbaldoel vastgelegd. Wij zouden graag vernemen of er binnen deze maatvoering enige tolerantie of marge wordt toegestaan ten aanzien van zowel de breedte als de hoogte. Kunt u aangeven of en zo ja welke maatafwijkingen binnen de gestelde afmetingen acceptabel zijn?

Antwoord:

"Het is toegestaan om speeltoestellen aan te bieden die op detailniveau afwijken van de omschrijving, mits deze functioneel, kwalitatief en qua speelwaarde gelijkwaardig zijn. Kleine afwijkingen (max $\pm 10\%$) in maatvoering, uitvoering of configuratie zijn acceptabel, voor zover deze geen negatieve invloed hebben op het gebruik, de veiligheid en de kwaliteit van het

toestel.

De aanbestedende dienst beoordeelt de gelijkwaardigheid op basis van de aangeleverde documentatie en specificaties. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om de gelijkwaardigheid van het aangeboden toestel voldoende en aantoonbaar te onderbouwen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Programma van Eisen: Eis 2.2.1.11.

Vraag:

U vraagt een afdekkap voor houten staanders. Bij natuurlijk gevormd hout is dit door de variërende vorm niet standaard toepasbaar. Gaat u ermee akkoord om de eis aan te passen, zodat deze geldt voor alle houten staanders, met uitzondering van natuurlijk gevormd hout?

Antwoord:

Bij Robina is geen afdekkap benodigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Programma van Eisen: Eis 2.2.1.5.

Vraag:

U vraagt terecht een levertijd van 8 weken, echter gezien de huidige situatie in de wereld kan dit uitdagend zijn i.v.m. de leveranties van grondstoffen. Gaat u akkoord om de levertijd te verruimen van 8 naar 12 weken?

Antwoord:

Wij handhaven de periode van 8 weken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Bijlage 8: EMVI beoordelingen

Vraag:

Cel C48 heeft alleen betrekking tot de cataloguswaarde, en niet inclusief montage kosten, terwijl bijlage 7 als totale inschrijfprijs wordt gezien inclusief montage.

Is dit een fout in de beoordelingsmatrix of is dit bewust daar het ROK alleen levering van toestellen betreft?

Antwoord:

De catalogusprijs wordt beoordeeld op basis van de verhouding tussen directieraming en catalogusprijs. De verleende korting wordt berekend op basis van de door de inschrijver opgegeven catalogusprijs en de aanbiedingsprijs. De uiteindelijke inschrijfprijs (J28) is de som van de aangeboden productprijzen (kolom H) verhoogd met de montagekosten en andere werkzaamheden (Kolom I).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Bijlage 7: Inschrijfstaat

Vraag:

De catalogus toestelprijzen dienen ten minste 65% van de directieraming te zijn. Ten behoeve van de verificatie van de ingediende cataloguswaarden en ter voorkoming van strategische of manipulatieve inschrijvingen met onrealistisch lage prijzen, verzoeken wij u om een link naar de openbare catalogus als eis toe te voegen waaruit de opgegeven toestelprijzen kunnen worden gevalideerd.

Antwoord:

Wij voegen deze eis niet toe. Op basis van het catalogusnummer kunnen wij controleren of de catalogusprijs in de inschrijving overeenkomt met de openbare catalogus.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Bijlage 7: Inschrijfstaat

Vraag:

Rij 22: Maaiveldhoogte heeft geen directieraming. Wat is hier de beginwaarde voor?

Antwoord:

Wij nemen aan dat u bedoeld het inzaaien van het terrein.

Deze prijs is niet bepalend voor de berekening van de korting, om manipulatie op dit onderdeel te voorkomen, wordt de prijs bepaald op basis van 1500 m² te herstellen gazon

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bijlage 7: Inschrijfstaat

Vraag:

U vraagt als Montage kosten een percentage van de netto toestelprijs . Dit is geen vaste percentage per toestel daar dit afhankelijk is van grootte, materiaal, type fundering etc. Kunt u akkoord gaan om deze handmatig invulling per toestel?

Antwoord:

Nee, daar stemmen wij niet mee. Zie ook het antwoord op vraag 5

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Selectieleidraad 4.2.1.3. Plan van Aanpak

Vraag:

Casus: wanneer er voor beide percelen wordt ingeschreven, wenst u hier dan 2 separate ontwerpen met diversiteit aan toestellen/ speelaanleidingen?

Antwoord:

Nee, dat is niet toegestaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Selectieleidraad 4.2.1.3. Plan van Aanpak

Vraag:

Casus: Er zijn geen afmetingen opgegeven. Kunt u deze delen tezamen met de ondergrond van de in te richten casus?

Antwoord:

In de bijgevoegde DWG, kan de gegadigde de juiste maten opmeten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Selectieleidraad 4.2.1.3. Plan van Aanpak

Vraag:

Casus: U vraagt een ontwerp voor een speelplaats zoals afgebeeld in bijlage c1. Kunt u een min/max budget voor deze speelplaats delen tezamen met de max kortingspercentage van 30%, om ervoor te zorgen dat er een gelijkwaardige beoordeling plaatsvindt?

Antwoord:

Het beschikbare budget voor de speeltuin is 50.000 euro (excl. BTW en excl. montagekosten op basis van de catalogusprijs).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Selectieleidraad 4.2.1.3. Plan van Aanpak

Vraag:

Casus: U stelt geen eisen aan het type materiaal. Met het oog op een gelijkwaardige beoordeling verzoeken wij u aan te geven welk materiaalsoort de voorkeur heeft. Indien dit niet wordt gespecificeerd, bestaat het risico dat de beoordeling (deels) wordt beïnvloed door persoonlijke voorkeuren

Antwoord:

"Inschrijvers zijn vrij om zelf een materiaal te kiezen, zolang het aangeboden toestel voldoet aan de gestelde eisen en geschikt is voor het beoogde gebruik.

De beoordeling vindt plaats op basis van de minimumeisen en de gevraagde specificaties.

"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Selectieleidraad 4.2.1.3. Plan van Aanpak

Vraag:

Casus: De huidige speelplek aan de Boekweitstraat staat op gras en zand als ondergrond. Wordt deze door de gemeente aangehouden of is deze vrij in te vullen voor de casus?

Antwoord:

De inschrijver is vrij om de ondergrond in te vullen. Hiervoor is een budget van 10.000 euro (excl. BTW) beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
27**Onderwerp:**

Selectieleidraad 4.2.1.3. Plan van Aanpak

Vraag:

Casus: Binnen de huidige speelplek aan de Boekweitstraat is een zandbak aanwezig. Aangezien zandbakken in diverse gemeenten vanuit hygiënisch oogpunt niet altijd wenselijk worden geacht, vernemen wij graag uw standpunt hierover. Wenst u dat een zandbak wordt meegenomen en terugkomt binnen de uitwerking van de casus?

Antwoord:

"De aanbestedende dienst schrijft niet voor of er wel of geen zandbak moet worden opgenomen. Inschrijvers krijgen de ruimte om hier zelf een keuze in te maken binnen de uitwerking van de casus.

De beoordeling vindt plaats op basis van het totaalontwerp en de mate waarin dit aansluit bij de gestelde uitgangspunten."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
28**Onderwerp:**

Selectieleidraad 4.2.1.3. Plan van Aanpak

Vraag:

Casus: De speelplek in de Boekweitstraat heeft diverse speelwaarde/ speeltoestellen. Wenst u dezelfde speelwaarde weer terug te zien in het ontwerp?

Antwoord:

Nee, het staat de inschrijver vrij om in te richten op basis van de gestelde eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Selectieleidraad 4.2.1.3. Plan van Aanpak

Vraag:

De casus betreft de speelplek de Boekweitstraat te Meierijstad waar op dit moment diverse speeltoestellen staan. Wat is de beginwaarde van de casus? M.a.w. worden alle toestellen door de gemeente verwijderd?

Antwoord:

Ja, u mag uitgaan van een terrein zonder speeltoestellen, echter wel rekening houdend met de aanwezige bomen. Onder de boomkroon mag niet gegraven en gewerkt worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Selectieleidraad 3.3. Kerncompetenties

Vraag:

Indien één referentieopdracht aantoonbaar voldoet aan de eisen van zowel kerncompetentie 1 als kerncompetenties 2 en 3, kan deze referentie dan voor meerdere kerncompetenties worden ingediend

Antwoord:

Ja dat is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Selectieleidraad 1:

Vraag:

u geeft hier aan dat het ROK alleen levering betreft echter in het programma van eisen geeft u aan leveren en plaatsen van speeltoestellen. Kunt u aangeven wat in deze juist is?

Antwoord:

Het betreft leveren en plaatsen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

Onderwerp:

32

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01

Vraag:

Kunt u bevestigen of het niet voldoen aan de in de omschrijving gestelde eisen en specificaties leidt tot uitsluiting van de inschrijving?

Antwoord:

"Het is toegestaan om speeltoestellen aan te bieden die op detailniveau afwijken van de omschrijving, mits deze functioneel, kwalitatief en qua speelwaarde gelijkwaardig zijn. Kleine afwijkingen (max $\pm 10\%$) in maatvoering, uitvoering of configuratie zijn acceptabel, voor zover deze geen negatieve invloed hebben op het gebruik, de veiligheid en de kwaliteit van het toestel.

De aanbestedende dienst beoordeelt de gelijkwaardigheid op basis van de aangeleverde documentatie en specificaties. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om de gelijkwaardigheid van het aangeboden toestel voldoende en aantoonbaar te onderbouwen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01

Vraag:

Kunt u toelichten waarom in de uitvraag is opgenomen dat de inschrijfprijs minimaal 65% van de directieraming moet bedragen? Wij kunnen sommige toestellen leveren tegen een lagere prijs dan deze ondergrens, maar dit leidt ertoe dat wij onze aanbidding moeten verhogen om aan deze eis te voldoen. Dit lijkt het principe van de beste prijs-kwaliteitverhouding te beperken en mogelijk te sturen richting een bestaande prijslijst of leverancier. Graag ontvangen wij uw toelichting op deze bepaling.

Antwoord:

Wanneer producten een lagere catalogusprijs dan 65% van de directieraming hebben, voldoen deze toestellen op basis van ervaring van onze deskundigen niet aan de gestelde minimumeis, dan wel is de gemeente bereid een hoger gekwalificeerd toestel af te nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01, combinatietoestel

Vraag:

Kunt u bevestigen of het klopt dat het combinatietoestel uitgevoerd dient te worden in hout en/of metaal, en dat HDPE uitsluitend is toegestaan in de wangen van de RVS glijbaan en niet in overige onderdelen van het toestel?

Antwoord:

Naast hout en metaal zijn ook HDPE en HPL als wanddelen toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01, spelbord 4 op een rij

Vraag:

Kunt u toelichten waarop de genoemde afmeting van minimaal 100 mm bij 80 mm precies betrekking heeft? Het is voor ons niet duidelijk waar deze maatvoering op ziet. Graag ontvangen wij uw toelichting zodat wij dit correct kunnen interpreteren.

Antwoord:

Hier wordt bedoeld de afmetingen van het spelbord. De afmetingen dient te zijn 1000 x 800 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
36**Onderwerp:**

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01, spelbord 4 op een rij

Vraag:

Kunt u toelichten wat precies wordt bedoeld met de omschrijving 'spelbord 4 op een rij met houten acaciapalen'? Voor ons is niet helemaal duidelijk of hiermee het spel '4 op een rij' wordt bedoeld, of dat er juist vier losse panelen naast elkaar geplaatst moeten worden. Graag ontvangen wij uw bevestiging zodat wij dit correct kunnen interpreteren.

Antwoord:

Hier wordt het spel '4 op een rij' bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
37**Onderwerp:**

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01, draaischijf van hout

Vraag:

Kunt u toelichten wat precies wordt bedoeld met de omschrijving 'draaischijf van hout'? Graag vernemen wij of de opdrachtgever hiermee een draaischijf bedoelt met een metalen constructie waarop houten onderdelen zijn gemonteerd, of dat wordt bedoeld een draaischijf die volledig uit hout is vervaardigd.

Antwoord:

Specifiek de draaischijf dient van hout te zijn, de andere onderdelen zijn van metaal.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01, glijbaan van gecoat metaal

Vraag:

Wij gaan ervan uit dat bedoeld wordt: een glijbaan van metaal met een gecoate trap voorzien van metalen treden en HDPE zijwangen. Kunt u bevestigen of deze interpretatie juist is?

Antwoord:

Wij bedoelen: een glijbaan van gecoat metaal, met HDPE zijwangen, voorzien van trap met metalen treden. De glijbaan heeft een minimale startzithoogte van 1.500 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01, Ladder glijbaan van acacia hout

Vraag:

Kunt u toelichten wat precies wordt bedoeld met de omschrijving 'ladderglijbaan voorzien van trap met treden'? Een ladderglijbaan en een trap zijn in de basis twee verschillende onderdelen. Graag vernemen wij of hiermee wordt bedoeld dat de ladderglijbaan gecombineerd dient te worden met een afzonderlijke trap als toegangselement, of dat de ladderglijbaan zelf uitgevoerd moet zijn met

treden als opgang naar het glijgedeelte.

Antwoord:

"Inschrijvers mogen een glijbaan met bijbehorende trap aanbieden, die voldoet aan de gestelde eisen.
"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01, balanceerbalk

Vraag:

Kunt u bevestigen of het loopvlak een vlak (plat) oppervlak dient te zijn en dus niet rond of bol uitgevoerd mag worden?

Antwoord:

Het loopvlak dient vlak te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01, balanceerbalk

Vraag:

Kunt u verduidelijken of met de omschrijving 'hoogte (loopvlak) van minimale breedte van 100 mm' wordt bedoeld dat de hoogte van de balk 100 mm moet bedragen, of dat de breedte van het loopvlak 100 mm moet zijn?

Antwoord:

Hier wordt de breedte bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01, balanceerbalk

Vraag:

Kunt u aangeven of de genoemde minimale lengte van 2.500 mm betrekking heeft op de lengte van de balk zelf die in de kettingen hangt, of op de totale lengte van het complete toestel inclusief ophanging/constructie?

Antwoord:

De minimale lengte van 2.500 mm heeft betrekking op de houten balanceerbalk zelf

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

Onderwerp:

43

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01

Vraag:

Op het Excel-formulier zijn diverse toestellen opgenomen waarvan bij de omschrijving afmetingen zijn vermeld. Wij gaan ervan uit dat een afwijking van maximaal 10% op de genoemde afmetingen voor alle genoemde toestellen acceptabel is. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

"Het is toegestaan om speeltoestellen aan te bieden die op detailniveau afwijken van de omschrijving, mits deze functioneel, kwalitatief en qua speelwaarde gelijkwaardig zijn. Kleine afwijkingen (max $\pm 10\%$) in maatvoering, uitvoering of configuratie zijn acceptabel, voor zover deze geen negatieve invloed hebben op het gebruik, de veiligheid en de kwaliteit van het toestel.

De aanbestedende dienst beoordeelt de gelijkwaardigheid op basis van de aangeleverde documentatie en specificaties. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om de gelijkwaardigheid van het aangeboden toestel voldoende en aantoonbaar te onderbouwen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01

Vraag:

Omschreven staat een mandschommel metaal met 4 verankeringen in de grond en met een minimale kettinglengte van 1.800mm. Kunt u bevestigen dat de mandschommel eveneens moet zijn voorzien van antiwrap en antitwist.

Antwoord:

Nee, dat bevestigen wij niet

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Casus

Vraag:

Wij gaan ervan uit dat het cunet leeg wordt opgeleverd en dat eventueel aanwezige toestellen of materialen niet hergebruikt hoeven te worden binnen de scope van de opdracht. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ja, uw aanname is juist

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Casus

Vraag:

Kunt u aangeven of binnen de casus vrijheid bestaat in de keuze van ondergronden en eventuele groenvoorzieningen, en of de kosten hiervan al dan niet onderdeel dienen te zijn van de inschrijfbegroting?

Antwoord:

De inschrijver is vrij om de ondergrond in te vullen. Hiervoor is een budget van 10.000 euro (excl BTW) beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01

Vraag:

"Zowel de catalogusprijs als de nettoprijs dienen exclusief plaatsing te worden ingediend. Er is geen aparte kolom opgenomen voor eventuele fundatiekosten.

Kunt u bevestigen of de opgegeven catalogus- en nettoprijs inclusief eventuele fundatiekosten moeten zijn, of waar deze kosten anders dienen te worden vermeld?"

Antwoord:

Ja, kosten voor fundatie dient u op te nemen in de productprijs

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01

Vraag:

Bij kolom I staat 'Plaatsings- en montagekosten' vermeld en bij kolom J 'Lever- en plaatsingskosten'. In beide kolommen worden plaatsingskosten genoemd. Kan opdrachtgever aangeven wat het onderscheid is en specifiek toelichten welke kosten in beide kolommen dienen te worden opgenomen?

Antwoord:

In kolom I berekent het model de plaatsingskosten op basis van het door de inschrijver ingevulde percentage. In kolom J berekent het model het totaal van nettoprijs met plaatsings-/montagekosten. U kunt deze kolommen niet zelf rechtstreeks invullen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8 EMVI-beoordelingsmatrix v 1.01

Vraag:

"Wij gaan ervan uit dat de ingevulde toestellen en prijzen van de toestellen incl. plaatsingskosten en eventuele fundatie terug te vinden moeten zijn op de openbaar toegankelijke website van de leverancier.

Zou het daarom mogelijk zijn om het Excel-formulier aan te passen, zodat per toestel een link naar het betreffende toestel op de openbaar toegankelijke website van de leverancier toegevoegd kan worden? Dat maakt het makkelijker om de ingevulde informatie te controleren en voorkomt ruimte voor manipulatieve inschrijvingen."

Antwoord:

Uw aanname is onjuist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Casus

Vraag:

Mogen we per perceel een verschillend ontwerp indienen? En worden deze plannen door

verschillende mensen beoordeeld?

Antwoord:

Nee, dat is niet toegestaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 4, 4.2.1 Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding Gunnen op waarde

Vraag:

Uit de formule "Vergelijkingsprijs = Inschrijfprijs – Toegevoegde waarde" volgt dat de vergelijkingsprijs negatief kan uitvallen indien de toegevoegde waarde hoger is dan de inschrijfprijs. Kan de opdrachtgever bevestigen dat een negatieve vergelijkingsprijs is toegestaan?

Antwoord:

Ja, wanneer de kwaliteit zwaarder weegt dan de prijs, dan kan de vergelijkingsprijs inderdaad bij een hoge beoordeling van de kwaliteit negatief zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 4.2.3

Vraag:

U vraagt om een poster maar wilt toch anoniem beoordelen. Er zijn producten die heel erg leverancier specifiek zijn. Kunt u aangeven of dit type toestellen ook gebruikt mogen worden

Antwoord:

"Het staat inschrijvers vrij om toestellen aan te bieden die leverancier-specifiek zijn. Hierbij geldt wel dat de inschrijving anoniem beoordeeld moet kunnen worden.

Inschrijvers dienen er daarom voor te zorgen dat de ingediende stukken, waaronder de poster, geen herleidbare informatie bevatten waaruit de identiteit van de leverancier direct kan worden afgeleid.

De beoordeling richt zich uitsluitend op de inhoud, kwaliteit en functionaliteit van het aangeboden ontwerp"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, 1.4

Vraag:

Kan de opdrachtgever bevestigen dat de genoemde opdrachtwaarde van € 50.000 voor de gemeente Bernheze en € 150.000 voor de gemeente Meierijstad betrekking heeft op een jaarlijkse opdrachtwaarde en dat deze waarde gelijk wordt verdeeld over de vier gegunde leveranciers?

Antwoord:

De bedragen hebben betrekking op verwachte jaaromzetten. De opdrachtgever streeft naar gelijke verdeling van de omzetten, maar garandeert deze niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Ref.nr.
54

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, pag. 19

Vraag:

Wilt u het sjablone delen voor het opstellen van het plan van aanpak?

Antwoord:

Ja, deze wordt gedeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
55

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, pag. 19

Vraag:

Is onze aanname correct dat voor de toelichting op K1, K2 en K3 maximaal 800 woorden gebruikt mogen worden? 800 woorden is erg weinig voor de toelichting op gevraagde aspecten. Wilt u dit verhogen naar max. 2.000 woorden?

Antwoord:

We hanteren 800 woorden voor deze aanbesteding

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, pag 19, K3

Vraag:

De beoordelingscommissie beoordeelt naar de wijze waarop de inschrijver de speelplek inricht voor doelgroepen en de wijze waarop de doelgroepen begeleid kunnen worden. Kunt u aangeven wat u exact bedoelt met het begeleiden van de doelgroepen?

Antwoord:

"Met 'het begeleiden van doelgroepen' wordt bedoeld in hoeverre de inrichting van de speelplek ondersteunt dat begeleiders (zoals (groot)ouders of verzorgers) overzicht kunnen houden op het spel en waar nodig kunnen ondersteunen.

Hierbij kan gedacht worden aan aspecten zoals zichtlijnen, toegankelijkheid, sociale veiligheid en de positionering van speelaanleidingen ten opzichte van elkaar. De beoordeling richt zich op de mate waarin het ontwerp hierin op een doordachte wijze voorziet"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, pag. 5, 1.6 Planning

Vraag:

In de planning staat als ingangsdatum 01-01-2026 vermeld. Wij vermoeden dat dit waarschijnlijk 01-01-2027 moet zijn. In de inschrijfleidraad staat daarnaast bij paragraaf 1.3.1 "Percelen" de datum 01-09-2026 genoemd. Kunt u aangeven welke datum juist is?

Antwoord:

Streefdatum ingaan overeenkomst is 1 januari 2027. Daarmee wordt de eerste indexeringsdatum 1 januari 2028

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Bijlage 8 3b

Vraag:

We nemen aan dat het opnemen en verwerken na levensduur (over 15-20 jaar) niet bij in de catalogusprijs van de schommel nu zit. Kortom inschrijver mag de kosten doorberekenen t.z.t. Is dat correct?

Antwoord:

Opruimingskosten hoeven niet inbegrepen te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8

Vraag:

We nemen aan dat de bruto toestelprijzen, de montage/verankeringskosten voor de toestellen op de website van de inschrijver terug te vinden zijn zodat u de prijzen kunt controleren, is dat correct?

Voor de goede orde, dit mag een vast montagepercentage zijn, of een bedrag vermeld per toestel, als het maar op de website van de inschrijver wordt aangegeven.

Antwoord:

Op basis van het catalogusnummer kunnen wij controleren of de catalogusprijs in de inschrijving overeenkomt met de openbare catalogus.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8

Vraag:

Bij toestel 14 is een breedte van 40 cm voor een minidoel wel ondiep.
zou u een breedte tussen 40 en 50 cm kunnen toestaan?

Antwoord:

"Het is toegestaan om speeltoestellen aan te bieden die op detailniveau afwijken van de omschrijving, mits deze functioneel, kwalitatief en qua speelwaarde gelijkwaardig zijn. Kleine afwijkingen (max $\pm 10\%$) in maatvoering, uitvoering of configuratie zijn acceptabel, voor zover deze geen negatieve invloed hebben op het gebruik, de veiligheid en de kwaliteit van het toestel.

De aanbestedende dienst beoordeelt de gelijkwaardigheid op basis van de aangeleverde documentatie en specificaties. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om de gelijkwaardigheid van het aangeboden toestel voldoende en aantoonbaar te onderbouwen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8

Vraag:

Waarom dient toestel 11 een minimale valhoogte te hebben, is een valhoogte tot maximaal 2100mm niet toereiken voor een speelhuisje?

Antwoord:

De minimale vrije ruimte dient u te baseren op een hoogte van 1500 mm. Dat wil niet zeggen dat de werkelijke valhoogte ook 1500 mm is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8

Vraag:

Bedoelt u bij toestel 11 een RVS glijgoot (wangen zijn veelal van een ander materiaal).

Antwoord:

Wij vragen een RVS-glijgoot met HDPE wangen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8

Vraag:

Toestel 10 is een zeer specifiek toestel wat lang ieder niet in het assortiment zal hebben. Ieder kan alles overal betrekken, maar dan kunt u het niet in het standaard assortiment terugvinden op de website van de inschrijver.

Zou u toe willen staan dat hier gelezen wordt: 'een spelpaneel op twee houten palen'?

Antwoord:

Nee, dit staan wij niet toe.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
64

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8

Vraag:

We lezen minimale hoogte/afmetingen in de bijlage. Voor een fair level playing field, zou u kunnen accepteren dat de maatvoering een afwijking mag hebben van maximaal 10%?

Antwoord:

"Het is toegestaan om speeltoestellen aan te bieden die op detailniveau afwijken van de omschrijving, mits deze functioneel, kwalitatief en qua speelwaarde gelijkwaardig zijn. Kleine afwijkingen (max $\pm 10\%$) in maatvoering, uitvoering of configuratie zijn acceptabel, voor zover deze geen negatieve invloed hebben op het gebruik, de veiligheid en de kwaliteit van het toestel.

De aanbestedende dienst beoordeelt de gelijkwaardigheid op basis van de aangeleverde documentatie en specificaties. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om de gelijkwaardigheid van het aangeboden toestel voldoende en aantoonbaar te onderbouwen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8

Vraag:

Is het bij toestel 6 en 9 toegestaan dat ook ander hout dan Acacia wordt toegepast? De aanbesteding vereist een garantie, uiteraard dient daaraan voldaan te worden.

Antwoord:

Nee, wij vragen specifiek acaciahout als vergelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
66

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8

Vraag:

Is het toegestaan dat veerelement toestel 5 op één veer wipt in plaats van twee veren? Twee veren is niet zozeer standaard in de markt. Danwel, mag het ook een gangbare schanierwip zijn met (minimaal) twee zitplekken?

Antwoord:

Nee, dat is niet toegestaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Bijlage 7 en 8

Vraag:

Is het bij toestel 4 ook toegestaan dat de balanceerbalk niet in kettingen hangt? Dit is niet zozeer een standaard oplossing in de markt.

Antwoord:

Nee, dat is niet toegestaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Excelbijlage 7 en 8

Vraag:

zou u de Excel als voorbeeld willen invullen zodat iedere inschrijver deze op dezelfde wijze uitlegt? Bijvoorbeeld 'minimaal 70% netto catalogus (voor/na korting), over ieder afzonderlijk toestel of als totaalwaarde van de kolom). Bijvoorbeeld bij toestel 1 schommel, de directieraming is € 2.500 maar wat als we een schommel hebben voor € 1.000... mogen we de prijs dan ophogen tot uw ondergrens...

Het wordt allemaal wat complex gemaakt en we willen natuurlijk graag voorkomen dat er weer een vervelende situatie ontstaat na gunning.

Antwoord:

Wanneer producten een lagere catalogusprijs dan 65% van de directieraming hebben, voldoen deze toestellen op basis van ervaring van onze deskundigen niet aan de gestelde minimeis, dan wel is de gemeente bereid een hoger gekwalificeerd toestel af te nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
69**Onderwerp:**

Bijlage 8A

Vraag:

De term 'cradle to cradle' wordt benoemd, we nemen aan dat hier ook de R-ladder mag worden gelezen, is dat correct? Speeltoestellen worden zelden cradle to cradle verwerkt vanwege de veelvoud van onderdelen en materialen.

Antwoord:

Nee, R-ladder is minder strikt en realistischer in de praktijk

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
70**Onderwerp:**

Casustoelichting

Vraag:

We lezen dat het ontwerp van de casus toegelicht dient te worden met maximaal 800 woorden. We kennen de casus nog niet exact, maar doorgaans geeft een toelichting met wat meer woorden de mogelijkheid een voorstel net wat beter te omschrijven. Kunt u het maximaal aantal woorden verhogen naar bijvoorbeeld 1500 woorden?

Antwoord:

We hanteren 800 woorden voor deze aanbesteding

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
71**Onderwerp:**

Casus

Vraag:

We lezen dat het ontwerp van de casus ingediend dient te worden op A3 poster. Voor een duidelijk en helder beeld, waarop zowel de inrichting van de plek als toestellen goed uitgebeeld kunnen worden, hanteert men meestal een minimaal formaat van A2. Hierdoor krijgt de opdrachtgever een beter beeld van het ontwerp en kan er zo eerlijk mogelijk vergeleken worden. Kunt u het formaat willen aanpassen naar A2?

Antwoord:

Om alle inschrijvingen goed en eerlijk met elkaar te kunnen vergelijken, moeten alle aanbidders zich aan de afmetingen van A3- houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
72**Onderwerp:**

Casus

Vraag:

Kan het kloppen dat het document t.b.v. de casusuitwerking per abuis niet is verstrekt bij de uitvraag? We lijken wezenlijke informatie te missen over budget, wat in budget is inbegrepen (en

wat niet), eisen, wensen? Of kijken we er zelf mogelijk overheen?

Antwoord:

Ja, deze wordt gedeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
73

Onderwerp:

Bijlage 8 3b

Vraag:

We nemen aan dat materiaal uit biologische oorsprong na levensduur niet meer teruggebracht hoeft te worden zonder oorspronkelijke kwaliteit te verliezen (daarom is de eis dat hout uit duurzaam bosbeheer dient te komen; natuurlijke kringloop). Is dat correct?

Antwoord:

Kunt u uw vraag nader toelichten?

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
74

Onderwerp:

Duurzaam hout

Vraag:

We nemen aan dat inschrijver COC (chain of custody) gecertificeerd dient te zijn voor PEFC en/of FSC, in lijn met de MVI criteria, en dit op de factuur dient te claimen, is dat correct? Anders kan immers geen duurzaam hout worden geboden.

Antwoord:

Inschrijvers dienen aan de wettelijke minimumeisen voor duurzaamheidslabels te voldoen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
75

Onderwerp:

Minumum eis ISO9001-ISO14001

Vraag:

We nemen aan dat de scope van het ISO9001 en ISO14001 van de inschrijver minimaal de scope van deze aanbesteding dient te benoemen (ontwerpen, leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen), is dat correct?

Antwoord:

Wij vragen niet specifiek ISO, wij vragen kwaliteitsplannen die voldoen aan de te leveren producten en diensten. Wanneer de inschrijver over ISO9001 of 14001 beschikt volstaat dat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

Onderwerp:

76

Garantie

Vraag:

Hout is een natuurproduct en kan werken. We nemen aan dat scheuren tot 4mm niet onder de garantie vallen, is dat correct?

Antwoord:

Uw aanname is onjuist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

77

Onderwerp:

paragraaf 4.2.1.3

Vraag:

Bij K1 beschrijft u Natuurlijk spelen in combinatie met traditionele speeltoestellen en bij de toetsing beschrijft u bij punt 1. Natuurlijk spelen in combinatie met traditionele speelplekken. Mogen we ervan uitgaan dat u traditionele speeltoestellen bedoelt?

Antwoord:

Ja, uw aanname is juist

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Casus - budget

Vraag:

Wij begrijpen uit de aanbestedingsstukken dat voor de A3-presentatieposter geënt moet zijn op de bijgeleverde tekening van de Boekweitstraat. Er wordt geen budget gegeven voor de inrichting. Mogen we een budget vrij ontwerp maken? Zo niet dan vernemen we graag de uitgangspunten, start situatie andere eisen die specifiek gesteld worden aan het ontwerp voor deze locatie?

Antwoord:

Het beschikbare budget voor de speeltuin is 50.000 euro (excl BTW en excl. montagekosten op basis van de catalogusprijs).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Scoretabel

Vraag:

In de scoretabel wordt gesproken over "de referentie", terwijl het onderdeel betrekking lijkt te hebben op het Plan van Aanpak. Kunt u bevestigen dat hier het Plan van Aanpak wordt bedoeld?

Antwoord:

Kunt u uw vraag nader toelichten?

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
80

Onderwerp:

Assortiment

Vraag:

Kunt u aangeven of gedurende de looptijd van de raamovereenkomst nieuwe producten of productlijnen mogen worden toegevoegd aan de catalogus onder het aangeboden kortingspercentage?

Antwoord:

Ja, u mag daarvan uitgaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
81

Onderwerp:

Missende bijlages

Vraag:

In paragraaf 2.2 wordt verwezen naar bijlagen V, VI en VII, terwijl in het overzicht van aanbestedingsstukken geen bijlage VII lijkt te zijn opgenomen. Kunt u aangeven welke bijlage hier wordt bedoeld?

Antwoord:

Bijlage VIII is op deze aanbesteding niet van toepassing

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Interview

Vraag:

In hoofdstuk 4 wordt op meerdere plaatsen verwezen naar een eventueel interview. Kunt u aangeven of een interview daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van deze aanbestedingsprocedure en zo ja, op welke wijze dit wordt beoordeeld?

Antwoord:

Hiermee worden de verificatiegesprekken met de beoogde winnaars van de aanbesteding bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Verdeling opdrachten

Vraag:

In paragraaf 5.2 geeft u aan te streven naar een gelijke verdeling van opdrachten onder de raamcontractanten. Kunt u nader toelichten op welke wijze opdrachten daadwerkelijk worden verdeeld, bijvoorbeeld via mini-competitie, roulatie of rechtstreekse uitvraag

Antwoord:

Er is in basis sprake van rechtstreekse uitvraag. De opdrachtgever streeft naar gelijke verdeling van de omzetten, maar garandeert deze niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 mei 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze
P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Plan van aanpak

Vraag:
Kunt u het sjabloon van 'Plan van aanpak' nog met ons delen?

Antwoord:
Ja, deze wordt gedeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 mei 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze
P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
85

Onderwerp:
PVA 4.2.1.3

Vraag:
Mogen wij er vanuit gaan de 'Uitleg van de presentatieposter' (800 woorden) in een separaat document aangeleverd mag worden?

Antwoord:
Ja, dat mag een separaat document zijn. De sjablone wordt bij deze nota gedeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.**86****Onderwerp:**

4.2.1 aantal contractanten

Vraag:

In paragraaf 4.2.1 staat wordt gegund aan de inschrijver, mogen wij er van uitgaan dit de 4 gegunde partijen zijn?

Antwoord:

Ja, uw aanname is juist. Het betreft vier partijen per perceel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.**87****Onderwerp:**

kerncompetenties

Vraag:

U eist kerncompetenties van 5000 en 7500 euro. Dit is zeer laag en toont zeer beperkt de kunde en kwaliteit aan van inschrijvers. We adviseren u dit aan te passen naar 50.000 en 75.000 euro. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Het is volgens de gids proportionaliteit niet toegestaan om een kerncompetentie te vragen die groter is dan 60% van wat de opdrachtgever uitvraagt. Wij hebben niet het voornemen om speellocaties uit te vragen die een waarde van 100.000 euro hebben.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Indexering

Vraag:

In paragraaf 1.7 indexering, benoemt u dat per 1 januari 2026 de eerste indexering mag plaatsvinden. Mogen we er vanuit gaan dat dit 1 januari 2027 betreft?

Antwoord:

Streefdatum ingaan overeenkomst is 1 januari 2027. Daarmee wordt de eerste indexeringsdatum 1 januari 2028

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

89

Onderwerp:

1.3.1 Start overeenkomst

Vraag:

In paragraaf 1.3.1 wordt genoemd dat de overeenkomst start op 1 september 2026, terwijl in de planning onder paragraaf 1.6 als beoogde ingangsdatum 1 januari 2026 wordt genoemd. Mogen we ervan uit dat u 1 januari 2027 als startdatum bedoelt?

Antwoord:

Streefdatum ingaan overeenkomst is 1 januari 2027. Daarmee wordt de eerste indexeringsdatum 1 januari 2028

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Percelen

Vraag:

We zien regelmatig in aanbestedingen partijen vragen stellen voor één perceel. Dit terwijl de vraagstelling vaak overlappend is voor alle percelen. Kunnen wij er vanuit gaan dat zulke vragen voor alle percelen gelden?

Antwoord:

Ja, tenzij nadrukkelijk de vraag betrekking heeft op een bepaald perceel

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Verwerken antwoorden NVI in aanbestedingsdocumenten

Vraag:

Antwoorden in de NVI kunnen wijzigingen voortbrengen aan de aanbestedingsdocumenten, het contract en de betreffende bijlagen. Omdat de NVI niet als hoogste document in de rangorde staat zijn antwoorden die betrekking hebben op de hogerliggende documenten, zoals het contract, niet van toepassing zodra het contract getekend wordt. We verzoeken u daarom deze antwoorden direct in de betreffende documenten te verwerken. Neemt u volledige verantwoording voor het doorvoeren van deze wijzigingen?

Antwoord:

Nee, wij passen de contractstukken niet aan zoals door u voorgesteld, maar hanteren de

contractvorm zoals die in de stukken is opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
92

Onderwerp:

Garantie

Vraag:

Kunnen opdrachtnemers ervan uitgaan dat het onderhoud aan de toestellen en ondergronden plaatsvindt volgens de onderhoudshandleiding van de producten?

Antwoord:

Ja, u mag daarvan uitgaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
93

Onderwerp:

Garantie

Vraag:

Speeltoestellen zijn gebruiksvoorwerpen dus slijtage is aan de orde, zolang de functionaliteit van het toestel maar in stand blijft en dus geen onnodige vervanging van onderdelen noodzakelijk is (banden van auto's zullen slijten bij gebruik, zo zal een toestel sporen vertonen van gebruik). Is het

correct dat normale slijtagesporen en vandalisme niet onder garantie vallen?

Antwoord:

Ja, u mag daarvan uitgaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

94

Onderwerp:

garantie

Vraag:

We nemen aan dat garantie geldt voor materiaal- en constructiegebreken. Is dit correct?

Antwoord:

Ja, u mag daarvan uitgaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

95

Onderwerp:

Klic melding

Vraag:

U eist dat de Klic melding in de prijs van het toestel moet zitten. De Klic-melding betreft een melding voor een gehele locatie. om die reden is dat geen standaard onderdeel van de toestelprijs.

Immers, bij meerdere toestellen zou u dan ook meerdere Klic-meldingen betalen terwijl er maar één nodig is. Het is gebruikelijk in onze branche de Klic-melding in de nadere offerte op te nemen. We verzoeken u dat ook hier toe te staan.

Antwoord:

U mag per locatie 1 KLIC-aanvraag in de offerte opnemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
96

Onderwerp:

PvE §2.2.2 lid 6-8 en §2.2.3

Vraag:

Kunt u bevestigen dat bij afwijkende of niet-normale locatieomstandigheden (zoals slechte bereikbaarheid, verontreinigde grond of andere objectief niet voorzienbare omstandigheden) aanvullende kosten separaat mogen worden aangeboden, mits vooraf gemeld en afgestemd?

Antwoord:

Uitgangspunt is dat het terrein goed bereikbaar is en dat het terrein schoon wordt aangeboden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
97

Onderwerp:

Catalogus

Vraag:

U vraagt de catalogus bij te voegen. Diverse leveranciers hebben geen catalogus/prijzen op hun website waardoor zij een aangepaste prijslijst aan u kunnen sturen en hiermee hogere kortingen kunnen geven. We verzoeken te eisen u dat iedere leverancier een link naar de locatie van de online vigerende prijslijst(en) dient te verstrekken die op een openbare locatie van de website staan en zonder wachtwoord toegankelijk is/zijn. Indien u dit niet eist is het mogelijk manipulatief in te schrijven.

Antwoord:

Wij passen deze eis niet toe en op basis van het artikelnummer kunnen wij de prijs controleren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
98

Onderwerp:

Bouwhekken

Vraag:

U vraagt om de gehele locatie af te zetten in bouwhekken van realisatie tot oplevering. Het is vaak onnodig om de hele speelplek af te zetten. Enkel de risico onderdelen is vaak voldoende. We verzoeken u dat hier ook toe te staan. We gebruiken namelijk dit budget liever voor speelaanleidingen.

Antwoord:

Elk toestel dient afgezet te worden. Het is aan de leverancier of hij individueel geplaatste toestellen of het gehele terrein afzet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
99

Onderwerp:

SROI waarde bepaling

Vraag:

In de aanbestedingspraktijk wordt bij Leveringsopdrachten aansluiting gezocht bij CvA-adviezen waarin wordt gewezen op een proportionele SROI-inzet in relatie tot de loonsom (2%). We verzoeken u dit hier ook toe te passen. Gata u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee, dit passen wij niet aan omdat het vastgesteld beleid is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
100

Onderwerp:

Concept overeenkomst Bernheze

Vraag:

In de conceptovereenkomst voor Bernheze staat in artikel A onder "Partijen" toch Gemeente Meierijstad, met adres Stadhuisplein 1 te Veghel en hierna te noemen 'Opdrachtgever'. Dat lijkt niet te stroken met de titel "Tussen de gemeente Bernheze...". Kunt u dit corrigeren?

Antwoord:

Dit betreft een conceptovereenkomst, de definitieve overeenkomsten kloppen wel

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

Ref.nr.
101

Onderwerp:

Inschrijvingsstaat

Vraag:

Bijlage 11 vermeldt bij de inschrijvingsstaat "per perceel of gezamenlijk", terwijl Bijlage 8a expliciet bepaalt: "U dient per perceel een eigen inschrijfstaat in te dienen." Graag eenduidige bevestiging wat is toegestaan.

Antwoord:

Indien beide percelen een gelijke inschrijfstaat hebben dient u deze twee keer toe te voegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.
102

Onderwerp:

Bijlage 8...

Vraag:

In de inschrijvingsleidraad staat Bijlage 8b: Toelichting bij EMVI-beoordelingsmatrix, terwijl het aangeleverde document is getiteld "Bijlage 8a toelichting op de EMVI-beoordelingsmatrix en inschrijfstaat". Graag bevestigen welk bijlagenummer en welk document leidend is.

Antwoord:

Bijlage 8a is de toelichting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.

103

Onderwerp:

Casus

Vraag:

In de aanbestedingsstukken wordt gevraagd een presentatieposter van een speelplek aan te leveren, waarbij onder andere wordt beoordeeld op natuurlijk spelen, inclusie en toegankelijkheid. Daarbij wordt echter geen budgetkader of maximale investeringswaarde genoemd.

Kunt u aangeven welk richtbudget of welke maximale investeringssom de gemeente hanteert voor de uitwerking van de speelplek? Het opnemen van een financieel kader helpt inschrijvers om een realistisch ontwerpvoorstel te maken dat past bij de omvang van een gemiddeld aan te leggen of te renoveren speelplek. Daarnaast zorgt dit voor beter vergelijkbare inschrijvingen en geeft het de gemeente een duidelijker beeld van de creatieve, duurzame en uitvoerbare oplossingen die inschrijvers binnen de gestelde kaders kunnen bieden.

Daarnaast verzoeken wij u om van inschrijvers te verlangen dat zij, aanvullend op de presentatieposter, tevens een indicatieve en verifieerbare kostenraming of offerte van de voorgestelde speeltoestellen en inrichting toevoegen. Hiermee ontstaat voor de gemeente een realistischer en transparanter beeld van de totale investering, worden inschrijvingen beter vergelijkbaar en wordt de kans aanzienlijk beperkt dat niet-marktconforme of niet-realistische prijsstellingen binnen de ontwerpen worden gehanteerd.

Antwoord:

"Het beschikbare budget voor de speeltuin is 50.000 euro (excl BTW en excl montagekosten op basis van de catalogusprijs.

Inschrijvers dienen een gespecificeerde offerte van de voorgestelde oplossing van de casus bij te voegen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze

P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad

Ref.nr.**Onderwerp:**

104	Bijlage 7 - Inschrijfstaat Vraag: De formule in kolom G lijkt niet correct. Volgens de aanbestedingsstukken dient voor alle toestellen een catalogusprijs van € 1.625,- te worden ingevuld. Wij verzoeken u daarom vriendelijk een aangepaste versie van de inschrijfstaat beschikbaar te stellen. Antwoord: Er is een aangepaste versie van bijlage 7 en 8 bij de stukken gevoegd. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 22 mei 2026 Percelen: P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad
-----	---

Mededelingen

Ref.nr. M1	Onderwerp: Offerte bij in casus uit te werken speelplek Inhoud mededeling: Inschrijvers dienen bij hun uitgewerkte casus een offerte toe te voegen als ware de casus een deelopdracht binnen de raamovereenkomst. Voor deze offerte gelden de volgende uitgangspunten: - maximale waarde 50.000 euro (exclusief BTW en op basis van bruto openbare catalogusprijs) - inrichting ondergrond maximale waarde 10.000 euro (excl. BTW) Aangemaakt op: 22 mei 2026 Percelen: P1 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Bernheze P2 Raamovereenkomst levering speeltoestellen gemeente Meierijstad
----------------------	--