

Postnr		0	Eenh	Ver	Hoeveelh	Opbreken	Depot	Stort																
						m2	m2 netto		SBS WF rood	SBS DF rood	SBS KF rood	BST WF	BST KF rood	BST KF grijs	BST KF zwart	BST KF wit	BT50 grijs	BT80 grijs	BT80 zwart	BT tekst "huisvuil"	BT zwart	BT wit (bushalte)	BT wit (geleide)	BT noppen
16	OPBREKEN VERHARDINGEN																							
161	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN																							
1610	Opbreken straatbakstenen (hergebruik)																							
161010	Opbreken straatbakstenen (waalformaat) Kwaliteit herbruikbaarheid B	m2	V		802,00	802																		
161020	Straatbakstenen WF ontdoen van grond, naar depot klasse B	m2	V		802,00	802	48	754	48															
161030	Opbreken straatbakstenen (dikformaat)Kwaliteit herbruikbaarheid B	m2	V		870,00	870																		
161040	Straatbakstenen DF ontdoen van grond, naar depot klasse B	m2	V		870,00	870	56	814		56														
161050	Opbreken straatbakstenen (keiformaat)Kwaliteit herbruikbaarheid B	m2	V		7424,00	7424																		
161060	Straatbakstenen KF ontdoen van grond, naar depot klasse B	m2	V		7424,00	7424	4640	2784			4640													
161070	Opbreken straatbakstenen (keiformaat)Kwaliteit herbruikbaarheid C	m2	V		3487,00	3487																		
161080	Straatbakstenen KF ontdoen van grond, naar depot klasse C	m2	V		3487,00	3487	1310	2177			1310													
161090	Opbreken straatbakstenen (keiformaat)Kwaliteit herbruikbaarheid D	m2	V		715,00	715																		
161100	Straatbakstenen KF ontdoen van grond, naar depot klasse D	m2	V		715,00	715	100	615			100													
161110	Opbreken straatbakstenen (keiformaat) t.b.v. aanleg riool	m2	V		3574,00	3.574																		
161120	Straatbakstenen KF ontdoen van grond, naar depot	m2	V		3574,00	3.574	3216	358			3216													
1612	Opbreken betonstraatstenen (hergebruik)																							
161210	Opbreken betonstraatstenen (waalformaat, kleur rood) klasse C	m2	V		121,00	121																		
161220	Betonstraatstenen WF ontdoen van grond, naar depot klasse C	m2	V		121,00	121	45	76				45												
161230	Opbreken betonstraatstenen (keiformaat, kleur rood) klasse C	m2	V		5888,00	5888																		
161240	Opbreken betonstraatstenen (keiformaat, kleur grijs) klasse C	m2	V		496,00	496																		
161250	Betonstraatstenen KF ontdoen van grond, naar depot klasse C	m2	V		6384,00	6384																		
		Rood				5888	2210	3678					2210											
		Grijs				496	186	310						186										
161260	Opbreken (verkeers)betonstraatstenen (keiformaat) klasse A	m2	V		107,00	107																		
161270	Betonstraatstenen KF ontdoen van grond, naar depot klasse A	m2	V		107,00	107																		
		Wit				58	48	10								48								
		Zwart				49	19	30							19									
161280	Opbreken (verkeers)betonstraatstenen (keiformaat) klasse B	m2	V		27,00	27																		

Opnemen elementen verharding

[illegible]

[illegible]

Aanbrengen elementen verharding

Postnr	Omschrijving	Eenh	Ver	Hoeveelh	Opbreken	Depot	Leveren	SBS WF rood	SBS DF rood	SBS KF rood	BST WF	BST KF rood	BST KF grijs	BST KF zwart	BST KF wit	BT50 grijs	BT80 grijs	BT80 zwart	BT tekst "huisvuil"	BT zwart	BT wit (bushalte)	BT wit (geleideteg)	BT noppen
					m2	m2 netto	m2																
4350	Aanbrengen markering in nieuwe bestrating straatbakstenen																						
435010	Aanbr. lengtemarkering van BSS in haaksparkeervakken SBS KF	m2	V	21,00		21,00									21,00								
435020	Aanbr. dwarsmarkering van BSS in haaksparkeervakken SBS WF	m2	V	54,00		54,00									54,00								
435030	Aanbr. lengtemarkering van BSS in haaksparkeervakken SBS KF	m2	V	5,04		5,04									5,04								
435040	Aanbr. drempel/plateaumarkering in straatbakstenen (nieuw)	m2	V	61,00																			
	Witte stenen	st		460,00		10,00									10								
	Witte stenen	st		394,00			394,00																
	Zwarte stenen	st		1952,00		42,43								43									
438	LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN																						
4382	Leveren betonstraatstenen																						
438210	Leveren betonstraatstenen Keiformaat (wit).	st	V	1000,00																			
					Opbreken	Depot	Stort	SBS WF rood	SBS DF rood	SBS KF rood	BST WF	BST KF rood	BST KF grijs	BST KF zwart	BST KF wit	BT50 grijs	BT80 grijs	BT80 zwart	BT tekst "huisvuil"	BT zwart	BT wit (bushalte)	BT wit (geleidetegel)	BT noppen
								m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	st	st	st	st	st
Hoeveelheid verwerken								48	56	9266	45	2210	186	43	90	5227	1467	611	26	205	14	6	59
Hoeveelheid vrijkomend uit depot								48	56	9266	45	2210	186	43	90	5227	1467	611	26	205	14	6	59

Grondbalans Besteknummer IBD/3046/2025-0002445

	Grond ontgraven en afvoeren					Af. Kill	Af. Kill	Af. Kill	Af. Elders	Zand	Grond	Zand	Grond
Postnr	Omschrijving	Een	Ver	Hoeveelh		223010	223020	223030	217010	af. Intern	af. Intern	afv. Kil	afv. Kil
										220010	220020	221010	221020
210030	Grond ontgraven uit cunet verontreinigd met lood, nikkel, zink	m3	V	12		12			12				
210050	Grond ontgraven uit cunet verontreinigd PAK houdend	m3	V	36			36		36				
210060	Grond ontgraven uit sleuf / cunet verontreinigd PAK houdend	m3	V	35			35		35				
210080	Grond ontgraven uit cunet verontreinigd met minerale olie	m3	V	25				25	25				
211010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf , h <1,5 m	m3	V	2200						290			1910
211020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf , h <2,0 m	m3	V	480						120			360
211030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf , h < 2,75 m	m3	V	11000						4235			6765
211040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf , h < 4,00 m	m3	V	15300						3150			12150
211050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drainage (zand)	m3	V	24						24			0
212010	Grond ontgraven uit cunet	m3	V	990								800	190
212020	Grond ontgraven uit cunet uitbreiding rijbaan	m3	V	126									126
212030	Grond ontgraven uit cunet uitbreiding trottoirs	m3	V	1980									1980
213110	Grond ontgraven uit cunet plantvak (t.p.v. huidige verharding).	m3	V	6300							2150	3150	1000
213120	Grond ontgraven uit cunet plantvak (buiten huidige verhardingen).	m3	V	1720							860		860
213130	Grond ontgraven uit bestaand groenvak bij bestaande bomen.	m3	V	144									144
214010	Grond ontgraven uit boomvak t.b.v. nieuwe bomen.	m3	V	144							96		48
336010	Graven en aanvullen werkput	st	V	463									232
337010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	V	1852									556
338010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	V	2050									615
										-----+	-----+	-----+	-----+
										7819	3106	3950	26936
220010	Zand uit rioolsleuf.	m3	V	7819						7819			
220020	Grond vervoeren (grond).	m3	V	3106							3106		
221010	Grond vervoeren zand naar Kildepot	m3	V	3950								3950	
221020	Grond vervoeren grond naar Kildepot	m3	V	26936									26936
235010	Grond verwerken in depot (zand)	m3	V	3950								3950	
235020	Grond verwerken in depot (grond)	m3	V	26936									26936

	Grond verwerken en afvoeren					Zand VV intern 220010	Grond VV intern 220020	Zand Uit Kil 222010	Grond Uit Kil 222020	Zand Leveren 240010	Teelaarde Leveren 241010	B.grond Leveren 242010	B.granulaat Leveren 242040
Postnr	Omschrijving	Een	Ver	Hoeveelh									
230010	Aanbrengen grondverbetering onderin sleuf.	m3	V	1970									
230020	Aanvullen sleuf h < 1,50 m achterpaden	m3	V	1910		290				1620			
230030	Aanvullen sleuf h < 2,00 m	m3	V	360		120				240			
230040	Aanvullen sleuf h < 2,75 m	m3	V	6765		4235				2530			
230050	Aanvullen sleuf h < 4,00 m	m3	V	12150		3150				9000			
231010	Zand verwerken in cunet uitbreiding rijloper en parkeerplaatsen	m3	V	184		24		80		80			
231020	Zand verwerken in cunet.	m3	V	1980				1200		780			
233010	Grond verwerken in plantgat bomen (bestaande groenstrook).	m3	V	144			96					48	
233020	Grond verwerken in aanvulling nabij boom onder verharding	m3	V	260									234
233110	Grond verwerken in plantvak (nieuwe groenstrook).	m3	V	7830			2150		4800		880		
233120	Grond verwerken in plantvak (nieuwe groenstrook).	m3	V	1770			785		785			200	
336010	Graven en aanvullen werkput	st	V	463				232					
337010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	V	1852				556					
338010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	V	2050				615					
						-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
						7819	3031	2683	5585	14250	880	248	234
220010	Zand uit rioolsleuf.	m3	V	7819		7819							
220020	Grond vervoeren (grond).	m3	V	3106			3031						
222010	Zand vervoeren vanuit Kildepot naar plaats verwerking	m3	V	2683				2683					
222020	Grond vervoeren vanuit Kildepot naar plaats verwerking	m3	V	5660					5585				
240010	Leveren zand voor zandbed.	m3	V	14250						14250			
241010	Leveren grond.	m3	V	880							880		
242010	Leveren bomengrond.	m3	V	248								248	
242040	Leveren bomengranulaat (hardsteen).	m3	V	234									234

	Grond verwerken en afvoeren					Zand uit Kildepot 235010	Grond VV intern 235020	Vervuilde grond verwerker
Postnr	Omschrijving	Een	Ver	Hoeveelh				
216010	Grond ontgraven uit ophoging (zand voor sleuf en cunet)	m3	V	2683		2683		
216020	Grond ontgraven uit ophoging (grond voor aanvulling groenstroken)	m3	V	5660			5660	
216030	Grond ontgraven uit ophoging (zand vervalt aan aannemer)	m3	V	1267		1267		
216040	Grond ontgraven uit ophoging (grond vervalt aan aannemer)	m3	V	21276			21276	
217010	Grond ontgraven uit ophoging (grond afvoeren naar verwerking)	m3	V	108				108
						-----+	-----+	-----+
						3950	26936	108
235010	Grond verwerken in depot (zand)	m3	V	3950		3950		
235020	Grond verwerken in depot (grond)	m3	V	26936			26936	