

Behoort bij: AI 2025-0150 Perceel 8

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 0 | Voorbereidende werkzaamheden en voorzieningen | | | | |
| 000 | Voorbereidende werkzaamheden | | | | |
| 0001 | <u>Aanvragen vergunningen/meldingen</u> | | | | |
| 000110 | Aanvragen Omg.verg. Milieubelastende activiteiten | keer | 5,00F | | |
| 000120 | Aanvragen WIOR vergunning | keer | 30,00F | | |
| 000130 | Uitvoeren van een KLIC-melding | keer | 15,00F | | |
| 0002 | <u>Planningen</u> | | | | |
| 000210 | Opstellen van een 6 weken planning | keer | 90,00F | | |
| 0003 | <u>Mobilisatie materieel</u> | | | | |
| 000310 | Aanvoer ponton (<10 m²). | keer | 225,00F | | |
| 000320 | Aanvoer ponton (10 tot 20 m²). | keer | 225,00F | | |
| 000330 | Aanvoer rolsteiger. | keer | 150,00F | | |
| 000340 | Aanvoer hoogwerker. | keer | 10,00F | | |
| 000350 | Aanvoer lage hoogwerker. | keer | 10,00F | | |
| 0004 | <u>In standhouden materieel</u> | | | | |
| 000410 | In standhouden ponton <10 m² (<5 dagen) | dag | 175,00F | | |
| 000420 | In standhouden ponton <10 m² (5 - 10 dagen) | dag | 100,00F | | |
| 000430 | In standhouden ponton <10 m² (>10 dagen) | dag | 100,00F | | |
| 000440 | In standhouden ponton 10 tot 20 m² (<5 dagen) | dag | 100,00F | | |
| 000450 | In standhouden ponton 10 tot 20 m² (5 - 10 dagen) | dag | 50,00F | | |
| 000460 | In standhouden ponton 10 tot 20 m² (>10 dagen) | dag | 50,00F | | |
| 000470 | In standhouden rolsteiger (<5 dagen) | dag | 150,00F | | |
| 000480 | In standhouden rolsteiger (5 - 10 dagen) | dag | 50,00F | | |
| 000490 | In standhouden rolsteiger (>10 dagen) | dag | 10,00F | | |
| 000500 | In standhouden hoogwerker. (<5 dagen) | dag | 10,00F | | |
| 000510 | In standhouden hoogwerker. (5 - 10 dagen) | dag | 10,00F | | |
| 000520 | In standhouden hoogwerker. (>10 dagen) | dag | 10,00F | | |
| 000530 | In standhouden lage hoogwerker. (<5 dagen) | dag | 10,00F | | |
| 000540 | In standhouden lage hoogwerker. (5 - 10 dagen) | dag | 10,00F | | |
| 000550 | In standhouden lage hoogwerker.(>10 dagen) | dag | 10,00F | | |
| 0006 | <u>Demobilisatie materieel</u> | | | | |
| 000610 | Afvoer ponton (<10 m²). | keer | 225,00F | | |
| 000620 | Afvoer ponton (10 tot 20 m²). | keer | 225,00F | | |
| 000630 | Afvoer rolsteiger. | keer | 150,00F | | |
| 000640 | Afvoer hoogwerker. | keer | 10,00F | | |
| 000650 | Afvoer laagwerker. | keer | 10,00F | | |
| 0007 | <u>Opschonen glooiingen</u> | | | | |
| 000710 | Schonen glooiingen (<100 m²). | m2 | 200,00F | | |
| 000720 | Schonen glooiingen (100 - 200 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 000730 | Schonen glooiingen (>200 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 000740 | Afvoeren vrijkomend materiaal uit glooiingen (<1 m³) | m3 | 1,00F | | |
| 000750 | Afvoeren vrijkomend materiaal uit glooiingen (1 - 2 m³) | m3 | 2,00F | | |
| 000760 | Afvoeren vrijkomend materiaal uit glooiingen (>2 m³) | m3 | 3,00F | | |
| 0008 | <u>Opschonen terrein</u> | | | | |
| 000810 | Schonen terrein (<100 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 000820 | Schonen terrein (100 - 200 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 000830 | Schonen terrein (>200 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 000840 | Afvoeren vrijkomend materiaal uit terrein (<1 m³) | m3 | 3,00F | | |
| 000850 | Afvoeren vrijkomend materiaal uit terrein (1 - 2 m³) | m3 | 3,00F | | |
| 000860 | Afvoeren vrijkomend materiaal uit terrein (>2 m³) | m3 | 3,00F | | |
| 0009 | <u>Werkplannen en opleverdossier</u> | | | | |
| 000920 | Opleverdossier correctief onderhoud. | keer | 100,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 000930 | Opleverdossier prefentief onderhoud. | keer | 100,00 | F | |
| 001 | Voorzieningen | | | | |
| 0010 | <u>Loopplanken t.b.v. Woonboten</u> | | | | |
| 001010 | Aanbrengen loopplanken (1 - 5 st) | st | 40,00 | F | |
| 001020 | Aanbrengen loopplanken (6 - 10 st) | st | 40,00 | F | |
| 001030 | Aanbrengen loopplanken (>10 st) | st | 40,00 | F | |
| 001040 | In standhouden loopplanken. | st*d | 13.750,00 | F | |
| 001050 | Verwijderen loopplanken (0 - 5 st). | st | 40,00 | F | |
| 001060 | Verwijderen loopplanken (6 - 10 st). | st | 40,00 | F | |
| 001070 | Verwijderen loopplanken (>10 st). | st | 40,00 | F | |
| 0013 | <u>Schrikhekken</u> | | | | |
| 001310 | Aanbrengen tijdelijke schrikhekken (<10 m) | m | 1.250,00 | F | |
| 001320 | Aanbrengen tijdelijke schrikhekken (11 - 20 m) | m | 500,00 | F | |
| 001330 | Aanbrengen tijdelijke schrikhekken (21 - 30 m) | m | 100,00 | F | |
| 001340 | Aanbrengen tijdelijke schrikhekken (>30 m) | m | 100,00 | F | |
| 001350 | In standh. tijdelijke schrikhekken. | m*d | 64.500,00 | F | |
| 001360 | Verwijderen tijdelijke schrikhekken (0 - 10 m). | m | 1.000,00 | F | |
| 001370 | Verwijderen tijdelijke schrikhekken (11 - 20 m). | m | 200,00 | F | |
| 001380 | Verwijderen tijdelijke schrikhekken (21 - 30 m). | m | 100,00 | F | |
| 001390 | Verwijderen tijdelijke schrikhekken (>30 m). | m | 100,00 | F | |
| 0016 | <u>Bouwhekken (gaashek)</u> | | | | |
| 001610 | Aanbrengen tijdelijke afrastering gaashek (<20 m). | m | 1.000,00 | F | |
| 001620 | Aanbrengen tijdelijke afrastering gaashek (20 - 100 m). | m | 500,00 | F | |
| 001630 | Aanbrengen tijdelijke afrastering gaashek (>100 m). | m | 300,00 | F | |
| 001640 | In standh. tijdelijke afrastering gaashek. | m*d | 199.500,00 | F | |
| 001650 | Verw. tijdelijke afrastering gaashek (<20 m). | m | 1.000,00 | F | |
| 001660 | Verw. tijd. afrastering gaashek (20 - 100 m). | m | 500,00 | F | |
| 001670 | Verw. tijdelijke afrastering gaashek (>100 m). | m | 300,00 | F | |
| 0019 | <u>Bouwhekken (combihek)</u> | | | | |
| 001910 | Aanbrengen tijdelijke afrastering (<20 m). | m | 1.000,00 | F | |
| 001920 | Aanbrengen tijdelijke afrastering (20 - 100 m). | m | 500,00 | F | |
| 001930 | Aanbrengen tijdelijke afrastering (>100 m). | m | 300,00 | F | |
| 001940 | In standh. tijdelijke afrastering gaashek. | m*d | 178.000,00 | F | |
| 001950 | Verwijderen tijdelijke afrastering (<20 m). | m | 1.000,00 | F | |
| 001960 | Verwijderen tijdelijke afrastering (20 - 100 m). | m | 500,00 | F | |
| 001970 | Verwijderen tijdelijke afrastering (>100 m). | m | 300,00 | F | |
| 0022 | <u>Baakschilden</u> | | | | |
| 002210 | Aanbrengen tijdelijke baakschilden (<10 st). | st | 750,00 | F | |
| 002220 | Aanbrengen tijdelijke baakschilden (10 - 50 st). | st | 350,00 | F | |
| 002230 | Aanbrengen tijdelijke baakschilden (>50 st). | st | 350,00 | F | |
| 002240 | In stand houden baakschilden | st*d | 67.500,00 | F | |
| 002250 | Verwijderen baakschilden (<10 st). | st | 750,00 | F | |
| 002260 | Verwijderen baakschilden (10 - 50 st). | st | 350,00 | F | |
| 002270 | Verwijderen baakschilden (>50 st). | st | 350,00 | F | |
| 0025 | <u>Verkeerskegels</u> | | | | |
| 002510 | Aanbrengen tijdelijke verkeerskegels (<20 st). | st | 2.500,00 | F | |
| 002520 | Aanbrengen tijdelijke verkeerskegels (20 - 50 st). | st | 400,00 | F | |
| 002530 | Aanbrengen tijdelijke verkeerskegels (>50 st). | st | 400,00 | F | |
| 002540 | In stand houden verkeerskegels | st*d | 100.000,00 | F | |
| 002550 | Verwijderen verkeerskegels (<20 st). | st | 2.500,00 | F | |
| 002560 | Verwijderen verkeerskegels (20 - 50 st). | st | 400,00 | F | |
| 002570 | Verwijderen verkeerskegels (>50 st). | st | 400,00 | F | |
| 0028 | <u>Kunststof rijplaten</u> | | | | |
| 002810 | Aanbrengen rijplatenbaan (<20 m) | m | 500,00 | F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 002820 | Aanbrengen rijplatenbaan (20-50 m). | m | 500,00F | | |
| 002830 | Aanbrengen rijplatenbaan (51-100 m) | m | 500,00F | | |
| 002840 | Aanbrengen rijplatenbaan (>100 m) | m | 500,00F | | |
| 002850 | In stand houden rijplatenbaan. | m*d | 30.000,00F | | |
| 002860 | Verwijderen rijplatenbaan (<20 m) | m | 500,00F | | |
| 002870 | Verwijderen rijplatenbaan (20 - 50 m) | m | 500,00F | | |
| 002880 | Verwijderen rijplatenbaan (51 - 100 m) | m | 500,00F | | |
| 002890 | Verwijderen rijplatenbaan (>100 m) | m | 500,00F | | |
| 004 | Onderzoeken | | | | |
| 004010 | Uitvoeren Flora en Fauna onderzoek | st | 500,00F | | |
| 1 | Reinigingswerkzaamheden | | | | |
| 100 | Bruggen | | | | |
| 1001 | <u>Vaste bruggen</u> | | | | |
| 100110 | Reinigen vaste bruggen (<50 m²). | m2 | 5.000,00F | | |
| 100120 | Reinigen vaste bruggen (50 tot 100 m²). | m2 | 10.000,00F | | |
| 100130 | Reinigen vaste bruggen (101 - 200 m²). | m2 | 10.000,00F | | |
| 100140 | Reinigen vaste bruggen (>200 m²). | m2 | 10.000,00F | | |
| 1003 | <u>Landhoofden</u> | | | | |
| 100310 | Reinigen landhoofden bruggen (<10 m²). | m2 | 200,00F | | |
| 100320 | Reinigen landhoofden bruggen (10 - 20 m²). | m2 | 400,00F | | |
| 100330 | Reinigen landhoofden bruggen (21 - 30 m²). | m2 | 400,00F | | |
| 100340 | Reinigen landhoofden bruggen (>30 m²). | m2 | 400,00F | | |
| 1009 | <u>Viaducten</u> | | | | |
| 100910 | Reinigen viaducten (<50 m²). | m2 | 2.000,00F | | |
| 100920 | Reinigen viaducten (50 tot 100 m²). | m2 | 3.000,00F | | |
| 100930 | Reinigen viaducten (101 - 200 m²). | m2 | 3.000,00F | | |
| 100940 | Reinigen viaducten (>200 m²). | m2 | 3.000,00F | | |
| 102 | Steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen | | | | |
| 102010 | Reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (<25 m²). | m2 | 1.000,00F | | |
| 102020 | Reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (25 - 50 m²). | m2 | 2.000,00F | | |
| 102030 | Reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (50 - 100 m²). | m2 | 2.000,00F | | |
| 102040 | Reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (101 - 200 m²). | m2 | 2.000,00F | | |
| 102050 | Reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (201 - 300 m²). | m2 | 2.500,00F | | |
| 102060 | Reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (>300 m²). | m2 | 2.500,00F | | |
| 104 | Hemelwaterafvoer | | | | |
| 104010 | Reinigen kolken (1 - 5 st). | st | 150,00F | | |
| 104020 | Reinigen kolken (6 - 10 st) | st | 150,00F | | |
| 104030 | Reinigen kolken (11 - 15 st) | st | 50,00F | | |
| 104040 | Reinigen kolken (16 - 20 st) | st | 50,00F | | |
| 104050 | Reinigen kolken (>20 st) | st | 50,00F | | |
| 105 | Schoonmaken monumenten | | | | |
| 105010 | Schoonmaken monumenten (<25 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 105020 | Schoonmaken monumenten (25 - 50 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 105030 | Schoonmaken monumenten (51 - 75 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 105040 | Schoonmaken monumenten (76 - 100 m²) | m2 | 500,00F | | |
| 105050 | Schoonmaken monumenten (101 - 125 m²) | m2 | 500,00F | | |
| 105060 | Schoonmaken monumenten (>125 m²) | m2 | 1.000,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 106 | Verwijderen graffiti | | | | |
| 106010 | Verwijderen aanstootgevende graffiti (<2 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 106020 | Verwijderen aanstootgevende graffiti (2 - 10 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 106030 | Verwijderen aanstootgevende graffiti (>10 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 107 | Reinigen lijngoten | | | | |
| 107010 | Reinigen lijngoot (<10 m). | m | 50,00F | | |
| 107020 | Reinigen lijngoot (10 - 20 m). | m | 50,00F | | |
| 107030 | Reinigen lijngoot (21 - 30 m). | m | 80,00F | | |
| 107040 | Reinigen lijngoot (> 30 m). | m | 80,00F | | |
| 108 | Reinigen glooiingen | | | | |
| 108010 | Reinigen glooiingen (<10 m²). | m2 | 200,00F | | |
| 108020 | Reinigen glooiingen (10 - 25 m²). | m2 | 200,00F | | |
| 108030 | Reinigen glooiingen (26 - 50 m²). | m2 | 400,00F | | |
| 108040 | Reinigen glooiingen (>50 m²). | m2 | 400,00F | | |
| 115 | Afvoer vrijkomende materialen | | | | |
| 1150 | <u>T.p.v. te reinigen constructies</u> | | | | |
| 115010 | Afvoer vrijk. mat. constructies (<1 m³) | m3 | 25,00F | | |
| 115020 | Afvoer vrijk. mat. constructies (1 - 5 m³) | m3 | 50,00F | | |
| 115030 | Afvoer vrijk. mat. constructies (6 - 10 m³) | m3 | 75,00F | | |
| 115040 | Afvoer vrijk. mat. constructies (>10 m³) | m3 | 100,00F | | |
| 1151 | <u>T.p.v. te reinigen monumenten</u> | | | | |
| 115110 | Afvoer vrijk. mat.monumenten (<1 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 115120 | Afvoer vrijk. mat. monumenten (1 - 5 m³) | m3 | 20,00F | | |
| 115130 | Afvoer vrijk. mat. monumenten (6 - 10 m³) | m3 | 30,00F | | |
| 115140 | Afvoer vrijk. mat. monumenten (>10 m³) | m3 | 40,00F | | |
| 1153 | <u>T.p.v. te verwijderen graffiti</u> | | | | |
| 115310 | Afvoer vrijk. mat. graffiti (<1 dm³) | dm3 | 5,00F | | |
| 115320 | Afvoer vrijk. mat.graffiti (1 - 5 dm³) | dm3 | 5,00F | | |
| 115330 | Afvoer vrijk. mat. graffiti (6 - 10 dm³) | dm3 | 10,00F | | |
| 115340 | Afvoer vrijk. mat. graffiti (>10 dm³) | dm3 | 20,00F | | |
| 1154 | <u>T.p.v. te reinigen steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen</u> | | | | |
| 115410 | Afvoer vrijk. mat. steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (<1 m³). | m3 | 25,00F | | |
| 115420 | Afvoer vrijk. mat. steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (1 - 5 m³) | m3 | 50,00F | | |
| 115430 | Afvoer vrijk. mat. steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (6 - 10 m³) | m3 | 75,00F | | |
| 115440 | Afvoer vrijk. mat. steigers, vlonders, waterstoepen en trailerhellingen (>10 m³) | m3 | 100,00F | | |
| 1155 | <u>T.p.v. te reinigen hemelwaterafvoer en lijngoten</u> | | | | |
| 115510 | Afvoer vrijk. mat. hemelwaterafvoer en lijngoten (<1 m³) | m3 | 5,00F | | |
| 115520 | Afvoer vrijk. mat. hemelw.afvoer en lijngoten (1 - 5 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 115530 | Afvoer vrijk. mat. hemelw.afvoer en lijngoten (6 - 10 m³) | m3 | 20,00F | | |
| 115540 | Afvoer vrijk. mat. hemelwaterafvoer en lijngoten (>10 m³) | m3 | 20,00F | | |
| 1156 | <u>T.p.v. te reinigen glooiingen</u> | | | | |
| 115610 | Afvoer vrijk. mat. glooiingen (<1 m³). | m3 | 5,00F | | |
| 115620 | Afvoer vrijk. mat. glooiingen (1 - 5 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 115630 | Afvoer vrijk. mat. glooiingen (6 - 10 m³) | m3 | 20,00F | | |
| 115640 | Afvoer vrijk. mat. glooiingen (>10 m³) | m3 | 20,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 2 | Grondwerk | | | | |
| 201 | Verwerken zand (Top Noodstort) | | | | |
| 201010 | Grond verwerken in aanvulling (<10 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 201020 | Grond verwerken in aanvulling (10 t/m 20 m³) | m3 | 20,00F | | |
| 201030 | Grond verwerken in aanvulling (>20 m³) | m3 | 30,00F | | |
| 202 | Verwerken zand (Buiteneiland) | | | | |
| 202010 | Grond verwerken in aanvulling, zand (<10 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 202020 | Grond verwerken in aanvulling, zand (10 t/m 20 m³) | m3 | 20,00F | | |
| 202030 | Grond verwerken in aanvulling, zand (>20 m³) | m3 | 30,00F | | |
| 203 | Verwerken zand (Aannemer) | | | | |
| 203010 | Grond verwerken in aanvulling, zand (<10 m³) | m3 | 20,00F | | |
| 203020 | Grond verwerken in aanvulling, zand (10 t/m 20 m³) | m3 | 20,00F | | |
| 203030 | Grond verwerken in aanvulling, zand (>20 m³) | m3 | 30,00F | | |
| 204 | Verwerken klei | | | | |
| 204010 | Grond verwerken in aanvulling, klei (<5 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 204020 | Grond verwerken in aanvulling, klei (5 - 10 m³) | m3 | 15,00F | | |
| 204030 | Grond verwerken in aanvulling, klei (>10 m³) | m3 | 20,00F | | |
| 205 | Verwerken Teelaarde (Top Noodstort) | | | | |
| 205010 | Grond verwerken in aanvulling, teelgrond (<5 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 205020 | Grond verwerken in aanvulling, teelgrond (5 - 10 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 205030 | Grond verwerken in aanvulling, teelgrond (>10 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 206 | Verwerken Teelaarde (Aannemer) | | | | |
| 206010 | Grond verwerken in aanvulling, teelgrond (<5 m³) | m3 | 15,00F | | |
| 206020 | Grond verwerken in aanvulling, teelgrond (5 - 10 m³) | m3 | 20,00F | | |
| 206030 | Grond verwerken in aanvulling, teelgrond (>10 m³) | m3 | 25,00F | | |
| 3 | Beton & Staal | | | | |
| 30 | Betonwerkzaamheden vanaf het land | | | | |
| 300 | Afkloppen beton | | | | |
| 3000 | <u>Afkloppen beton</u> | | | | |
| 300010 | Afkloppen en inventariseren betonschades (<10 m²). | m2 | 250,00F | | |
| 300020 | Afkloppen en invent. betonschades (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 300030 | Afkloppen en invent. betonschades (50 t/m 100 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 300040 | Afkloppen en invent. betonschades (>100 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 301 | Verwijderen beton zonder contact met wapening | | | | |
| 301010 | Verwijderen van beton (<1 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 301020 | Verwijderen van beton (1 - 2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 301030 | Verwijderen van beton (>2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 302 | Verwijderen beton met contact met wapening | | | | |
| 302010 | Verwijderen van beton (<1 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 302020 | Verwijderen van beton (1 - 2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 302030 | Verwijderen van beton (>2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 303 | Reinigen blootgelegde wapening | | | | |
| 303010 | Reinigen van blootgelegde wapening (<1 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 303020 | Reinigen van blootgelegde wapening (1 - 2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 303030 | Reinigen van blootgelegde wapening (>2 m²). | m2 | 20,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 304 | Bijleggen wapening | | | | |
| 304010 | Aanbrengen wapening (<5 kg). | kg | 10,00F | | |
| 304020 | Aanbrengen wapening (5 - 10 kg). | kg | 15,00F | | |
| 304030 | Aanbrengen wapening (>10 kg). | kg | 20,00F | | |
| 305 | Beschermen wapening | | | | |
| 305010 | Beschermen wapening (<1 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 305020 | Beschermen wapening (1 - 2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 305030 | Beschermen wapening (>2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 306 | Aanbrengen hechtlaag | | | | |
| 306010 | Aanbrengen hechtlaag (<1 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 306020 | Aanbrengen hechtlaag (1 - 2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 306030 | Aanbrengen hechtlaag (>2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 307 | Aanbrengen reparatiemortel tot de wapening | | | | |
| 307010 | Aanbrengen cementgebonden mortel (<1 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 307020 | Aanbrengen cementgebonden mortel (1 - 2 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 307030 | Aanbrengen cementgebonden mortel (>2 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 308 | Aanbrengen reparatiemortel tot achter de wapening | | | | |
| 308010 | Aanbrengen cementgebonden mortel (<1 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 308020 | Aanbrengen cementgebonden mortel (1 - 2 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 308030 | Aanbrengen cementgebonden mortel (>2 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 309 | Afwerken beton | | | | |
| 309010 | Aanbrengen uitvlaklaag (<1 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 309020 | Aanbrengen uitvlaklaag (1 - 2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 309030 | Aanbrengen uitvlaklaag (>2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 310 | Betonreparatie dmv injecteren | | | | |
| 310010 | Injecteren van scheuren (<5 m). | m | 30,00F | | |
| 310020 | Injecteren van scheuren (5 - 10 m). | m | 25,00F | | |
| 310030 | Injecteren van scheuren (>10 m). | m | 30,00F | | |
| 311 | Ondersabeling | | | | |
| 3110 | <u>Verwijderen ondersabeling</u> | | | | |
| 311010 | Verwijderen ondersabeling staanders (<5 st) | st | 50,00F | | |
| 311020 | Verwijderen ondersabeling staanders (5 - 10 st) | st | 50,00F | | |
| 311030 | Verwijderen ondersabeling staanders (10 - 20 st). | st | 50,00F | | |
| 311040 | Verwijderen ondersabeling staanders (>20 st). | st | 50,00F | | |
| 3111 | <u>Aanbrengen ondersabeling</u> | | | | |
| 311110 | Aanbrengen ondersabeling staanders (<5 st) | st | 50,00F | | |
| 311120 | Aanbrengen ondersabeling staanders (5 - 10 st) | st | 50,00F | | |
| 311130 | Aanbrengen ondersabeling staanders (10 - 20 st) | st | 50,00F | | |
| 311140 | Aanbrengen ondersabeling staanders (>20 st) | st | 50,00F | | |
| 3112 | <u>Afvoer ondersabeling</u> | | | | |
| 311210 | Afvoeren ondersabeling (<30 dm³). | dm3 | 60,00F | | |
| 311220 | Afvoeren ondersabeling (30 - 60 dm³) | dm3 | 90,00F | | |
| 311230 | Afvoeren ondersabeling (60 - 120 dm³) | dm3 | 180,00F | | |
| 311240 | Afvoeren ondersabeling (>120 dm³) | dm3 | 220,00F | | |
| 312 | Dilataties | | | | |
| 3120 | <u>Verwijderen dilatatiemateriaal</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 312010 | Verwijderen dilatatiemateriaal (<5 m) | m | 60,00F | | |
| 312020 | Verwijderen dilatatiemateriaal (5 - 10 m) | m | 100,00F | | |
| 312030 | Verwijderen dilatatiemateriaal (11 - 20 m). | m | 150,00F | | |
| 312040 | Verwijderen dilatatiemateriaal (>20 m). | m | 150,00F | | |
| 3121 | <u>Aanbrengen dilatatiemateriaal</u> | | | | |
| 312110 | Aanbrengen dilatatiemateriaal (<5 m) | m | 50,00F | | |
| 312120 | Aanbrengen dilatatiemateriaal (5 - 10 m) | m | 100,00F | | |
| 312130 | Aanbrengen dilatatiemateriaal (10 - 20 m). | m | 150,00F | | |
| 312140 | Aanbrengen dilatatiemateriaal (>20 m). | m | 150,00F | | |
| 32 | Betonwerkzaamheden vanaf het water | | | | |
| 320 | Afkloppen beton | | | | |
| 3200 | <u>Afkloppen beton</u> | | | | |
| 320010 | Afkloppen en inventariseren betonschades (<10 m²). | m2 | 250,00F | | |
| 320020 | Afkloppen en invent. betonschades (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 320030 | Afkloppen en invent. betonschades (50 t/m 100 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 320040 | Afkloppen en invent. betonschades (>100 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 321 | Verwijderen beton zonder contact met wapening | | | | |
| 321010 | Verwijderen van beton (<1 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 321020 | Verwijderen van beton (1 - 2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 321030 | Verwijderen van beton (>2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 322 | Verwijderen beton met contact met wapening | | | | |
| 322010 | Verwijderen van beton (<1 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 322020 | Verwijderen van beton (1 - 2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 322030 | Verwijderen van beton (>2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 323 | Reinigen blootgelegde wapening | | | | |
| 323010 | Reinigen van blootgelegde wapening (<1 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 323020 | Reinigen van blootgelegde wapening (1 - 2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 323030 | Reinigen van blootgelegde wapening (>2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 324 | Bijleggen wapening | | | | |
| 324010 | Aanbrengen wapening (<5 kg). | kg | 10,00F | | |
| 324020 | Aanbrengen wapening (5 - 10 kg). | kg | 15,00F | | |
| 324030 | Aanbrengen wapening (>10 kg). | kg | 20,00F | | |
| 325 | Beschermen wapening | | | | |
| 325010 | Beschermen wapening (<1 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 325020 | Beschermen wapening (1 - 2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 325030 | Beschermen wapening (>2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 326 | Aanbrengen hechtlaag | | | | |
| 326010 | Aanbrengen hechtlaag (<1 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 326020 | Aanbrengen hechtlaag (1 - 2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 326030 | Aanbrengen hechtlaag (>2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 327 | Aanbrengen reparatiemortel tot de wapening | | | | |
| 327010 | Aanbrengen cementgebonden mortel (<1 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 327020 | Aanbrengen cementgebonden mortel (1 - 2 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 327030 | Aanbrengen cementgebonden mortel (>2 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 328 | Aanbrengen reparatiemortel tot achter de wapening | | | | |
| 328010 | Aanbrengen cementgebonden mortel (<1 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 328020 | Aanbrengen cementgebonden mortel (1 - 2 m²) | m2 | 20,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 328030 | Aanbrengen cementgebonden mortel (>2 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 329 | Afwerken beton | | | | |
| 329010 | Aanbrengen uitvlaklaag (<1 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 329020 | Aanbrengen uitvlaklaag (1 - 2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 329030 | Aanbrengen uitvlaklaag (>2 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 330 | Betonreparatie dmv injecteren | | | | |
| 330010 | Injecteren van scheuren (<5 m). | m | 30,00F | | |
| 330020 | Injecteren van scheuren (5 - 10 m). | m | 25,00F | | |
| 330030 | Injecteren van scheuren (>10 m). | m | 30,00F | | |
| 4 | Houtwerk & Kunststof | | | | |
| 41 | Houten palen en remmingwerk | | | | |
| 410 | Vervangen houten palen in het water | | | | |
| 4100 | <u>Verwijderen palen</u> | | | | |
| 410010 | Verwijderen houten paal (1 st). | st | 5,00F | | |
| 410020 | Verwijderen houten paal (2 - 5 st). | st | 10,00F | | |
| 410030 | Verwijderen houten paal (>5 st). | st | 15,00F | | |
| 4101 | <u>Verwijderen paalmutsen</u> | | | | |
| 410110 | Verwijderen paalmuts (1 st) | st | 10,00F | | |
| 410120 | Verwijderen paalmuts (2 - 5 st) | st | 10,00F | | |
| 410130 | Verwijderen paalmuts (>5 st) | st | 20,00F | | |
| 4102 | <u>Aanbrengen palen</u> | | | | |
| 410200 | Aanbrengen paal van hardhout (1 st, 200 x 200 mm). | st | 5,00F | | |
| 410210 | Aanbrengen paal van hardhout (2 - 5 st, 200 x 200 mm). | st | 5,00F | | |
| 410220 | Aanbrengen paal van hardhout (>5 st, 200 x 200 mm). | st | 10,00F | | |
| 410230 | Aanbrengen paal van hardhout (1 st, 250 x 250 mm). | st | 5,00F | | |
| 410240 | Aanbrengen paal van hardhout (2 - 5 st, 250 x 250 mm). | st | 5,00F | | |
| 410250 | Aanbrengen paal van hardhout (> 5 st, 250 x 250 mm). | st | 10,00F | | |
| 410260 | Aanbrengen paal van hardhout (1 st, 300 x 300 mm). | st | 5,00F | | |
| 410270 | Aanbrengen paal van hardhout (2 - 5 st, 300 x 300 mm). | st | 5,00F | | |
| 410280 | Aanbrengen paal van hardhout (> 5 st, 300 x 300 mm). | st | 10,00F | | |
| 410290 | Aanbrengen paal van hardhout (1 st, 350 x 350 mm). | st | 5,00F | | |
| 410300 | Aanbrengen paal van hardhout (2 - 5 st, 350 x 350 mm). | st | 5,00F | | |
| 410310 | Aanbrengen paal van hardhout (> 5 st, 350 x 350 mm). | st | 10,00F | | |
| 4104 | <u>Bewerken palen</u> | | | | |
| 410410 | Verjongen houten palen (1 st, 300 x 300 mm) | st | 2,00F | | |
| 410420 | Verjongen houten palen (2 - 5 st, 300 x 300 mm) | st | 5,00F | | |
| 410430 | Verjongen houten palen (>5 st, 300 x 300 mm) | st | 5,00F | | |
| 410440 | Verjongen houten palen (1 st, 350 x 350 mm) | st | 2,00F | | |
| 410450 | Verjongen houten palen (2 - 5 st, 350 x 350 mm) | st | 5,00F | | |
| 410460 | Verjongen houten palen (>5 st, 350 x 350 mm) | st | 5,00F | | |
| 4105 | <u>Aanbrengen paalmutsen</u> | | | | |
| 410510 | Aanbrengen paalmuts (1 st, nieuw) | st | 10,00F | | |
| 410520 | Aanbrengen paalmuts (2 - 5 st, nieuw) | st | 10,00F | | |
| 410530 | Aanbrengen paalmuts (>5 st, nieuw) | st | 15,00F | | |
| 410540 | Aanbrengen paalmuts (1 st, hergebruik) | st | 10,00F | | |
| 410550 | Aanbrengen paalmuts (2 - 5 st, hergebruik) | st | 10,00F | | |
| 410560 | Aanbrengen paalmuts (>5 st, hergebruik) | st | 15,00F | | |
| 4106 | <u>Optrekken houten palen in het water</u> | | | | |
| 410610 | Optrekken houten palen (1 st) | st | 10,00F | | |
| 410620 | Optrekken houten palen (2 - 5 st) | st | 10,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 410630 | Optrekken houten palen (6 - 10 st) | st | 15,00F | | |
| 410640 | Optrekken houten palen (>10 st) | st | 20,00F | | |
| 4107 | <u>Leveren grout injectiemortel</u> | | | | |
| 410710 | Leveren grout-injectiemortel (<1 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 410720 | Leveren grout-injectiemortel (1 - 2 m³) | m3 | 20,00F | | |
| 410730 | Leveren grout-injectiemortel (>2 m³) | m3 | 30,00F | | |
| 411 | Vervangen wrijfgordingen/stijlen remmingwerken | | | | |
| 4110 | <u>Verwijderen wrijfgordingen</u> | | | | |
| 411010 | Verwijderen wrijfgording (<5 m) | m | 20,00F | | |
| 411020 | Verwijderen wrijfgording (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 411030 | Verwijderen wrijfgording (11 - 20 m) | m | 40,00F | | |
| 411040 | Verwijderen wrijfgording (>20 m) | m | 60,00F | | |
| 4111 | <u>Aanbrengen wrijfgordingen hout</u> | | | | |
| 411110 | Aanbrengen wrijfgording (<5 m) | m | 2,00F | | |
| 411120 | Aanbrengen wrijfgording (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 411130 | Aanbrengen wrijfgording (11 - 20 m) | m | 40,00F | | |
| 411140 | Aanbrengen wrijfgording (>20 m) | m | 60,00F | | |
| 4112 | <u>Aanbrengen wrijfgordingen kunststof</u> | | | | |
| 411210 | Aanbrengen wrijfgording (<5 m) | m | 20,00F | | |
| 411220 | Aanbrengen wrijfgording (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 411230 | Aanbrengen wrijfgording (11 - 20 m) | m | 40,00F | | |
| 411240 | Aanbrengen wrijfgording (>20 m) | m | 60,00F | | |
| 4113 | <u>Verwijderen wrijfstielen</u> | | | | |
| 411310 | Verwijderen wrijfstielen (<5 m) | m | 20,00F | | |
| 411320 | Verwijderen wrijfstielen (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 411330 | Verwijderen wrijfstielen (11 - 20 m) | m | 40,00F | | |
| 411340 | Verwijderen wrijfstielen (>20 m) | m | 60,00F | | |
| 4115 | <u>Aanbrengen wrijfstielen hout</u> | | | | |
| 411510 | Aanbrengen wrijfstielen (<5 m). | m | 20,00F | | |
| 411520 | Aanbrengen wrijfstielen (5 - 10 m). | m | 20,00F | | |
| 411530 | Aanbrengen wrijfstielen (11 - 20 m). | m | 40,00F | | |
| 411540 | Aanbrengen wrijfstielen (>20 m). | m | 60,00F | | |
| 4116 | <u>Aanbrengen wrijfstielen kunststof</u> | | | | |
| 411610 | Aanbrengen wrijfstielen (<5 m). | m | 20,00F | | |
| 411620 | Aanbrengen wrijfstielen (5 - 10 m). | m | 20,00F | | |
| 411630 | Aanbrengen wrijfstielen (11 - 20 m). | m | 40,00F | | |
| 411640 | Aanbrengen wrijfstielen (>20 m). | m | 60,00F | | |
| 412 | Boren van gaten in beton- en metselwerkconstructies | | | | |
| 4120 | <u>Ankers in beton</u> | | | | |
| 412010 | Aanbrengen korte lijmmankers M16 in beton (<10 st) | st | 50,00F | | |
| 412020 | Aanbrengen korte lijmmankers M16 in beton (10 - 20 st) | st | 50,00F | | |
| 412030 | Aanbrengen korte lijmmankers M16 in beton (>20 st) | st | 50,00F | | |
| 412040 | Aanbrengen korte lijmmankers M18 in beton (<10 st) | st | 50,00F | | |
| 412050 | Aanbrengen korte lijmmankers M18 in beton (10 - 20 st) | st | 50,00F | | |
| 412060 | Aanbrengen korte lijmmankers M18 in beton (>20 st) | st | 50,00F | | |
| 412070 | Aanbrengen korte lijmmankers M 20 in beton (<10 st) | st | 50,00F | | |
| 412080 | Aanbrengen korte lijmmankers M 20 in beton (10 - 20 st) | st | 50,00F | | |
| 412090 | Aanbrengen korte lijmmankers M 20 in beton (>20 st) | st | 50,00F | | |
| 4121 | <u>Ankers in metselwerk</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 412110 | Aanbrengen korte lijmkers M16 in metselwerk (<10 st) | st | 50,00F | | |
| 412120 | Aanbr. korte lijmkers M16 in metselwerk (10 - 20 st) | st | 50,00F | | |
| 412130 | Aanbrengen korte lijmkers M16 in metselwerk (>20 st) | st | 50,00F | | |
| 412140 | Aanbrengen korte lijmkers M18 in metselwerk (<10 st) | st | 50,00F | | |
| 412150 | Aanbr. korte lijmkers M18 in metselwerk (10 - 20 st) | st | 50,00F | | |
| 412160 | Aanbrengen korte lijmkers M18 in metselwerk (>20 st) | st | 50,00F | | |
| 412170 | Aanbr. korte lijmkers M 20 in metselwerk (<10 st) | st | 50,00F | | |
| 412180 | Aanbr.korte lijmkers M 20 in metselwerk (10 - 20 st) | st | 50,00F | | |
| 412190 | Aanbr. korte lijmkers M 20 in metselwerk (>20 st) | st | 50,00F | | |
| 414 | Ophalen wrijfgordingen | | | | |
| 414010 | Ophalen wrijfgordingen (<5 m). | m | 20,00F | | |
| 414020 | Ophalen wrijfgordingen (5 - 10 m). | m | 20,00F | | |
| 414030 | Ophalen wrijfgordingen (>10 m). | m | 20,00F | | |
| 42 | Houten dekdelen | | | | |
| 420 | Vervangen dekdelen | | | | |
| 4200 | <u>Verwijderen dekdelen</u> | | | | |
| 420010 | Verwijderen dekdelen dikte tot 33 mm (<5 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 420020 | Verwijderen dekdelen dikte tot 33 mm (5 - 10 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 420030 | Verwijderen dekdelen dikte tot 33 mm (>10 m²) | m2 | 400,00F | | |
| 420040 | Verwijderen dekdelen dikte 34 tot 45 mm (<5 m²) | m2 | 80,00F | | |
| 420050 | Verwijderen dekdelen dik 34 tot 45 mm (5 - 10 m²) | m2 | 160,00F | | |
| 420060 | Verwijderen dekdelen dikte 34 tot 45 mm (>10 m²) | m2 | 240,00F | | |
| 420070 | Verwijderen dekdelen dikte 46 tot 60 mm (<5 m²) | m2 | 40,00F | | |
| 420080 | Verwijderen dekdelen dikte 46 tot 60 mm (5 - 10 m²) | m2 | 80,00F | | |
| 420090 | Verwijderen dekdelen dikte 46 tot 60 mm (>10 m²) | m2 | 160,00F | | |
| 4201 | <u>Verwijderen spijkerstrip</u> | | | | |
| 420110 | Verwijderen houten spijkerstrip, dikte 45 mm (1 - 5 m). | m | 50,00F | | |
| 420120 | Verwijderen houten spijkerstrip, dikte 45 mm (6 - 10 m). | m | 75,00F | | |
| 420130 | Verwijderen houten spijkerstrip, dikte 45 mm (>10 m). | m | 75,00F | | |
| 420140 | Verwijderen houten spijkerstrip, dikte 60 mm (1 - 5 m). | m | 50,00F | | |
| 420150 | Verwijderen houten spijkerstrip, dikte 60 mm (6 - 10 m). | m | 75,00F | | |
| 420160 | Verwijderen houten spijkerstrip, dikte 60 mm (>10 m). | m | 75,00F | | |
| 4202 | <u>Verwijderen klembalk/balk</u> | | | | |
| 420210 | Verwijderen houten klembalk/balk, dikte 45 mm (1 - 5 m). | m | 50,00F | | |
| 420220 | Verw. houten klembalk/balk, dikte 45 mm (6 - 10 m). | m | 75,00F | | |
| 420230 | Verwijderen houten klembalk/balk, dikte 45 mm (>10 m) | m | 75,00F | | |
| 420240 | Verwijderen houten klembalk/balk, dikte 60 mm (1 - 5 m). | m | 50,00F | | |
| 420250 | Verw. houten klembalk/balk, dikte 60 mm (6 - 10 m). | m | 75,00F | | |
| 420260 | Verwijderen houten klembalk/balk, dikte 60 mm (>10 m). | m | 75,00F | | |
| 4203 | <u>Aanbrengen spijkerstrip</u> | | | | |
| 420310 | Aanbrengen houten spijkerstrip, dikte 45 mm (1 - 5 m). | m | 50,00F | | |
| 420320 | Aanbrengen houten spijkerstrip, dikte 45 mm (6 - 10 m). | m | 75,00F | | |
| 420330 | Aanbrengen houten spijkerstrip, dikte 45 mm (>10 m). | m | 75,00F | | |
| 420340 | Aanbrengen houten spijkerstrip, dikte 60 mm (1 - 5 m). | m | 50,00F | | |
| 420350 | Aanbrengen houten spijkerstrip, dikte 60 mm (6 - 10 m). | m | 75,00F | | |
| 420360 | Aanbrengen houten spijkerstrip, dikte 60 mm (>10 m). | m | 75,00F | | |
| 4204 | <u>Aanbrengen klembalk/balk</u> | | | | |
| 420410 | Aanbr. houten klembalk/balk, dikte 45 mm. (1 - 5 m) | m | 50,00F | | |
| 420420 | Aanbrengen houten klembalk/balk, dik 45 mm. (6 - 10 m) | m | 75,00F | | |
| 420430 | Aanbrengen houten klembalk/balk, dik 45 mm. (>10) | m | 75,00F | | |
| 420440 | Aanbr. houten klembalk/balk, dikte 60 mm (1 - 5 m). | m | 5,00F | | |
| 420450 | Aanbr. houten klembalk/balk, dikte 60 mm (6 - 10 m). | m | 75,00F | | |
| 420460 | Aanbrengen houten klembalk/balk, dikte 60 mm (>10 m). | m | 75,00F | | |
| 4205 | <u>Aanbrengen EPDM</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 420510 | Aanbr. EPDM op spijkerstrip, klembalk of balk (<10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 420520 | Aanbr. EPDM op spijkerstrip, klembalk of balk (10 - 50 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 420530 | Aanbr. EPDM op spijkerstrip, klembalk of balk (51 - 100 m²). | m2 | 250,00F | | |
| 420540 | Aanbr. EPDM op spijkerstrip, klembalk of balk (>100 m²). | m2 | 300,00F | | |
| 4206 | <u>Aanbrengen dekdelen</u> | | | | |
| 420610 | Aanbrengen dekdelen dikte 33 mm.<5 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 420620 | Aanbrengen dekdelen dikte 33 mm.(5 - 10 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 420630 | Aanbrengen dekdelen dikte 33 mm.>10 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 420640 | Aanbrengen dekdelen dikte 34 tot 45 mm.<5 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 420650 | Aanbrengen dekdelen dikte 34 tot 45 mm.(5 - 10 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 420660 | Aanbrengen dekdelen dikte 34 tot 45 mm.>10 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 420670 | Aanbrengen dekdelen dikte 46 tot 60 mm.<5 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 420680 | Aanbrengen dekdelen tot dikte 46 tot 60 mm.(5 - 10 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 420690 | Aanbrengen dekdelen dikte 46 tot 60 mm.>10 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 4207 | <u>Levering vlakke dekdelen</u> | | | | |
| 420710 | Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (<5 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 420720 | Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (5 - 10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 420730 | Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (>10 m²). | m2 | 300,00F | | |
| 420740 | Lev. houten dekdelen dikte 34 tot 45 mm (<5 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 420750 | Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (5 - 10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 420760 | Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (>10 m²). | m2 | 300,00F | | |
| 420770 | Lev. houten dekd. tot dikte 46 tot 60 mm <5 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 420780 | Lev. houten dekd. dik 46 tot 60 mm (5 -10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 420790 | Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (>10 m²). | m2 | 300,00F | | |
| 4208 | <u>Levering gegroefde dekdelen</u> | | | | |
| 420810 | Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (vlak <5 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 420820 | Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (5 - 10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 420830 | Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (>10 m²). | m2 | 300,00F | | |
| 420840 | Lev. houten dekdelen dikte 34 tot 45 mm (<5 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 420850 | Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (5 - 10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 420860 | Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (>10 m²). | m2 | 300,00F | | |
| 420870 | Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (<5 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 420880 | Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (5 -10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 420890 | Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (>10 m²). | m2 | 300,00F | | |
| 4209 | <u>Lev. vlakke dekdelen met antislipvoorz</u> | | | | |
| 420910 | Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (vlak <5 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 420920 | Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (5 - 10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 420930 | Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (>10 m²). | m2 | 300,00F | | |
| 420940 | Lev. houten dekdelen dikte 34 tot 45 mm (<5 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 420950 | Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (5 - 10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 420960 | Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (>10 m²). | m2 | 300,00F | | |
| 420970 | Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (<5 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 420980 | Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (5 -10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 420990 | Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (>10 m²). | m2 | 300,00F | | |
| 4210 | <u>Leveren bevestigingsmiddelen dekdelen dik 33 mm</u> | | | | |
| 421010 | Leveren houtdraadbouten, M8-60 (<100 st) | st | 500,00F | | |
| 421020 | Leveren houtdraadbouten, M8-60 (100 - 200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421030 | Leveren houtdraadbouten, M8-60 (>200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421040 | Leveren houtdraadbouten, M10-60 (<100 st) | st | 500,00F | | |
| 421050 | Leveren houtdraadbouten, M10-60 (100 - 200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421060 | Leveren houtdraadbouten, M10-60 (>200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421070 | Leveren houtdraadbouten, M12-60 (<100 st) | st | 500,00F | | |
| 421080 | Leveren houtdraadbouten, M12-60 (100 - 200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421090 | Leveren houtdraadbouten, M12-60 (>200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 4211 | <u>Leveren bevestigingsmiddelen dekdelen dik 45 mm</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 421110 | Leveren houtdraadbouten, M8-70 (<100 st) | st | 500,00F | | |
| 421120 | Leveren houtdraadbouten, M8-70 (100 - 200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421130 | Leveren houtdraadbouten, M8-70 (>200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421140 | Leveren houtdraadbouten, M10-70 (<100 st) | st | 500,00F | | |
| 421150 | Leveren houtdraadbouten, M10-70 (100 - 200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421160 | Leveren houtdraadbouten, M10-70 (>200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421170 | Leveren houtdraadbouten, M12-70 (<100 st) | st | 500,00F | | |
| 421180 | Leveren houtdraadbouten, M12-70 (100 - 200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421190 | Leveren houtdraadbouten, M12-70 (>200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 4212 | <u>Leveren bevestigingsmiddelen dekdelen dik 60 mm</u> | | | | |
| 421210 | Leveren houtdraadbouten, M8-90 (<100 st) | st | 500,00F | | |
| 421220 | Leveren houtdraadbouten, M8-90 (100 - 200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421230 | Leveren houtdraadbouten, M8-90 (>200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421240 | Leveren houtdraadbouten, M10-90 (<100 st) | st | 500,00F | | |
| 421250 | Leveren houtdraadbouten, M10-90 (100 - 200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421260 | Leveren houtdraadbouten, M10-90 (>200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421270 | Leveren houtdraadbouten, M12-90 (<100 st) | st | 500,00F | | |
| 421280 | Leveren houtdraadbouten, M12-90 (100 - 200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 421290 | Leveren houtdraadbouten, M12-90 (>200 st) | st | 1.000,00F | | |
| 4213 | <u>Lev gegroefde dekdelen met antislipvoorz</u> | | | | |
| 421310 | Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (vlak <5 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 421320 | Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (5 - 10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 421330 | Leveren houten dekdelen dikte 33 mm (>10 m²). | m2 | 300,00F | | |
| 421340 | Lev. houten dekdelen dikte 34 tot 45 mm (<5 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 421350 | Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (5 - 10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 421360 | Lev. houten dekd. dikte 34 tot 45 mm (>10 m²). | m2 | 300,00F | | |
| 421370 | Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (<5 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 421380 | Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (5 - 10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 421390 | Lev. houten dekd. dikte 46 tot 60 mm (>10 m²). | m2 | 300,00F | | |
| 43 | Leuningen | | | | |
| 4301 | <u>Verwijderen leuningregels</u> | | | | |
| 430110 | Verwijderen leuningregels tot 100 cm². (<10 m) | m | 100,00F | | |
| 430120 | Verwijderen leuningregels tot 100 cm². (10 - 20 m) | m | 100,00F | | |
| 430130 | Verwijderen leuningregels tot 100 cm². (21 - 30 m) | m | 200,00F | | |
| 430140 | Verwijderen leuningregels tot 100 cm². (>30 m) | m | 200,00F | | |
| 4302 | <u>Aanbrengen leuningregels</u> | | | | |
| 430210 | Aanbrengen leuningregels tot 100 cm². (<10 m) | m | 100,00F | | |
| 430220 | Aanbrengen leuningregels tot 100 cm². (10 - 20 m) | m | 100,00F | | |
| 430230 | Aanbrengen leuningregels tot 100 cm². (21 - 30 m) | m | 200,00F | | |
| 430240 | Aanbrengen leuningregels tot 100 cm². (>30 m) | m | 200,00F | | |
| 4303 | <u>Verwijderen staanders</u> | | | | |
| 430310 | Verwijderen staanders tot 225 cm². (<5 st) | st | 50,00F | | |
| 430320 | Verwijderen staanders tot 225 cm². (5 - 15 st) | st | 100,00F | | |
| 430330 | Verwijderen staanders tot 225 cm². (16 - 25 st) | st | 150,00F | | |
| 430340 | Verwijderen staanders tot 225 cm². (>25 st) | st | 200,00F | | |
| 4304 | <u>Aanbrengen staanders</u> | | | | |
| 430410 | Aanbrengen staanders tot 225 cm². (<5 st) | st | 50,00F | | |
| 430420 | Aanbrengen staanders tot 225 cm². (5 - 15 st) | st | 100,00F | | |
| 430430 | Aanbrengen staanders tot 225 cm². (16 - 25 st) | st | 150,00F | | |
| 430440 | Aanbrengen staanders tot 225 cm². (>25 st) | st | 200,00F | | |
| 4305 | <u>Leveren regels</u> | | | | |
| 430510 | Leveren houten regels, tot 100 cm² (<10 m) . | m | 100,00F | | |
| 430520 | Leveren houten regels, tot 100 cm² (10 - 20 m) . | m | 100,00F | | |
| 430530 | Leveren houten regels, tot 100 cm² (21 - 30 m) . | m | 200,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 430540 | Leveren houten regels, tot 100 cm ² (>30 m). | m | 200,00 | F | |
| 4306 | <u>Leveren staanders</u> | | | | |
| 430610 | Leveren houten staanders tot 225 cm ² . (<5 st . | st | 50,00 | F | |
| 430620 | Leveren houten staanders tot 225 cm ² . (5 - 15 st) . | st | 100,00 | F | |
| 430630 | Leveren houten staanders tot 225 cm ² . (16 - 25 st) . | st | 150,00 | F | |
| 430640 | Leveren houten staanders tot 225 cm ² . (>25 st) | st | 200,00 | F | |
| 4307 | <u>Leveren bevestigingsmiddelen</u> | | | | |
| 430710 | Leveren houtdraadbouten, M4-30 (<100 st) | st | 200,00 | F | |
| 430720 | Leveren houtdraadbouten, M4-30 (100 - 200 st) | st | 300,00 | F | |
| 430730 | Leveren houtdraadbouten, M4-30 (>200 st) | st | 450,00 | F | |
| 430740 | Leveren houtdraadbouten, M6-30 (<100 st) | st | 200,00 | F | |
| 430750 | Leveren houtdraadbouten, M6-30 (100 - 200 st) | st | 300,00 | F | |
| 430760 | Leveren houtdraadbouten, M6-30 (>200 st) | st | 450,00 | F | |
| 430770 | Leveren houtdraadbouten, M8-30 (<100 st) | st | 200,00 | F | |
| 430780 | Leveren houtdraadbouten, M8-30 (100 - 200 st) | st | 300,00 | F | |
| 430790 | Leveren houtdraadbouten, M8-30 (>200 st) | st | 450,00 | F | |
| 44 | Liggers | | | | |
| 4400 | <u>Verwijderen liggers</u> | | | | |
| 440010 | Verwijderen houten liggers, tot 150 cm ² (<10 m) . | m | 20,00 | F | |
| 440020 | Verwijderen houten liggers, tot 150 cm ² (10 - 50 m) . | m | 40,00 | F | |
| 440030 | Verwijderen houten liggers, tot 150 cm ² (>50 m) . | m | 80,00 | F | |
| 440040 | Verwijderen houten liggers, 150 - 300 cm ² (<10 m). | m | 20,00 | F | |
| 440050 | Verwijderen houten liggers, 150 - 300 cm ² (10 - 50 m) . | m | 40,00 | F | |
| 440060 | Verwijderen houten liggers, 150 - 300 cm ² (>50 m) . | m | 80,00 | F | |
| 440070 | Verwijderen houten liggers, >300 cm ² (<10 m). . | m | 20,00 | F | |
| 440080 | Verwijderen houten liggers, >300 cm ² (10 - 50 m) . . | m | 40,00 | F | |
| 440090 | Verwijderen houten liggers, >300 cm ² (>50 m) . . | m | 80,00 | F | |
| 4401 | <u>Leveren liggers</u> | | | | |
| 440110 | Leveren houten liggers, tot 150 cm ² (<10 m) . | m | 20,00 | F | |
| 440120 | Leveren houten liggers, tot 150 cm ² (10 - 50 m) . | m | 40,00 | F | |
| 440130 | Leveren houten liggers, tot 150 cm ² (>50 m) . | m | 80,00 | F | |
| 440140 | Leveren houten liggers, 150 - 300 cm ² (<10 m). | m | 20,00 | F | |
| 440150 | Leveren houten liggers, 150 - 300 cm ² (10 - 50 m) . | m | 40,00 | F | |
| 440160 | Leveren houten liggers, 150 - 300 cm ² (>50 m) . | m | 80,00 | F | |
| 440170 | Leveren houten liggers, >300 cm ² (<10 m). . | m | 20,00 | F | |
| 440180 | Leveren houten liggers, >300 cm ² (10 - 50 m) . . | m | 40,00 | F | |
| 440190 | Leveren houten liggers, >300 cm ² (>50 m) . . | m | 80,00 | F | |
| 4402 | <u>Aanbrengen liggers</u> | | | | |
| 440210 | Aanbrengen houten liggers, tot 150 cm ² (<10 m) . | m | 20,00 | F | |
| 440220 | Aanbrengen houten liggers, tot 150 cm ² (10 - 50 m) . | m | 40,00 | F | |
| 440230 | Aanbrengen houten liggers, tot 150 cm ² (>50 m) . | m | 80,00 | F | |
| 440240 | Aanbrengen houten liggers, 150 - 300 cm ² (<10 m). | m | 20,00 | F | |
| 440250 | Aanbrengen houten liggers, 150 - 300 cm ² (10 - 50 m) . | m | 40,00 | F | |
| 440260 | Aanbrengen houten liggers, 150 - 300 cm ² (>50 m) . | m | 80,00 | F | |
| 440270 | Aanbrengen houten liggers, >300 cm ² (<10 m). . | m | 20,00 | F | |
| 440280 | Aanbrengen houten liggers, >300 cm ² (10 - 50 m) . . | m | 40,00 | F | |
| 440290 | Aanbrengen houten liggers, >300 cm ² (>50 m) . . | m | 80,00 | F | |
| 4403 | <u>Leveren bevestigingsmiddelen</u> | | | | |
| 440310 | Leveren houtdraadbouten, M8-90 (<100 st) | st | 250,00 | F | |
| 440320 | Leveren houtdraadbouten, M8-90 (100 - 200 st) | st | 250,00 | F | |
| 440330 | Leveren houtdraadbouten, M8-90 (>200 st) | st | 500,00 | F | |
| 440340 | Leveren houtdraadbouten, M10-90 (<100 st) | st | 250,00 | F | |
| 440350 | Leveren houtdraadbouten, M10-90 (100 - 200 st) | st | 250,00 | F | |
| 440360 | Leveren houtdraadbouten, M10-90 (>200 st) | st | 500,00 | F | |
| 440370 | Leveren houtdraadbouten, M12-90 (<100 st) | st | 250,00 | F | |
| 440380 | Leveren houtdraadbouten, M12-90 (100 - 200 st) | st | 250,00 | F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 440390 | Leveren houtdraadbouten, M12-90 (>200 st) | st | 500,00 | F | |
| 45 | Afvoer vrijkomend hout en opleg materiaal | | | | |
| 4500 | <u>Hout met slijtlaag</u> | | | | |
| 450010 | Afvoer hout met slijtlaag (<50 ton). | ton | 25,00 | F | |
| 450020 | Afvoer hout met slijtlaag (50 - 100 ton). | ton | 50,00 | F | |
| 4501 | <u>Afvoer klasse A-hout.</u> | | | | |
| 450110 | Afvoer Klasse A-hout (<25 ton). | ton | 25,00 | F | |
| 450120 | Afvoer Klasse A-hout (25 - 50 ton). | ton | 50,00 | F | |
| 4502 | <u>Afvoer klasse B-hout.</u> | | | | |
| 450210 | Afvoer Klasse B-hout (<25 ton). | ton | 25,00 | F | |
| 450220 | Afvoer Klasse B-hout (25 - 50 ton). | ton | 50,00 | F | |
| 4503 | <u>Afvoer klasse C-hout.</u> | | | | |
| 450310 | Afvoer Klasse C-hout (<25 ton). | ton | 25,00 | F | |
| 450320 | Afvoer Klasse C-hout (25 - 50 ton). | ton | 50,00 | F | |
| 4504 | <u>Afvoer oplegmateriaal.</u> | | | | |
| 450410 | Afvoer oplegmateriaat (<20 kg). | kg | 20,00 | F | |
| 450420 | Afvoer oplegmateriaa (20 - 50 kg). | kg | 40,00 | F | |
| 450430 | Afvoer oplegmateriaat (>50 kg). | kg | 60,00 | F | |
| 47 | Kunststof dekdelen | | | | |
| 470 | Dekplanken van composiet (kunststof) | | | | |
| 4700 | <u>Verwijderen kunststof dekdelen</u> | | | | |
| 470010 | Verwijderen kunststof dekdelen (<5 m²) | m2 | 20,00 | F | |
| 470020 | Verwijderen kunststof dekdelen (5 - 10 m²) | m2 | 20,00 | F | |
| 470030 | Verwijderen kunststof dekdelen (11 - 15 m²) | m2 | 20,00 | F | |
| 470040 | Verwijderen kunststof dekdelen (>15 m²) | m2 | 20,00 | F | |
| 4701 | <u>Aanbrengen kunststof dekdelen</u> | | | | |
| 470140 | Aanbrengen kunststof dekdelen (<5 m²) | m2 | 20,00 | F | |
| 470150 | Aanbrengen kunststof dekdelen (5 - 10 m²) | m2 | 20,00 | F | |
| 470160 | Aanbrengen kunststof dekdelen (11 - 15 m²) | m2 | 20,00 | F | |
| 470170 | Aanbrengen kunststof dekdelen (>15 m²) | m2 | 20,00 | F | |
| 4702 | <u>Levering vlakke dekdelen</u> | | | | |
| 470240 | Leveren kunststof dekdelen (<5 m²) | m2 | 20,00 | F | |
| 470250 | Leveren kunststof dekdelen (5 - 10 m²) | m2 | 20,00 | F | |
| 470260 | Leveren kunststof dekdelen (11 - 15 m²) | m2 | 20,00 | F | |
| 470270 | Leveren kunststof dekdelen (>15 m²) | m2 | 20,00 | F | |
| 4703 | <u>Leveren bevestigingsmiddelen</u> | | | | |
| 470310 | Leveren houtdraadbouten, M8-90 (<100 st) | st | 250,00 | F | |
| 470320 | Leveren houtdraadbouten, M8-90 (100 - 200 st) | st | 250,00 | F | |
| 470330 | Leveren houtdraadbouten, M8-90 (>200 st) | st | 500,00 | F | |
| 470340 | Leveren houtdraadbouten, M10-90 (<100 st) | st | 250,00 | F | |
| 470350 | Leveren houtdraadbouten, M10-90 (100 - 200 st) | st | 250,00 | F | |
| 470360 | Leveren houtdraadbouten, M10-90 (>200 st) | st | 500,00 | F | |
| 470370 | Leveren houtdraadbouten, M12-90 (<100 st) | st | 250,00 | F | |
| 470380 | Leveren houtdraadbouten, M12-90 (100 - 200 st) | st | 250,00 | F | |
| 470390 | Leveren houtdraadbouten, M12-90 (>200 st) | st | 500,00 | F | |
| 4704 | <u>Afvoeren kunststof dekdelen</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 470410 | Afvoeren kunststof dekdelen (<1 ton) | ton | 2,00F | | |
| 470420 | Afvoeren kunststof dekdelen (1 - 2 ton) | ton | 2,00F | | |
| 470430 | Afvoeren kunststof dekdelen (>2 ton) | ton | 4,00F | | |
| 5 | Metselwerk en dekstenen | | | | |
| 50 | Verwijderen standaard metselwerk | | | | |
| 500 | Uithakken kapotte/gescheurde stenen | | | | |
| 5000 | <u>Halfsteens standaard 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 500010 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 500020 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 500030 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5001 | <u>Halfsteens standaard boven de waterlijn</u> | | | | |
| 500110 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 500120 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 500130 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5002 | <u>Steens standaard 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 500210 | Uithakken steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 500220 | Uithakken steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 500230 | Uithakken steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5004 | <u>Anderhalf steens standaard 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 500410 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 500420 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 500430 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5005 | <u>Anderhalf steens standaard boven de waterlijn</u> | | | | |
| 500510 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 500520 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 500530 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5006 | <u>Afvoer standaard metselstenen</u> | | | | |
| 500610 | Afvoeren metselstenen standaard (<10 m³). | m3 | 20,00F | | |
| 500620 | Afvoeren metselstenen standaard (10 - 30 m³). | m3 | 20,00F | | |
| 500630 | Afvoeren metselstenen standaard (31 - 50 m³). | m3 | 40,00F | | |
| 500640 | Afvoeren metselstenen standaard (>50 m³). | m3 | 60,00F | | |
| 501 | Uithakken voegen | | | | |
| 5010 | <u>Uithakken standaard voegen 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 501010 | Uithakken metselwerk voegen (<5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 501020 | Uithakken metselwerk voegen (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 501030 | Uithakken metselwerk voegen (>10 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5011 | <u>Uithakken standaard voegen boven de waterlijn</u> | | | | |
| 501110 | Uithakken metselwerk voegen (<5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 501120 | Uithakken metselwerk voegen (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 501130 | Uithakken metselwerk voegen (>10 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5012 | <u>Afvoeren vrijkomende voegspecie</u> | | | | |
| 501210 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie <0,50 m³) | m3 | 1,00F | | |
| 501220 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie 0,50 - 1,0 m³) | m3 | 2,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 501230 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie >1 m³) | m3 | 2,00F | | |
| 51 | Verwijderen monumentaal metselwerk | | | | |
| 510 | Uithakken kapotte/gescheurde stenen | | | | |
| 5100 | <u>Halfsteens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn, deels hergebruik</u> | | | | |
| 510010 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 510020 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 510030 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5101 | <u>Halfsteens monumentaal boven de waterlijn, deels hergebruik</u> | | | | |
| 510110 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 510120 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 510130 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5102 | <u>Steens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn, deels hergebruik</u> | | | | |
| 510210 | Uithakken steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 510220 | Uithakken steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 510230 | Uithakken steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5103 | <u>Steens monumentaal boven de waterlijn, deels hergebruik</u> | | | | |
| 510310 | Uithakken steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 510320 | Uithakken steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 510330 | Uithakken steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5104 | <u>Anderhalf steens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn, deels hergebruik</u> | | | | |
| 510410 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 510420 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 510430 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5105 | <u>Anderhalf steens monumentaal boven de waterlijn, deels hergebruik</u> | | | | |
| 510510 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 510520 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 510530 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5106 | <u>Halfsteens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 510610 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 510620 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 510630 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5107 | <u>Halfsteens monumentaal boven de waterlijn</u> | | | | |
| 510710 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 510720 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 510730 | Uithakken 1/2 steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5108 | <u>Steens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 510810 | Uithakken steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 510820 | Uithakken steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 510830 | Uithakken steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5109 | <u>Steens monumentaal boven de waterlijn</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 510910 | Uithakken steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 510920 | Uithakken steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 510930 | Uithakken steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5110 | <u>Anderhalf steens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 511010 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 511020 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 511030 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5111 | <u>Anderhalf steens monumentaal boven de waterlijn</u> | | | | |
| 511110 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 511120 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 511130 | Uithakken anderhalf steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5112 | <u>Afvoer monumentale metselstenen</u> | | | | |
| 511210 | Afvoeren metselstenen monumentale stenen (<10 m³). | m3 | 5,00F | | |
| 511220 | Afvoeren metselst. monumentale stenen (10 - 30 m³). | m3 | 10,00F | | |
| 5113 | <u>Schoonmaken monumentale stenen</u> | | | | |
| 511310 | Schoonmaken monumentale stenen. (<20 st) | st | 200,00F | | |
| 511320 | Schoonmaken monumentale stenen. (20 - 40 st) | st | 100,00F | | |
| 511330 | Schoonmaken monumentale stenen. (>40 st) | st | 100,00F | | |
| 5115 | <u>Afvoeren vrijkomende specieresten na schoonmaken</u> | | | | |
| 511510 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie <0,50 m³) | m3 | 0,50F | | |
| 511520 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie 0,50 - 1,0 m³) | m3 | 1,00F | | |
| 511530 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie >1 m³) | m3 | 1,50F | | |
| 515 | Uithakken voegen | | | | |
| 5150 | <u>Uithakken standaard voegen 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 515010 | Uithakken metselwerk voegen (<5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 515020 | Uithakken metselwerk voegen (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 515030 | Uithakken metselwerk voegen (>10 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5151 | <u>Uithakken standaard voegen boven de waterlijn</u> | | | | |
| 515110 | Uithakken metselwerk voegen (<5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 515120 | Uithakken metselwerk voegen (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 515130 | Uithakken metselwerk voegen (>10 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5152 | <u>Afvoeren vrijkomende voegspecie</u> | | | | |
| 515210 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie <0,50 m³) | m3 | 0,50F | | |
| 515220 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie 0,50 - 1,0 m³) | m3 | 1,00F | | |
| 515230 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie >1 m³) | m3 | 1,50F | | |
| 52 | Verwijderen rollagen | | | | |
| 520 | Uithakken metselwerk | | | | |
| 5200 | <u>Uithakken rollagen</u> | | | | |
| 520010 | Uithakken rollaag metselwerk (<1 m²) | keer | 20,00F | | |
| 520020 | Uithakken rollaag metselwerk (1 - 5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 520030 | Uithakken rollaag metselwerk (>5 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 5201 | <u>Afvoer rollaag metselstenen</u> | | | | |
| 520110 | Afvoeren metselstenen uit rollaag (<2 m³). | m3 | 50,00F | | |
| 520120 | Afvoeren metselstenen uit rollaag (2 - 5 m³). | m3 | 50,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 520130 | Afvoeren metselstenen uit rollaag (>5 m³). | m3 | 50,00F | | |
| 521 | Uithakken voegen | | | | |
| 5212 | <u>Uithakken voegen in de rollaag</u> | | | | |
| 521210 | Uithakken metselwerk voegen (<5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 521220 | Uithakken metselwerk voegen (5 - 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 521230 | Uithakken metselwerk voegen (>10 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 5213 | <u>Afvoeren vrijkomende voegspecie</u> | | | | |
| 521310 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie <0,50 m³) | m3 | 0,50F | | |
| 521320 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie 0,50 - 1,0 m³) | m3 | 1,00F | | |
| 521330 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie >1 m³) | m3 | 1,50F | | |
| 53 | Verwijderen dekstenen | | | | |
| 530 | Verwijderen natuurstenen dekstenen | | | | |
| 5300 | <u>Verwijderen dekstenen</u> | | | | |
| 530010 | Verwijderen deksteen, type O (< 5 st). | st | 5,00F | | |
| 530020 | Verwijderen deksteen, type O (5 - 10 st). | st | 10,00F | | |
| 530030 | Verwijderen deksteen, type O (>10 st). | st | 15,00F | | |
| 530040 | Verwijderen deksteen, type V (< 5 st). | st | 5,00F | | |
| 530050 | Verwijderen deksteen, type V (5 - 10 st). | st | 10,00F | | |
| 530060 | Verwijderen deksteen, type V (>10 st). | st | 15,00F | | |
| 5301 | <u>Afvoeren dekstenen</u> | | | | |
| 530110 | Afvoeren dekstenen natuursteen (<5 st). | st | 5,00F | | |
| 530120 | Afvoeren dekstenen natuursteen (5 - 10 st). | st | 10,00F | | |
| 530130 | Afvoeren dekstenen natuursteen (>10 st). | st | 15,00F | | |
| 5302 | <u>Schoonmaken dekstenen</u> | | | | |
| 530210 | Schoonmaken dekstenen natuursteen. (<5 st) | st | 30,00F | | |
| 530220 | Schoonmaken dekstenen natuursteen. (5 - 10 st) | st | 30,00F | | |
| 530230 | Schoonmaken dekstenen natuursteen. (>10 st) | st | 30,00F | | |
| 5303 | <u>Afvoeren vrijkomende specie en ankers</u> | | | | |
| 530310 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie <0,50 m³) | m3 | 0,50F | | |
| 530320 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie 0,50 - 1,0 m³) | m3 | 1,00F | | |
| 530330 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie >1 m³) | m3 | 1,50F | | |
| 530340 | Afvoer vrijkomend materiaal (ankers <10 st) | st | 10,00F | | |
| 530350 | Afvoer vrijkomend materiaal (ankers 10 - 20 st) | st | 20,00F | | |
| 530360 | Afvoer vrijkomend materiaal (ankers >20 st) | st | 30,00F | | |
| 531 | Verwijderen betonnen dekstenen | | | | |
| 5310 | <u>Verwijderen dekstenen</u> | | | | |
| 531010 | Verwijderen deksteen, type O (< 5 st). | st | 5,00F | | |
| 531020 | Verwijderen deksteen, type O (5 - 10 st). | st | 10,00F | | |
| 531030 | Verwijderen deksteen, type O (>10 st). | st | 15,00F | | |
| 531040 | Verwijderen deksteen, type V (< 5 st). | st | 5,00F | | |
| 531050 | Verwijderen deksteen, type V (5 - 10 st). | st | 10,00F | | |
| 531060 | Verwijderen deksteen, type V (>10 st). | st | 15,00F | | |
| 5311 | <u>Afvoeren dekstenen</u> | | | | |
| 531110 | Afvoeren dekstenen beton (<5 st). | st | 20,00F | | |
| 531120 | Afvoeren dekstenen beton (5 - 10 st). | st | 20,00F | | |
| 531130 | Afvoeren dekstenen beton (>10 st). | st | 20,00F | | |
| 532 | Uithakken voegen | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 5321 | <u>Uithakken voegen dekstenen</u> | | | | |
| 532110 | Uithakken deksteen voegen (<5 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 532120 | Uithakken deksteen voegen (5 - 10 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 532130 | Uithakken deksteen voegen (>10 m²) | m2 | 40,00F | | |
| 5322 | <u>Afvoeren vrijkomende voegspecie</u> | | | | |
| 532210 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie <0,50 m³) | m3 | 0,50F | | |
| 532220 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie 0,50 - 1,0 m³) | m3 | 1,00F | | |
| 532230 | Afvoer vrijkomend materiaal (specie >1 m³) | m3 | 1,50F | | |
| 56 | Aanbrengen metselwerk en dekstenen | | | | |
| 560 | Aanbrengen standaard metselwerk | | | | |
| 5600 | <u>Halfsteens standaard 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 560010 | Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 560020 | Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 560030 | Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 5601 | <u>Halfsteens standaard boven de waterlijn</u> | | | | |
| 560110 | Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 560120 | Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 560130 | Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 5602 | <u>Steens standaard 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 560210 | Aanbrengen steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 560220 | Aanbrengen steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 560230 | Aanbrengen steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 5603 | <u>Steens standaard boven de waterlijn</u> | | | | |
| 560310 | Aanbrengen steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 560320 | Aanbrengen steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 560330 | Aanbrengen steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 561 | Aanbrengen monumentaal metselwerk | | | | |
| 5610 | <u>Halfsteens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 561010 | Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 561020 | Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 561030 | Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 5611 | <u>Halfsteens monumentaal boven de waterlijn</u> | | | | |
| 561110 | Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 561120 | Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 561130 | Aanbrengen 1/2 steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 5612 | <u>Steens monumentaal 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 561210 | Aanbrengen steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 561220 | Aanbrengen steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 561230 | Aanbrengen steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 5613 | <u>Steens monumentaal boven de waterlijn</u> | | | | |
| 561310 | Aanbrengen steens metselwerk (<10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 561320 | Aanbrengen steens metselwerk (10 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 561330 | Aanbrengen steens metselwerk (>50 m²) | m2 | 150,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 562 | Aanbrengen rollagen | | | | |
| 5620 | <u>Rollaag halfsteens hoog</u> | | | | |
| 562010 | Aanbr. metselwerk rollaag (halfsteens hoog <1 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 562020 | Aanbr. metselwerk rollaag (halfsteens hoog 1 - 5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 562030 | Aanbr. metselwerk rollaag (halfsteens hoog >5 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 563 | Aanbrengen ankers | | | | |
| 563010 | Aanbrengen metselwerk ankers (<20 st) | st | 80,00F | | |
| 563020 | Aanbrengen metselwerk ankers (20 - 100 st) | st | 80,00F | | |
| 563030 | Aanbrengen metselwerk ankers (>100 st) | st | 100,00F | | |
| 564 | Levering metselbaksteen | | | | |
| 564010 | Leveren metselbaksteen (<25.000 st) | st | 45.000,00F | | |
| 565 | Aanbrengen voegen | | | | |
| 5650 | <u>Voegen standaard metselwerk 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 565010 | Aanbrengen voegwerk (< 5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 565020 | Aanbrengen voegwerk (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 565030 | Aanbrengen voegwerk (>10 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5651 | <u>Voegen standaard metselwerk boven de waterlijn</u> | | | | |
| 565110 | Aanbrengen voegwerk (<5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 565120 | Aanbrengen voegwerk (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 565130 | Aanbrengen voegwerk (>10 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5652 | <u>Voegen monumentaal metselwerk 0,15 m boven tot 0,15 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 565210 | Aanbrengen voegwerk (<5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 565220 | Aanbrengen voegwerk (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 565230 | Aanbrengen voegwerk (>10 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5653 | <u>Voegen monumentaal metselwerk boven de waterlijn</u> | | | | |
| 565310 | Aanbrengen voegwerk (< 5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 565320 | Aanbrengen voegwerk (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 565330 | Aanbrengen voegwerk (>10 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 5655 | <u>Voegen dekstenen</u> | | | | |
| 565510 | Aanbrengen voegwerk dekstenen (tot 5 m) | m | 20,00F | | |
| 565520 | Aanbrengen voegwerk dekstenen (5 m >) | m | 60,00F | | |
| 5656 | <u>Voegen rollaag</u> | | | | |
| 565610 | Aanbrengen voegwerk rollaag. (tot 10 m) | m | 100,00F | | |
| 565620 | Aanbrengen voegwerk rollaag. (>10 m) | m | 250,00F | | |
| 570 | Aanbrengen dekstenen | | | | |
| 570010 | Aanbrengen deksteen uit hergebruik (<5 st). | st | 20,00F | | |
| 570020 | Aanbrengen deksteen uit hergebruik (5 - 10 st). | st | 20,00F | | |
| 570030 | Aanbrengen deksteen uit hergebruik (>10 st). | st | 30,00F | | |
| 570040 | Aanbrengen betonnen deksteen (<5 st) | st | 30,00F | | |
| 570050 | Aanbrengen betonnen deksteen (5 - 10 st) | st | 30,00F | | |
| 570060 | Aanbrengen betonnen deksteen (>10 st) | st | 40,00F | | |
| 570070 | Aanbrengen granieten dekstenen (<5 st) | st | 10,00F | | |
| 570080 | Aanbrengen granieten dekstenen (5 - 10 st) | st | 10,00F | | |
| 570090 | Aanbrengen granieten dekstenen (>10 st) | st | 20,00F | | |
| 5701 | <u>Aanbrengen verankering in natuurstenen dekstenen</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 570110 | Aanbrengen korte lijmkers in dekstenen (<5 st) | st | 10,00F | | |
| 570120 | Aanbrengen korte lijmkers in dekstenen (5 - 10 st) | st | 10,00F | | |
| 570130 | Aanbrengen korte lijmkers in dekstenen (>10 st) | st | 10,00F | | |
| 5702 | <u>Aanbrengen verankering in betonnen dekstenen</u> | | | | |
| 570210 | Aanbrengen korte lijmkers in dekstenen (< 5 st) | st | 10,00F | | |
| 570220 | Aanbrengen korte lijmkers in dekstenen (5 - 10 st) | st | 10,00F | | |
| 570230 | Aanbrengen korte lijmkers in dekstenen (>10 st) | st | 10,00F | | |
| 5703 | <u>Boren gaten in metselwerk</u> | | | | |
| 570310 | Boren van gaten in metselwerk (< 5 st) | st | 10,00F | | |
| 570320 | Boren van gaten in metselwerk (5 - 10 st) | st | 10,00F | | |
| 570330 | Boren van gaten in metselwerk (>10 st) | st | 10,00F | | |
| 5704 | <u>Leveren stelmortel</u> | | | | |
| 570410 | Leveren stelmortel (<25 kg) | kg | 100,00F | | |
| 570420 | Leveren stelmortel (25 - 50 kg) | kg | 150,00F | | |
| 570430 | Leveren stelmortel (>50 kg) | kg | 200,00F | | |
| 5705 | <u>Leveren voegspecie</u> | | | | |
| 570510 | Leveren voegspecie (<25 kg) | kg | 100,00F | | |
| 570520 | Leveren voegspecie (25 - 50 kg) | kg | 150,00F | | |
| 570530 | Leveren voegspecie (>50 kg) | kg | 200,00F | | |
| 5706 | <u>Leveren metselspecie voor het voegwerk</u> | | | | |
| 570610 | Leveren metselspecie voor het voegwerk (<25 kg) | kg | 100,00F | | |
| 570620 | Leveren metselspecie voor het voegwerk (25 - 50 kg) | kg | 150,00F | | |
| 570630 | Leveren metselspecie voor het voegwerk (>50 kg) | kg | 200,00F | | |
| 6 | Conserveringswerkzaamheden | | | | |
| 61 | Conserveringswerkzaamheden beton | | | | |
| 610 | Herstellen conservering betonnen vlakken | | | | |
| 6100 | <u>Aanbrengen voorstrijk coating op beton</u> | | | | |
| 610010 | Aanbrengen voorstrijk coating op beton (< 25 m²) | m2 | 500,00F | | |
| 610020 | Aanbrengen voorstrijk coating op beton (25 - 50 m²) | m2 | 500,00F | | |
| 610030 | Aanbrengen voorstrijk coating op beton (51 - 75 m²) | m2 | 750,00F | | |
| 610040 | Aanbrengen voorstrijk coating op beton (76 - 100 m²) | m2 | 750,00F | | |
| 610050 | Aanbrengen voorstrijk coating op beton (>100 m²) | m2 | 1.000,00F | | |
| 6101 | <u>Aanbrengen 1e laag coating op beton</u> | | | | |
| 610110 | Aanbrengen 1e laag coating op beton (< 25 m²) | m2 | 500,00F | | |
| 610120 | Aanbrengen 1e laag coating op beton (25 - 50 m²) | m2 | 500,00F | | |
| 610130 | Aanbrengen 1e laag coating op beton (51 - 75 m²) | m2 | 750,00F | | |
| 610140 | Aanbrengen 1e laag coating op beton (76 - 100 m²) | m2 | 750,00F | | |
| 610150 | Aanbrengen 1e laag coating op beton (>100 m²) | m2 | 1.000,00F | | |
| 6102 | <u>Aanbrengen 2e laag coating op beton</u> | | | | |
| 610210 | Aanbrengen 2e laag coating op beton (< 25 m²) | m2 | 500,00F | | |
| 610220 | Aanbrengen 2e laag coating op beton (25 - 50 m²) | m2 | 500,00F | | |
| 610230 | Aanbrengen 2e laag coating op beton (51 - 75 m²) | m2 | 750,00F | | |
| 610240 | Aanbrengen 2e laag coating op beton (76 - 100 m²) | m2 | 750,00F | | |
| 610250 | Aanbrengen 2e laag coating op beton (>100 m²) | m2 | 1.000,00F | | |
| 6103 | <u>Aanbrengen anti-graffiti coating</u> | | | | |
| 610310 | Aanbrengen anti-graffiti coating (< 25 m²) | m2 | 500,00F | | |
| 610320 | Aanbrengen anti-graffiti coating (25 - 50 m²) | m2 | 500,00F | | |
| 610330 | Aanbrengen anti-graffiti coating (51 - 75 m²) | m2 | 750,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 610340 | Aanbrengen anti-graffiti coating (76 - 100 m²) | m2 | 750,00F | | |
| 610350 | Aanbrengen anti-graffiti coating (>100 m²) | m2 | 1.000,00F | | |
| 62 | Conserveringswerkzaamheden hout | | | | |
| 620 | Herstellen conservering op houten leuningen | | | | |
| 6201 | <u>Verwijderen niet hechtende verflagen</u> | | | | |
| 620110 | Verwijderen niet hechtende verflagen (< 5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 620120 | Verwijderen niet hechtende verflagen (5 - 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 620130 | Verwijderen niet hechtende verflagen (11 - 15 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 620140 | Verwijderen niet hechtende verflagen (16 - 20 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 620150 | Verwijderen niet hechtende verflagen (>20 m²) | m2 | 250,00F | | |
| 6202 | <u>Repareren beschadigingen/houtrot</u> | | | | |
| 620210 | Repareren beschadigingen/houtrot (< 50 dm³) | dm3 | 50,00F | | |
| 620220 | Repareren beschadigingen/houtrot (50 - 100 dm³) | dm3 | 75,00F | | |
| 620230 | Repareren beschadigingen/houtrot (101 - 150 dm³) | dm3 | 100,00F | | |
| 620240 | Repareren beschadigingen/houtrot (>150 dm³) | dm3 | 250,00F | | |
| 6203 | <u>Licht schuren te verven oppervlakken</u> | | | | |
| 620310 | Licht schuren houtwerk (< 5 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 620320 | Licht schuren houtwerk (5 - 10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 620330 | Licht schuren houtwerk (11 - 20 m²). | m2 | 500,00F | | |
| 620340 | Licht schuren houtwerk (21 - 30 m²). | m2 | 500,00F | | |
| 620350 | Licht schuren houtwerk (>30 m²). | m2 | 500,00F | | |
| 6204 | <u>Gronden houtwerk 1e laag</u> | | | | |
| 620410 | Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk (< 5 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 620420 | Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk (5 - 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 620430 | Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk (11 - 20 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 620440 | Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk (21 - 30 m²). | m2 | 250,00F | | |
| 620450 | Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk (>30 m²). | m2 | 250,00F | | |
| 6205 | <u>Gronden houtwerk 2e laag</u> | | | | |
| 620510 | Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk (<3 m²). | keer | 50,00F | | |
| 620520 | Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk (5 - 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 620530 | Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk (11 - 20 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 620540 | Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk (21 - 30 m²). | m2 | 250,00F | | |
| 620550 | Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk (>30 m²). | m2 | 250,00F | | |
| 6206 | <u>Aflakken houtwerk</u> | | | | |
| 620610 | Aanbrengen aflak coating op houtwerk (< 3 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 620620 | Aanbrengen aflak coating op houtwerk (5 - 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 620630 | Aanbrengen aflak coating op houtwerk (11 - 20 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 620640 | Aanbrengen aflak coating op houtwerk (21 - 30 m²). | m2 | 250,00F | | |
| 620650 | Aanbrengen aflak coating op houtwerk (>30 m²). | m2 | 250,00F | | |
| 6207 | <u>Afvoer vrijkomende materialen</u> | | | | |
| 620710 | Afvoer vrijkomend materiaal (<3 m³). | m3 | 5,00F | | |
| 620720 | Afvoer vrijkomend materiaal (3 - 5 m³). | m3 | 5,00F | | |
| 620730 | Afvoer vrijkomend materiaal (6 - 8 m³). | m3 | 5,00F | | |
| 620740 | Afvoer vrijkomend materiaal (9 - 11 m³). | m3 | 10,00F | | |
| 620750 | Afvoer vrijkomend materiaal (>11 m³). | m3 | 10,00F | | |
| 63 | Conserveringswerkzaamheden staal | | | | |
| 631 | Herstellen conservering metalen onderdelen | | | | |
| 6311 | <u>Verwijderen niet hechtende verflagen</u> | | | | |
| 631110 | Verwijderen niet hechtende verflagen (< 3 m²). | m2 | 250,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 631120 | Verwijderen niet hechtende verflagen (3 - 5 m²). | m2 | 250,00F | | |
| 631130 | Verwijderen niet hechtende verflagen (>5 m²). | m2 | 750,00F | | |
| 6312 | <u>Ontroesten metaal</u> | | | | |
| 631210 | Voorbeh. staal t.p.v. roestvorming, onderhoud (< 3 m²) | m2 | 500,00F | | |
| 631220 | Voorbeh. staal t.p.v. roestvorming, onderhoud (3 - 5 m²) | m2 | 750,00F | | |
| 631230 | Voorbeh. staal t.p.v. roestvorming, onderhoud (>5 m²) | m2 | 750,00F | | |
| 6313 | <u>Herstellen zinklaag</u> | | | | |
| 631310 | Plaatselijk herstellen zinklaag (< 3 m²). | m2 | 250,00F | | |
| 631320 | Plaatselijk herstellen zinklaag (3 - 5 m²). | m2 | 250,00F | | |
| 631330 | Plaatselijk herstellen zinklaag (6 - 10 m²). | m2 | 500,00F | | |
| 631340 | Plaatselijk herstellen zinklaag (11 - 15 m²). | m2 | 1.000,00F | | |
| 631350 | Plaatselijk herstellen zinklaag (>15 m²). | m2 | 1.000,00F | | |
| 6314 | <u>Opruwen verflagen</u> | | | | |
| 631410 | Voorbehandelen staal ter plaatse van verflagen, onderhoud (< 3 m²). | m2 | 500,00F | | |
| 631420 | Voorbehandelen staal ter plaatse van verflagen, onderhoud (3 - 5 m²). | m2 | 500,00F | | |
| 631430 | Voorbehandelen staal ter plaatse van verflagen, onderhoud (6 - 10 m²). | m2 | 1.200,00F | | |
| 631440 | Voorbehandelen staal ter plaatse van verflagen, onderhoud (11 - 15 m²). | m2 | 1.200,00F | | |
| 631450 | Voorbehandelen staal ter plaatse van verflagen, onderhoud (>15 m²). | m2 | 4.500,00F | | |
| 6315 | <u>Aanbrengen 1e laag primer op staal</u> | | | | |
| 631510 | Aanbrengen grondlaag ter plaatse van onbeschermd staal, onderhoud (< 3 m²) | m2 | 500,00F | | |
| 631520 | Aanbrengen grondlaag ter plaatse van onbeschermd staal, onderhoud (3 - 5 m²). | m2 | 500,00F | | |
| 631530 | Aanbrengen grondlaag ter plaatse van onbeschermd staal, onderhoud (6 - 10 m²). | m2 | 1.200,00F | | |
| 631540 | Aanbrengen grondlaag ter plaatse van onbeschermd staal, onderhoud (11 - 15 m²). | m2 | 1.200,00F | | |
| 631550 | Aanbrengen grondlaag ter plaatse van onbeschermd staal, onderhoud (>15 m²) | m2 | 4.500,00F | | |
| 6316 | <u>Aanbrengen tussenlaag, 2e laag, op staal</u> | | | | |
| 631610 | Aanbrengen tussenlaag op staal, onderhoud (<3 m²) | m2 | 500,00F | | |
| 631620 | Aanbrengen tussenlaag op staal, onderhoud (3 - 5 m²). | m2 | 500,00F | | |
| 631630 | Aanbr. tussenlaag op staal, onderhoud (6 - 10 m²). | m2 | 1.200,00F | | |
| 631640 | Aanbr. tussenlaag op staal, onderhoud (11 - 15 m²). | m2 | 1.200,00F | | |
| 631650 | Aanbrengen tussenlaag op staal, onderhoud (>15 m²). | m2 | 4.500,00F | | |
| 6317 | <u>Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf</u> | | | | |
| 631710 | Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud (<3 m²). | m2 | 500,00F | | |
| 631720 | Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud (3 - 5 m²). | m2 | 500,00F | | |
| 631730 | Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud (6 - 10 m²). | m2 | 1.200,00F | | |
| 631740 | Aanbr. afwerklaag op staal, onderhoud (11 - 15 m²). | m2 | 1.200,00F | | |
| 631750 | Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud (>15 m²). | m2 | 4.500,00F | | |
| 6318 | <u>Afvoer vrijkomende materialen</u> | | | | |
| 631810 | Afvoer vrijkomend materiaal (< 0,25 m³) | m3 | 1,00F | | |
| 631820 | Afvoer vrijkomend materiaal (0,25 - 0,5 m³) | m3 | 1,00F | | |
| 631830 | Afvoer vrijkomend materiaal (> 0,5 m³) | m3 | 1,00F | | |
| 7 | Waterbouwkundige werkzaamheden | | | | |
| 71 | Grijplijnen (reddingslijnen) | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 7100 | <u>Bevestigingsmiddelen</u> | | | | |
| 710010 | Aanbrengen draadbout (< 25 st). | st | 100,00F | | |
| 710020 | Aanbrengen draadbout (25 - 50 st). | st | 150,00F | | |
| 710030 | Aanbrengen draadbout (> 50 st). | st | 200,00F | | |
| 710040 | Aanbrengen oogmoer (< 25 st). | st | 100,00F | | |
| 710050 | Aanbrengen oogmoer (25 - 50 st). | st | 150,00F | | |
| 710060 | Aanbrengen oogmoer (> 50 st). | st | 200,00F | | |
| 710070 | Aanbrengen touwklem (< 25 st). | st | 100,00F | | |
| 710080 | Aanbrengen touwklem (25 - 50 st). | st | 150,00F | | |
| 710090 | Aanbrengen touwklem (> 50 st). | st | 200,00F | | |
| 710100 | Aanbrengen spanners met gaffels (< 10 st) | st | 100,00F | | |
| 710110 | Aanbrengen spanners met gaffels (10 - 20 st) | st | 150,00F | | |
| 710120 | Aanbrengen spanners met gaffels (> 20 st) | st | 200,00F | | |
| 710130 | Aanbrengen stud terminal (<10 st) | st | 100,00F | | |
| 710140 | Aanbrengen stud terminal (10-20 st) | st | 150,00F | | |
| 710150 | Aanbrengen stud terminal (>20 st) | st | 200,00F | | |
| 710160 | Aanbrengen kabelklem (< 25 st). | st | 100,00F | | |
| 710170 | Aanbrengen kabelklem (25 - 50 st). | st | 150,00F | | |
| 710180 | Aanbrengen kabelklem (> 50 st). | st | 200,00F | | |
| 7103 | <u>Aanbrengen en/of herstellen grijplijnen van touw</u> | | | | |
| 710310 | Aanbrengen grijplijnen touw (< 20 m) | m | 100,00F | | |
| 710320 | Aanbrengen grijplijnen touw. (20 - 40 m) | m | 200,00F | | |
| 710330 | Aanbrengen grijplijnen touw. (> 40 m) | m | 300,00F | | |
| 7104 | <u>Aanbrengen en/of herstellen grijplijnen van RVS</u> | | | | |
| 710410 | Aanbrengen grijplijnen RVS (< 20 m) | m | 100,00F | | |
| 710420 | Aanbrengen grijplijnen RVS (20 - 40 m) | m | 100,00F | | |
| 710430 | Aanbrengen grijplijnen RVS (> 40 m) | m | 100,00F | | |
| 72 | Basaltglooingen | | | | |
| 720 | Reparaties aan basaltglooingen | | | | |
| 7200 | <u>Opbreken basaltglooingen</u> | | | | |
| 720010 | Verwijderen bekleding (< 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 720020 | Verwijderen bekleding (10 - 25 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 720030 | Verwijderen bekleding (26 - 50 m²).. | m2 | 150,00F | | |
| 720040 | Verwijderen bekleding (>50 m²).. | m2 | 200,00F | | |
| 7201 | <u>Schoonmaken basaltblokken</u> | | | | |
| 720110 | Reinigen basaltblokken (< 25 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 720120 | Reinigen basaltblokken (25 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 720130 | Reinigen basaltblokken (51 - 75 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 720140 | Reinigen basaltblokken (76 - 100 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 720150 | Reinigen basaltblokken (> 100 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 7202 | <u>Opvullen verzakkingen onder basaltglooingen</u> | | | | |
| 720210 | Opvullen verzakkingen basaltglooingen (< 10 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 720220 | Opvullen verzakkingen basaltglooingen (10 - 25m²) | m2 | 40,00F | | |
| 720230 | Opvullen verzakkingen basaltglooingen (26 - 50 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 720240 | Opvullen verzakkingen basaltglooingen (> 50 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 7203 | <u>Zetten basaltglooingen boven water en hoger</u> | | | | |
| 720310 | Zetten natuursteen rond de waterlijn (< 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 720320 | Zetten natuursteen rond de waterlijn (10 - 50 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 720330 | Zetten natuursteen rond de waterlijn (51 - 100 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 720340 | Zetten natuursteen rond de waterlijn(> 100 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 7204 | <u>Zetten basaltglooingen rond de waterlijn</u> | | | | |
| 720410 | Zetten natuursteen boven water (< 10 m²) | m2 | 50,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 720420 | Zetten natuursteen boven water.(10 - 50 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 720430 | Zetten natuursteen boven water.(51 - 100 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 720440 | Zetten natuursteen boven water (> 100 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 7205 | <u>Uithakken voegen basaltglooing 0,20 m boven tot 0,20 m onder de waterlijn</u> | | | | |
| 720510 | Uithakken voegen basaltglooing (< 5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 720520 | Uithakken voegen basaltglooing (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 720530 | Uithakken voegen basaltglooing (> 10 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 7206 | <u>Uithakken voegen basaltglooing boven water en hoger</u> | | | | |
| 720610 | Uithakken voegen basaltglooing (< 5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 720620 | Uithakken voegen basaltglooing (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 720630 | Uithakken voegen basaltglooing (> 10 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 7207 | <u>Aanbrengen voegen basaltglooing t.h.v.. de waterlijn</u> | | | | |
| 720710 | Voegen basaltglooing hydr. kalk (<5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 720720 | Voegen basaltglooing hydr. kalk (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 720730 | Voegen basaltglooing hydr. kalk (>10 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 720740 | Voegen basaltglooing beton (<5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 720750 | Voegen basaltglooing beton (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 720760 | Voegen basaltglooing beton (>10 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 7208 | <u>Aanbrengen voegen basaltglooing boven de waterlijn</u> | | | | |
| 720810 | Voegen basaltglooing hydr. kalk (<5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 720820 | Voegen basaltglooing hydr. kalk (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 720830 | Voegen basaltglooing hydr. kalk (>10 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 720840 | Voegen basaltglooing beton (<5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 720850 | Voegen basaltglooing beton (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 720860 | Voegen basaltglooing beton (>10 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 7209 | <u>Afvoeren vrijkomende materialen</u> | | | | |
| 720910 | Afvoeren niet herbruikbare basaltblokken (< 1 ton) | ton | 1,00F | | |
| 720920 | Afvoeren niet herbruikbare basaltblokken (1 - 5 ton) | ton | 3,00F | | |
| 720930 | Afvoeren niet herbruikbare basaltblokken (6 - 10 ton) | ton | 6,00F | | |
| 720940 | Afvoeren niet herbruikbare basaltblokken (> 10 ton) | ton | 10,00F | | |
| 720950 | Afvoer vrijkomend specie en grondresten (< 0,5 m³). | m3 | 0,50F | | |
| 720960 | Afvoer vrijkomend specie en grondresten (0,5 - 1 m³). | m3 | 1,00F | | |
| 720970 | Afvoer vrijkomend specie en grondresten (1,1 - 1,5 m³). | m3 | 1,50F | | |
| 720980 | Afvoer vrijkomend specie en grondresten (> 1,5 m³). | m3 | 2,00F | | |
| 7210 | <u>Levering basalt</u> | | | | |
| 721010 | Leveren basalt (<2 ton) | ton | 5,00F | | |
| 721020 | Leveren basalt (2 - 5 ton) | ton | 5,00F | | |
| 721030 | Leveren basalt (>5 ton) | ton | 5,00F | | |
| 7211 | <u>Levering hydraulisch gebonden steenmengsel.</u> | | | | |
| 721110 | Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel (<5 ton) | ton | 1,00F | | |
| 7212 | <u>Levering mortel</u> | | | | |
| 721210 | Leveren mortelspecie (<2 m³) | m3 | 3,00F | | |
| 721220 | Leveren mortelspecie (2 - 5 m³) | m3 | 4,00F | | |
| 721230 | Leveren mortelspecie (>5 m³) | m3 | 6,00F | | |
| 721240 | Leveren voegmortel (<500 kg) | kg | 1.000,00F | | |
| 721250 | Leveren voegmortel (500 - 1000 kg) | kg | 1.000,00F | | |
| 721260 | Leveren voegmortel (>1000 kg) | kg | 1.000,00F | | |
| 721270 | Leveren betonmortel (<500 kg) | kg | 1.500,00F | | |
| 721280 | Leveren betonmortel (500 - 1000 kg) | kg | 1.500,00F | | |
| 721290 | Leveren betonmortel (1000 - 1500 kg) | kg | 1.500,00F | | |
| 721300 | Leveren betonmortel (>1500 kg) | kg | 1.500,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 73 | Beschoeiing | | | | |
| 730 | Verwijderen beschoeiing | | | | |
| 7300 | <u>Perkoenen</u> | | | | |
| 730010 | Verwijderen palen, perkoenen 80 - 100 mm (< 10 st) | st | 300,00F | | |
| 730020 | Verwijderen palen, perkoenen 80 - 100 mm (10 - 20 st) | st | 400,00F | | |
| 730030 | Verwijderen palen, perkoenen 80 - 100 mm (> 20 st) | st | 500,00F | | |
| 7301 | <u>Palen met beplanking (hout)</u> | | | | |
| 730110 | Verwijderen palen, Ø 80 - 100 mm (< 10 st) | st | 50,00F | | |
| 730120 | Verwijderen palen, Ø 80 - 100 mm (10 - 20 st) | st | 70,00F | | |
| 730130 | Verwijderen palen, Ø 80 - 100 mm (> 20 st) | st | 90,00F | | |
| 730140 | Verwijderen planken (< 10 m) | m | 50,00F | | |
| 730150 | Verwijderen planken (10 - 20 m) | m | 70,00F | | |
| 730160 | Verwijderen planken (> 20 m) | m | 90,00F | | |
| 7302 | <u>Palen met beplanking (beton)</u> | | | | |
| 730210 | Verwijderen palen (< 10 st) | st | 50,00F | | |
| 730220 | Verwijderen palen (10 - 20 st) | st | 70,00F | | |
| 730230 | Verwijderen palen (> 20 st) | st | 90,00F | | |
| 730240 | Verwijderen planken (< 10 m) | m | 50,00F | | |
| 730250 | Verwijderen planken (10 - 20 m) | m | 70,00F | | |
| 730260 | Verwijderen planken (> 20 m) | m | 90,00F | | |
| 7303 | <u>Gordingen en geotextiel</u> | | | | |
| 730310 | Verwijderen gording (< 10 m) | m | 25,00F | | |
| 730320 | Verwijderen gording (10 - 20 m) | m | 50,00F | | |
| 730330 | Verwijderen gording (> 20 m) | m | 100,00F | | |
| 730340 | Verwijderen geotextiel of folie (< 20 m²). | m2 | 25,00F | | |
| 730350 | Verwijderen geotextiel of folie (20 - 40 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 730360 | Verwijderen geotextiel of folie (> 40 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 7304 | <u>Afvoeren beschoeiings materialen</u> | | | | |
| 730410 | Afvoeren hout (< 2 ton) | ton | 2,00F | | |
| 730420 | Afvoeren hout (2 - 5 ton) | ton | 5,00F | | |
| 730430 | Afvoeren hout (> 5 ton) | ton | 7,00F | | |
| 730440 | Afvoeren beton (< 2 ton) | ton | 2,00F | | |
| 730450 | Afvoeren beton (2 - 5 ton) | ton | 5,00F | | |
| 730460 | Afvoeren beton (> 5 ton) | ton | 7,00F | | |
| 730470 | Afvoeren geotextiel (< 20 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 730480 | Afvoeren geotextiel (20 - 40 m²) | m2 | 40,00F | | |
| 730490 | Afvoeren geotextiel (> 40 m²) | m2 | 60,00F | | |
| 731 | Aanbrengen beschoeiing van hout | | | | |
| 7310 | <u>Aanbrengen palen</u> | | | | |
| 731010 | Aanbrengen palen, 70 x 70 mm (< 10 st). | st | 200,00F | | |
| 731020 | Aanbrengen palen, 70 x 70 mm (10 - 20 st). | st | 200,00F | | |
| 731030 | Aanbrengen palen, 70 x 70 mm (> 20 st). | st | 200,00F | | |
| 731040 | Aanbrengen palen, 80 x 80 mm (< 10 st). | st | 200,00F | | |
| 731050 | Aanbrengen palen, 80 x 80 mm (10 - 20 st). | st | 200,00F | | |
| 731060 | Aanbrengen palen, 80 x 80 mm (> 20 st). | st | 200,00F | | |
| 731070 | Aanbrengen palen, Ø 80 - 100 mm, l = 2,50 (< 10 st). | st | 200,00F | | |
| 731080 | Aanbrengen palen, Ø 80 - 100 mm, l = 2,50 (10 - 20 st). | st | 200,00F | | |
| 731090 | Aanbrengen palen, Ø 80 - 100 mm, l = 2,50 (> 20 st). | st | 200,00F | | |
| 731100 | Aanbrengen palen, Ø 80 - 100 mm, l = 3,50 (< 10 st). | st | 200,00F | | |
| 731110 | Aanbrengen palen, Ø 80 - 100 mm, l = 3,50 (10 - 20 st). | st | 200,00F | | |
| 731120 | Aanbrengen palen, Ø 80 - 100 mm, l = 3,50 (> 20 st). | st | 200,00F | | |
| 7312 | <u>Aanbrengen schotten</u> | | | | |
| 731210 | Aanbrengen beschoeiingselem. onderwater (< 10 m). | m | 50,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 731220 | Aanbrengen beschoeiingselem. onderwater (10 - 20 m). | m | 50,00F | | |
| 731230 | Aanbrengen beschoeiingselem. onderwater (> 20 m). | m | 50,00F | | |
| 731240 | Aanbrengen beschoeiingselem. bovenwater (< 10 m). | m | 50,00F | | |
| 731250 | Aanbrengen beschoeiingselem. bovenwater (10 - 20 m). | m | 50,00F | | |
| 731260 | Aanbrengen beschoeiingselem. bovenwater (> 20 m). | m | 50,00F | | |
| 7313 | <u>Aanbrengen gording achterzijde beschoeiing</u> | | | | |
| 731310 | Aanbrengen gordingen (< 10 m). | m | 50,00F | | |
| 731320 | Aanbrengen gordingen (10 - 20 m). | m | 50,00F | | |
| 731330 | Aanbrengen gordingen (> 20 m). | m | 50,00F | | |
| 7314 | <u>Aanbrengen geotextiel</u> | | | | |
| 731410 | Aanbr. geotextiel of folie achter perkoenen (< 20 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 731420 | Aanbr. geotextiel of folie achter perkoenen (20 - 40 m²). | m2 | 200,00F | | |
| 731430 | Aanbr. geotextiel of folie achter perkoenen (> 40 m²). | m2 | 200,00F | | |
| 7315 | <u>Aanbrengen gording dubbelzijdig</u> | | | | |
| 731510 | Aanbrengen gordingen, dubbelzijdig (< 10 m). | m | 25,00F | | |
| 731520 | Aanbrengen gordingen, dubbelzijdig (10 - 20 m). | m | 50,00F | | |
| 731530 | Aanbrengen gordingen, dubbelzijdig (> 20 m). | m | 25,00F | | |
| 7316 | <u>Aanbrengen verankering d.m.v. een klapankers</u> | | | | |
| 731610 | Aanbrengen verankering, lengte 5 m (< 2 st). | st | 20,00F | | |
| 731620 | Aanbrengen verankering, lengte 5 m (2 - 5 st). | st | 20,00F | | |
| 731630 | Aanbrengen verankering, lengte 5 m (> 5 st). | st | 20,00F | | |
| 731640 | Aanbrengen verankering, lengte 7,5 m (< 2 st). | st | 10,00F | | |
| 731650 | Aanbrengen verankering, lengte 7,5 m (2 - 5 st). | st | 10,00F | | |
| 731660 | Aanbrengen verankering, lengte 7,5 m (> 5 st). | st | 10,00F | | |
| 731670 | Aanbrengen verankering, lengte 10 m (< 2 st). | st | 5,00F | | |
| 731680 | Aanbrengen verankering, lengte 10 m (2 - 5 st). | st | 5,00F | | |
| 731690 | Aanbrengen verankering, lengte 10 m (> 5 st). | st | 5,00F | | |
| 7317 | <u>Leveringen t.b.v. houten beschoeiing</u> | | | | |
| 731710 | Leveren perkoenp., Ø 80 - 100 mm, l = 2,50 (< 10 st) | st | 200,00F | | |
| 731720 | Leveren perkoenp., Ø 80 - 100 mm, l = 2,50 (10 - 20 st) | st | 200,00F | | |
| 731730 | Leveren perkoenp., Ø 80 - 100 mm, l = 2,50 (> 20 st) | st | 200,00F | | |
| 731740 | Leveren perkoenp., Ø 80 - 100 mm, l = 3,50 (< 10 st) | st | 200,00F | | |
| 731750 | Leveren perkoenp., Ø 80 - 100 mm, l = 3,50 (10 - 20 st) | st | 200,00F | | |
| 731760 | Leveren perkoenp., Ø 80 - 100 mm, l = 3,50 (> 20 st) | st | 200,00F | | |
| 731770 | Leveren palen, 70 x 70 mm (< 10 st) | st | 200,00F | | |
| 731780 | Leveren palen, 70 x 70 mm (10 - 20 st) | st | 200,00F | | |
| 731790 | Leveren palen, 70 x 70 mm (> 20 st) | st | 200,00F | | |
| 731800 | Leveren palen, 80 x 80 mm (< 10 st) | st | 200,00F | | |
| 731810 | Leveren palen, 80 x 80 mm (10 - 20 st) | st | 200,00F | | |
| 731820 | Leveren palen, 80 x 80 mm (> 20 st) | st | 200,00F | | |
| 731830 | Leveren schotten, 22 x 400 mm, onderwater (< 10 m) | st | 40,00F | | |
| 731840 | Leveren schotten, 22 x 400 mm, onderwater (10 - 20 m) | st | 40,00F | | |
| 731850 | Leveren schotten, 22 x 400 mm, onderwater (> 20 m) | st | 40,00F | | |
| 731860 | Leveren schotten, 22 x 400 mm, bovenwater (< 10 m) | st | 40,00F | | |
| 731870 | Leveren schotten, 22 x 400 mm, bovenwater (10 - 20 m) | st | 40,00F | | |
| 731880 | Leveren schotten, 22 x 400 mm, bovenwater (> 20 m) | st | 40,00F | | |
| 731890 | Leveren schotten, 22 x 500 mm, bovenwater (< 10 m) | st | 40,00F | | |
| 731900 | Leveren schotten, 22 x 500 mm, bovenwater (10 - 20 m) | st | 40,00F | | |
| 731910 | Leveren schotten, 22 x 500 mm, bovenwater (> 20 m) | st | 40,00F | | |
| 731920 | Leveren houten lat, 33 x 67 mm (< 10 m) | m | 50,00F | | |
| 731930 | Leveren houten lat, 33 x 67 mm (10 - 20 m) | m | 100,00F | | |
| 731940 | Leveren houten lat, 33 x 67 mm (> 20 m) | m | 120,00F | | |
| 731950 | Leveren geotextiel (< 20 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 731960 | Leveren geotextiel (20 - 40 m²). | m2 | 200,00F | | |
| 731970 | Leveren geotextiel (> 40 m²). | m2 | 400,00F | | |
| 731980 | Leveren RVS slotbouten M8-140 (< 100 st) | st | 200,00F | | |
| 731990 | Leveren RVS slotbouten M8-140 (100 - 200 st) | st | 400,00F | | |
| 732000 | Leveren RVS slotbouten M8-140 (> 200 st) | st | 600,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 74 | Taludbekleding | | | | |
| 7400 | <u>Verwijderen talud bekleding</u> | | | | |
| 740010 | Verwijderen bekleding, betonblokkenmat (< 5 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 740020 | Verwijderen bekleding, betonblokkenmat (5 - 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 740030 | Verwijderen bekleding, betonblokkenmat (> 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 740040 | Verwijderen bekleding, grasbetontegels (< 5 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 740050 | Verwijderen bekleding, grasbetontegels (5 - 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 740060 | Verwijderen bekleding, grasbetontegels (> 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 740070 | Verwijderen bekleding, betonstraatstenen (< 5 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 740080 | Verwijderen bekleding, betonstraatstenen (5 - 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 740090 | Verwijderen bekleding, betonstraatstenen (> 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 740100 | Verwijderen bekleding, betontegels (< 5 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 740110 | Verwijderen bekleding, betontegels (5 - 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 740120 | Verwijderen bekleding, betontegels (> 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 7402 | <u>Afvoeren talud bekleding</u> | | | | |
| 740210 | Afvoeren betonblokkenmat (< 5 m²) . | m2 | 50,00F | | |
| 740220 | Afvoeren betonblokkenmat (5 - 10 m²) . | m2 | 50,00F | | |
| 740230 | Afvoeren betonblokkenmat (> 10 m²) . | m2 | 50,00F | | |
| 740240 | Afvoeren grasbetontegels (< 1 m³) . | m3 | 50,00F | | |
| 740250 | Afvoeren grasbetontegels (1 - 2 m³). | m3 | 50,00F | | |
| 740260 | Afvoeren grasbetontegels (> 2 m³) | m3 | 50,00F | | |
| 740270 | Afvoeren betonstraatstenen, keifmaat (< 5 m²) . | m2 | 50,00F | | |
| 740280 | Afvoeren betonstraatstenen, keifmaat (5 - 10 m²) . | m2 | 50,00F | | |
| 740290 | Afvoeren betonstraatstenen, keifmaat (> 10 m²) . | m2 | 50,00F | | |
| 740300 | Afvoeren betontegels (< 5 m²) . | m2 | 50,00F | | |
| 740310 | Afvoeren betontegels (5 - 10 m²) . | m2 | 50,00F | | |
| 740320 | Afvoeren betontegels (> 10 m²) . | m2 | 50,00F | | |
| 7404 | <u>Aanbrengen talud bekleding onder een brug</u> | | | | |
| 740410 | Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat (< 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 740420 | Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat (10 - 20 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 740430 | Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat (> 20 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 740440 | Aanbrengen grasbetontegels (< 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 740450 | Aanbrengen grasbetontegels (10 - 20 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 740460 | Aanbrengen grasbetontegels (> 20 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 740470 | Aanbrengen betonstraatstenen (< 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 740480 | Aanbrengen betonstraatstenen (10 - 20 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 740490 | Aanbrengen betonstraatstenen (> 20 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 740500 | Aanbrengen betontegels (< 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 740510 | Aanbrengen betontegels (10 - 20 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 740520 | Aanbrengen betontegels (> 20 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 7406 | <u>Verdichten zandbed</u> | | | | |
| 740610 | Verd. zand c.q. niet samenhangende grond (< 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 740620 | Verd. zand c.q. niet samenhangende grond (10 - 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 740630 | Verd. zand c.q. niet samenhangende grond (> 20 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 7407 | <u>Leveren verharding taludbekleding</u> | | | | |
| 740710 | Leveren betonstraatstenen (< 500 st) | st | 2.000,00F | | |
| 740720 | Leveren betonstraatstenen (500 - 1000 st) | st | 2.000,00F | | |
| 740730 | Leveren betonstraatstenen (> 1000 st) | st | 3.000,00F | | |
| 740740 | Leveren grasbetontegels (< 50 st²) | st | 500,00F | | |
| 740750 | Leveren grasbetontegels (50 - 100 st) | st | 500,00F | | |
| 740760 | Leveren grasbetontegels (> 100 st) | st | 500,00F | | |
| 740770 | Leveren betontegels, 300x300x80 (< 100 st) | st | 250,00F | | |
| 740780 | Leveren betontegels, 300x300x80 (100 - 300 st) | st | 250,00F | | |
| 740790 | Leveren betontegels, 300x300x80 (> 300 st) | st | 250,00F | | |
| 740800 | Leveren betontegels, 150x300x80 (< 30 st) | st | 100,00F | | |
| 740810 | Leveren betontegels, 150x300x80 (30 - 60 st) | st | 100,00F | | |
| 740820 | Leveren betontegels, 150x300x80 (> 60 st) | st | 100,00F | | |
| 740830 | Leveren betonstraatstenen, 1/2 passtenen (< 300 st) | st | 220,00F | | |
| 740840 | Leveren betonstraatstenen, 1/2 passtenen (> 300 st) | st | 550,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 76 | Afmeervoorzieningen | | | | |
| 761 | Betonnen haalkommen | | | | |
| 7610 | <u>Verwijderen haalkommen</u> | | | | |
| 761010 | Verwijderen haalkom uit betonnen wand. (1 st.) | st | 3,00F | | |
| 761020 | Verwijderen haalkom uit gemetselde wand. (1 st.) | st | 3,00F | | |
| 7611 | <u>Afvoeren haalkommen.</u> | | | | |
| 761110 | Afvoeren betonnen haalkommen (< 2 st). | st | 3,00F | | |
| 761120 | Afvoeren betonnen haalkommen (> 2 st). | st | 3,00F | | |
| 7612 | <u>Aanbrengen haalkom</u> | | | | |
| 761210 | Aanbrengen haalkom in betonnen wand (<2 st) | st | 3,00F | | |
| 761220 | Aanbrengen haalkom in gemetselde wand (>2 st) | st | 3,00F | | |
| 7613 | <u>Levering krimparme mortel</u> | | | | |
| 761310 | Leveren krimpvrije mortel (< 5 dm³) | dm3 | 30,00F | | |
| 761320 | Leveren krimpvrije mortel (5 - 10 dm³) | dm3 | 30,00F | | |
| 761330 | Leveren krimpvrije mortel (> 10 dm³) | dm3 | 30,00F | | |
| 762 | Bolders | | | | |
| 7620 | <u>Verwijderen bolder</u> | | | | |
| 762010 | Verwijderen bolder van betonnen constructie. (<2 st) | st | 3,00F | | |
| 762020 | Verwijderen bolder van houten constructie. (>2 st) | st | 3,00F | | |
| 7621 | <u>Afvoeren bolders</u> | | | | |
| 762110 | Afvoeren bolders (< 2 st). | st | 3,00F | | |
| 762120 | Afvoeren bolders (> 2 st). | st | 3,00F | | |
| 763 | Kleine haalvoorzieningen | | | | |
| 7630 | <u>Verwijderen kleine haalvoorzieningen</u> | | | | |
| 763010 | Verwijderen kleine haalvoorzieningen (1 st) | st | 3,00F | | |
| 7631 | <u>Afvoer</u> | | | | |
| 763110 | Afvoer kleine haalvoorzieningen (< 2 st) | st | 3,00F | | |
| 763120 | Afvoer kleine haalvoorzieningen (> 2 st) | st | 3,00F | | |
| 7632 | <u>Aanbrengen kleine haalvoorzieningen</u> | | | | |
| 763210 | Aanbrengen kleine haalvoorz. (beton constr. <2 st) | st | 3,00F | | |
| 763220 | Aanbrengen kleine haalvoorz. (houten constr. <2 st) | st | 3,00F | | |
| 763230 | Aanbrengen kleine haalvoorz. (kunststof constr <2 st) | st | 3,00F | | |
| 7633 | <u>Aanbrengen verankering</u> | | | | |
| 763310 | Aanbrengen korte lijmkankers in beton (< 5 st) | st | 4,00F | | |
| 763320 | Aanbrengen korte lijmkankers in beton (5 - 10 st) | st | 8,00F | | |
| 763330 | Aanbrengen korte lijmkankers in beton (> 10 st) | st | 12,00F | | |
| 7634 | <u>Levering</u> | | | | |
| 763410 | Leveren kleine haalvoorzieningen (< 5 st). | st | 5,00F | | |
| 763420 | Leveren kleine haalvoorzieningen (> 5 st). | st | 9,00F | | |
| 8 | Infrawerkzaamheden | | | | |
| 80 | Vorbereidende werkzaamheden | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 800 | Schoonmaken ondergrond van mortellaag | | | | |
| 800010 | Schoonmaken verhardingsopp. metselwerk (< 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 800020 | Schoonmaken verhardingsopp. metselwerk (10 - 20 m²) | m2 | 75,00F | | |
| 800030 | Schoonmaken verhardingsopp. metselwerk (> 20 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 800040 | Schoonmaken verhardingsopp. beton (< 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 800050 | Schoonmaken verhardingsopp. beton (10 - 20 m²) | m2 | 75,00F | | |
| 800060 | Schoonmaken verhardingsopp. beton (> 20 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 801 | Aanbrengen/herstellen waterdichte laag | | | | |
| 8010 | <u>Aanbrengen waterdichte laag</u> | | | | |
| 801010 | Aanbrengen waterdichte laag op metselwerk (< 5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 801020 | Aanbrengen waterdichte laag op metselwerk (5 - 10 m²) | m2 | 75,00F | | |
| 801030 | Aanbrengen waterdichte laag op metselwerk (> 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 801040 | Aanbrengen waterdichte laag beton. (< 5 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 801050 | Aanbrengen waterdichte laag beton. (5-10 m²) | m2 | 75,00F | | |
| 801060 | Aanbrengen waterdichte laag beton. (>10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 8011 | <u>Herstellen waterdichte laag</u> | | | | |
| 801110 | Herstellen waterdichte laag op metselwerk (< 5 m²) | m2 | 25,00F | | |
| 801120 | Herstellen waterdichte laag op metselwerk (5 - 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 801130 | Herstellen waterdichte laag op metselwerk (> 10 m²) | m2 | 75,00F | | |
| 801140 | Herstellen waterdichte laag beton.(< 5 m²) | m2 | 25,00F | | |
| 801150 | Herstellen waterdichte laag beton (5 - 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 801160 | Herstellen waterdichte laag beton (> 10 m²) | m2 | 75,00F | | |
| 802 | Levering | | | | |
| 802010 | Leveren waterdichte laag (< 50 kg) | kg | 25,00F | | |
| 802020 | Leveren waterdichte laag (50 - 100 kg) | kg | 75,00F | | |
| 802030 | Leveren waterdichte laag (101 - 150 kg) | kg | 125,00F | | |
| 802040 | Leveren waterdichte laag (> 150 kg) | kg | 175,00F | | |
| 803 | Afvoer | | | | |
| 803010 | Afvoer vrijkomend materiaal (< 1 m³) | m3 | 0,50F | | |
| 803020 | Afvoer vrijkomend materiaal (1 - 2 m³) | m3 | 1,50F | | |
| 803030 | Afvoer vrijkomend materiaal (3 - 4 m³) | m3 | 3,50F | | |
| 803040 | Afvoer vrijkomend materiaal (> 4 m³) | m3 | 4,50F | | |
| 81 | Slijtlagen | | | | |
| 810 | Verwijderen slijtlagen | | | | |
| 8100 | <u>Verwijderen slijtlaag op beton</u> | | | | |
| 810010 | Verwijderen slijtlaag op beton (< 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 810020 | Verwijderen slijtlaag op beton (20 - 50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 810030 | Verwijderen slijtlaag op beton (> 50 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8101 | <u>Verwijderen slijtlaag op hout</u> | | | | |
| 810110 | Verwijderen slijtlaag op hout (< 20 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 810120 | Verwijderen slijtlaag op hout (20 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 810130 | Verwijderen slijtlaag op hout (> 50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 8102 | <u>Verwijderen slijtlaag op kunststof</u> | | | | |
| 810210 | Verwijderen slijtlaag op kunststof (< 20 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 810220 | Verwijderen slijtlaag op kunststof (20 - 50 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 810230 | Verwijderen slijtlaag op kunststof (> 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 8103 | <u>Verwijderen slijtlaag op staal</u> | | | | |
| 810310 | Verwijderen slijtlaag op staal (< 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 810320 | Verwijderen slijtlaag op staal (20 - 50 m²) | m2 | 150,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 810330 | Verwijderen slijtlaag op staal (> 50 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 811 | Verwijderen PAK houdende slijtlagen | | | | |
| 8110 | <u>Verwijderen PAK houdende slijtlaag op beton</u> | | | | |
| 811010 | Verwijderen slijtlaag op beton (< 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 811020 | Verwijderen slijtlaag op beton (20 - 50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 811030 | Verwijderen slijtlaag op beton (> 50 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8111 | <u>Verwijderen PAK houdende slijtlaag op hout</u> | | | | |
| 811110 | Verwijderen slijtlaag op hout (< 20 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 811120 | Verwijderen slijtlaag op hout (20 - 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 811130 | Verwijderen slijtlaag op hout (> 50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 8112 | <u>Verwijderen PAK houdende slijtlaag op kunststof</u> | | | | |
| 811210 | Verwijderen slijtlaag op kunststof (< 20 m²) | m2 | 10,00F | | |
| 811220 | Verwijderen slijtlaag op kunststof (20 - 50 m²) | m2 | 30,00F | | |
| 811230 | Verwijderen slijtlaag op kunststof (> 50 m²) | m2 | 60,00F | | |
| 8113 | <u>Verwijderen PAK houdende slijtlaag op staal</u> | | | | |
| 811310 | Verwijderen slijtlaag op staal (< 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 811320 | Verwijderen slijtlaag op staal (20 - 50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 811330 | Verwijderen slijtlaag op staal (> 50 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8114 | <u>Afvoer slijtlaag, niet PAK houdend</u> | | | | |
| 811410 | Afvoeren slijtlaag (< 3 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 811420 | Afvoeren slijtlaag (3 - 5 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 811430 | Afvoeren slijtlaag (> 5 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 8115 | <u>Afvoer overige materialen</u> | | | | |
| 811510 | Afvoeren overige materialen (< 3 m³) | m3 | 2,00F | | |
| 811520 | Afvoeren overige materialen (3 - 5 m³) | m3 | 2,00F | | |
| 811530 | Afvoeren overige materialen (> 5 m³) | m3 | 2,00F | | |
| 8116 | <u>Afvoer slijtlaag, PAK houdend</u> | | | | |
| 811610 | Afvoeren slijtlaag (< 3 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 811620 | Afvoeren slijtlaag (3 - 5 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 811630 | Afvoeren slijtlaag (> 5 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 812 | Aanbrengen slijtlaag op betonnen dekken | | | | |
| 8120 | <u>Vorbewerken betonnen dek dmv stralen</u> | | | | |
| 812010 | Vorbewerken aanbrengen slijtlaag (< 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 812020 | Vorbewerken aanbrengen slijtlaag (20 - 50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 812030 | Vorbewerken aanbrengen slijtlaag (> 50 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8121 | <u>Vorbewerken betonnen dek dmv schuren</u> | | | | |
| 812110 | Vorbewerken aanbrengen slijtlaag (< 20 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 812120 | Vorbewerken aanbrengen slijtlaag (20 - 50 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 812130 | Vorbewerken aanbrengen slijtlaag (> 50 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8122 | <u>Afvoer</u> | | | | |
| 812210 | Afvoer vrijkomend materiaal (< 1 m³) | m3 | 0,50F | | |
| 812220 | Afvoer vrijkomend materiaal (1 - 2 m³) | m3 | 1,50F | | |
| 812230 | Afvoer vrijkomend materiaal (> 2 m³) | m3 | 2,50F | | |
| 8123 | <u>Aanbrengen 1e laag op beton</u> | | | | |
| 812310 | Aanbrengen epoxyprimer (< 10 m²) | m2 | 150,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 812320 | Aanbrengen epoxyprimer (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 812330 | Aanbrengen epoxyprimer (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8124 | <u>Aanbrengen 2e laag slijtlaag op beton</u> | | | | |
| 812410 | Aanbrengen epoxyschraplaag (< 10 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 812420 | Aanbrengen epoxyschraplaag (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 812430 | Aanbrengen epoxyschraplaag (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8125 | <u>Instrooien slijtlaag op beton</u> | | | | |
| 812510 | Instrooien slijtlaag (< 10 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 812520 | Instrooien slijtlaag (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 812530 | Instrooien slijtlaag (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 813 | Aanbrengen slijtlaag op houten dekken (bitumen) | | | | |
| 8131 | <u>Aanbrengen 1e laag op hout</u> | | | | |
| 813110 | Aanbrengen 1e laag bitumen-latexemulsie (< 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 813120 | Aanbrengen 1e laag bitumen-latexemulsie (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 813130 | Aanbrengen 1e laag bitumen-latexemulsie (>20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8132 | <u>Instrooien 1e laag met steenslag</u> | | | | |
| 813210 | Instrooien 1e laag met steenslag (< 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 813220 | Instrooien 1e laag met steenslag (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 813230 | Instrooien 1e laag met steenslag (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8134 | <u>Aanbrengen 2e laag slijtlaag</u> | | | | |
| 813410 | Aanbrengen 2e laag bitumen-latexemulsie (< 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 813420 | Aanbrengen 2e laag bitumen-latexemulsie (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 813430 | Aanbrengen 2e laag bitumen-latexemulsie (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8135 | <u>Instrooien 2e laag met steenslag</u> | | | | |
| 813510 | Instrooien 2e laag met steenslag (< 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 813520 | Instrooien 2e laag met steenslag (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 813530 | Instrooien 2e laag met steenslag (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 814 | Aanbrengen slijtlaag op houten dekken (epoxy) | | | | |
| 8141 | <u>Aanbrengen 1e laag op hout</u> | | | | |
| 814110 | Aanbrengen epoxyprimer (< 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 814120 | Aanbrengen epoxyprimer (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 814130 | Aanbrengen epoxyprimer (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8142 | <u>Aanbrengen 2e laag slijtlaag op hout</u> | | | | |
| 814210 | Aanbrengen epoxyschraplaag (< 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 814220 | Aanbrengen epoxyschraplaag (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 814230 | Aanbrengen epoxyschraplaag (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8143 | <u>Instrooien slijtlaag op hout</u> | | | | |
| 814310 | Instrooien 2e laag met steenslag (< 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 814320 | Instrooien 2e laag met steenslag (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 814330 | Instrooien 2e laag met steenslag (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 815 | Aanbrengen slijtlaag op kunststof dekken | | | | |
| 8151 | <u>Aanbrengen 1e laag op kunststof</u> | | | | |
| 815110 | Aanbrengen epoxyprimer (< 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 815120 | Aanbrengen epoxyprimer (10 - 20 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 815130 | Aanbrengen epoxyprimer (> 20 m²) | m2 | 100,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 8152 | <u>Aanbrengen 2e laag slijtlaag op kunststof</u> | | | | |
| 815210 | Aanbrengen epoxyschraplaag (< 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 815220 | Aanbrengen epoxyschraplaag (10 - 20 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 815230 | Aanbrengen epoxyschraplaag (> 20 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 8153 | <u>Instrooien slijtlaag op kunststof</u> | | | | |
| 815310 | Instrooien slijtlaag (< 10 m²). | m2 | 50,00F | | |
| 815320 | Instrooien slijtlaag (10 - 20 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 815330 | Instrooien slijtlaag (> 20 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 816 | <u>Aanbrengen slijtlaag op stalen dekken</u> | | | | |
| 8160 | <u>Vorbewerken stalen dek</u> | | | | |
| 8161 | <u>Aanbrengen 1e laag op staal</u> | | | | |
| 816110 | Aanbrengen epoxyprimer (< 10 m²). | m2 | 150,00F | | |
| 816120 | Aanbrengen epoxyprimer (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 816130 | Aanbrengen epoxyprimer (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8162 | <u>Aanbrengen 2e laag slijtlaag op staal</u> | | | | |
| 816210 | Aanbrengen epoxyschraplaag (< 10 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 816220 | Aanbrengen epoxyschraplaag (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 816230 | Aanbrengen epoxyschraplaag (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8163 | <u>Instrooien slijtlaag op staal</u> | | | | |
| 816310 | Instrooien slijtlaag (< 10 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 816320 | Instrooien slijtlaag (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 816330 | Instrooien slijtlaag (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 817 | <u>Aanbrengen waterdicht bitumineus membraam in-situ</u> | | | | |
| 8170 | <u>Aanbrengen hechtprimer</u> | | | | |
| 817010 | Aanbrengen hechtprimer (< 10 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 817020 | Aanbrengen hechtprimer (10 - 20 m²) | m2 | 40,00F | | |
| 817030 | Aanbrengen hechtprimer (> 20 m²) | m2 | 60,00F | | |
| 8171 | <u>Aanbrengen 1e laag membraam</u> | | | | |
| 817110 | Aanbrengen membraam, in-situ (< 10 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 817120 | Aanbrengen membraam, in-situ (10 - 20 m²) | m2 | 40,00F | | |
| 817130 | Aanbrengen membraam, in-situ (> 20 m²) | m2 | 60,00F | | |
| 8172 | <u>Aanbrengen gebitumineerd open glasvlies</u> | | | | |
| 817210 | Aanbrengen gebitumineerd open glasvlies (< 10 m²). | m2 | 10,00F | | |
| 817220 | Aanbrengen gebitumineerd open glasvlies (10 - 20 m²) | m2 | 20,00F | | |
| 817230 | Aanbrengen gebitumineerd open glasvlies (> 20 m²) | m2 | 30,00F | | |
| 8173 | <u>Aanbrengen 2e laag membraam</u> | | | | |
| 817310 | Aanbrengen membraam, in-situ (< 10 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 817320 | Aanbrengen membraam, in-situ (10 - 20 m²) | m2 | 40,00F | | |
| 817330 | Aanbrengen membraam, in-situ (> 20 m²) | m2 | 60,00F | | |
| 8174 | <u>Aanbrengen polyesterweefsel</u> | | | | |
| 817410 | Aanbrengen laag polyesterweefsel (< 10 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 817420 | Aanbrengen laag polyesterweefsel (10 - 20 m²) | m2 | 40,00F | | |
| 817430 | Aanbrengen laag polyesterweefsel (> 20 m²) | m2 | 60,00F | | |
| 8175 | <u>Aanbrengen slijtlaag</u> | | | | |
| 817510 | Instrooien leislag (< 10 m²) | m2 | 20,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 817520 | Instrooien leislag (10 - 20 m²) | m2 | 40,00F | | |
| 817530 | Instrooien leislag (> 20 m²) | m2 | 60,00F | | |
| 8176 | <u>Aanbrengen worteldoek</u> | | | | |
| 817610 | Aanbrengen worteldoek (< 10 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 817620 | Aanbrengen worteldoek (10 - 20 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 817630 | Aanbrengen worteldoek (> 20 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 818 | Aanbrengen slijtlaag van bitumenemulsie | | | | |
| 8180 | <u>Aanbrengen 1e laag bitumen emulsie</u> | | | | |
| 818010 | Aanbrengen bitumen emulsie (< 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 818020 | Aanbrengen bitumen emulsie (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 818030 | Aanbrengen bitumen emulsie (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8181 | <u>Instrooien van de 1e laag</u> | | | | |
| 818110 | Instrooien 1e laag Nederlandse steen (< 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 818120 | Instrooien 1e laag Nederlandse steen(10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 818130 | Instrooien 1e laag Nederlandse steen (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8182 | <u>Aanbrengen 2e laag bitumen emulsie</u> | | | | |
| 818210 | Aanbrengen bitumen emulsie (< 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 818220 | Aanbrengen bitumen emulsie (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 818230 | Aanbrengen bitumen emulsie (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 8183 | <u>Instrooien van de 2e laag</u> | | | | |
| 818310 | Instrooien 2e laag Nederlandse steen (< 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 818320 | Instrooien 2e laag Nederlandse steen (10 - 20 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 818330 | Instrooien 2e laag Nederlandse steen (> 20 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 819 | Levering slijtlagen | | | | |
| 8190 | <u>Levering slijtlagen, 1 -3 mm</u> | | | | |
| 819010 | Leveren slijtlaag, 1-3 mm (< 150 kg) | kg | 1.500,00F | | |
| 819020 | Leveren slijtlaag, 1-3 mm (150 - 300 kg) | kg | 6.000,00F | | |
| 819030 | Leveren slijtlaag, 1-3 mm (> 300 kg) | kg | 12.000,00F | | |
| 8191 | <u>Levering slijtlagen, 3 -5 mm</u> | | | | |
| 819110 | Leveren slijtlagen, 3 -5 mm (< 100 kg) | kg | 1.000,00F | | |
| 819120 | Leveren slijtlagen, 3 -5 mm (100 - 200 kg) | kg | 2.000,00F | | |
| 819130 | Leveren slijtlagen, 3 -5 mm (> 200 kg) | kg | 3.000,00F | | |
| 8192 | <u>Levering slijtlagen, leislag</u> | | | | |
| 819210 | Leveren slijtlagen, leislag (< 100 kg) | kg | 1.000,00F | | |
| 819220 | Leveren slijtlagen, leislag (100 - 200 kg) | kg | 2.000,00F | | |
| 819230 | Leveren slijtlagen, leislag (> 200 kg) | kg | 3.000,00F | | |
| 8193 | <u>Levering slijtlagen, Nederlandse steen</u> | | | | |
| 819310 | Leveren slijtlagen, Nederlandse steen (< 100 kg) | kg | 1.000,00F | | |
| 819320 | Leveren slijtlagen, Nederlandse steen (100 - 200 kg) | kg | 2.000,00F | | |
| 819330 | Leveren slijtlagen, Nederlandse steen (> 200 kg) | kg | 3.000,00F | | |
| 820 | Levering overige materialen | | | | |
| 8200 | <u>Levering epoxyprimer</u> | | | | |
| 820010 | Leveren epoxyprimer (< 5 kg) | kg | 100,00F | | |
| 820020 | Leveren epoxyprimer (5 - 10 kg) | kg | 200,00F | | |
| 820030 | Leveren epoxyprimer (> 10 kg) | kg | 300,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 8201 | <u>Levering epoxyschraplaag</u> | | | | |
| 820110 | Leveren epoxyschraplaag (< 50 kg) | kg | 1.000,00F | | |
| 820120 | Leveren epoxyschraplaag (50 - 100 kg) | kg | 2.000,00F | | |
| 820130 | Leveren epoxyschraplaag (> 100 kg) | kg | 3.000,00F | | |
| 8202 | <u>Levering bitumen-latexemulsie</u> | | | | |
| 820210 | Leveren bitumen-latexemulsie (< 15 kg) | kg | 500,00F | | |
| 820220 | Leveren bitumen-latexemulsie (15 - 30 kg) | kg | 1.000,00F | | |
| 820230 | Leveren bitumen-latexemulsie (>30 kg) | kg | 1.500,00F | | |
| 8203 | <u>Levering hechtprimer</u> | | | | |
| 820310 | Leveren hechtprimer (< 5 kg) | kg | 20,00F | | |
| 820320 | Leveren hechtprimer (5 - 10 kg) | kg | 40,00F | | |
| 820330 | Leveren hechtprimer (> 10 kg) | kg | 60,00F | | |
| 8204 | <u>Levering membraam</u> | | | | |
| 820410 | Leveren membraam (< 5 kg) | kg | 10,00F | | |
| 820420 | Leveren membraam (5 - 10 kg) | kg | 15,00F | | |
| 820430 | Leveren membraam (> 10 kg) | kg | 20,00F | | |
| 8205 | <u>Levering polyesterweefsel</u> | | | | |
| 820510 | Leveren polyesterweefsel (< 5 kg) | kg | 5,00F | | |
| 820520 | Leveren polyesterweefsel (5 - 10 kg) | kg | 10,00F | | |
| 820530 | Leveren polyesterweefsel (> 10 kg) | kg | 15,00F | | |
| 8206 | <u>Levering bitumen emulsie</u> | | | | |
| 820610 | Leveren bitumen emulsie (< 15 kg) | kg | 30,00F | | |
| 820620 | Leveren bitumen emulsie (15 - 30 kg) | kg | 40,00F | | |
| 820630 | Leveren bitumen emulsie (> 30 kg) | kg | 50,00F | | |
| 8207 | <u>Levering gebitumineerd open glasvlies</u> | | | | |
| 820710 | Leveren gebitumineerd open glasvlies (< 10 m²). | m2 | 30,00F | | |
| 820720 | Leveren gebitumineerd open glasvlies (10 - 20m²). | m2 | 60,00F | | |
| 820730 | Leveren gebitumineerd open glasvlies (> 20 m²). | m2 | 90,00F | | |
| 8208 | <u>Levering worteldoek</u> | | | | |
| 820810 | Leveren anti-worteldoek (< 10 m²). | m2 | 10,00F | | |
| 820820 | Leveren anti-worteldoek (10 - 20 m²). | m2 | 20,00F | | |
| 820830 | Leveren anti-worteldoek (> 20 m²). | m2 | 30,00F | | |
| 821 | Afvoeren | | | | |
| 8210 | <u>Afvoer steenslag</u> | | | | |
| 821010 | Afvoeren steenslag (< 3 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 821020 | Afvoeren steenslag (3 - 5 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 821030 | Afvoeren steenslag (> 5 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 8211 | <u>Afvoer leislag</u> | | | | |
| 821110 | Afvoeren leislag (< 3 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 821120 | Afvoeren leislag (3 - 5 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 821130 | Afvoeren leislag (> 5 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 8212 | <u>Afvoer Nederlandse steen</u> | | | | |
| 821210 | Afvoeren steenslag (< 3 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 821220 | Afvoeren steenslag (3 - 5 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 821230 | Afvoeren steenslag (> 5 m³) | m3 | 16,00F | | |
| 83 | Wegtapijl | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 830 | Wegtapijl op staal | | | | |
| 830010 | Verwijderen wegtapijl op staal (< 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 830020 | Verwijderen wegtapijl op staal (50 - 100 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 830030 | Verwijderen wegtapijl op staal (> 100 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 830040 | Aanbrengen wegtapijl op staal (< 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 830050 | Aanbrengen wegtapijl op staal (50 - 100 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 830060 | Aanbrengen wegtapijl op staal (> 100 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 830070 | Vorbewerken aanbrengen wegtapijl (< 50 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 830080 | Vorbewerken aanbrengen wegtapijl (50 - 100 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 830090 | Vorbewerken aanbrengen wegtapijl (> 100 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 831 | Wegtapijl op hout | | | | |
| 831010 | Verwijderen wegtapijl op hout (< 50 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 831020 | Verwijderen wegtapijl op hout (50 - 100 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 831030 | Verwijderen wegtapijl op hout (> 100 m²) | m2 | 150,00F | | |
| 831040 | Aanbrengen wegtapijl op hout (< 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 831050 | Aanbrengen wegtapijl op hout (50 - 100 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 831060 | Aanbrengen wegtapijl op hout (> 100 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 831070 | Vorbewerken aanbrengen wegtapijl (< 50 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 831080 | Vorbewerken aanbrengen wegtapijl (50 - 100 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 831090 | Vorbewerken aanbrengen wegtapijl (> 100 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 832 | Afvoer en levering wegtapijl | | | | |
| 8320 | <u>Afvoer wegtapijl</u> | | | | |
| 832010 | Afvoeren wegtapijl (< 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 832020 | Afvoeren wegtapijl (50 - 100 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 832030 | Afvoeren wegtapijl (> 100 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 8321 | <u>Levering wegtapijl</u> | | | | |
| 832110 | Leveren wegtapijl (< 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 832120 | Leveren wegtapijl (50 - 100 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 832130 | Leveren wegtapijl (> 100 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 8322 | <u>Afvoer overige vrijkomende materialen</u> | | | | |
| 832210 | Afvoeren overige vrijkomende materialen (< 50 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 832220 | Afvoeren overige vrijkomende materialen (50 - 100 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 832230 | Afvoeren overige vrijkomende materialen (> 100 m²) | m2 | 300,00F | | |
| 84 | Funderingslagen | | | | |
| 840 | Aanbrengen funderingslagen | | | | |
| 840010 | Aanbrengen laag zandcement (< 10 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 840020 | Aanbrengen laag zandcement (10 - 50 m²). . | m2 | 100,00F | | |
| 840030 | Aanbrengen laag zandcement (> 50 m²). . | m2 | 200,00F | | |
| 840040 | Aanbrengen straatlaag (< 10 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 840050 | Aanbrengen straatlaag (10 - 20 m²). | m2 | 100,00F | | |
| 840060 | Aanbrengen straatlaag (> 20 m²). | m2 | 200,00F | | |
| 841 | Levering | | | | |
| 841010 | Leveren zandcement (< 5 m³) | m3 | 5,00F | | |
| 841020 | Leveren zandcement (5 - 10 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 841030 | Leveren zandcement (> 10 m³) | m3 | 15,00F | | |
| 841040 | Leveren straatzand (< 10 m³). | m3 | 10,00F | | |
| 841050 | Leveren straatzand (10 - 20 m³). | m3 | 20,00F | | |
| 841060 | Leveren straatzand (> 20 m³). | m3 | 30,00F | | |
| 85 | Asfaltverhardingen | | | | |
| 850 | Asfaltverhardingen PAK/teer houdend | | | | |
| 8500 | <u>Zagen asfalt 50 - 100 mm</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 850010 | Zagen van bitumineuze verharding, 50 - 100 mm (< 5 m). | m | 20,00F | | |
| 850020 | Zagen van bitumineuze verh, 50 - 100 mm (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 850030 | Zagen van bitumineuze verh, 50 - 100 mm (> 10 m) | m | 30,00F | | |
| 8501 | <u>Zagen asfalt 100 - 150 mm</u> | | | | |
| 850130 | Zagen van bitumineuze verharding, 100 -150 (< 5 m). | m | 20,00F | | |
| 850140 | Zagen van bitumineuze verh, 100 - 150 mm (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 850150 | Zagen van bitumineuze verh, 100 - 150 mm (> 10 m) | m | 30,00F | | |
| 8502 | <u>Zagen asfalt >150 mm</u> | | | | |
| 850230 | Zagen van bitumineuze verharding, >150 mm (< 5 m). | m | 20,00F | | |
| 850240 | Zagen van bitumineuze verh, >150 mm (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 850250 | Zagen van bitumineuze verh, >150 mm (> 10 m) | m | 30,00F | | |
| 851 | Asfaltverhardingen niet PAK/teer houdend | | | | |
| 8510 | <u>Zagen asfalt 50 - 100 mm</u> | | | | |
| 851010 | Zagen van bitumineuze verharding, 50 - 100 mm (< 5 m). | m | 20,00F | | |
| 851020 | Zagen van bitumineuze verh, 50 - 100 mm (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 851030 | Zagen van bitumineuze verh, 50 - 100 mm (> 10 m) | m | 30,00F | | |
| 8511 | <u>Zagen asfalt 100 - 150 mm</u> | | | | |
| 851130 | Zagen van bitumineuze verharding, 100 -150 (< 5 m). | m | 20,00F | | |
| 851140 | Zagen van bitumineuze verh, 100 - 150 mm (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 851150 | Zagen van bitumineuze verh, 100 - 150 mm (> 10 m) | m | 30,00F | | |
| 8512 | <u>Zagen asfalt >150 mm</u> | | | | |
| 851230 | Zagen van bitumineuze verharding, >150 mm (< 5 m). | m | 20,00F | | |
| 851240 | Zagen van bitumineuze verh, >150 mm (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 851250 | Zagen van bitumineuze verh, >150 mm (> 10 m) | m | 30,00F | | |
| 852 | Opbreken asfaltverhardingen | | | | |
| 8520 | <u>Asfalt niet teerhoudend</u> | | | | |
| 852010 | Opbreken asfaltverharding.(< 50 mm) | m2 | 30,00F | | |
| 852020 | Opbreken asfaltverharding.(50 - 100 mm) | m2 | 30,00F | | |
| 852030 | Opbreken asfaltverharding.(101 - 150 mm) | m2 | 30,00F | | |
| 852040 | Opbreken asfaltverharding.(> 150 mm) | m2 | 60,00F | | |
| 852050 | Vervoeren bitumineus verhardingsmateriaal (< 1 m³). | ton | 5,00F | | |
| 852060 | Vervoeren bitumineus verhardingsmateriaal (1 - 3 m³). | ton | 5,00F | | |
| 852070 | Vervoeren bitumineus verhardingsmateriaal (> 3 m³). | ton | 5,00F | | |
| 8521 | <u>Asfalt teerhoudend</u> | | | | |
| 852110 | Opbr. asfaltverh. m. teerhoudend asfalt.(< 50 mm) | m2 | 30,00F | | |
| 852120 | Opbr. asfaltverh. m. teerhoudend asfalt.(50 - 100 mm) | m2 | 30,00F | | |
| 852130 | Opbr. asfaltverh. m. teerhoudend asfalt.(101 - 150 mm) | m2 | 30,00F | | |
| 852140 | Opbr. asfaltverh. m. teerhoudend asfalt.(> 150 mm) | m2 | 60,00F | | |
| 852150 | Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal (< 1 m³) | ton | 5,00F | | |
| 852160 | Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal (1 - 3 m³) | ton | 5,00F | | |
| 852170 | Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal (> 3 m³) | ton | 5,00F | | |
| 86 | Elementenverharding | | | | |
| 860 | Opbreken elementenverharding | | | | |
| 8600 | <u>Opbreken straatwerk in zand</u> | | | | |
| 860010 | Opbreken straatbaksteen, keiformaat (< 5 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 860020 | Opbreken straatbaksteen, keiformaat (5 - 10 m²) | m2 | 80,00F | | |
| 860030 | Opbreken straatbaksteen, keiformaat (> 10 m²) | m2 | 80,00F | | |
| 860040 | Opbreken straatbaksteen, waalformaat (< 5 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 860050 | Opbreken straatbaksteen, waalformaat (5 - 10 m²) | m2 | 80,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 860060 | Opbreken straatbaksteen, waalformaat (> 10 m²) | m2 | 80,00F | | |
| 8601 | <u>Opbreken straatwerk in cement</u> | | | | |
| 860110 | Opbreken straatbaksteen, keiformaat (< 5 m²) | m2 | 60,00F | | |
| 860120 | Opbreken straatbaksteen, keiformaat (5 - 10 m²) | m2 | 60,00F | | |
| 860130 | Opbreken straatbaksteen, keiformaat (> 10 m²) | m2 | 60,00F | | |
| 860140 | Opbreken straatbaksteen, waalformaat (< 5 m²) | m2 | 60,00F | | |
| 860150 | Opbreken straatbaksteen, waalformaat (5 - 10 m²) | m2 | 60,00F | | |
| 860160 | Opbreken straatbaksteen, waalformaat (> 10 m²) | m2 | 60,00F | | |
| 8602 | <u>Opbreken kantopsluiting</u> | | | | |
| 860210 | Opbreken betonbanden 100 x 200. (< 5 m) | m | 50,00F | | |
| 860220 | Opbreken betonbanden 100 x 200. (5 - 10 m) | m | 50,00F | | |
| 860230 | Opbreken betonbanden 100 x 200 (> 10 m) | m | 50,00F | | |
| 860240 | Opbreken betonbanden 280/300.(< 5 m) | m | 10,00F | | |
| 860250 | Opbreken betonbanden 280/300.(5 - 10 m) | m | 10,00F | | |
| 860260 | Opbreken betonbanden 280/300.(> 10 m) | m | 10,00F | | |
| 860270 | Opbreken betonbanden 180/200 (< 5 m) | m | 20,00F | | |
| 860280 | Opbreken betonbanden 180/200 (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 860290 | Opbreken betonbanden 180/200 (> 10 m) | m | 20,00F | | |
| 860300 | Opbreken betonbanden 130/150 (< 5 m) | m | 20,00F | | |
| 860310 | Opbreken betonbanden 130/150 (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 860320 | Opbreken betonbanden 130/150 (> 10 m) | m | 20,00F | | |
| 862 | Herstraten elementenverharding | | | | |
| 8620 | <u>Herstraten straatbakstenen</u> | | | | |
| 862010 | Herstr.straatbakstenen, keiform. k.verb. (< 5 m²) | m2 | 160,00F | | |
| 862020 | Herstr.straatbakstenen, keiform. k.verb. (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 862030 | Herstr.straatbakstenen, keiform. k.verb. (> 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 862040 | Herstr.straatbakstenen, dikform. el.verb., (< 5 m²) | m2 | 160,00F | | |
| 862050 | Herstr.straatbakstenen, dikform. el.verb., (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 862060 | Herstr.straatbakstenen, dikform. el.verb., (> 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 862070 | Herstr.straatbakstenen, waalform. h.verb. (< 5 m²) | m2 | 160,00F | | |
| 862080 | Herstr.straatbakstenen, waalform. h.verb. (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 862090 | Herstr.straatbakstenen, waalform. h.verb. (> 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 8621 | <u>Aanbrengen straatbakstenen in specie</u> | | | | |
| 862110 | Aanbr. straatbakstenen,keiform. k.verb. (< 5 m²) | m2 | 80,00F | | |
| 862120 | Aanbr. straatbakstenen,keiform. k.verb. (5 - 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 862130 | Aanbr. straatbakstenen,keiform. k.verb. (> 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 862140 | Aanbr. straatbakstenen, dikform. el.verb. (< 5 m²) | m2 | 80,00F | | |
| 862150 | Aanbr. straatbakstenen, dikform. el.verb. (5 - 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 862160 | Aanbr. straatbakstenen, dikform. el.verb. (> 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 862170 | Aanbr. straatbakstenen, waalform. h.verb. (< 5 m²) | m2 | 80,00F | | |
| 862180 | Aanbr. straatbakstenen, waalform. h.verb. (5 - 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 862190 | Aanbr. straatbakstenen, waalform. h.verb. (> 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 8622 | <u>Aanbrengen straatbakstenen in zand</u> | | | | |
| 862210 | Aanbr. straatbakstenen,keiform. k.verb. (< 5 m²) | m2 | 160,00F | | |
| 862220 | Aanbr. straatbakstenen,keiform. k.verb. (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 862230 | Aanbr. straatbakstenen,keiform. k.verb. (> 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 862240 | Aanbr. straatbakstenen, dikform. el.verb. (< 5 m²) | m2 | 160,00F | | |
| 862250 | Aanbr. straatbakstenen, dikform. el.verb. (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 862260 | Aanbr. straatbakstenen, dikform. el.verb. (> 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 862270 | Aanbr. straatbakstenen, waalform. h.verb. (< 5 m²) | m2 | 160,00F | | |
| 862280 | Aanbr. straatbakstenen, waalform. h.verb. (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 862290 | Aanbr. straatbakstenen, waalform. h.verb. (> 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 8623 | <u>Herstraten betonstraatstenen</u> | | | | |
| 862310 | Herstr.betonstraatstenen, keiform.k.verb. (< 5 m²) | m2 | 160,00F | | |
| 862320 | Herstr.betonstraatstenen, keiform.k.verb. (5 - 10 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 862330 | Herstr.betonstraatstenen, keiform.k.verb. (> 10 m²) | m2 | 100,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 8624 | <u>Herstraten betontegels</u> | | | | |
| 862410 | Herstr.betontegels, 300x300x50 (< 5 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 862420 | Herstr.betontegels, 300x300x50 (5 - 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 862430 | Herstr.betontegels, 300x300x50 (> 10 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 862440 | Herstr.betontegels, 300x300x80 (< 5 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 862450 | Herstr.betontegels, 300x300x80 (5 - 10 m²) | m2 | 25,00F | | |
| 862460 | Herstr.betontegels, 300x300x80 (> 10 m²) | m2 | 25,00F | | |
| 8625 | <u>Lichten en richten trottoirbanden</u> | | | | |
| 862510 | Opnieuw stellen trottoirbanden, 280/300 (< 5 m) | m | 10,00F | | |
| 862520 | Opnieuw stellen trottoirbanden, 280/300 (5 - 10 m) | m | 10,00F | | |
| 862530 | Opnieuw stellen trottoirbanden, 280/300 (> 10 m) | m | 10,00F | | |
| 862540 | Opnieuw stellen trottoirbanden, 180/200 (< 5 m) | m | 20,00F | | |
| 862550 | Opnieuw stellen trottoirbanden, 180/200 (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 862560 | Opnieuw stellen trottoirbanden, 180/200 (> 10 m) | m | 20,00F | | |
| 862570 | Opnieuw stellen trottoirbanden, 130/150 (< 5 m) | m | 20,00F | | |
| 862580 | Opnieuw stellen trottoirbanden, 130/150 (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 862590 | Opnieuw stellen trottoirbanden, 130/150 (> 10 m) | m | 20,00F | | |
| 8626 | <u>Lichten en richten opsluitbanden</u> | | | | |
| 862610 | Opnieuw stellen opsluitbanden, 200 cm² (< 5 m) | m | 20,00F | | |
| 862620 | Opnieuw stellen opsluitbanden, 200 cm² (5 - 10 m) | m | 40,00F | | |
| 862630 | Opnieuw stellen opsluitbanden, 200 cm² (> 10 m) | m | 60,00F | | |
| 8627 | <u>Aanbrengen kantopsluiting van beton</u> | | | | |
| 862710 | Aanbrengen opsluitb. van beton, 100 x 200, (< 5 m). | m | 50,00F | | |
| 862720 | Aanbrengen opsluitb. van beton, 100 x 200, (5 - 10 m). | m | 50,00F | | |
| 862730 | Aanbrengen opsluitb. van beton, 100 x 200, (> 10 m). | m | 50,00F | | |
| 862740 | Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 (< 5 m) | m | 10,00F | | |
| 862750 | Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 (5 - 10 m) | m | 10,00F | | |
| 862760 | Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 (> 10 m) | m | 10,00F | | |
| 862770 | Aanbr. trottoirb. van beton, 180/200 (< 5 m) | m | 20,00F | | |
| 862780 | Aanbr. trottoirb. van beton, 180/200 (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 862790 | Aanbr. trottoirb. van beton, 180/200 (> 10 m) | m | 20,00F | | |
| 862800 | Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 (< 5 m) | m | 20,00F | | |
| 862810 | Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 (5 - 10 m) | m | 20,00F | | |
| 862820 | Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 (> 10 m) | m | 20,00F | | |
| 8629 | <u>Aanbrengen betontegels</u> | | | | |
| 862910 | Aanbrengen betontegels, 300x300x80 (< 5 m²) | m2 | 100,00F | | |
| 862920 | Aanbrengen betontegels, 300x300x80 (5 - 20 m²) | m2 | 25,00F | | |
| 862930 | Aanbrengen betontegels, 300x300x80 (> 20 m²) | m2 | 325,00F | | |
| 862940 | Aanbrengen betontegels, 300x300x50 (< 5 m²) | m2 | 200,00F | | |
| 862950 | Aanbrengen betontegels, 300x300x50 (5 - 20 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 862960 | Aanbrengen betontegels, 300x300x50 (> 20 m²) | m2 | 50,00F | | |
| 863 | Pasmaken elementenverharding | | | | |
| 8631 | <u>Pasmaken stenen</u> | | | | |
| 863110 | Pasmaken van bestratingsmateriaal, gebakken (< 5 m) | m | 40,00F | | |
| 863120 | Pasmaken van bestratingsmateriaal, gebakken (5 - 10 m) | m | 40,00F | | |
| 863130 | Pasmaken van bestratingsmateriaal, gebakken (> 10 m) | m | 40,00F | | |
| 863140 | Pasmaken van bestratingsmateriaal, beton (< 5 m) | m | 40,00F | | |
| 863150 | Pasmaken van bestratingsmateriaal, beton (5 - 10 m) | m | 40,00F | | |
| 863160 | Pasmaken van bestratingsmateriaal, beton (> 10 m) | m | 40,00F | | |
| 8632 | <u>Pasmaken banden</u> | | | | |
| 863210 | Pasmaken van betonbanden, 280/300 x 240 (< 10 st) | st | 20,00F | | |
| 863220 | Pasmaken van betonbanden, 280/300 x 240 (10 - 20 st) | st | 20,00F | | |
| 863230 | Pasmaken van betonbanden, 280/300 x 240 (> 20 st) | st | 20,00F | | |
| 864 | Leveren straatstenen en tegels | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 8641 | <u>Leveren straatbakstenen</u> | | | | |
| 864110 | Leveren straatbakstenen, keiformaat, nieuw (< 100 st) | st | 200,00F | | |
| 864120 | Leveren straatbakst., keiformaat, nieuw (100 - 200 st) | st | 300,00F | | |
| 864130 | Leveren straatbakstenen, keiformaat, nieuw (> 200 st) | st | 400,00F | | |
| 864140 | Leveren straatbakstenen, dikformaat, nieuw (< 100 st) | st | 200,00F | | |
| 864150 | Leveren straatbakst., dikformaat, nieuw (100 - 200 st) | st | 300,00F | | |
| 864160 | Leveren straatbakstenen, dikformaat, nieuw (> 200 st) | st | 400,00F | | |
| 864170 | Leveren straatbakst., waalformaat, nieuw (< 100 st) | st | 200,00F | | |
| 864180 | Leveren straatbakst., waalformaat, nieuw (100 - 200 st) | st | 300,00F | | |
| 864190 | Leveren straatbakstenen, waalformaat, nieuw (> 200 st) | st | 400,00F | | |
| 8642 | <u>Leveren van betonstraatstenen</u> | | | | |
| 864210 | Leveren betonstraatstenen, keiform. (< 100 st) | st | 200,00F | | |
| 864220 | Leveren betonstraatstenen, keiform. (100 - 200 st) | st | 300,00F | | |
| 864230 | Leveren betonstraatstenen, keiform. (> 200 st) | st | 400,00F | | |
| 8643 | <u>Leveren van tegels</u> | | | | |
| 864310 | Leveren betegels, 300x300x80 (< 100 st) | st | 200,00F | | |
| 864320 | Leveren betegels, 300x300x80 (100 - 200 st) | st | 300,00F | | |
| 864330 | Leveren betegels, 300x300x80 (> 200 st) | st | 400,00F | | |
| 864340 | Leveren betegels, 300x300x50 (< 100 st) | st | 200,00F | | |
| 864350 | Leveren betegels, 300x300x50 (100 - 200 st) | st | 300,00F | | |
| 864360 | Leveren betegels, 300x300x50 (> 200 st) | st | 400,00F | | |
| 864370 | Leveren betegels, 150x300x80 (< 50 st) | st | 200,00F | | |
| 864380 | Leveren betegels, 150x300x80 (50 - 100 st) | st | 300,00F | | |
| 864390 | Leveren betegels, 150x300x80 (> 100 st) | st | 400,00F | | |
| 864400 | Leveren betegels, 150x300x50 (< 50 st) | st | 200,00F | | |
| 864410 | Leveren betegels, 150x300x50 (50 - 100 st) | st | 300,00F | | |
| 864420 | Leveren betegels, 150x300x50 (> 100 st) | st | 400,00F | | |
| 865 | Levering banden | | | | |
| 8650 | <u>Leveren van trottoirbanden van beton (280/300x240)</u> | | | | |
| 865010 | Lev. rechte trottoirband van beton, 280/300x240 (< 20 st) | st | 20,00F | | |
| 865020 | Lev. rechte trottoirb. van beton, 280/300x240 (20 - 40 st) | st | 30,00F | | |
| 865030 | Lev. rechte trottoirband van beton, 280/300x240 (> 40 st) | st | 40,00F | | |
| 8651 | <u>Leveren van trottoirbanden van beton (180/200x250)</u> | | | | |
| 865110 | Lev. rechte trottoirband van beton, 180/200x250 (< 20 st) | st | 20,00F | | |
| 865120 | Lev. rechte trottoirb. van beton, 180/200x250 (20 - 40 st) | st | 30,00F | | |
| 865130 | Lev. rechte trottoirband van beton, 180/200x250 (> 40 st) | st | 40,00F | | |
| 8652 | <u>Leveren trottoirbanden van beton (130/150x250)</u> | | | | |
| 865210 | Lev. rechte trottoirband van beton, 130/150x250 (< 20 st) | st | 20,00F | | |
| 865220 | Lev. rechte trottoirb. van beton, 130/150x250 (20 - 40 st) | st | 30,00F | | |
| 865230 | Lev. rechte trottoirband van beton, 130/150x250 (> 40 st) | st | 40,00F | | |
| 8653 | <u>Leveren van opsluitbanden van beton (100x200)</u> | | | | |
| 865310 | Leveren rechte opsluitband van beton, 100x200 (< 20 st) | st | 20,00F | | |
| 865320 | Lev. rechte opsluitband van beton, 100x200 (20 - 40 st) | st | 30,00F | | |
| 865330 | Leveren rechte opsluitband van beton, 100x200 (> 40 st) | st | 40,00F | | |
| 866 | Overige leveranties | | | | |
| 8660 | <u>Leveren specie</u> | | | | |
| 866010 | Leveren specie (< 5 m³) | m3 | 15,00F | | |
| 866020 | Leveren specie (5 - 10 m³) | m3 | 20,00F | | |
| 866030 | Leveren specie (> 10 m³) | m3 | 25,00F | | |
| 8661 | <u>Leveren lijm</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 866110 | Leveren lijm (< 5 l) | l | 10,00F | | |
| 866120 | Leveren lijm (5 - 10 l) | l | 20,00F | | |
| 866130 | Leveren lijm (> 10 l) | l | 40,00F | | |
| 8662 | <u>Leveren zand - cement stabilisatie</u> | | | | |
| 866210 | Leveren zand - cement stabilisatie (< 5 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 866220 | Leveren zand - cement stabilisatie (5 - 10 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 866230 | Leveren zand - cement stabilisatie (> 10 m³) | m3 | 10,00F | | |
| 8663 | <u>Leveren zand</u> | | | | |
| 866340 | Grond vervoeren (< 5 m³). | ton | 50,00F | | |
| 866350 | Grond vervoeren (5 - 10 m³) | ton | 50,00F | | |
| 866360 | Grond vervoeren (>10 m³) | ton | 50,00F | | |
| 867 | Afvoer | | | | |
| 8670 | <u>Straatbakstenen in zand</u> | | | | |
| 867010 | Afvoer straatbaksteen keiformaat. | st | 1.000,00F | | |
| 867020 | Afvoer straatbaksteen waalformaat. | st | 500,00F | | |
| 8671 | <u>Straatbakstenen in specie</u> | | | | |
| 867110 | Afvoer straatbaksteen keiformaat. | st | 1.000,00F | | |
| 867120 | Afvoer straatbaksteen waalformaat. | st | 500,00F | | |
| 8672 | <u>Betonbanden</u> | | | | |
| 867220 | Afvoer betonbanden. | ton | 25,00F | | |
| 8673 | <u>Betontegels.</u> | | | | |
| 867320 | Afvoer betontegels. | ton | 140,00F | | |
| 8674 | <u>Betonstraatstenen.</u> | | | | |
| 867420 | Afvoer betonstraatstenen. | ton | 10,00F | | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 9 | Staartposten | | | | |
| 91 | Korting | | | | |
| 919990 | Korting | % | | | |
| 92 | Uitvoeringskosten | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | % | | | |
| 93 | Algemene kosten | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | % | | | |
| 94 | Winst en risico | | | | |
| 949990 | Winst en risico | % | | | |
| 96 | Bijdragen | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) | % | 0,25 | | |
| | Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. | EUR | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De 20.. | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | |