

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Nota van Inlichtingen 02

Raamovereenkomst met kenmerk:
RO Bebording Perceel 2 BK8981-02

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
131010			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
131010	623099		Uitwerken verkeersmaatregelen	keer	20,00	F	
			Betreft: uitwerking toepassing verkeersmaatregelen ten				
			behoefte van alle conform overeenkomst uit te voeren				
			werkzaamheden, rekening houden met klein				
			onderhoud.				
			In uitwerking de toe te passen verkeersmaatregelen				
			op basis van CROW-principes 1100P01, 1200P01 &				
			1300P01 opnemen.				
			Overige inzet in overleg met opdrachtgever				
			E.e.a. met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk				
			62 van deel 3 van deze overeenkomst				
210010			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
210010	820301		Zagen van betonverharding.	m	5,00	F	
			Situering: op aanwijs van de directie				
			opbreken volgens bestekspostnr. 212010				
			Rekening houden met minimale lengte van 1,20m				
			per locatie				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen niet				
			herbruikbare materialen				
		1.	Betonverharding				
		.2.1. . .	Zaagdiepte gemiddeld 20 mm				
			tot ten hoogste 30 mm				
212020			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
212020	827199		Boren ongewapende betonverharding d 0,15-0,30m	st	500,00	F	
			Situering: op aanwijs van de directie				
			Minimaal: 1 boring per locatie				
			Totale diameter: ø 80 mm				
			Dikte gemiddeld: van 0,15 tot 0,30m				
			Op een niet gebonden funderingslaag				
			Met deuvels en koppelstaven				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
3243			<u>Aan-en afvoerkosten Markeringsploeg</u>				
324310			Bestekspost wordt toegevoegd:				
324310	320199		Aan-en afvoerkosten markeringsploeg	keer	5,00	F	
			Betreft: aan en afvoerkosten markeringsploeg				
			voor de (gecombineerde) werkzaamheden in hoofdstuk				
			3240 en 3241 van deze overeenkomst.				
			Inclusief tussentijdse verplaatsing van				
			maximaal 5 km binnen de gemeente Amersfoort				
54			Aanbrengen bestaand (verkeers)bord				
541010			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
541010	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	20,00	F	
			bevestigingsmiddelen.				
			Situering: op aanwijzing van de directie				
			Betreft: bestaand te hergebruiken bord				
			Hoeveelheid: 1 tot 6 verkeersborden				
			binnen 1 deelopdracht				
			De borden bevestigen aan: paal, lichtmast of gevel				
		. . .9. .	Borden afmetingen volgens PvE				
		9.	Retroreflecterend klasse III				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
541020			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
541020	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	50,00	F	
			Situering: op aanwijzing van de directie				
			Betreft: bestaand te hergebruiken bord				
			Hoeveelheid: 6 tot 21 verkeersborden				
			binnen 1 deelopdracht				
			De borden bevestigen aan: paal, lichtmast of gevel				
			Incl. bevestigingsmiddelen				
		. . .9. .	Borden afmetingen volgens PvE				
		9.	Retroreflecterend klasse III				
541030			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
541030	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	50,00	F	
			Situering: op aanwijzing van de directie				
			Betreft: bestaand te hergebruiken bord				
			Hoeveelheid: 21 tot 40 verkeersborden				
			binnen 1 deelopdracht				
			De borden bevestigen aan: paal, lichtmast of gevel				
			Incl. bevestigingsmiddelen				
		. . .9. .	Borden afmetingen volgens PvE				
		9.	Retroreflecterend klasse III				
541040			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
541040	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	50,00	F	
			Situering: op aanwijzing van de directie				
			Betreft: bestaand te hergebruiken bord				
			Hoeveelheid: groter dan 40 verkeersborden				
			binnen 1 deelopdracht				
			De borden bevestigen aan: paal, lichtmast of geve				
			Incl. bevestigingsmiddelen				
		. . .9. .	Borden afmetingen volgens PvE	st			50,00 L
		9.	Retroreflecterend klasse III				
6012			<u>Leveren en aanbrengen buispaal in maaiveld</u>				
601210			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
601210	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	15,00	F	
			Situering: op aanwijzing van de directie				
			Hoeveelheid: kleiner dan 40 binnen 1 deelopdracht				
		1.	In het maaiveld				
		.4. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis				
			Kleur : RAL-9004 (Signaalzwart) gepoedercoat				
			Geleverd volgens bestekspostnr. 611010 of vervoerd				
			volgens bestekspostnr. 611020				
		. .3. . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
601220			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
601220	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	15,00	F	
			Situering: op aanwijzing van de directie				
			Hoeveelheid: groter dan 40 binnen 1 deelopdracht				
		1.	In het maaiveld				
		.4. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis				
			Kleur : RAL-9004 (Signaalzwart) gepoedercoat				
			Geleverd volgens bestekspostnr. 611010 of vervoerd				
			volgens bestekspostnr. 611020				
		. .3. . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6013			<u>Leveren en aanbrengen buispaal in cementbeton</u>				
601310			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
601310	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	15,00	F	
			Situering: op aanwijzing van de directie				
			Hoeveelheid: kleiner dan 40 binnen 1 deelopdracht				
		3.	In een cementbeton verharding				
		.4. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis				
			Kleur : RAL-9004 (Signaalzwart) gepoedercoat				
			Geleverd volgens bestekspostnr. 611010 of vervoerd				
			volgens bestekspostnr. 611020				
		. .3. . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
601320			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
601320	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	15,00	F	
			Situering: op aanwijzing van de directie				
			Hoeveelheid: groter dan 40 binnen 1 deelopdracht				
		3.	In een cementbeton verharding				
		.4. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis				
			Kleur : RAL-9004 (Signaalzwart) gepoedercoat				
			Geleverd volgens bestekspostnr. 611010 of vervoerd				
			volgens bestekspostnr. 611020				
		. .3. . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
6014			<u>Leveren en aanbrengen buispaal in bit. verhard.</u>				
601410			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
601410	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	10,00	F	
			Situering: op aanwijzing van de directie				
			Hoeveelheid: kleiner dan 40 binnen 1 deelopdracht				
		2.	In een bitumineus gebonden verharding				
		.4. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis				
			Kleur : RAL-9004 (Signaalzwart) gepoedercoat				
			Geleverd volgens bestekspostnr. 611010 of vervoerd				
			volgens bestekspostnr. 611020				
		. .3. . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
601420			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
601420	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	10,00	F	
			Situering: op aanwijzing van de directie				
			Hoeveelheid: groter dan 40 binnen 1 deelopdracht				
		2.	In een bitumineus gebonden verharding				
		.4. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis				
			Kleur : RAL-9004 (Signaalzwart) gepoedercoat				
			Geleverd volgens bestekspostnr. 611010 of vervoerd				
			volgens bestekspostnr. 611020				
		. .3. . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
6031			<u>Aanbrengen informatiebord aan mast</u>				
603110			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
603110	321399		Aanbrengen informatiebord buurthub (1-6 st p/d) Situering: op aanwijzing van de directie Hoeveelheid: 1 tot 6 borden binnen 1 deelopdracht Betreft: bestaand te hergebruiken bord De borden bevestigen aan: lichtmast/VRI-mast Incl. bevestigingsmaterialen Informatiebord buurthub, geleverd volgens bestekspostnr. 611050 of vervoerd volgens bestekspostnr. 611060.	st	20,00	F	
603120			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
603120	321399		Aanbrengen informatiebord buurthub (6-21 st p/d) Situering: op aanwijzing van de directie Hoeveelheid: 6 tot 21 borden binnen 1 deelopdracht Betreft: bestaand te hergebruiken bord De borden bevestigen aan: lichtmast/VRI-mast Incl. bevestigingsmaterialen Informatiebord buurthub, geleverd volgens bestekspostnr. 611050 of vervoerd volgens bestekspostnr. 611060.	st	20,00	F	
603130			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
603130	321399		Aanbrengen informatiebord buurthub (21-40 st p/d) Situering: op aanwijzing van de directie Hoeveelheid: 21 tot 40 borden binnen 1 deelopdracht Betreft: bestaand te hergebruiken bord De borden bevestigen aan: lichtmast/VRI-mast Incl. bevestigingsmaterialen Informatiebord buurthub, geleverd volgens bestekspostnr. 611050 of vervoerd volgens bestekspostnr. 611060.	st	20,00	F	
603140			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
603140	321399		Aanbrengen informatiebord buurthub (>40 st p/d) Situering: op aanwijzing van de directie Hoeveelheid: groter dan 40 borden binnen 1 deelopdracht Betreft: bestaand te hergebruiken bord De borden bevestigen aan: lichtmast/VRI-mast Incl. bevestigingsmaterialen Informatiebord buurthub, geleverd volgens bestekspostnr. 611050 of vervoerd volgens bestekspostnr. 611060.	st	20,00	F	
721			Leveren straatnaambord volgen PvE (15cm)				
721010			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
721010	321399		Leveren straatnaambord PvE (15cm) (1-6 st p/d) Hoeveelheid: 1 tot 6 straatnaamborden binnen 1 deelopdracht Uitvoering conform Programma van Eisen Straatnaambord, kokerprofiel 15cm hoogte Retroreflecterend, klasse III Leveren op de plaats van verwerking	st	50,00	F	
721020			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
721020	321399		Leveren straatnaambord PvE (15cm) (6-21 st p/d) Hoeveelheid: 6 tot 21 straatnaamborden binnen 1 deelopdracht Uitvoering conform Programma van Eisen Straatnaambord, kokerprofiel 15cm hoogte Retroreflecterend, klasse III Leveren op de plaats van verwerking	st	50,00	F	
721030			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
721030	321399		Leveren straatnaambord PvE (15cm) (21-40 st p/d) Hoeveelheid: 21 tot 40 straatnaamborden binnen 1 deelopdracht Uitvoering conform Programma van Eisen Straatnaambord, kokerprofiel 15cm hoogte Retroreflecterend, klasse III Leveren op de plaats van verwerking	st	50,00	F	
721040			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
721040	321399		Leveren straatnaambord PvE (15cm) (> 40 st p/d) Hoeveelheid: groter dan 40 straatnaamborden binnen 1 deelopdracht Uitvoering conform Programma van Eisen Straatnaambord, kokerprofiel 15cm hoogte Retroreflecterend, klasse III Leveren op de plaats van verwerking	st	50,00	F	
722			Leveren straatnaambord volgen PvE (20cm)				
722010			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
722010	321399		Leveren straatnaambord PvE (20cm) (1-6 st p/d) Hoeveelheid: 1 tot 6 straatnaamborden binnen 1 deelopdracht Uitvoering conform Programma van Eisen Straatnaambord, kokerprofiel 20cm hoogte Retroreflecterend, klasse III Leveren op de plaats van verwerking	st	50,00	F	
722020			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
722020	321399		Leveren straatnaambord PvE (20cm) (6-21 st p/d) Hoeveelheid: 6 tot 21 straatnaamborden binnen 1 deelopdracht Uitvoering conform Programma van Eisen Straatnaambord, kokerprofiel 20cm hoogte Retroreflecterend, klasse III Leveren op de plaats van verwerking	st	50,00	F	
722030			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
722030	321399		Leveren straatnaambord PvE (20cm) (21-40 st p/d) Hoeveelheid: 21 tot 40 straatnaamborden binnen 1 deelopdracht Uitvoering conform Programma van Eisen Straatnaambord, kokerprofiel 20cm hoogte Retroreflecterend, klasse III Leveren op de plaats van verwerking	st	50,00	F	
722040			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
722040	321399		Leveren straatnaambord PvE (20cm) (> 40 st p/d) Hoeveelheid: groter dan 40 straatnaamborden binnen 1 deelopdracht Uitvoering conform Programma van Eisen Straatnaambord, kokerprofiel 20cm hoogte Retroreflecterend, klasse III Leveren op de plaats van verwerking	st	50,00	F	
723			Leveren straatnaambord volgen PvE (30cm)				
723010			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
723010	321399		Leveren straatnaambord PvE (30cm) (1-6 st p/d) Hoeveelheid: 1 tot 6 straatnaamborden binnen 1 deelopdracht Uitvoering conform Programma van Eisen Straatnaambord, kokerprofiel 30cm hoogte Retroreflecterend, klasse III Leveren op de plaats van verwerking	st	50,00	F	
723020			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
723020	321399		Leveren straatnaambord PvE (30cm) (6-21 st p/d) Hoeveelheid: 6 tot 21 straatnaamborden binnen 1 deelopdracht Uitvoering conform Programma van Eisen Straatnaambord, kokerprofiel 30cm hoogte Retroreflecterend, klasse III Leveren op de plaats van verwerking	st	50,00	F	
723030			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
723030	321399		Leveren straatnaambord PvE (30cm) (21-40 st p/d) Hoeveelheid: 21 tot 40 straatnaamborden binnen 1 deelopdracht Uitvoering conform Programma van Eisen Straatnaambord, kokerprofiel 30cm hoogte Retroreflecterend, klasse III Leveren op de plaats van verwerking	st	50,00	F	
723040			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
723040	321399		Leveren straatnaambord PvE (30cm) (> 40 st p/d) Hoeveelheid: groter dan 40 straatnaamborden binnen 1 deelopdracht Uitvoering conform Programma van Eisen Straatnaambord, kokerprofiel 30cm hoogte Retroreflecterend, klasse III Leveren op de plaats van verwerking	st	50,00	F	