

Behoort bij: BK8981-02

Raamovereenkomst Perceel 2: Bebording Amersfoort

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: BK8981-02

.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

	(naam)
	(functie)
B)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: BK8981-02

Raamovereenkomst Perceel 2: Bebording Amersfoort

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ALGEMEEN				
11	DEELOPDRACHTEN				
1110	<u>Deelopdrachten</u>				
111010	Uitwerken deelopdrachten	keer	100,00	F	
111020	Treffen voorzieningen ter hoogte van kabels	keer	20,00	F	
111030	Communicatie belanghebbenden	keer	10,00	F	
111040	Coördinatie-werkzaamheden derden	uur	100,00	F	
12	DIGITAAL LOGBOEK				
121010	Databeheer	jaar	4,00	F	
121020	Verwerken mutaties werkzaamheden	keer	6.000,00	F	
13	VERKEERSMAATREGELEN				
1310	<u>Afzettingen</u>				
131010	Uitwerken verkeersmaatregelen	keer	20,00	F	
131020	Toepassen afzetting op enkelbaansweg < 4 wk	keer	10,00	F	
131030	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	10,00	F	
1320	<u>Verkeersregelaars</u>				
132010	Inzetten verkeersregelaar overdag < 4u overdag	uur	20,00	F	
132020	Inzetten verkeersregelaar overdag > 4u, overdag	uur	40,00	F	
2	OPRUIMINGS-EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
210	OPNEMEN WEGVERHARDINGEN				
210010	Zagen van betonverharding d 0,15-0,30m	m	5,00	F	
212	OPNEMEN BETONVERHARDING				
212010	Opbreken ongewapende betonverharding d 0,15-0,30m	m2	25,00	F	
212020	Boren ongewapende betonverharding d 0,15-0,30m	st	500,00	F	
213	OPNEMEN ELEMENTENVERHARDING				
213010	Opbreken elementenverharding (div. afm)	m2	400,00	F	
3	VERHARDINGEN				
321	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
3210	<u>Aanbrengen ophoogzand</u>				
321010	Grond verwerken in aanvulling d 0,80m	m3	15,00	F	
322	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
322010	Aanbrengen straatlaag d 0,30cm	m2	400,00	F	
322020	Aanbrengen elementenverhardingen (var)	m2	400,00	F	
323	VERVOEREN T.B.S. MATERIALEN				
323010	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	40,00	F	
324	MARKERING				
3240	<u>Markering van thermoplast</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324010	Aanbrengen lengtemarkering 1-1 therm op bestr.	m	100,00	F	
324020	Aanbr. lengtemarkering 1-1 therm op bit. ondergrond	m	100,00	F	
324030	Aanbr. parkeermarkering therm. (wit) op bestr. (hp)	m2	260,00	F	
324040	Aanbr parkeermarkering therm. (wit) op bestr. (lp)	m2	390,00	F	
324050	Aanbr parkeermarkering therm. (wit) op bit. verh. (hp)	m2	260,00	F	
324060	Aanbr parkeermarkering therm. (wit) op bit. verh. (lp)	m2	390,00	F	
3241	<u>Markering van wegenverf</u>				
324110	Aanbr. parkeermarkering in wegenverf (wit) op bestr.	m2	260,00	F	
324120	Aanbr. parkeermarkering in wegenverf (wit) op bestr.	m2	390,00	F	
324130	Aanbr. parkeermarkering in wegenverf (wit) in bit. verh.	m2	260,00	F	
324140	Aanbr. parkeermarkering in wegenverf (wit) in bit. verh.	m2	390,00	F	
3242	<u>Markering in straatwerk</u>				
324210	Aanbrengen BSS wit in bestrating 1-1	m	100,00	F	
324220	Aanbrengen BSS wit in best. bestrating tbv parkeerkrui	st	100,00	F	
324230	Aanbrengen BSS wit in best. bestrating tbv parkeerkrui	st	100,00	F	
3243	<u>Aan-en afvoerkosten Markeringsploeg</u>				
324310	Aan-en afvoerkosten markeringsploeg	keer	5,00	F	
4	AANBRENGEN VERKEERSBORDPALEN				
40	VERKEERSBORDPALEN IN MAAIVELD				
401	Verkeersbordpalen: kleur RAL 9005 (zwart) in mv				
4011	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 9005 (zwart)</u>				
401110	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in mv <4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
401120	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in mv <4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
401130	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in mv<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
401140	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in mv<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4012	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 9005 (zwart)</u>				
401210	Lev. +aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in mv >4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
401220	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in mv >4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
401230	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in mv >4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
401290	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in mv>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
402	Verkeersbordpalen: kleur RAL 9010 (wit) in mv				
4021	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 9010 (wit)</u>				
402110	Lev. +aanbr. flespaal wit RAL 9010 in mv <4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
402120	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in mv <4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
402130	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in mv<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
402140	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in mv<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4022	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 9010 (wit)</u>				
402210	Lev. +aanbr. flespaal wit RAL 9010 in mv >4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
402220	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in mv >4,00m (6-21 st p/d)	st		F	
402230	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in mv >4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
402290	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in mv>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
403	Verkeersbordpalen: kleur RAL 7016 (antraciet) in mv				
4031	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 7016 (antraciet)</u>				
403110	Lev. +aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in mv <4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
403120	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in mv <4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
403130	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in mv<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
403140	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in mv<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4032	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 7016 (antraciet)</u>				
403210	Lev. +aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in mv >4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
403220	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in mv >4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
403230	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in mv >4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
403290	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in mv>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
404	Verkeersbordpalen: kleur RAL 9007 (grijs) in mv				
4041	<u>Lengte: 2200-3600 mm RAL 9007 (grijs)</u>				
404110	Lev. +aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in mv <3,60m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
404120	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in mv <3,60m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
404130	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007., in mv<3,60m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
404140	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in mv<3,60m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4042	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 9007 (grijs)</u>				
404210	Lev. +aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in mv <4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
404220	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in mv <4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
404230	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007., in mv<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
404240	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in mv<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4043	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 9007 (grijs)</u>				
404310	Lev. +aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in mv >4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
404320	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007., in mv >4,00m	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
404330	(6-21 st p/d) Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in mv >4,00m	st	50,00	F	
404390	(21-40st p/d) Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in mv>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
41	VERKEERSBORDPALEN IN BESTRATING				
411	Verkeersbordpalen: kleur RAL 9005 (zwart)in bestr.				
4111	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 9005 (zwart)</u>				
411110	Lev. +aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bst<4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
411120	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bst<4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
411130	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bst<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
411140	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bst<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4112	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 9005 (zwart)</u>				
411210	Lev. +aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bst>4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
411220	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bst>4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
411230	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bst>4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
411240	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bst>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
412	Verkeersbordpalen: kleur RAL 9010 (wit) in bst				
4121	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 9010 (wit)</u>				
412110	Lev. +aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bst <4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
412120	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bst <4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
412130	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bst<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
412140	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bst<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4122	<u>Lengte 4000-4300 mm kleur RAL 9010 (wit)</u>				
412210	Lev. +aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bst>4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
412220	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bst >4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
412230	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bst >4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
412240	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bst>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
413	Verkeersbordpalen: kleur RAL 7016 (antraciet) in bestr				
4131	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 7016 (antraciet)</u>				
413110	Lev. +aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bst <4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
413120	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bst<4,00m	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413130	(6-21 st p/d) Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bst<4,00m	st	50,00	F	
413140	(21-40 st p/d) Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bst<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4132	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 7016 (antraciet)</u>				
413210	Lev. +aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bst >4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
413220	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bst >4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
413230	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bst >4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
413240	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bst>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
414	Verkeersbordpalen: kleur RAL 9007 (grijs) in bestr.				
4141	<u>Lengte: 2200-3600 mm RAL 9007 (grijs)</u>				
414110	Lev. +aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in bst<3,60m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
414120	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in bst <3,60m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
414130	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in bst<3,60m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
414140	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007,in bst<3,60m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4142	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 9007 (grijs)</u>				
414210	Lev. +aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in bst<4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
414220	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007,, in bst<4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
414230	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in bst<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
414240	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in bst<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4143	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 9007 (grijs)</u>				
414310	Lev. +aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in bst >4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
414320	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in bst >4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
414330	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007., in bst>4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
414340	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007., in bst>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
42	VERKEERSBORDPALEN IN CEMENTBETON				
421	Verkeersbordpalen: kleur RAL 9005 (zwart)in cementbeton				
4211	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 9005 (zwart)</u>				
421110	Lev. +aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in cbt<4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
421120	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in cbt<4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
421130	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in cbt<4,00m	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421140	(21-40 st p/d) Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in cbt<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4212	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 9005 (zwart)</u>				
421210	Lev. +aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in cbt>4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
421220	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in cbt>4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
421230	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in cbt>4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
421240	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in cbt>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
422	Verkeersbordpalen: kleur RAL 9010 (wit)in cementbeton				
4221	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 9010 (wit)</u>				
422110	Lev. +aanbr. flespaal wit RAL 9010 in cbt <4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
422120	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in cbt <4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
422130	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in cbt<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
422140	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in cbt<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4222	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 9010 (wit)</u>				
422210	Lev. +aanbr. flespaal wit RAL 9010 in cbt>4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
422220	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in cbt >4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
422230	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in cbt >4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
422240	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in cbt>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
423	Verkeersbordpalen: kleur RAL 7016 (antraciet) in cementbeton				
4231	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 7016 (antraciet)</u>				
423110	Lev. +aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in cbt <4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
423120	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in cbt<4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
423130	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in cbt<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
423140	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in cbt<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4232	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 7016 (antraciet)</u>				
423210	Lev. +aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in cbt >4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
423220	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in cbt >4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
423230	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in cbt >4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
423240	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in cbt>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
424	Verkeersbordpalen: kleur RAL 9007 (grijs) in cementbeton				
4241	<u>Lengte: 2200-3600 mm RAL 9007 (grijs)</u>				
424110	Lev. +aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in cbt<3,60m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
424120	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007,, in cbt <3,60m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
424130	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007,, in cbt<3,60m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
424140	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007,, in cbt<3,60m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4242	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 9007 (grijs)</u>				
424210	Lev. +aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in cbt <4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
424220	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in cbt<4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
424230	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007,in cbt<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
424240	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007,, in cbt<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4243	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 9007 (grijs)</u>				
424310	Lev. +aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in cbt >4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
424320	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in cbt >4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
424330	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in cbt>4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
424340	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in cbt>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
43	VERKEERSBORDPALEN IN BIT. VERHARDING				
431	Verkeersbordpalen: kleur RAL 9005 (zwart)in bit. verharding				
4311	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 9005 (zwart)</u>				
431110	Lev. +aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bit.<4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
431120	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bit<4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
431130	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bit<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
431140	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bit<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4312	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 9005 (zwart)</u>				
431210	Lev. +aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bit>4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
431220	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bit>4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
431230	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bit>4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
431240	Lev.+aanbr. flespaal zwart RAL 9005 in bit>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
432	Verkeersbordpalen: kleur RAL 9010 (wit) in bit. verharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4321	<u>Lengte: 3600-4000 mm kleur RAL 9010 (wit)</u>				
432110	Lev. +aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bit<4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
432120	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bit <4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
432130	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bit<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
432140	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bit<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4322	<u>Lengte 4000-4300 mm kleur RAL 9010 (wit)</u>				
432210	Lev. +aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bit>4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
432220	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bit>4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
432230	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bit >4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
432240	Lev.+aanbr. flespaal wit RAL 9010 in bit>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
433	Verkeersbordpalen: kleur RAL 7016 (antraciet) in bit. verharding				
4331	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 7016 (antraciet)</u>				
433110	Lev. +aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bit<4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
433120	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bit<4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
433130	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bit<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
433140	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bit<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4332	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 7016 (antraciet)</u>				
433210	Lev. +aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bit>4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
433220	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bit >4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
433230	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bit >4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
433240	Lev.+aanbr. flespaal antraciet RAL 7016 in bit>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
434	Verkeersbordpalen: kleur RAL 9007 (grijs) in bit. verharding				
4341	<u>Lengte: 2200-3600 mm RAL 9007 (grijs)</u>				
434110	Lev. +aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in bit<3,60m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
434120	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in bit<3,60m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
434130	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in bit<3,60m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
434140	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in bit<3,60m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4342	<u>Lengte: 3600-4000 mm RAL 9007 (grijs)</u>				
434210	Lev. +aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in bit<4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434220	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in bit<4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
434230	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007,in bit<4,00m (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
434240	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in bit<4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
4343	<u>Lengte 4000-4300 mm RAL 9007 (grijs)</u>				
434310	Lev. +aanbr. flespaal grijs RAL 9007, in bit >4,00m (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
434320	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in bit >4,00m (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
434330	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in bit>4,00m (21-40st p/d)	st	50,00	F	
434340	Lev.+aanbr. flespaal grijs RAL 9007 in bit>4,00m (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
5	AANBRENGEN BORDEN				
51	Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpaal				
5110	<u>Aanbrengen RVV-bord type 0 aan verkeersbordpaal</u>				
511010	Aanbrengen RVV-bord type 0 aan vb-paal (1-6 st p/d)	st	20,00	F	
511020	Aanbrengen RVV-bord type 0 aan vb-paal (6-21 st p/d)	st	30,00	F	
511030	Aanbr. RVV-bord type 0 aan vb-paal (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
511040	Aanbr. RVV-bord type 0 aan vb-paal (>40 st p/d)	st	50,00	F	
5111	<u>Aanbrengen RVV-bord type I aan verkeersbordpaal</u>				
511110	Aanbrengen RVV-bord type I aan vb-paal (1-6 st p/d)	st	20,00	F	
511120	Aanbrengen RVV-bord type I aan vb-paal (6-21 st p/d)	st	30,00	F	
511130	Aanbr. RVV-bord type I aan vb-paal (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
511140	Aanbr. RVV-bord type I aan vb-paal (>40 st p/d)	st	50,00	F	
5112	<u>Aanbrengen RVV-bord type II aan verkeersbordpaal</u>				
511210	Aanbrengen RVV-bord type II aan vb-paal (1-6 st p/d)	st	20,00	F	
511220	Aanbrengen RVV-bord type II aan vb-paal (6-21 st p/d)	st	30,00	F	
511230	Aanbr. RVV-bord type II aan vb-paal (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
511240	Aanbr. RVV-bord type I aan vb-paal (>40 st p/d)	st	50,00	F	
5113	<u>Aanbrengen onderbord aan verkeersbordpaal</u>				
511310	Aanbrengen onderbord aan vb-paal (1-6 st p/d)	st	20,00	F	
511320	Aanbrengen onderbord aan vb-paal (6-21 st p/d)	st	30,00	F	
511330	Aanbrengen onderbord aan vb-paal (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
511340	Aanbrengen onderbord aan vb-paal (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
52	Aanbrengen verkeersborden aan masten				
5210	<u>Aanbrengen RVV-bord type 0 aan masten</u>				
521010	Aanbrengen RVV-bord type 0 aan mast(1-6 st p/d)	st	20,00	F	
521020	Aanbrengen RVV-bord type 0 aan mast(6-21 st p/d)	st	30,00	F	
521030	Aanbr. RVV-bord type 0 aan mast (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
521040	Aanbr. RVV-bord type 0 aan mast (>40 st p/d)	st	50,00	F	
5211	<u>Aanbrengen RVV-bord type I aan masten</u>				
521110	Aanbrengen RVV-bord type I aan mast (1-6 st p/d)	st	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521120	Aanbrengen RVV-bord type I aan mast (6-21 st p/d)	st	30,00	F	
521130	Aanbr. RVV-bord type I aan mast (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
521140	Aanbr. RVV-bord type I aan mast (>40 st p/d)	st	50,00	F	
5212	<u>Aanbrengen RVV-bord type II aan masten</u>				
521210	Aanbrengen RVV-bord type II aan mast(1-6 st p/d)	st	20,00	F	
521220	Aanbrengen RVV-bord type II aan mast (6-21 st p/d)	st	30,00	F	
521230	Aanbr. RVV-bord type II aan mastl (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
521240	Aanbr. RVV-bord type I aan mast (>40 st p/d)	st	50,00	F	
5213	<u>Aanbrengen onderbord aan masten</u>				
521310	Aanbrengen onderbord aan mast (1-6 st p/d)	st	20,00	F	
521320	Aanbrengen onderbord aan mast(6-21 st p/d)	st	30,00	F	
521330	Aanbrengen onderbord aan mast (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
521340	Aanbrengen onderbord aan mast (>40 st p/d)	st	50,00	F	
53	Aanbrengen straatnaamborden				
5311	<u>Straatnaambord koker-profiel 15cm</u>				
531110	Aanbrengen straatnaambord PvE (15cm) (1-6st p/d)	st	20,00	F	
531120	Aanbrengen straatnaambord PvE (15cm) (6-21 st p/d)	st	30,00	F	
531130	Aanbrengen straatnaambord PvE (15cm) (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
531140	Aanbrengen straatnaambord PvE (15cm) (>40 st p/d)	st	50,00	F	
5312	<u>Straatnaambord koker-profiel NEN (15cm)</u>				
531210	Aanbr. straatnaambord afw NEN (15cm) (1-6st p/d)	st	20,00	F	
531220	Aanbr. straatnaambord afw NEN (15cm) (6-21 st p/d)	st	30,00	F	
531230	Aanbr. straatbord afw. NEN (15cm) (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
531240	Aanbr. straatnaambord afw. NEN (15cm) (< 40st p/d)	st	50,00	F	
5313	<u>Straatnaambord koker-profiel 20cm</u>				
531310	Aanbrengen straatnaambord PvE (20cm) (1-6st p/d)	st	20,00	F	
531320	Aanbrengen straatnaambord PvE (20cm) (6-21 st p/d)	st	30,00	F	
531330	Aanbrengen straatnaambord PvE (20cm) (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
531340	Aanbrengen straatnaambord PvE (20cm) (>40 st p/d)	st	50,00	F	
5314	<u>Straatnaambord koker-profiel NEN (20cm)</u>				
531410	Aanbr. straatnaambord afw NEN (20cm) (1-6st p/d)	st	20,00	F	
531420	Aanbr. straatnaambord afw NEN (20cm) (6-21 st p/d)	st	30,00	F	
531430	Aanbr. straatbord afw. NEN (20cm) (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
531450	Aanbr. straatnaambord afw. NEN (20cm) (>40 st p/d)	st	50,00	F	
5315	<u>Straatnaambord koker-profiel 30cm</u>				
531510	Aanbrengen straatnaambord PvE (30cm) (1-6st p/d)	st	20,00	F	
531520	Aanbrengen straatnaambord PvE (30cm) (6-21 st p/d)	st	30,00	F	
531530	Aanbrengen straatnaambord PvE (30cm) (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
531540	Aanbrengen straatnaambord PvE (30cm) (>40 st p/d)	st	50,00	F	
5316	<u>Straatnaambord koker-profiel NEN (30cm)</u>				
531610	Aanbr. straatnaambord afw NEN (30cm) (1-6st p/d)	st	20,00	F	
531620	Aanbr. straatnaambord afw NEN (30cm) (6-21 st p/d)	st	30,00	F	
531630	Aanbr. straatbord afw. NEN (20cm) (21-40 st p/d)	st	40,00	F	
531640	Aanbr. straatnaambord afw. NEN (30cm) (>40 st p/d)	st	50,00	F	
54	Aanbrengen bestaand (verkeers)bord				
541010	Aanbrengen RVV-bord (1-6st p/d)	st	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541020	Aanbrengen RVV-bord (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
541030	Aanbrengen RVV-bord (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
541040	Aanbrengen RVV-bord (>40 st p/d)	st	50,00	F	
55	Vervangen beugels				
551010	Vervangen van 2 beugels per bord bestaande flespaal	st	500,00	F	
551020	Vervangen beugels bord bestaande lichtmast/VRI-mast	st	500,00	F	
551030	Vervangen beugels bord bestaand straatnaambord	st	500,00	F	
6	BUURTHUBS				
60	AANBRENGEN BORDEN EN PALEN				
601	Leveren en aanbr. buispalen				
6011	<u>Leveren en aanbrengen buispaal in bestrating</u>				
601110	Lev. + aanbr. buispaal zwart RAL 9004 in bestr. (1-6st p/d)	st	50,00	F	
601130	Lev. + aanbr. buispaal zwart RAL 9004 in bestr. (6-21st p/d)	st	50,00	F	
601140	Lev. + aanbr. buispaal zwart RAL 9004 in bestr. (21-40st p/d)	st	50,00	F	
601150	Lev. + aanbr. buispaal zwart RAL 9004 in bestr. (> 40st p/d)	st	50,00	F	
6012	<u>Leveren en aanbrengen buispaal in maaiveld</u>				
601210	Lev. + aanbr. buispaal zwart RAL 9004 in mv (< 40st p/d)	st	15,00	F	
601220	Lev. + aanbr. buispaal zwart RAL 9005 in mv (> 40st p/d)	st	15,00	F	
6013	<u>Leveren en aanbrengen buispaal in cementbeton</u>				
601310	Lev. + aanbr. buispaal zwart RAL 9004 in mv (< 40st p/d) in cbt	st	15,00	F	
601320	Lev. + aanbr. buispaal zwart RAL 9004 in mv (> 40st p/d) in cbt	st	15,00	F	
6014	<u>Leveren en aanbrengen buispaal in bit. verhard.</u>				
601410	Lev. + aanbr. buispaal zwart RAL 9004 (< 40st p/d) in bit. verh.	st	10,00	F	
601420	Lev. + aanbr. buispaal zwart RAL 9004 (> 40st p/d) in bit. verh.	st	10,00	F	
602	Leveren en aanbrengen bebording buurthub aan paal				
6020	<u>Aanbrengen buurthubdruppel</u>				
602010	Aanbrengen buurthubdruppel (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
602020	Aanbrengen buurthubdruppel (6- 21 st p/d)	st	50,00	F	
602030	Aanbrengen buurthubdruppel (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
602040	Aanbrengen informatiebord buurthub (>40 st p/d)	st	50,00	F	
6021	<u>Aanbrengen informatiebord buurthub</u>				
602110	Aanbrengen informatiebord buurthub (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
602120	Aanbrengen informatiebord buurthub (6- 21 p/d)	st	50,00	F	
602130	Aanbrengen informatiebord buurthub (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
602140	Aanbrengen informatiebord buurthub (>40 st p/d)	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6022	<u>Aanbrengen onderbord buurthub (700x610x70mm)</u>				
602210	Aanbr.underbord buurthub (700x610x70mm) (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
602220	Aanbr.underbord buurthub (700x610x70mm) (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
602230	Aanbr.underbord buurthub (700x610x70mm) (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
602240	Aanbr.underbord buurthub (700x610x70mm) (>40 st p/d)	st	50,00	F	
6023	<u>Aanbrengen onderbord buurthub (1100x200x20mm)</u>				
602310	Aanbr.underb buurthub (1100x200x20mm) (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
602320	Aanbr.underb buurthub (1100x200x20mm) (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
602330	Aanbr.underb buurthub (1100x200x20mm) (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
602340	Aanbr.underb. buurthub (1100x200x20mm) (>40 st p/d)	st	50,00	F	
603	Leveren en aanbrengen bebording buurthub aan mast				
6030	<u>Aanbrengen buurthubdruppel</u>				
603010	Aanbrengen buurthubdruppel (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
603020	Aanbrengen buurthubdruppel (6- 21 st p/d)	st	50,00	F	
603030	Aanbrengen buurthubdruppel (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
603040	Aanbrengen informatiebord buurthub (>40 st p/d)	st	50,00	F	
6031	<u>Aanbrengen informatiebord aan mast</u>				
603110	Aanbrengen informatiebord buurthub (1-6 st p/d)	st	20,00	F	
603120	Aanbrengen informatiebord buurthub (6-21 st p/d)	st	20,00	F	
603130	Aanbrengen informatiebord buurthub (21-40 st p/d)	st	20,00	F	
603140	Aanbrengen informatiebord buurthub (>40 st p/d)	st	20,00	F	
6032	<u>Aanbrengen onderbord buurthub (700x610x70mm)</u>				
603210	Aanbr onderb. buurthub (700x610x70mm) (1-6 st p/d)	st	20,00	F	
603220	Aanbr onderb. buurthub(700x610x70mm) (6-21 st p/d)	st	20,00	F	
603230	Aanbr onderb. buurth (700x610x70mm) (21-40 st p/d)	st	20,00	F	
603240	Aanbr. onderb.buurthub (700x610x70mm) (>40 st p/d)	st	20,00	F	
6033	<u>Aanbrengen onderbord buurthub (1100x200x20mm)</u>				
603310	Aanbr. onderb. buurth. (1100x200x20mm) (1-6 st p/d)	st	20,00	F	
603320	Aanbr. onderb. buurth. (1100x200x20mm) (6-21st p/d)	st	20,00	F	
603330	Aanbr.underb. buurth. (1100x200x20mm)(21-40st p/d)	st	20,00	F	
603340	Aanbr.underb. buurth. (1100x200x20mm)(> 40st p/d)	st	20,00	F	
605	Aanbrengen deelauto-borden aan paal				
6050	<u>Aanbrengen deelautobord E08</u>				
605010	Aanbrengen deelautobord E08 (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
605020	Aanbrengen deelautobord E08 (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
605030	Aanbrengen deelautobord E08 (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
605040	Aanbrengen deelautobord E08 (>40 st p/d)	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6051	<u>Aanbrengen onderbord deelauto</u>				
605110	Aanbrengen onderbord deelauto OB504 (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
605120	Aanbrengen onderbord deelauto OB504 (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
605130	Aanbrengen onderbord deelauto OB504 (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
605140	Aanbrengen onderbord deelauto OB504 (>40 st p/d)	st	50,00	F	
6052	<u>Aanbrengen onderbord Greenweels</u>				
605210	Aanbrengen onderbord Greenweels (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
605220	Aanbrengen onderbord Greenweels (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
605230	Aanbrengen onderbord Greenweels (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
605240	Aanbrengen onderbord Greenweels (>40 st p/d)	st	50,00	F	
6053	<u>Aanbrengen onderbord MyWeels</u>				
605310	Aanbrengen onderbord MyWeels (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
605320	Aanbrengen onderbord MyWeels (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
605330	Aanbrengen onderbord MyWeels (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
605340	Aanbrengen onderbord MyWeels (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
607	Aanbrengen deelauto-borden aan lichtmast				
6070	<u>Aanbrengen deelautobord E08</u>				
607010	Aanbrengen deelautobord E08 (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
607020	Aanbrengen deelautobord E08 (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
607030	Aanbrengen deelautobord E08 (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
607040	Aanbrengen deelautobord E08 (>40 st p/d)	st	50,00	F	
6071	<u>Aanbrengen onderbord deelauto</u>				
607110	Aanbrengen onderbord deelauto OB504 (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
607120	Aanbrengen onderbord deelauto OB504 (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
607130	Aanbrengen onderbord deelauto OB504 (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
607140	Aanbrengen onderbord deelauto OB504 (>40 st p/d)	st	50,00	F	
6072	<u>Aanbrengen onderbord Greenweels</u>				
607210	Aanbrengen onderbord Greenweels (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
607220	Aanbrengen onderbord Greenweels (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
607230	Aanbrengen onderbord Greenweels (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
607240	Aanbrengen onderbord Greenweels (>40 st p/d)	st	50,00	F	
6073	<u>Aanbrengen onderbord MyWeels</u>				
607310	Aanbrengen onderbord MyWeels (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
607320	Aanbrengen onderbord MyWeels (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
607330	Aanbrengen onderbord MyWeels (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
607340	Aanbrengen onderbord MyWeels (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
61	LEVERANTIES BUURTHUBS				
611010	Leveren buispaal RAL-9004	st	150,00	F	
611020	Vervoeren buispaal RAL-9004 van gemeentewerf	st	24,00	F	
611030	Leveren buurthubdruppel	st	150,00	F	
611040	Leveren buurthubdruppel van gemeentewerf	st	15,00	F	
611050	Leveren informatiebord buurthub	st	80,00	F	
611060	Leveren informatiebord buurthub van gemeentewerf	st	70,00	F	
7	LEVERANTIES				
70	FLESPALEN				
7010	<u>Flespaal RAL 9005 (zwart)3600-4000 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
701010	Lev. flespaal zwart lengte: 3600-4000 mm (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
701020	Lev.flespaal zwart lengte: 3600-4000 mm (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
701030	Lev. flespaal zwart 3600-4000 mm (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
701040	Lev. flespaal zwart 3600-4000 mm (>40 st p/d)	st	50,00	F	
7011	<u>Flespaal RAL 9005 (zwart) 4000-4300 mm</u>				
701110	Lev. flespaal zwart lengte: 4000-4300 mm (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
701120	Lev.flespaal zwart lengte: 4000-4300 mm (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
701130	Lev. flespaal zwart 4000-4300 mm (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
701140	Lev. flespaal zwart 4000-4300 mm (>40 st p/d)	st	50,00	F	
7012	<u>Flespaal RAL 9007 (grijs) 2200-3600 mm</u>				
701210	Lev. flespaal grijs RAL 9007 lengte: 2200-3600mm (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
701220	Lev.flespaal grijs RAL 9007 lengte: 4000-4300 mm (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
701230	Lev. flespaal grijs RAL 9007 4000-4300 mm (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
701240	Lev. flespaal grijs RAL 9007 2200-3600 mm (>40 st p/d)	st	50,00	F	
7013	<u>Flespaal RAL 9007 (grijs) 3600-4000 mm</u>				
701310	Lev. flespaal grijs RAL 9007 lengte: 3600-4000 mm (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
701320	Lev.flespaal grijs RAL 9007 lengte: 3600-4000 mm (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
701330	Lev. flespaal grijs RAL 9007 3600-4000 mm (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
701340	Lev. flespaal grijs RAL 9007 3600-4000 mm (>40 st p/d)	st	50,00	F	
7014	<u>Flespaal RAL 9007 (grijs) 4000-4300 mm</u>				
701410	Lev. flespaal grijs RAL 9007 lengte: 4000-4300 mm (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
701420	Lev.flespaal grijs RAL 9007 lengte: 4000-4300 mm (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
701430	Lev. flespaal grijs RAL 9007 4000-4300 mm (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
701440	Lev. flespaal grijs RAL 9007 4000-4300 mm (>40 st p/d)	st	50,00	F	
7015	<u>Flespaal RAL 9010 (wit) 3600-4000 mm</u>				
701510	Lev. flespaal wit RAL 9010 3600-4000 mm (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
701520	Lev. flespaal wit RAL 9010: 3600-4000 mm (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
701530	Lev. flespaal wit RAL 9010: 3600-4000 mm (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
701540	Lev. flespaal wit RAL 9010: 3600-4000 mm (>40 st p/d)	st	50,00	F	
7016	<u>Flespaal RAL 9010 (wit) 4000-4300 mm</u>				
701610	Lev. flespaal wit RAL 9010: 4000-4300 mm (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
701620	Lev. flespaal wit RAL 9010: 3600-4000 mm (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
701630	Lev. flespaal wit RAL 9010: 3600-4000 mm (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
701640	Lev. flespaal wit RAL 9010: 3600-4000 mm (>40 st p/d)	st	50,00	F	
7017	<u>Flespaal RAL 7016 (antraciet) 3600-4000 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
701710	Lev. flespaal antraciet RAL 7016 3600-4000 mm (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
701720	Lev. flespaal antraciet RAL 7016 3600-4000 mm (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
701730	Lev. flespaal antraciet RAL 7016 3600-4000 mm (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
701740	Lev. flespaal antraciet RAL 7016 3600-4000 mm (>40 st p/d)	st	50,00	F	
7018	<u>Flespaal RAL 7016 (antraciet) 4000-4300 mm</u>				
701810	Lev. flespaal antraciet RAL 7016: 4000-4300 mm (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
701820	Lev. flespaal antraciet RAL 7016: 4000-4300 mm (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
701830	Lev. flespaal antraciet RAL 7016: 4000-4300 mm (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
701840	Lev. flespaal antraciet RAL 7016: 4000-4300 mm (>40 st p/d)	st	50,00	F	
71	VERKEERSBORDEN				
711	Verkeersborden type 0				
711010	Lev. verkeersborden type 0, volgens PvE (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
711020	Lev. verkeersborden type 0, volgens PvE (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
711030	Lev. verkeersborden type 0, volgens PvE (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
711040	Lev. verkeersborden type 0, volgens PvE (>40 st p/d)	st	50,00	F	
712	Verkeersborden type I				
712010	Lev. verkeersborden type I, volgens PvE (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
712020	Lev. verkeersborden type I, volgens PvE (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
712030	Lev. verkeersborden type I, volgens PvE (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
712040	Lev. verkeersborden type I, volgens PvE (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
713	Verkeersborden type II				
713010	Lev.verkeersborden type II, volgens PvE (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
713020	Lev.verkeersborden type II, volgens PvE (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
713030	Lev.verkeersborden type II, volgens PvE (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
713040	Lev.verkeersborden type II, volgens PvE (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
72	STRAATNAAMBORDEN				
721	Leveren straatnaambord volgen PvE (15cm)				
721010	Leveren straatnaambord PvE (15cm) (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
721020	Leveren straatnaambord PvE (15cm) (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
721030	Leveren straatnaambord PvE (15cm) (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
721040	Leveren straatnaambord PvE (15cm) (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
722	Leveren straatnaambord volgen PvE (20cm)				
722010	Leveren straatnaambord PvE (20cm) (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
722020	Leveren straatnaambord PvE (20cm) (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
722030	Leveren straatnaambord PvE (20cm) (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
722040	Leveren straatnaambord PvE (20cm) (> 40 st p/d)	st	50,00	F	
723	Leveren straatnaambord volgen PvE (30cm)				
723010	Leveren straatnaambord PvE (30cm) (1-6 st p/d)	st	50,00	F	
723020	Leveren straatnaambord PvE (30cm) (6-21 st p/d)	st	50,00	F	
723030	Leveren straatnaambord PvE (30cm) (21-40 st p/d)	st	50,00	F	
723040	Leveren straatnaambord PvE (30cm) (> 40 st p/d)	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
75	SCHRIKHEKKEN				
751	Buis-ankerpalen tbv schrikhek				
751010	Leveren buisankerpalen tbv schrikhek (1 t/m 4 st p/d)	st	25,00	F	
751020	Leveren buisankerpalen tbv schrikhek (5 t/m 16 st p/d)	st	25,00	F	
751030	Leveren buisankerpalen tbv schrikhek (17 t/m 32 st p/d)	st	25,00	F	
751040	Leveren buisankerpalen tbv schrikhek (> 32 st p/d)	st	50,00	F	
753	Schrikhekplank; 3 meter				
753010	Leveren schrikhekplank 3m (1 t/m 4 st p/d)	st	15,00	F	
753020	Leveren schrikhekplank 3m (5 t/m 8 st p/d)	st	35,00	F	
754	Schrikhekplank; 4,5 meter				
754010	Leveren schrikhekplank 4,5m (1 t/m 4 st p/d)	st	15,00	F	
754020	Leveren schrikhekplank 4,5m (5 t/m 8 st p/d)	st	35,00	F	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	INZETTEN WERKNEMERS				
811010	Inzetten grondwerker	uur	15,00	F	
811020	Inzetten stratenmakerskoppel	uur	25,00	F	
811030	Inzetten medewerker administratie	week	208,00	F	
811040	Inzetten werknemer databeheer	uur	25,00	F	
82	INZETTEN MATERIEEL				
821010	Inzetten van hydraulische graafmachine.	uur	20,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepe	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				