
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek : 25-087-BST-003 d.d. 21 april 2026

Opdrachtgever : Gemeente Beek

Project : Renovatie 3 sportvelden binnen de gemeente Beek

Onderdeel : VV Spaubeek

Herten, 18 mei 2026

2.2 Nadere beschrijving

RAW0684-158914

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			VV SPAUBEEK			
31			OPRUMINGSWERKZAAMHEDEN			
311			TERREININRICHTING			
311090			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
32			REINIGEN BESTAANDE DRAINAGE			
321020			Naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende bestekpost in het bestek vervangen door onderstaande bestekpost.			
321020	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft reinigen te handhaven kunststof drainagebuizen. Water: via aanwezige tappunten op het sportcomplex. Opdrachtnemer zorgt voor voldoende capaciteit en is verantwoordelijk voor het waterverbruik en de bijbehorende kosten. 2. Met pompdruk van 15 tot 30 bar 4. Uitwendige diameter drains 80 mm 1. Strengen met lengte tot 200 m: 18 st 1. Betreft enkelvoudige drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m 1 Plaats doorspuitvoorziening: opsporen volgens bestekpostnr. 321010	m	2.025,00	V
35			KUNSTGRAS VOETBALVELD			
355			Hoofdstuk komt te vervallen. Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende hoofdstuk in het bestek te vervallen.			
3550			<u>Paragraaf komt te vervallen.</u> Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende paragraaf in het bestek te vervallen.			
355010			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
355020			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
355030			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
3551			<u>Paragraaf komt te vervallen.</u> Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende paragraaf in het bestek te vervallen.			
355110			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
355120			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
355130			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
355140			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			

RAW0684-158914

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
355160			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
355170			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
355180			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
355190			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
38			SPORTVELDINRICHTING			
381			INRICHTINGSELEMENTEN			
381020			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost gewijzigd.			
381020	712304		Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld. Betreft: Leveren en aanbrengen wedstrijddoelen, P-model Inrichting: zie tekening 1. Inrichtingsmaterialen: wedstrijdgoal - leverancier: Sport en Rekreatie Reuver (RAS) o.g Afmeting en normering - afm. 7,32 x 2,44 x 1,50 m - Model: P-model, vast opgesteld in grondkokers. - Voldoet aan NEN-EN 748 en aan de door KNVB/FIFA gestelde eisen. Constructie: - Uitvoering in ovaal aluminium profiel 120 x 100 mm, dikwandig speciaal geëxtrudeerd profiel - Inwendig versterkte hoeken en extra zwaar uitgevoerde gelaste hoekverbinding. - Wanddikte: minimaal 2,0–2,5 mm (volgens leveranciergegevens P-model). - Doelkader: wit gepoedercoat (RAL 9010). Net- en frameconstructie - Voorzien van systeemrail aan achterzijde voor montage van netplaatjes, P-beugels en schoren. - Netbevestiging via netplaatjes (kunststof). - Inclusief P-beugel, uitgevoerd uit rondprofiel Ø30 x 2 mm, met grote radius. - Inclusief schoorverbinding tussen netbeugel en bovenlat Grondinbouw - Grondkokers (100 cm) met vuilopvang. * - Spieën - Insteeklengte doelpaal in grondpot: ca. 450 mm. Het doel wordt geleverd inclusief: - incl. doelnet, kleur wit (4mm), conform bestaande netten. * - incl. schoren - incl. bevestigingsmaterialen - incl. spieën - incl. kunststof netpaaltjes - incl. stalen grondpotten met vuilvang voor kunstgras	st	2,00 V	2,00 L
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
910060			Naar aanleiding van deze nota wordt onderstaande bestekpost aan het bestek toegevoegd.			

RAW0684-158914

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
910060	101299		Afsluiten CAR-verzekering *	EUR		N