

Algemene informatie

Aanbesteding: trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)
Aanbestedende Dienst: gemeente Sittard-Geleen
Referentie: Z/25/790186
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Leidraad 1.2.3 en PvE 1.3.7

Vraag:

Opdrachtgever geeft aan zoveel mogelijk gebruik te willen maken van hergebruik. Kan opdrachtgever aangeven of dit kan worden gespecificeerd in een percentage, en of een hoger percentage hergebruik tot een hogere beoordeling leidt?

Antwoord:

Opdrachtgever hanteert geen specifiek percentage en gaat ervan uit dat opdrachtnemer uit kostenoverweging het percentage zo hoog mogelijk maakt. Dit leidt niet tot een hogere beoordeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Leidraad 1.6.1 en PvE 1.16

Vraag:

Opdrachtgever benoemt het belang van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen, onder andere in Leidraad 1.6.1 en PvE 1.16. In de kwaliteitscriteria wordt dit thema niet uitgevraagd. Gaat opdrachtgever ermee akkoord om een aanvullend kwaliteitsstuk van maximaal drie pagina's toe te voegen, gericht op duurzaamheid, hergebruik en recycling?

Antwoord:

Nee. Dit wordt niet meegewogen in de beoordeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Leidraad 2.2

Vraag:

In Leidraad 2.2 is een eenzijdige verlengingsoptie opgenomen. Kan dit worden aangepast naar een tweezijdige verlenging, zodat ook opdrachtnemer kan instemmen op basis van de marktomstandigheden op dat moment?

Antwoord:

Nee. Dit staat los van het feit dat in specifieke omstandigheden wel de mogelijkheid bestaat om (in redelijkheid en billijkheid) aanpassingen te doen, zoals bijv. ook in de Oekraïne oorlog is gebeurd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Leidraad 5.4.4.1

Vraag:

Leidraad 5.4.4.1 schrijft lettertype Arial 11 en regelafstand 1,15 voor. Kan dit worden aangepast naar lettertype 10 en regelafstand 1, zoals in vergelijkbare aanbestedingen gebruikelijk is? Daarmee ontstaat meer ruimte voor concrete en verifieerbare antwoorden binnen de gestelde paginalimieten.

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Leidraad 5.4.4.1, criterium K.2

Vraag:

Bij K.2 (Plan van aanpak onderhoud en storing) is een maximum van twee A4 opgenomen. Kan dit worden uitgebreid naar drie A4, zodat het antwoord op dit kwaliteitscriterium voldoende kan worden uitgewerkt met concrete voorbeelden en onderbouwing?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

6

Onderwerp:

PvE 1.5.1

Vraag:

PvE 1.5.1 schrijft de NEN-EN 81-40:2008 (of gelijkwaardig) voor. Kan opdrachtgever bevestigen dat voor trapliften die voor april 2023 zijn geproduceerd, de versie van NEN-EN 81-40:2008 geldig is en dat trapliften hierna vallen onder NEN-EN 81-40:2020?

Antwoord:

Aangezien de versie 2020 pas in april 2023 van kracht is geworden en de meeste trapliften 3 tot 5 jaar bij een cliënt uitstaan, verwachten wij dat er een beperkte beschikbaarheid is van de trapliften die voldoen aan de 2020 versie. Door de laatste versie van kracht te verklaren, verwachten wij een geringe herinzetbaarheid van trapliften en een hogere prijs. Wij hechten echter in het kader van duurzaamheid aan een goede herinzet van trapliften. Trapliften die voldoen aan de versie 2008

mogen daarom in de eerste contractperiode tot 1 januari 2031 nog worden ingezet. Voor nieuwe trapliften geldt de versie 2020 per ingangsdatum contract..

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PvE 1.3.11

Vraag:

PvE 1.3.11 gaat in op situaties waarin cliënten via een PGB zelf een traplift aanschaffen. Kan opdrachtgever bevestigen dat de traplift voor gelijk tarief wordt verkocht aan de PGB-houder en dat voor het onderhoudscontract een particuliertarief wordt gerekend?

Antwoord:

De tarieven voor PGB moeten in alle gevallen hetzelfde zijn als bij Zorg in natura, dus voor de traplift en het onderhoudscontract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Leidraad 1.2.3 en PvE 1.5.8

Vraag:

Leidraad 1.2.3 en PvE 1.5.8 spreken elkaar tegen. Kan opdrachtgever bevestigen dat een voetenplank elektrisch opklapbaar moet zijn wanneer het medisch noodzakelijk en/of noodzakelijk voor de veiligheid van de inwoner is?

Antwoord:

Ja dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

9

Onderwerp:

PvE 1.6.2

Vraag:

PvE 1.6.2 bevat de annuleringspercentages: 25% tot en met 5 dagen na opdrachtverstrekking, 33,3% van 6 tot en met 10 dagen na opdrachtverstrekking, 50% vanaf 11 dagen tot en met de dag voor levering, en 100% op de dag van levering. Omdat een traplift maatwerk is en direct na inmeting in productie gaat om de levertijden te halen, zijn op het moment van annulering vaak al substantiële kosten gemaakt. Een vergoeding van 50% tot één dag voor levering dekt deze kosten niet en werkt prijsopdrijvend, omdat inschrijvers dit risico in de kostprijs moeten verwerken. Is opdrachtgever bereid de staffel als volgt aan te passen: tot en met 5 dagen na opdrachtverstrekking 25%, 6 tot en met 15 dagen na opdrachtverstrekking 50%, vanaf 16 dagen tot 2 dagen voor levering 85%, en één dag voor en op de dag van levering 100%?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

10

Onderwerp:

PvE 1.7.1

Vraag:

PvE 1.7.1 noemt het verjongen van de trapspil als onderdeel van de kleine bouwkundige aanpassingen. Kan opdrachtgever de definitie hiervan geven, zodat inschrijvers eenduidig kunnen beoordelen wanneer dit binnen de opdracht valt?

Antwoord:

Het verjongen van de trapspil valt hier buiten. Dit passen we aan in het PvE.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Bijlage A programma van eisen eis 1.5.1 pag 9

Vraag:

Minimaal 70 graden stijgingspercentage: In Nederland bedraagt de gemiddelde hellingshoek van een trap 60 graden. Uw uitvraag voor trapliften met een stijgingspercentage van 70 graden is derhalve disproportioneel en niet marktconform. Bent u bereid het minimale stijgingspercentage voor overige trapliften aan te passen naar 65 graden?

Antwoord:

Nee, want ook trapliften met een hellingshoek hoger dan 65 graden moeten geplaatst kunnen worden. Dit is niet disproportioneel

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Artikel 1.11.5

Vraag:

In artikel 1.11.5 stelt opdrachtgever bij calamiteiten de eis dat een medewerker van of namens opdrachtnemer binnen 1 uur na melding aanwezig is, met een hersteltijd van maximaal 4 uur. Een aanwezigheidstijd van 2 uur is in vergelijkbare WMO-aanbestedingen voor trapliften gangbaar en geeft opdrachtnemers de mogelijkheid om vanuit een efficiënt landelijk netwerk te werken, in plaats van uitsluitend met lokaal gestationeerde monteurs. Een ruimere aanwezigheidstijd vergroot daarmee het aantal potentiële inschrijvers en draagt bij aan een marktconforme prijsstelling. De totale afhandelingsduur blijft beheersbaar door de hersteltijd van 4 uur ongewijzigd te laten. Is opdrachtgever bereid de aanwezigheidstijd bij prioriteit 1 in artikel 1.11.5 aan te passen naar 2 uur?

Antwoord:

Nee. De gegunde partij heeft tijd genoeg tussen gunning van de opdracht en start uitvoering, om dit in te regelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
13

Onderwerp:

PvE 1.12.5

Vraag:

PvE 1.12.5 gaat in op het terugplaatsen van de trapeuning. Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer de trapeuning alleen hoeft terug te plaatsen wanneer de oorspronkelijke trapeuning nog in de woning van cliënt aanwezig is en dat de cliënt verantwoordelijk is voor het opslaan van de trapeuning?

Antwoord:

Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor een demontage van de trapeuning en dient client erop te wijzen dat de trapeuning bewaard moet blijven. Mocht de trapeuning niet meer aanwezig zijn, dan is de leverancier verantwoordelijk voor het opleveren van de woning conform BBL. In de bruikleenovereenkomst tussen gemeente en cliënt wordt de oorspronkelijke situatie vastgelegd, zodat duidelijk is wat moet gebeuren bij demontage. Op het moment dat er niets wordt vermeld op de oorspronkelijke staat, is de opdrachtnemer verantwoordelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

14

Onderwerp:

PvE 1.10 en Leidraad 5.4.5

Vraag:

PvE 1.10 bevat de levertermijnen en Leidraad 5.4.5 beschrijft de mogelijkheid tot verificatie. Kan opdrachtgever bevestigen dat de aanbestedende dienst, in lijn met de bepaling in Leidraad 5.4.4.2 over realistische en marktconforme aanbiedingen, ook bij een opvallend korte aangeboden levertijd verifieert of deze structureel haalbaar is, bijvoorbeeld op basis van productiecapaciteit, voorraadpositie, monteurscapaciteit, planningsproces en historische realisatiecijfers? En kan opdrachtgever aangeven op welke wijze deze toetsing plaatsvindt?

Antwoord:

Mocht opdrachtnemer/inschrijver kortere levertermijnen hanteren dan is opgenomen in het PvE 1.10 dan verifiëren wij niet of deze structureel haalbaar zijn. We gaan uit dat de termijnen zoals vermeld in PvE 1.10 gerealiseerd worden. Mocht er aanleiding toe zijn, dan wordt dit geverifieerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Leidraad 5.4.4.2

Vraag:

Leidraad 5.4.4.2 stelt dat alle prijzen realistisch en marktconform moeten zijn en dat opdrachtgever bij twijfel een toelichting kan vragen. Kan opdrachtgever bevestigen dat hieronder ook valt dat bij een opvallend lage prijs of een opvallend laag tarief een toelichting kan worden gevraagd op de economische haalbaarheid van de inschrijving als geheel?

Antwoord:

Paragraaf 5.4.4.2 heeft betrekking op de prijs. Realisme en marktconformiteit kan getoetst worden. Daarnaast kan ook een verificatie in breder verband plaatsvinden zie paragraaf 5.4.5

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
16**Onderwerp:**

Bijlage 7 Beoordelingscasus

Vraag:

Om alle inschrijvers gelijke kans te bieden in het beantwoorden van de vragen verzoeken wij u om een (digitale) technische tekening van de situatie beschikbaar te stellen of in elk geval een plattegrond met daarop alle relevante afmetingen toe te voegen aan de casus. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee, tekeningen zijn niet nodig voor het uitwerken van de casus. Wij vragen een aanpak en welke oplossing(en) mogelijk is (zijn).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
17**Onderwerp:**

Leidraad 5.4.4.1 K3 + Bijlage 7

Vraag:

Wordt bij Bijlage 7 (K3) één situatietekening verlangd, of zijn meerdere tekeningen toegestaan, zoals een plattegrond aangevuld met een zijaanzicht of een afzonderlijke tekening voor de parkeerconfiguratie?

Antwoord:

Meerdere tekeningen zijn toegestaan tot een maximum van 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Leidraad 5.4.4.1 K3 + Bijlage 7

Vraag:

Leidraad 5.4.4.1 K3 vermeldt dat de situatietekening met maatvoering buiten de paginalimiet van 6 A4 valt. Op welke wijze dient deze tekening te worden ingediend: als aparte bijlage in TenderNed bij het uploadveld voor Bijlage 7, of geïntegreerd in hetzelfde PDF-document van Bijlage 7? Welke bestandsformaten zijn toegestaan (PDF, JPG, PNG of anders)?

Antwoord:

Liefst geïntegreerd in het zelfde document. Graag PDF

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
19

Onderwerp:

PvE

Vraag:

In het PvE wordt verwezen naar de bruikleenovereenkomst: is deze beschikbaar?

Antwoord:

Deze wordt na gunning in overleg met opdrachtnemer opgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
20**Onderwerp:**

PvE 1.10.2

Vraag:

Verwezen wordt naar het bouwbesluit, elders wordt alleen verwezen naar het Bbl in combinatie met het Informatieblad?

Antwoord:

Het bouwbesluit 2012 is vervangen door het besluit bouwwerken leefomgeving onder de omgevingswet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
21**Onderwerp:**

PvE 1.3.4 en 1.4.1.6

Vraag:

Het PvE vermeldt dat daar waar achteraf uit de tekening of daadwerkelijke situatie blijkt dat de geïnstalleerde traplift niet aan de eisen voldoet, vervangt Opdrachtnemer deze kosteloos. Aangenomen wordt dat hier bedoeld is de 'thans geldende eisen'? Kan deze verduidelijking worden toegevoegd?

Antwoord:

Bedoeld wordt dat de trapliften die uit hoofde van deze overeenkomst geplaatst moeten worden, dienen te voldoen aan de eisen die horen bij deze overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

22

Onderwerp:

PvE definities

Vraag:

Ondeskundig gebruik is gedefinieerd als 'Gebruik niet overeenkomstig de voorschriften'. Valt hieronder eveneens gebruik in strijd met de gebruiksinstructies?

Antwoord:

Dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bijlage 8

Vraag:

In Bijlage 8 noemt regel 5 een 'minderprijs als er geen uitlooprail op parkeerbocht mogelijk is en er wel wordt voldaan aan overig PvE'. Dient deze minderprijs als negatief bedrag te worden ingevuld, of als positieve waarde die in mindering wordt gebracht op de basisprijs? Hoe verhoudt de weging van 0,02 zich tot de richting van deze waarde in de berekening van P1?

Antwoord:

Deze prijs dient als negatief bedrag ingevuld te worden. Dit bedrag telt voor 2% mee in de totaalweging.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bijlage 8

Vraag:

In Bijlage 8 noemt regel 4 één prijs voor 'heavy duty traplift (spil of muurzijde)'. Regel 8 noemt een meerprijs voor spilzijde wanneer muurzijde volgens PvE voldoet. Bij een trap waar zowel heavy duty als spilzijde-installatie noodzakelijk is: geldt dan alleen de heavy-duty-prijs van regel 4, of komt daar de meerprijs spilzijde van regel 8 bovenop?

Antwoord:

Als het noodzakelijk is, dan geldt alleen regel 4. Als de klant dan toch de andere zijde wil, dan geldt ook regel 8.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bijlage 8

Vraag:

In Bijlage 8 staat onderaan vermeld: 'De trapliften waarop dit prijzenblad is gebaseerd dienen genoemd te worden en productbladen bijgevoegd.' PvE 1.4.1.2 spreekt in enkelvoud over 'welk type traplift aangeboden wordt'. Mag een inschrijver meerdere traplifttypen aanbieden voor

verschillende trapsituaties (bijvoorbeeld een ander model voor rechte trappen dan voor bochttrapliften), of dient sprake te zijn van één modellijn voor alle categorieën?

Antwoord:

De prijs dient gebaseerd te zijn op de traplift(en) die ingezet worden. Er mag slechts 1 prijs afgegeven worden per trapsituatie, echter die prijs kan meerdere modellen betreffen, mits deze voldoen aan de eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Bijlage 8

Vraag:

In Bijlage 8 regel 3 staat als omschrijving 'een trap met 1 onder- en 1 bovenkwart of tussenbordes met 2 kwarten, overige trapsituaties'. Welke trapsituaties vallen onder 'overige trapsituaties' in deze regel? Vallen hieronder bijvoorbeeld bochttrapliften met installatie aan de spilzijde, U-vormige trappen met 3 kwarten en trappen met meerdere tussenbordes? Hanteert u regel 3 als verzamelcategorie voor alle bochttrapsituaties die niet onder regel 2 of regel 4 vallen?

Antwoord:

Dat is juist

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Bijlage 8

Vraag:

In Bijlage 8 staat bij regel 10 (Basisonderhoud) als kolom met waarde 'nul' vermeld: 'jaar 4,16,18 en 20'. Wij gaan ervan uit dat hier 'jaar 14, 16, 18 en 20' is bedoeld, aangezien jaar 4 reeds onder regel 25 (All-in onderhoud) op 'nul' staat. Is deze veronderstelling juist?

Antwoord:

Dat is juist

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Bijlage B

Vraag:

Hanteren de drie gemeenten dezelfde SROI-werkwijze en hetzelfde rapportageformat, of gelden per gemeente afwijkende categorieën, doelgroepen en registratiesystemen?

Antwoord:

Voor alle 3 de gemeentes gelden dezelfde SROI-eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
29

Onderwerp:

PvE 1.18 + 1.3.9

Vraag:

Wat geldt als formeel acceptatiemoment voor de aanvang van de garantietermijn en facturatie (PvE 1.18.1)? Is de getekende bruikleenovereenkomst samen met het opleverbewijs voldoende, of gelden aanvullende voorwaarden?

Antwoord:

Het opleverbewijs met de getekende bruikleenovereenkomst is voldoende. Het betreft de datum waarop de traplift in gebruik wordt gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
30

Onderwerp:

PvE 1.12.2

Vraag:

Voor welke materiële schade bij demontage is de opdrachtnemer aansprakelijk (PvE 1.12.2)? Valt cosmetisch herstel zoals het herstel van muurboringen en schilderwerk na zorgvuldige demontage hieronder?

Antwoord:

Cosmetisch herstel valt hier inderdaad onder evenals bijv de staat waarin de trapleuning verkeert na terugplaatsing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
31

Onderwerp:

PvE 1.12.1 + Leidraad 1.2.4

Vraag:

Geldt de verwijderverplichting van PvE 1.12.1 alleen voor trapliften die de opdrachtnemer zelf binnen de contractperiode heeft geleverd, of ook voor nog uitstaande trapliften van een voorgaande leverancier?

Antwoord:

Dit geldt alleen voor de door Opdrachtnemer geplaatste trapliften.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
32

Onderwerp:

PvE 1.11.9 + Leidraad K2

Vraag:

Hoe beoordeelt u de borging van onderdelenbeschikbaarheid bij een inschrijver die niet zelf produceert en daarvoor afhankelijk is van meerdere externe merken en toeleveranciers?

Antwoord:

De inschrijver is hiervoor verantwoordelijk. De inschrijver kan bijv. via een dealerschap of anderszins de onderdelen beschikbaar hebben.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
33

Onderwerp:

PvE 1.11.7 + 1.19

Vraag:

Welke KPI's, rapportageformats en detailniveaus verwacht u voor de klachtenregistratie en escalatierapportage, als aanvulling op de Mi-eisen in PvE 1.19?

Antwoord:

Dit wordt na gunning samen met de opdrachtnemer nader uitgewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
34

Onderwerp:

PvE 1.11.1

Vraag:

Geldt het all-in onderhoudstarief (PvE 1.11.1) ook voor hergebruikte trapliften die tijdens de looptijd worden herplaatst?

Antwoord:

Ja, zodra een traplift wordt ingenomen, wordt deze gereviseerd en gekeurd en herplaatst en vangen de termijnen opnieuw aan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
35

Onderwerp:

PvE 1.11.5

Vraag:

De termijn van 1 uur bij calamiteiten (PvE 1.11.5, prioriteit 1) ziet op aanwezigheid van een medewerker ter plaatse. Welk moment geldt als startmeting: tijdstip van de eerste melding door de cliënt, registratie in het systeem of afsluiting van de triage?

Antwoord:

Tijdstip van melding van de cliënt. Het betreft een calamiteit die niet kan wachten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
36

Onderwerp:

PvE 1.11.5

Vraag:

Wat verstaat u onder 'verholpen' bij de hersteltermijnen van PvE 1.11.5? Volstaat een veilige noodoplossing waarmee de cliënt de traplift kan gebruiken, of moet het defect definitief zijn opgelost?

Antwoord:

Bij een calamiteit gaat het erom dat de cliënt zodanig wordt geholpen dat hij de traplift veilig kan blijven gebruiken. Indien dit lukt via een noodoplossing dan is dat akkoord mits voortvarend gewerkt wordt aan een definitieve oplossing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
37

Onderwerp:

PvE 1.10.3

Vraag:

Welke criteria hanteert u voor het aanmerken van een plaatsing als spoedeisend, en geldt daarvoor een kortere doorlooptijd dan de 30 werkdagen van PvE 1.10.3?

Antwoord:

Dit komt zeer sporadisch voor en wordt met de opdrachtnemer per situatie afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
38

Onderwerp:

PvE 1.6.1

Vraag:

Verwacht u dat inschrijvers de CO2-voetafdruk per traplift over de gehele levenscyclus kunnen onderbouwen met extern geverifieerde gegevens, inclusief onderscheid in Scope 1, 2 en 3?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
39

Onderwerp:

PvE 1.5.1 + 1.4.1.9

Vraag:

Hoe dient een inschrijver bij hergebruikte trapliften de conformiteit met NEN-EN 81-40:2020 aan te tonen: via een herziene CE-verklaring, een onafhankelijk keuringsrapport of een fabrieksverklaring?

Antwoord:

Voor NEN-EN 81-40: 2020 geldt: Alle genoemde oplossingen zijn akkoord. Maar zie ook de antwoorden op andere vragen betreffende de NEN-normen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
40

Onderwerp:

PvE 1.5.1

Vraag:

Niet alle in Nederland beschikbare trapliften beschikken over klembeveiliging conform NEN-EN 81-40:2020. Wij veronderstellen dat alle binnen de opdracht te leveren trapliften hieraan moeten voldoen. Is deze veronderstelling juist?

Antwoord:

Aangezien de versie 2020 pas in april 2023 van kracht is geworden en de meeste trapliften 3 tot 5 jaar bij een cliënt uitstaan, verwachten wij dat er een beperkte beschikbaarheid is van de trapliften die voldoen aan de 2020 versie. Door de laatste versie van kracht te verklaren, verwachten wij een geringe herinzetbaarheid van trapliften en een hogere prijs. Wij hechten echter in het kader van duurzaamheid aan een goede herinzet van trapliften. Trapliften die voldoen aan de versie 2008 mogen daarom in de eerste contractperiode tot 1 januari 2031 nog worden ingezet.) Voor nieuwe trapliften geldt de versie 2020 per ingangsdatum contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
41

Onderwerp:
PvE 1.5.1

Vraag:

De NEN-EN 81-40:2008 is per april 2023 vervallen en vervangen door NEN-EN 81-40:2020. Wij veronderstellen dat u in de inkoopstukken de geldende versie (2020) bedoelt. Is deze veronderstelling juist?

Antwoord:

Aangezien de versie 2020 pas in april 2023 van kracht is geworden en de meeste trapliften 3 tot 5 jaar bij een cliënt uitstaan, verwachten wij dat er een beperkte beschikbaarheid is van de trapliften die voldoen aan de 2020 versie. Door de laatste versie van kracht te verklaren, verwachten wij een geringe herinzetbaarheid van trapliften en een hogere prijs. Wij hechten echter in het kader van duurzaamheid aan een goede herinzet van trapliften. Trapliften die voldoen aan de versie 2008 mogen daarom in de eerste contractperiode tot 1 januari 2031 nog worden ingezet.) Voor nieuwe trapliften geldt de versie 2020 per ingangsdatum contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
42

Onderwerp:
PvE 1.5.13

Vraag:

Geldt het standaard draagvermogen van 125 kg (PvE 1.1) ook voor bochttrapliften aan de spilzijde, of is de heavy-duty-norm van 150 kg de minimumeis voor alle spilzijde-plaatsingen?

Antwoord:

Het standaard draagvermogen is voor alle trapsituaties 125 kg. De heavy-duty norm van 150 kg is géén minimumeis voor alle spilplaatsingen. De heavy-duty norm geldt alleen voor cliënten met een gewicht van meer dan 125 kg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Leidraad 5.4.6

Vraag:

De tiebreaker bij gelijke totaalscore (leidraad 5.4.6) gaat in volgorde K1, K3, K2, prijs, loting. Wordt de tiebreaker toegepast op het percentage per criterium of op het absolute puntenaantal na weging?

Antwoord:

Absolute puntenaantal na weging

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Leidraad 5.4.4.2 + Bijlage 8

Vraag:

De prijsformule bij P1 (leidraad 5.4.4.2) verwijst naar de gewogen prijsregels in Bijlage 8. Wij lezen dit zo dat de score uitsluitend wordt berekend op basis van de trapsituatie-regels met expliciete gewichten in het prijzenblad en dat aanvullende opties niet meewegen in de prijsscore. Klopt deze lezing?

Antwoord:

Uitgangspunt voor de berekening van de score voor P1 is het gewogen totaalbedrag van de posten 1 t/m 5 (dus cel E15 in bijlage 8). De aanvullende prijsoptiespost 6 t/m 9 dienen wel te volsoen aan het gestelde in het Programma van Eisen met die uitzondering dat deze wel 0 mogen zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Leidraad 5.4.4.1

Vraag:

De scoretabel (leidraad 5.4.4.1) beschrijft vier niveaus (0/25/60/100%) op vier abstracte beschrijvingen. Welke concrete aspecten doen de inschrijving binnen K1, K2 en K3 verschuiven van Goed (60%) naar Uitstekend (100%)?

Antwoord:

Zoals aangegeven in de aanbestedingsdocumenten: de mate van vertrouwen die de uitwerking geeft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bijlage 7 + PvE 1.2.4.1

Vraag:

De casus in Bijlage 7 vraagt naar alternatieve parkeermogelijkheden voor de traplift. Worden technische oplossingen die buiten de standaardconfiguratie vallen en een meerprijs opleveren meegewogen in de beoordeling van K3?

Antwoord:

Het kan zijn dat een oplossing alleen te vinden is buiten de standaardconfiguratie van Opdrachtnemer. Wanneer dat zo is geeft Opdrachtnemer dit duidelijk in zijn antwoord aan. Dat kan via een meerprijs. Gezien sobere dienstverlening is een oplossing zonder meerprijs te prefereren boven die met een meerprijs. Dit zal in de beoordeling meegenomen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
47**Onderwerp:**

Leidraad 5.4.4.1 K3 + Bijlage 7

Vraag:

Bijlage 7 (K3) vraagt om een situatietekening met maatvoering en slechts minimale tekst (leidraad 5.4.4.1 K3). Wat verstaat u onder minimale tekst? Volstaan maatvoering-aanduidingen, of zijn ook korte verklarende bijschriften toegestaan?

Antwoord:

Korte verklarende bijschriften (maximaal 10 woorden per criterium) zijn toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
48**Onderwerp:**

Leidraad 5.4.4.1 K2

Vraag:

Wordt bij de beoordeling van K2 meegewogen of de inschrijver uitsluitend met eigen monteurs in loondienst werkt, of is inzet van onderaannemers gelijkwaardig? Welke aspecten van kwaliteitsborging acht u in dit verband relevant?

Antwoord:

Inzet van onderaannemers is toegestaan. De kwaliteit van de onderaannemer dient door de hoofdaannemer gegarandeerd te worden. Niet welke functionarissen ingezet worden (loondienst of onderaannemers), maar hoe ingezet wordt, wordt beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Leidraad 5.4.4.1 K2

Vraag:

Weegt u bij de beoordeling van K2 mee of het klanttevredenheidsonderzoek van de inschrijver onafhankelijk is uitgevoerd door een extern bureau? Welke minimeisen stelt u aan de steekproefgrootte en de methodische continuïteit?

Antwoord:

K2 gaat over onderhoud en storing. Klanttevredenheid kan een onderdeel zijn van uw plan. Daarbij kan de wijze waarop klanttevredenheid gemeten wordt, van belang zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Leidraad 5.4.4.1

Vraag:

De leidraad 5.4.4.1 noemt Arial 11, regelafstand 1,15 als formateis. Geldt deze minimale tekengrootte ook voor tekst binnen tabellen en voetnoten in Bijlage 5, 6 en 7?

Antwoord:

De lettergrootte is gewijzigd naar: lettertype 10 en regelafstand 1. Dit geldt ook voor tekengrootte, tekst binnen tabellen en voetnoten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Leidraad 4.3.4

Vraag:

Geldt de eis tot ISO 9001:2015 en ISO 14001 (leidraad 4.3.4) ook voor onderaannemers en dealers die feitelijk de installatie en het onderhoud uitvoeren, of volstaat dat de hoofdaannemer gecertificeerd is?

Antwoord:

Het volstaat dat de hoofdaannemer gecertificeerd is. In de certificering van de hoofdaannemer dient de onderaanneming meegenomen te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Leidraad 5.4.4.1 K1

Vraag:

Verwacht u dat inschrijvers per medewerker met cliëntcontact kunnen aantonen welk opleidingsprogramma is doorlopen, inclusief productcertificering en frequentie van herhalings training?

Antwoord:

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het contract. Op verzoek van de opdrachtgever moet het opleidingsprogramma aangetoond worden. Voor

produktcertificering geldt de machinerichtlijnen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Leidraad 1.1

Vraag:

Bij tegenstrijdigheden tussen de aanbestedingsleidraad, het Programma van Eisen, de Bijlagen en een Nota van Inlichtingen: welk document prevaleert hiërarchisch?

Antwoord:

zie paragraaf 2.1 van de aanbestedingsleidraad

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
54

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 5.4.4.1, K1

Vraag:

In paragraaf K.1.1 verzoekt de aanbestedende dienst inschrijvers een 'voorbeeldinstructie' toe te voegen van maximaal één pagina A4. Inschrijver constateert dat niet nader is gespecificeerd wat de aanbestedende dienst hieronder verstaat.

Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst daarom te verduidelijken:

- a) Voor welke doelgroep de voorbeeldinstructie is bedoeld (bijvoorbeeld cliënt/gebruiker, mantelzorger, of gemeentelijke medewerker);
- b) Op welk moment in het proces deze instructie ziet (bijvoorbeeld bij oplevering/installatie, bij

onderhoud, of bij storingen);
c) Of de voorbeeldinstructie primair wordt beoordeeld op:
-inhoudelijke volledigheid;
-begrijpelijkheid (bijvoorbeeld taalniveau B1);
-didactische opbouw en structuur;
-of vormgeving (zoals gebruik van pictogrammen of illustraties);
d) Of de voorbeeldinstructie dient te worden beschouwd als een illustratief voorbeeld van de wijze van instrueren, dan wel als een representatief en in de praktijk toepasbaar document dat tijdens de uitvoering daadwerkelijk kan worden ingezet;
e) Of het gebruik van afbeeldingen, schema's of iconen is toegestaan en meetelt binnen de maximale omvang van één pagina A4.
Met deze verduidelijking beoogt inschrijver een eenduidig begrip van de gevraagde voorbeeldinstructie te verkrijgen en te waarborgen dat alle inschrijvers op een transparante en vergelijkbare wijze worden beoordeeld.

Antwoord:

- a) Voor de client en diens mantelzorger.
- b) Bij de oplevering. Bij onderhoud en/of storingen kan hiernaar worden verwezen.
- c) Mate van vertrouwen, zoals aangegeven bij onderdeel K.1
- d) Representatief en toepasbaar.
- e) Bij gebruik van afbeeldingen, schema's of iconen mag maximaal 1 pagina extra worden gebruikt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
55

Onderwerp:

PvE 1.3.5

Vraag:

In het Programma van Eisen hanteert de aanbestedende dienst de term 'goedkoopst veilig adequaat' als uitgangspunt voor de te leveren oplossing. Inschrijver constateert dat dit een open norm betreft die voor meerdere interpretaties vatbaar is.

Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst daarom te verduidelijken:

- a) Welke objectieve en toetsbare criteria de aanbestedende dienst hanteert om te bepalen wanneer een oplossing als 'veilig' en 'adequaat' wordt aangemerkt, en of deze criteria limitatief zijn;
- b) Of onder 'goedkoopst' wordt verstaan: de laagst geprijsde oplossing binnen de bandbreedte van alle oplossingen die als veilig en adequaat worden aangemerkt, of de oplossing met de laagste totale levensduurkosten (TCO), inclusief onderhoud, storingen en eventuele vervanging;
- c) Of en in hoeverre inschrijver beleidsvrijheid heeft bij de keuze van het type oplossing (bijvoorbeeld nieuw versus hergebruikt), zolang aantoonbaar wordt voldaan aan alle veiligheidseisen en functionele eisen uit het Programma van Eisen;
- d) Op welk moment en op welke wijze opdrachtgever beoordeelt of een voorgestelde oplossing voldoet aan het criterium 'goedkoopst veilig adequaat', en of deze beoordeling uitsluitend

plaatsvindt binnen de kaders van het Programma van Eisen en niet op basis van aanvullende, niet#gepubliceerde beleidsuitgangspunten.

Met deze verduidelijking beoogt inschrijver een eenduidige interpretatie van het Programma van Eisen te waarborgen en het risico op verschillen in uitleg en uitvoering gedurende de contractfase te voorkomen.

Antwoord:

a,b,c) : er dient aantoonbaar voldaan te worden aan de veiligheidseisen zoals verwoord in Wet- en regelgeving , Bbl, informatieblad etc. en het PvE. De oplossing moet veilig te gebruiken zijn door de cliënt gezien zijn/haar specifieke beperking. De oplossing moet zodanig zijn dat het verplaatsingsprobleem van de cliënt wordt opgeheven (adequaat). Zijn er meerdere oplossingen mogelijk die hieraan voldoen, dan wordt de goedkoopste oplossing door de opdrachtnemer gekozen. Stelt de cliënt extra eisen dan is dat mogelijk, mits hij zelf de meerkosten betaalt. Wij gaan er daarbij van uit dat de all-in onderhoudskosten bij de verschillende trapliften niet variëren per type.

d) Na aanlevering van de tekening, waarbij de eisen zoals gesteld in de inkoopdocumenten leidend zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 5.4.4.1, Kwaliteit, algemene aspecten ten behoeve van beantwoording

Vraag:

De aanbestedende dienst stelt dat de beantwoordingen van de criteria lettertype Arial en lettergrootte 11, met een regelafstand van 1,15 moet zijn. Arial 11 is ongebruikelijk groot en zorgt voor minder ruimte voor een kwalitatieve beantwoording binnen het gegeven aantal pagina's A4 per criterium. Inschrijver verzoekt u dan ook de lettergrootte te verkleinen naar Arial 10, teneinde meer ruimte te bieden voor de beschrijving van kwaliteit.

Antwoord:

Het is akkoord om lettertype Arial 10 en regelafstand 1 te gebruiken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
57

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Onderwerp:

Programma van eisen, paragraaf 1.19

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de managementinformatie per gemeente afzonderlijk wordt aangeleverd, maar dat hiervoor één uniform format volstaat voor alle drie de gemeenten?

Antwoord:

Deze aanname is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)

Ref.nr.
58

Onderwerp:

PvE 1.4.1.7

Vraag:

PvE 1.4.1.7 bepaalt dat de traplift eigendom van de gemeente is tot het moment van demontage, waarna deze terug in eigendom van de opdrachtnemer komt. Voor een aantal scenario's is echter onduidelijk hoe dit moment wordt geactiveerd. Wilt u per onderstaand scenario aangeven hoe het eigendom en de bijbehorende rechten en verplichtingen worden beschouwd:

1. Overlijden van de cliënt zonder dat een verwijderopdracht is verstrekt.
2. Verhuizing van de cliënt naar een zorginstelling.
3. Overname van de traplift door een inwonende nabestaande.
4. Situaties waarin geen expliciete verwijderopdracht aan opdrachtnemer wordt verstrekt

Antwoord:

Verwijdering geschiedt louter na opdracht van de gemeente. Voor alle door u genoemde situaties geldt: als de traplift niet wordt verwijderd blijft deze in eigendom van de gemeente. Moment van eigendomsoverdracht is het moment van demontage. Per situatie zal beoordeeld worden op welk moment dit wordt geactiveerd. Mocht de opdrachtnemer van de cliënt opdracht tot verwijdering van de traplift krijgen, dan dient u de gemeente hiervan op de hoogte te stellen en kan verwijdering slechts geschieden na opdracht van de gemeente.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mei 2026

Percelen:

P1 trapliften (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein)