

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Oosterhout  
**Referentie:** CI-26005  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 2de Nota van Inlichtingen?

**Vraag:**

Mochten er na de NvI nog onduidelijkheden zijn over de antwoorden of hetgeen aangeboden moet worden, is het dan mogelijk om vervolgvragen te stellen (alleen op basis van de vragen in de eerst NvI en niet voor nieuwe vragen)?

**Antwoord:**

nee, daar is in de planning geen rekening mee gehouden. U kunt, tot 11 juni, doorlopend vragen stellen welke dan zo spoedig mogelijk worden beantwoord. Na 11 juni wordt er van alle vragen en antwoorden een nota van inlichtingen gepubliceerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

27 mei 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Tijdsplanning

**Vraag:**

Tussen de datum van definitieve gunning en de ingangsdatum van het contract zit minder dan 6 weken. Voor bedrukte, op maat gemaakte zakken is dit heel krap en eigenlijk niet te doen voor leveranciers behalve de huidige leverancier. Gaat u akkoord met een overbruggingstermijn waarin bijvoorbeeld tijdelijk (maximaal 2 maanden) onbedrukte zakken worden geleverd? Zo niet, waar kunt u wel mee instemmen?

**Antwoord:**

Akkoord met 2 maanden indien nodig.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

27 mei 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Prijzblad - gevraagde diktes

**Vraag:**

Bij 2 artikelen wordt een dikte gevraagd van 5/50 my en 5/30 my. Zou u dit verder willen verduidelijken? De dikte van 50 respectievelijk 30 zijn duidelijk. Wat wordt bedoeld met de dikte van 5 my?

**Antwoord:**

De aanduiding "5/50 my" en "5/30 my" heeft betrekking op een meerlaagse (co-extrusie) folieopbouw. Hierbij staat de tweede waarde (50 my respectievelijk 30 my) voor de totale foliedikte van de afvalzak.

De eerste waarde (5 my) betreft de dikte van de buitenlaag (toplaag) van de folie. Deze buitenlaag kan bijvoorbeeld een specifieke functie hebben, zoals bedrukbaarheid, kleur of extra sterkte /slijtvastheid.

Samengevat:

- 5/50 my = totale dikte 50 micron, waarvan circa 5 micron de buitenlaag betreft
- 5/30 my = totale dikte 30 micron, waarvan circa 5 micron de buitenlaag betreft

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

27 mei 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Controle op dikte van de zakken?

**Vraag:**

Hoe controleert u of de aangeboden diktes in het prijsblad overeenkomen met de daadwerkelijke producten bij levering? Zowel bij de start, maar ook gedurende de overeenkomst? In de praktijk

komt het helaas voor dat hier (grote) verschillen in zitten en dit maakt een eerlijk vergelijk moeilijk.

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst hecht waarde aan het leveren conform de inschrijving en de opgegeven productspecificaties.

Bij de start van de overeenkomst kan de aanbestedende dienst steekproefsgewijs controles uitvoeren op de geleverde afvalzakken. Hierbij kan onder andere de foliedikte worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door middel van metingen of door het opvragen van productspecificaties en/of testrapporten van de producent.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om periodiek of incidenteel aanvullende controles uit te (laten) voeren, eveneens op basis van steekproeven. Indien daar aanleiding toe is, kan de aanbestedende dienst de opdrachtnemer verzoeken om aantoonbare kwaliteitsgegevens (zoals testrapporten of certificaten) te overleggen. Indien blijkt dat de geleverde producten niet voldoen aan de overeengekomen specificaties, wordt dit aangemerkt als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en kan de aanbestedende dienst passende maatregelen treffen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

27 mei 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Gebruikte materialen?

**Vraag:**

Sommige leveranciers voegen kalk toe en dit dient er alleen toe om het gewicht en daarmee de dikte te vergroten zonder dat de zakken daardoor beter of sterker worden. Kunt u bevestigen dat de aangeboden artikelen vrij moeten zijn van kalk en soortgelijke ingrediënten?

**Antwoord:**

Nee, dat kunnen wij niet bevestigen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

27 mei 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Prijsblad - gevraagde artikelen 2

**Vraag:**

Om een goed en eerlijk vergelijk te kunnen maken: Welke afwijking t.o.v. de gevraagde maatstelling is voor u acceptabel? Zou u dit per artikel willen aangeven en kunt u bevestigen dat als hier niet aan wordt voldaan dit een 'knock-out' inhoudt?

**Antwoord:**

Tolerantie op de afmetingen:

Breedte: Een tolerantie van  $\pm 2\%$  tot  $\pm 3\%$ .

Lengte: Een tolerantie van  $\pm 3\%$  tot  $\pm 5\%$ .

Het niet voldoen aan de gestelde eisen is geen 'knock-out' aangezien levering plaatsvindt tijdens de contractperiode. Wel zal opdrachtgever dan maatregelen treffen conform contractmanagement (boete/in gebreke/verzuim etc.)

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

27 mei 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Prijsblad - gevraagde artikelen

**Vraag:**

Er wordt bij "Komo trekbandzakken" specifiek om een merk gevraagd. We gaan ervan uit dat hier ook gelijkwaardige alternatieven kunnen worden ingezet. Kunt u dit bevestigen?

**Antwoord:**

U geeft aan dat KOMO een merk zou betreffen. Aanbestedende dienst is van mening dat KOMO een keurmerk betreft en geen merknaam. Een alternatieve trekbandzak is juridisch en technisch volledig gelijkwaardig als deze is geproduceerd volgens dezelfde Kiwa / SKH beoordelingsrichtlijn BRL 9901 of BRL 9903. De bewijslast van gelijkwaardigheid ligt bij inschrijver en kan voorafgaand aan definitieve gunning gevraagd worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

27 mei 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Samples

**Vraag:**

Om goed de kwaliteit van de verschillende zakken te kunnen beoordelen en een goed vergelijk mogelijk te maken zouden wij graag van elk artikel een sample willen ontvangen. Is dit mogelijk?

**Antwoord:**

nee, aanbestedende dienst ziet geen toegevoegde waarde om exemplaren van de huidige zakken te verstrekken. Naar de mening van aanbesteder zijn de technische en functionele specificaties in de aanbestedingsstukken voldoende uitvoerig en duidelijk om een passende aanbidding te doen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

27 mei 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Algemene inkoopvoorwaarde

**Vraag:**

In artikel 15 van de algemene inkoopvoorwaarden wordt bepaald dat grondstoffentekort niet wordt aangemerkt als een niet toerekenbare tekortkoming. Gezien de huidige marktomstandigheden, waarin beperkte beschikbaarheid en sterk stijgende grondstofprijzen feitelijk kunnen leiden tot onmacht aan de zijde van de opdrachtnemer, kunt u aangeven of in dergelijke uitzonderlijke situaties ruimte bestaat om in overleg te komen tot een redelijke aanpassing van de verplichtingen?

**Antwoord:**

Opdrachtgever gaat er vanuit dat opdrachtnemer het beste in staat is om haar inkoopstrategie te bepalen en daardoor continuïteit van levering te borgen. Dit betreft een ondernemersrisico waar opdrachtgever geen invloed op heeft. Met aanpassing van verplichtingen zal zeer restrictief

worden omgegaan. Als er al sprake gaat zijn van een overleg over aanpassen van verplichtingen zal opdrachtgever daar specifieke en gedetailleerde onderbouwingen voor eisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

27 mei 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Indexatie

**Vraag:**

In paragraaf 3.6.2 op pagina 16 van de leidraad, is bepaald dat prijzen minimaal 12 maanden vaststaan en pas vanaf 1 oktober 2027 worden geïndexeerd op basis van de PPI voor kunststoffen. Gezien de huidige marktvolatiliteit (grondstoffen, energie en transport) kunnen prijswijzigingen aanzienlijk afwijken van deze index.

Kunt u bevestigen dat bij significante afwijkingen (meer of minder dan 5%) de financiële condities in overleg kunnen worden aangepast?

**Antwoord:**

nee, tussentijdse prijsaanpassingen worden niet geaccepteerd. Wel wordt de eerste alinea van paragraaf 3.6.2 aangepast naar:

---

3.6.2 Indexatie:

De prijzen zijn na de ingangsdatum van de overeenkomst minimaal 6 maanden vast en worden derhalve in deze periode niet geïndexeerd.

Daarna kan de prijs geïndexeerd worden op basis van de Producentenprijzenindex, bestedingscategorie 2222 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof (binnenlandse afzetprijzen) (2021=100). De eerste indexering kan plaatsvinden per 1 april 2027.

---

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

27 mei 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**  
11

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen

**Vraag:**

Met betrekking tot Eis 19: hierin staat dat, indien een webshop beschikbaar is, de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om bestellingen via de webshop te plaatsen (zie gunningscriteria in de leidraad). In paragraaf 3.6 Gunningcriteria van de leidraad op pagina 15, wordt echter geen verwijzing gemaakt naar dit aspect en is de gunning uitsluitend gebaseerd op de laagste prijs. Kunt u toelichten hoe deze eis zich verhoudt tot de genoemde gunningscriteria?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst bevestigt dat de gunning van deze opdracht plaatsvindt op basis van het criterium laagste prijs, zoals opgenomen in paragraaf 3.6 van de aanbestedingsleidraad. Eis 19 met betrekking tot het beschikbaar zijn van een webshop betreft een uitvoeringswens en maakt geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Dit betekent dat deze wens niet wordt meegenomen in de beoordeling van de inschrijvingen, maar van toepassing is tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de opdrachtnemer over een webshop beschikt, dient deze faciliteit beschikbaar te worden gesteld voor het plaatsen van bestellingen door de opdrachtgever. Het niet (kunnen) aanbieden van een webshop leidt echter niet tot een hogere of lagere beoordeling van de inschrijving, zolang wordt voldaan aan de overige gestelde eisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

27 mei 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
Kernassortiment Prijslijst

**Vraag:**

Er wordt aangegeven dat de container evenementzakken bedrukt dienen te zijn. Echter zijn deze zakken in de huidige levering onbedrukt. Kunt u bevestigen dat deze zakken in de aanbesteding bedrukt aangeboden dienen worden?

**Antwoord:**

De container evenementzakken dienen onbedrukt geleverd te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

28 mei 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Prijzlijst kenassortiment

**Vraag:**

Er staat aangegeven dat de container#evenementzakken bedrukt moeten zijn. In de huidige levering zijn deze zakken echter onbedrukt. Kunt u, gezien de beperkte afname (circa 3.000 zakken per jaar), bevestigen dat deze zakken onbedrukt mogen worden aangeboden?

**Antwoord:**

De container evenementenzakken dienen onbedrukt geleverd te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

28 mei 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

vraag voor NVI

**Vraag:**

1. (PVE – eis 5)

Wat is het minimale percentage gerecycled materiaal dat in de zakken moet zitten?

**Antwoord:**

Voor de zakken waarbij regeneraat is geëist hanteren we een minimum van 90% regeneraat.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**  
**15**

**Onderwerp:**

Vraag voor NVI

**Vraag:**

2. (PVE – eis 6)

Wat verstaat u precies onder een “gelijkwaardig product”?

Welke eigenschappen moeten minimaal hetzelfde zijn?

**Antwoord:**

Onder gelijkwaardige eigenschappen wordt in ieder geval verstaan:

- afmetingen
- dikte ( $\mu$ )
- materiaaltipe (LDPE/HDPE/MDPE)
- functionaliteit (bijv. trekband)
- sterkte / scheurweerstand
- bedrukking / kleur

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**  
**16**

**Onderwerp:**

Vraag voor NVI

**Vraag:**

3. (PVE – eis 7)

Binnen welke termijn geeft u goedkeuring op een vervangend artikel?

**Antwoord:**

Wanneer een artikel uit het kernassortiment vervangen dient te worden voor een ander artikel streeft opdrachtgever ernaar om binnen 10 werkdagen goedkeuring te geven op het nieuwe

artikel. Het betreft hier dus een structurele wisseling van een kernassortiment artikel en niet het leveren van een tijdelijk alternatief.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Vraag voor NVI PVE

**Vraag:**

4. (PVE – prijzenblad / eis 9)

Kunt u bevestigen dat de specificaties uit het prijzenblad leidend zijn?

**Antwoord:**

Ja, prijzenblad is leidend voor specificaties.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

vraag voor NVI PVE

**Vraag:**

(PVE – eis 15)

Zijn het aantal zakken per rol vast, of mogen wij hiervan afwijken als het praktisch gelijk blijft?

**Antwoord:**

Afwijken is toegestaan mits opgegeven in het Prijzenblad formulier 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**  
**19****Onderwerp:**

vraag voor NVI PVE Service en uitvoering

**Vraag:**

PVE – eisen 35–37)

Hoe wordt het serviceniveau van 95% gemeten?

Per levering, per order of per artikel?

**Antwoord:**

conform eis 35 PVE op product niveau

conform eis 36 en 37 op leveringsniveau.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**  
**20****Onderwerp:**

vraag NVI PVE

**Vraag:**

(PVE – eisen 35–37)

Wat gebeurt er als het serviceniveau niet wordt gehaald?

**Antwoord:**

De opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de raamovereenkomst, aan te tonen middels

een managementrapportage en een gesprek met de opdrachtgever dat hij voldoet aan de gestelde voorwaarden en eisen en het beloofde in de offerte.

De managementrapportage wordt elk kwartaal verstrekt. De planning van de gesprekken zijn direct na de afronding van de implementatie en vervolgens 2x per jaar.

Als naar aanleiding van de rapportage, het gesprek en de interne signalen blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet, of niet kan aantonen te voldoen, is de opdrachtgever gemachtigd een boete ofwel korting op te leggen of de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever gaat niet direct boetes opleggen maar hanteert hierbij de volgende procedure:

#### Stap 1 Rapportage en gesprek

Wanneer de opdrachtnemer niet voldoet en actie vereist is, betekent dit altijd eerst een gesprek tussen de betreffende opdrachtnemer en de contractmanager van de gemeente. In dat gesprek worden afspraken gemaakt over de door te voeren verbeteringen, de termijn waarop deze plaats moeten vinden en hoe deze gerapporteerd dienen te worden. Dit wordt schriftelijk bevestigd waarbij een hersteltermijn gegeven wordt.

#### Stap 2 Boete

Wanneer binnen de gegeven hersteltermijn geen aantoonbare verbetering is geconstateerd kan de contractmanager een boete opleggen indien hij dit nodig acht. Elke stap wordt schriftelijk bevestigd waarbij een nieuwe hersteltermijn gegeven wordt aan de opdrachtnemer om de verbeteringen door te voeren. De bovengenoemde sancties worden opgeheven nadat de afgesproken verbeteringen zijn aangetoond en beide partijen het erover eens zijn dat deze verbeteringen in de praktijk zijn gebracht.

Ten aanzien van de boete geldt het volgende:

Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht niet verricht conform de overeengekomen eisen en voorwaarden dan is hij tegenover opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In geval van dergelijk verzuim door opdrachtnemer is opdrachtnemer aan opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 200,- per incident per kalenderdag, voortdurend voor elke dag dat er niet voldaan wordt aan (een van) de eis (en).

In geval van toepassing van het boetebeding behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om een aanvullende schadevergoeding te vorderen en ontbinding van de overeenkomst door de burgerlijke rechter te eisen hetzij door een schriftelijke verklaring te ontbinden (dat is dan de laatste stap).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.****Onderwerp:**

21	<p>NVI vraag n.a.v. PVE</p> <p><b>Vraag:</b> (PVE – eis 30) Gaat de termijn voor vervanging in vanaf de melding van de klant, of pas na uw goedkeuring?</p> <p><b>Antwoord:</b> De termijn gaat in na melding. Het betreft hier geen wisseling van het standaard kernassortiment maar een tijdelijke (eenmalige) levering van een alternatief welke minimaal gelijk is aan het kernassortiment artikel.</p> <p><b>Fase:</b> Inschrijffase</p> <p><b>Inschrijfronde:</b> Inschrijfronde 1</p> <p><b>Vragenronde:</b> Vragenronde 1</p> <p><b>Beantwoord op:</b> 11 jun 2026</p> <p><b>Percelen:</b> P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout</p>
<b>Ref.nr.</b> 22	<p><b>Onderwerp:</b> vraag voor NVI</p> <p><b>Vraag:</b> Contract &amp; gunning (Leidraad – gunning) Hoe wordt de kwaliteit beoordeeld (bijv. punten, vergelijking tussen aanbieders)?</p> <p><b>Antwoord:</b> zie paragraaf 3.6 van de aanbestedingsleidraad.</p> <p><b>Fase:</b> Inschrijffase</p> <p><b>Inschrijfronde:</b> Inschrijfronde 1</p> <p><b>Vragenronde:</b> Vragenronde 1</p> <p><b>Beantwoord op:</b> 11 jun 2026</p> <p><b>Percelen:</b> P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout</p>
<b>Ref.nr.</b>	<p><b>Onderwerp:</b></p>

23

Vraag voor NVI

**Vraag:**

Leidraad – gunning:  
Wat is de verhouding tussen prijs en kwaliteit?

**Antwoord:**

zie paragraaf 3.6 van de aanbestedingsleidraad.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

Ref.nr.

24

**Onderwerp:**

vraag voor NVI

**Vraag:**

(Leidraad – omvang)  
Kunt u een inschatting geven van de jaarlijkse afname per artikel?

**Antwoord:**

Zie Prijzenblad formulier 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

Ref.nr.

25

**Onderwerp:**

vraag voor NVI

**Vraag:**

(Leidraad – overeenkomst)

Wat is de looptijd van het contract en zijn er verlengopties

**Antwoord:**

zie paragraaf 1.2.3. van de aanbestedingsleidraad.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**  
**26**

**Onderwerp:**

vraag voor NVI

**Vraag:**

(Leidraad – contract)

Is prijsaanpassing (indexatie) mogelijk tijdens de looptijd?

**Antwoord:**

zie paragraaf 3.6.2 van de aanbestedingsleidraad.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**  
**27**

**Onderwerp:**

vraag voor NVI

**Vraag:**

(Leidraad – contractmanagement)

Zijn er boetes of kortingen als afspraken niet worden gehaald?

**Antwoord:**

zie aanbestedingsleidraad en bijbehorende aanbestedingsdocumenten als ook antwoord op vraag 20.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**  
**28**

**Onderwerp:**

Tevredenheid huidige assortiment

**Vraag:**

In hoeverre bent u tevreden over de kwaliteit van de huidige producten?

**Antwoord:**

Aanbestedende dienst ziet de relevantie niet van de kwaliteit van de huidige producten (prestaties van de huidige leverancier) in relatie tot de aanbesteding en de noodzaak voor u om een passende inschrijving te doen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**  
**30**

**Onderwerp:**

Afwijkende specificaties?

**Vraag:**

U geeft aan waarde te hechten aan het leveren conform de inschrijving en de opgegeven

productspecificaties. Daarnaast geeft u aan: "Indien blijkt dat de geleverde producten niet voldoen aan de overeengekomen specificaties, wordt dit aangemerkt als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en kan de aanbestedende dienst passende maatregelen treffen". Wij zijn zo vrij geweest om een sample zelf op te halen op één van de locaties waar deze beschikbaar zijn. Zowel de Incontinentiezakken als de PBD zakken hebben we laten testen. De specificaties komen niet overeen met hetgeen uitgevraagd wordt (zie ook bijgevoegd testrapport): - Incontinentiezak: gemeten dikte 16 micron t.o.v. de gevraagde 25 micron. Een afwijking van 38%. - PBD zak: gemeten dikte 25,5 micron t.o.v. de gevraagde 30 micron. Het betreft een enkele folie en geen meerlaagse (co-extrusie) folieopbouw. Dit is een afwijking van 15%. Een groot deel van de totale kostprijs van zakken is het gebruikte materiaal. Een lagere dikte is simpelweg goedkoper om te maken omdat er minder plastic in zit. Als wij kijken naar het prijsverschil tussen de specificaties van de samples en hetgeen gevraagd wordt (o.b.v. onze prijzen) en de jaarlijkse aantallen houdt dit een prijsverschil in van ruim € 40.000 per jaar. Wij zijn geen partij die bewust inschrijven met afwijkende specificaties. Dat willen we te allen tijde voorkomen. Onze vraag is tweeledig: - De uitvraag is niet te winnen als wij ons aan de opgegeven specificaties houden. Is het akkoord als wij 2 aanbiedingen doen? Eén aanbieding volledig conform aangevraagde specificaties en één aanbieding conform de specificaties van de samples? We willen u verzoeken de laatste aanbieding te vergelijken met de andere aanbiedingen. Is dat akkoord? Zo niet, wat stelt u dan voor om een eerlijk vergelijk mogelijk te maken? - Wat gaat u doen nu u er op de hoogte van bent gebracht dat de specificaties niet in lijn zijn?

**Antwoord:**

- 1) het is niet toegestaan om varianten in te dienen.
- 2) u dient uw inschrijving te baseren op de specificaties in deze aanbesteding.
- 3) opdrachtgever zal tijdens de looptijd van de overeenkomst frequenter toetsen of de vereiste en aangeboden kwaliteit nog geleverd wordt en daarop passende maatregelen nemen indien blijkt dat dat niet het geval is. Zie ook eerdere vragen in deze nota van inlichtingen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

12 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Mededelingen****Ref.nr.**

M1

**Onderwerp:**

correctie op antwoord op vraag 3

**Inhoud mededeling:**

De specificaties van de KOMO en PBD zakken is aangepast in het prijzenblad. Er komt een nieuwe VERSIE 2 van het Formulier 3 Prijzenblad.

De aanduidingen "5/50 my" en "5/30 my" zijn onjuist en niet van toepassing

Er is géén co-extrusie (meerlaagse folie), maar monofolie

**Aangemaakt op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

M2

**Onderwerp:**

aangepast PvE

**Inhoud mededeling:**

Het Programma van Eisen is aangepast naar aanleiding van de Nota van inlichtingen. De voorgaande versie komt te vervallen.

**Aangemaakt op:**

11 jun 2026

**Percelen:**

P1 PBD en diverse afvalzakken gemeente Oosterhout