

BESTEK EN VOORWAARDEN

Nota van inlichtingen 005-051-118

Klein rioleringswerk 2026 - 2027
Gemeente Land van Cuijk

Gemeente Land van Cuijk

Projectnummer: 005-051
Besteknummer: 005-051-118
Perceel: Perceel 2 (Zuidzijde)

Versie: Z/25/284574

Status: Nota van inlichtingen
Datum: 02-06-2026

Opgesteld door: Infra20 bv
Auteur: J. van Bree
Gecontroleerd door: E. Wiering
Goedgekeurd door: M. Beterams

1. ALGEMEEN

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, vanaf 20-07-2026 tot en met 31-07-2027 (excl. verlengingen).

Twee maanden voor afloop van deze overeenkomst zal de opdrachtgever overwegen de overeenkomst met een periode van één kalenderjaar te verlengen. Daarnaast zal een evaluatie op grond van performance plaatsvinden van de door de aannemer verrichtte werkzaamheden.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de looptijd van de overeenkomst te verlengen, maar is daartoe ongeacht de uitkomst van eerdergenoemde overwegingen niet toe gehouden.

De intentie om de raamovereenkomst 3 maal met 1 jaar te verlengen dient door beide partijen schriftelijk te worden bevestigd. Eenzijdig opzeggen van de overeenkomst is alleen mogelijk voor de opdrachtgever.

2. Reactietijden opdrachtnemer

- Deelopdrachten met een opdracht waarde < €4000,- uitvoeren binnen 10 werkdagen na akkoord.
- Deelopdrachten met een opdracht waarde > €4000,- uitvoeren binnen 20 werkdagen na akkoord.
- Opstellen deelopdracht en aanbieden bij directie binnen 10 werkdagen.
- Indien niet mogelijk, dient er onderling overeengekomen te worden over een uitvoeringstermijn.
- Urgent werk (spoed i.v.m. calamiteiten of niet functioneren van het riool waarbij grote hinder of gevaarlijke situaties optreden, te bepalen door opdrachtgever) vangt aan binnen 2 werkdagen. Veiligstellen d.m.v. verkeersmaatregelen dient binnen 4 uur.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
420210							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 75,00 Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 75,00			
420210	800221						Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Levering minder dan 2,5 ton	ton	75,00 F	
		1					Menggranulaat	ton		75,00 L
		2					Sortering 0/31,5			
			1				Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA			
				1			Leveren op plaats van verwerking			
420220							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 50,00 Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 50,00			
420220	800221						Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Levering meer dan 2,5 ton	ton	50,00 F	
		1					Menggranulaat	ton		50,00 L
		2					Sortering 0/31,5			
			1				Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA			
				1			Leveren op plaats van verwerking			
420230							Deze bestekspost is toegevoegd			
420230	800221						Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Levering minder dan 2,5 ton	ton	12,50 F	
		1					Menggranulaat	ton		12,50 L
			1				Sortering 0/16			
				1			Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA			
					1		Leveren op plaats van verwerking			
420240							Deze bestekspost is toegevoegd			
420240	800221						Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Levering meer dan 2,5 ton	ton	7,50 F	
		1					Menggranulaat	ton		7,50 L
			1				Sortering 0/16			
				1			Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA			
					1		Leveren op plaats van verwerking			
456110							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 125,00 Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 125,00			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
456110	831603						Leveren betonstraatstenen. Levering minder dan 100st Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Dikte 100 mm	st	125,00	F	
				3				st			125,00 L
				5			9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456120							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 125,00 Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 125,00				
456120	831603						Leveren betonstraatstenen. Levering meer dan 100st Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Dikte 100 mm	st	125,00	F	
				3				st			125,00 L
				5			9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456130							Deze bestekspost is toegevoegd				
456130	831603						Leveren betonstraatstenen. Levering minder dan 100st Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Dikte 80 mm	st	600,00	F	
				3				st			600,00 L
				3			9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456140							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 400,00 Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 400,00				
456140	831603						Leveren betonstraatstenen. Levering tussen de 100-250st Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Dikte 80 mm	st	400,00	F	
				3				st			400,00 L
				3			9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456150							Deze bestekspost is toegevoegd				
456150	831603						Leveren betonstraatstenen. Levering meer dan 250st Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Dikte 80 mm	st	300,00	F	
				3				st			300,00 L
				3			9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456160							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 600,00 Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 600,00				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
456160	831603							Leveren betonstraatstenen. Levering minder dan 100st	st	600,00	F	
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: antraciet	st			600,00 L
				3				Dikte 80 mm				
						9		Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456170								Deze bestekspost is toegevoegd				
456170	831603							Leveren betonstraatstenen. Levering tussen de 100-250st	st	400,00	F	
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: antraciet	st			400,00 L
				3				Dikte 80 mm				
						9		Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456180								Deze bestekspost is toegevoegd				
456180	831603							Leveren betonstraatstenen. Levering meer dan 250st	st	300,00	F	
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: antraciet	st			300,00 L
				3				Dikte 80 mm				
						9		Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456190								Deze bestekspost is toegevoegd				
456190	831603							Leveren betonstraatstenen. Levering minder dan 100st	st	600,00	F	
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: wijnrood/donkerrood	st			600,00 L
				3				Dikte 80 mm				
						9		Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456200								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 400,00 Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 400,00				
456200	831603							Leveren betonstraatstenen. Levering tussen de 100-250st	st	400,00	F	
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: wijnrood/donkerrood	st			400,00 L
				3				Dikte 80 mm				
						9		Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456210								Deze bestekspost is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
456210	831603							Leveren betonstraatstenen. Levering meer dan 250st Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: wijnrood/donkerrood Dikte 80 mm	st	300,00	F	
				3					st			300,00 L
				3				9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456220								Deze bestekspost is toegevoegd				
456220	831603							Leveren betonstraatstenen. Levering minder dan 100st Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: heidepaars Dikte 80 mm	st	600,00	F	
				3					st			600,00 L
				3				9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456230								Deze bestekspost is toegevoegd				
456230	831603							Leveren betonstraatstenen. Levering tussen de 100-250st Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: heidepaars Dikte 80 mm	st	400,00	F	
				3					st			400,00 L
				3				9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456240								Deze bestekspost is toegevoegd				
456240	831603							Leveren betonstraatstenen. Levering meer dan 250st Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: heidepaars Dikte 80 mm	st	300,00	F	
				3					st			300,00 L
				3				9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456310								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 600,00 Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 600,00				
456310	831602							Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard keiformaat, voorzien van afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: rood/bruin Levering minder dan 100st	st	600,00	F	
				3					st			600,00 L
								9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen				
456320								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 400,00				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
456320	831602			3				Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard keiformaat, voorzien van afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: rood/bruin Levering tussen de 100-250st 9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	st st	400,00 F	400,00	L
456330								Deze bestekspost is toegevoegd				
456330	831602			3				Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard keiformaat, voorzien van afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: rood/bruin Levering meer dan 250st 9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	st st	300,00 F	300,00	L
456340								Deze bestekspost is toegevoegd				
456340	831602			3				Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard dikformaat, voorzien van afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: rood/bruin Levering minder dan 100st 9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	st st	300,00 F	300,00	L
456350								Deze bestekspost is toegevoegd				
456350	831602			3				Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard dikformaat, voorzien van afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: rood/bruin Levering meer dan 100st 9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	st st	200,00 F	200,00	L
456910								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 125,00 Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 125,00				
456910	831604			6				Leveren betontegels. Levering minder dan 100st Betontegels 210 x 210 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: rood 9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	st st	125,00 F	125,00	L
456920								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 125,00 Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 125,00				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
456920	831604						Leveren betontegels. Levering meer dan 100st Betontegels 210 x 210 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: rood	st	125,00	F	
						6	9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	st			125,00 L
456930							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 125,00 Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 125,00				
456930	831604						Leveren betontegels. Levering minder dan 100st Betontegels 210 x 210 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: grijs	st	125,00	F	
						6	9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	st			125,00 L
456940							Deze bestekspost is toegevoegd				
456940	831604						Leveren betontegels. Levering meer dan 100st Betontegels 210 x 210 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: grijs	st	125,00	F	
						6	9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	st			125,00 L
456950							Deze bestekspost is toegevoegd				
456950	831604						Leveren betontegels. Levering minder dan 100st Betontegels 210 x 210 x 80. mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: antraciet	st	125,00	F	
						6	9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	st			125,00 L
456960							Deze bestekspost is toegevoegd				
456960	831604						Leveren betontegels. Levering meer dan 100st Betontegels 210 x 210 x 80. mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: antraciet	st	125,00	F	
						6	9 Leveren op plaats van verwerking Eventuele kosten voor het bijrijden of interne transporten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	st			125,00 L
84							Deze bestekspost is gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
84							ACCEPTATIEKOSTEN Voor het bepalen van de transport afstand wordt uitgegaan van de kortste route. Transport vindt plaats op aangeven van en in overeenstemming met de directie. Vervoerskosten worden verrekend op de posten onder 813, e.e.a. in overleg met directie. Zie ook Deel 3 artikel 01.17.06 en 01.17.08 van dit bestek aangaande vervoerregistratie en geleide- en weegbonnen.			
8401							Deze bestekspost is toegevoegd			
8401							<u>Partijkeuring</u>			
840110							Deze bestekspost is toegevoegd			
840110	220299						Uitvoeren partijkeuring grond. Situering: volgens bestekspostnr(s) 840210 - 840220 - 840230 Grondsoort: grond: zand, leem, klei, teelaarde divers Betreft uitvoeren van een partijkeuring (AP04) grond Uitvoeren volgens BRL-SIKB 1000 incl. PFAS-analyse Ten behoeve voor de af te voeren grond e.e.a. in overleg met de directie	st	3,00	F
8402							Deze bestekspost is gewijzigd			
8402							<u>Acceptatiekosten</u>			
840200							Omschrijving is gewijzigd			
840200	220399						Acceptatiekosten grond, ongekeurd. Betreft : bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren grond naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Grond: veen, klei, zand of enige combinatie van deze componenten Gehalte aan vreemde materialen (b.v. puin, hout, kunststof) = < 5 % V/V Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	ton	25,00	F
840210							Omschrijving is gewijzigd			
840210	220399						Acceptatiekosten grond, klasse AW2000. Betreft : bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren grond naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Grond voorzien van AP04-keuring, grond voldoet aan criteria voor grond " klasse AW2000" AP04 keuring volgens bestekspostnr(s) 840110 Grond: veen, klei, zand of enige combinatie van deze componenten Gehalte aan vreemde materialen (b.v. puin, hout, kunststof) = < 5 % V/V Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	ton	1.000,00	F
840220							Omschrijving is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
840220	220399							Acceptatiekosten grond, klasse wonen. Betreft: bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren grond naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Grond voorzien van AP04-keuring, grond voldoet aan eisen voor "klasse wonen" AP04 keuring volgens bestekspostnr(s) 840110 Grond: veen, klei, zand of enige combinatie van deze componenten Gehalte aan vreemde materialen (b.v. puin, hout, kunststof) = < 5 % V/V Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	ton	250,00	F
840230								Omschrijving is gewijzigd			
840230	220399							Acceptatiekosten grond, klasse industrie. Betreft : bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren grond naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Grond voorzien van AP04-keuring, grond voldoet aan criteria voor grond " klasse industrie" AP04 keuring volgens bestekspostnr(s) 840110 Grond: veen, klei, zand of enige combinatie van deze componenten Gehalte aan vreemde materialen (b.v. puin, hout, kunststof) = < 5 % V/V Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	ton	75,00	F
840240								Omschrijving is gewijzigd			
840240	220399							Acceptatiekosten teevrij fundering. Betreft : bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren teevrij fundatiemateriaal naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Materiaal niet verontreinigd, na eventuele bewerking geschikt als niet vormgegeven bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	ton	5,00	F
840250								Omschrijving is gewijzigd			
840250	220399							Acceptatiekosten teerhoudende fundering. Betreft : bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren teerhoudende fundering naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudende fundering Asfalt teerhoudend PAK > 75 mg/kg d.s. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	ton	5,00	F
840260								Omschrijving is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
840260	220399						Acceptatiekosten steen- en betonachtige materialen. Betreft : bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren steen- en betonachtige materialen naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Materiaal niet verontreinigd, na eventuele bewerking geschikt als niet vormgegeven bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	ton	75,00	F
840280							Omschrijving is gewijzigd			
840280	810399						Acceptatiekosten schoon asfalt. Betreft : bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren schoon asfalt naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Asfalt schoon PAK < 75 mg/kg d.s. Schoon asfalt vrijkomend bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst Inclusief laden en lossen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	ton	10,00	F
840290							Omschrijving is gewijzigd			
840290	810399						Acceptatiekosten teerhoudend asfalt. Betreft : bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren teerhoudend asfalt naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Asfalt teerhoudend PAK > 75 mg/kg d.s. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten	ton	15,00	F