



Outlook

FW: Agenda waterspreekuur maandag

Van Eva Nummerdor <enummerdor@voorschoten.nl>

Datum Do 11-7-2024 11:22

Aan Marco Kortleever <MKortleever@voorschoten.nl>

Hoi Marco,
Heb je deze e-mail al ontvangen?

Van: Lange, Jelle de <Jelle.Lange@rijnland.net>

Verzonden: maandag 1 juli 2024 17:17

Aan: Eva Nummerdor <enummerdor@voorschoten.nl>; Hoeven, Sabine van <Sabine.Hoeven@rijnland.net>; Jan-Paul de Jong <JpdJong@voorschoten.nl>; johan.kolk <Johan.Kolk@rijnland.net>; Best, Gertjan de <Gertjan.Best@rijnland.net>

Onderwerp: RE: Agenda waterspreekuur maandag

Beste,

Voor de afvalwaterprognose van de wijk Noordveer wordt rekening gehouden met het afvalwater van 75 inwoners. Verharding zal worden afgekoppeld met hemelwaterriool.

Voorschoten								
Projectnaam	Stelsel-keuze	Termijn uitvoering	Bemalingsgebied	Afkoppelen (ha)	Toename Woningen	Toename Inwoners	eenheid	Hoeveelheid afvalwater (m3/h)
Intratuin totaal	GS	< 5 jr	Noord Hofland	4,3	120	300	12Vinw/u	3,6
Arsenaal totaal	GS	< 5 jr	Noord Hofland	nog niet bek	100	250	12Vinw/u	3
Starrenburg III totaal	GS	< 5 jr	Nieuw bemalingsgebied	nog niet bek	-	0	12Vinw/u	0
Starrenburg III afgekoppeld	GS	< 5 jr	Nieuw bemalingsgebied	nog niet bek	-	1,0 ha = 7 m3/h	Onbekend	
Roosenhorst totaal	GS	< 5 jr	Centraalgebied Zuid	nog niet bek	45	112,5	12Vinw/u	1,3
Noordveer totaal	GS	< 5 jr	Centraalgebied Zuid	nog niet bek	30	75	12Vinw/u	0,9
Duivenvoorde	DWA/Druk	< 5 jr	Centraalgebied Zuid	nog niet bek	0	0	12Vinw/u	0
Haagwijk	DWA/Druk	< 5 jr	Centraalgebied Zuid	nog niet bek	25	62,5	12Vinw/u	0,7
Laantje van Wissen	DWA/Druk	< 5 jr	Centraalgebied Noord	nog niet bek	3	7,5	12Vinw/u	0
Beresteijn	DWA/Druk	5-15 jr	Adegeest	nog niet bek	65	162,5	12Vinw/u	1,9
Einsteinlaan*	GS	5-15 jr	Vlietwijk	nog niet bek	20	50	12Vinw/u	0,6
Vlietzaalcomplex*	GS	5-15 jr	Vlietwijk	nog niet bek	11	27,5	12Vinw/u	0,3
Totaal					419	1047,5		12,3

Bron: IWKP

Met vriendelijke groet,

Jelle de Lange

Rioleringsspecialist Vergunningverlening en Handhaving

071-306 3484 (schakelt door naar mobiel)

Werkdagen ma. di. do. vr.

Van: Eva Nummerdor <enummerdor@voorschoten.nl>

Verzonden: vrijdag 21 juni 2024 13:50

Aan: Hoeven, Sabine van <Sabine.Hoeven@rijnland.net>; Jan-Paul de Jong <JpdJong@voorschoten.nl>; Kolk, Johan <Johan.Kolk@rijnland.net>; Best, Gertjan de <Gertjan.Best@rijnland.net>; Lange, Jelle de <Jelle.Lange@rijnland.net>

Onderwerp: Agenda waterspreekuur maandag

Beste lezers,

Bij deze de agenda voor het waterspreekuur van aankomende maandag. Excuses dat deze zo laat pas jullie kant op komt. Er is één punt geagendeerd dat gaat over Noortveer, waarvoor op het moment een gunningsleidraad wordt gemaakt. Over dit project zijn een aantal algemene vragen.

- Welke mogelijke opties voor het 'aanpassen' van de bestaande watersituatie is hier niet gewenst?
- Welke kansen liggen hier om de bestaande watersituatie te verbeteren?
- Wat moeten wij weten/regelen wanneer wij een brug in deze situatie willen toepassen zoals volgens het omgevingsplan (zie onderste afbeelding)?
- Waar wordt op getoetst wanneer wij hier een plan willen ontwikkelen?

Noortveer is gelegen in de Knippolder. De locatie Noortveer grenst aan de Kniplaan en deels aan de Veurseweg. De begrenzing van het plangebied laat zich het meest eenduidig op de verbeelding aangeven. Daarom wordt hier korthedshalve verwezen naar deze afbeelding:



Dit is de nieuwe situatie zoals die in het omgevingsplan staat:



Tot maandag om 14.00 uur!
Met vriendelijke groet,

Eva Nummerdor
Junior beleidsadviseur water, klimaat en groen

T. +31886549531
E. enummerdor@voorschoten.nl



www.voorschoten.nl