



Legenda

Algemeen

	Werkgrans		Kantopsluifing, inrijbanden bestand, afn. 85x100x100mm, met beteroening, kleur: grs, incl. loek- en bochtstukken
	Ondergrond bestande situatie, BOT		Kantopsluifing, inrijbanden afn. 100x100x100mm, met beteroening, kleur: grs, incl. loek- en bochtstukken
	Bebouwing Bestand inval huizen		Stootband, beton niet gebruikt, afn. 25x20x100mm, kleur: grs, met beteroening, 2 of 3 per m²
	Water Bestand aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend		Verkeersregel, haaielanden afn. 30x30x100mm
	Hoogtematen incl. Hoogtematen, die hoogtes zijn in meters t.v.v. NAP tenzij anders aangegeven		Verkeersregel, parkeren afn. 30x30x100mm
	Hoogtematen Bestand bestand, alle hoogtes zijn in meters t.v.v. NAP tenzij anders aangegeven		Verkeersregel, invalide parkeren afn. 30x30x100mm
	Afschotlijn met afschotprocent en percentage		Verkeersregel, laadpunt afn. 30x30x100mm
	Kadastrale grenzen aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend	Terreinrichting	
	Maaltijnt aantal in meters		Bedanding verkeersbord, met code-aanduiding, incl. flespaal
	Bochtstraal aantal in meters		Bedanding berijptoren
	Detailaanduiding		Lichtmast, kegelarmatuur kleur: zwart, met stalen
	Profiel aanduiding		Ondergrondse container A: restafval, K: FPD
Verharding			Bovengrondse container berijptoren
	Materiaalgrans		Speeltoestel berijptoren kleur: blauw/rood/wit, dubbel bodem
	Herstraten bestande verharding herstraten t.v.v. aansluiting op nieuw verharding, incl. strek- en bochten niet herstraten		Laadpaal berijptoren
	Gesloten verharding, asfalt berijptoren		Afzetpaal berijptoren V: vierkant, vast, kunststof, R: rond, vast, beton
	Halfverharding Vrij staand, bestande fractie 010, laagste 30mm, onderlaag fractie 010, laagste 30mm, P12: 100% klinker, 100% klinker, 100% klinker, 100% klinker		Afzetpaal vast, kunststof
	Elementverharding, betonstraafsteen bestand, E: onafgevoerd, K: afgevoerd, kleur: grs		Fietstabel berijptoren
	Elementverharding, betonstraafsteen bestand, E: onafgevoerd, K: afgevoerd, kleur: grs	Kabels en leidingen	
	Elementverharding, betontegels bestand, afn. 20x20x100mm, kleur: U: grs, R: rood		Trofiteurkolk S15: bestand, afn. 150x100x100, met gelijmde afdekking
	Elementverharding, betonstraafsteen dubbel bestand, haaielanden, kleur: grs		Straathek S15: bestand, afn. 100x100x100, met gelijmde afdekking, 500 mm hoog, afn. 100x100x100, met gelijmde afdekking
	Elementverharding, betontegels afn. 30x30x100mm, haaielanden, kleur: grs		HiWA en DWA inspectiegat inspectiegat op de hoogte van de straat
	Markering parkeren bestand, afn. 30x30x100mm, kleur: zw		Straatgat op hoogte van de straat, bij brandkast, geen gat
	Elementverharding, herstraten afn. 100x100x100mm, met beteroening, kleur: grs	Groenvoorziening	
	Valondergrond, kunstgras conform de Nederlandse norm NEN 5760		Boom bestand
	Kantopsluifing, opsluifbanden bestand, afn. 100x100x100mm, met beteroening, kleur: grs, incl. loek- en bochtstukken		Besplantaan bestand
	Kantopsluifing, opsluifbanden afn. 100x100x100mm, met beteroening, kleur: grs, incl. loek- en bochtstukken		Heesters bestand
	Kantopsluifing, gazonbanden bestand, afn. 100x100x100mm, met beteroening, kleur: grs, incl. loek- en bochtstukken		Haag bestand
	Kantopsluifing, trottoirbanden bestand, afn. 100x100x100mm, met beteroening, kleur: grs, incl. loek- en bochtstukken		Vaste planten bestand
	Kantopsluifing, trottoirbanden afn. 100x100x100mm, met beteroening, kleur: grs, incl. loek- en bochtstukken		Grasvegetatie bestand
	Kantopsluifing, inrijperrondbanden bestand, afn. 100x100x100mm, met beteroening, kleur: grs, incl. loek- en bochtstukken		Besplantaan bestand
	Kantopsluifing, inrijperrondbanden afn. 100x100x100mm, met beteroening, kleur: grs, incl. loek- en bochtstukken		Heesters bestand
	Kantopsluifing, inrijperrondbanden afn. 100x100x100mm, met beteroening, kleur: grs, incl. loek- en bochtstukken		Haag bestand
	Kantopsluifing, inrijperrondbanden afn. 100x100x100mm, met beteroening, kleur: grs, incl. loek- en bochtstukken		Vaste planten bestand
	Kantopsluifing, inrijperrondbanden afn. 100x100x100mm, met beteroening, kleur: grs, incl. loek- en bochtstukken		Grasvegetatie bestand



Hoogte	Keerpunten	30-04-2024	X: 10841.167, Y: 10841.167, Z: 10841.167
415	CO	21-05-2024	Overname vergoeding
426	CO	01-05-2024	Overname vergoeding
423	CO	02-05-2024	Overname vergoeding
422	CO	21-03-2024	Overname vergoeding
421	CO	21-02-2024	Opstellen Plan van Aanleg van Hoefbuurt
revisie	tekenaar	datum	omschrijving

Hoefbuurt Gouda
 Aantekening

Niet voor uitvoering
 alle meten en punten en het werk conform de afmetingen direct tekenen aan de draad

SMITS RINSMA
 Gemeente Gouda

Niet voor uitvoering
 alle meten en punten en het werk conform de afmetingen direct tekenen aan de draad
 document: tekening
 project: 20240102 AT-DI-025
 ontwerp: PL/CO
 schaal: 1:500
 tekenaar: PL/CO
 datum: 22-01-2024
 controlant: PL/CO
 datum: 22-01-2024
 contact: T: +31 (0)75 581222 E: info@smitsrinsma.nl W: www.smitsrinsma.nl

