



[illegible]

Hoofdstreep	Keurplaat	10-01-2024	X_VRMG_PET_10017-131-05	hoopje Hartbeul	20240501
B06	Kanalen	10-01-2024	X_MGM-H01	20240302-05	(0024-01-14)ag - Baanwegstrafte Kadehar
B07	Kanalen	10-01-2024	X_MGM-H01	20240302-05	(0024-01-14)ag - Baanwegstrafte Goeatsehe Topgrate
onderleegde	bedrijf	datum	omschrijving		
A24	CO	19-04-2020	volggen n.a. wvi		
A25	CO	24-02-2021	dierste wijggen		
A26	CO	01-05-2020	dierste wijggen		
A27	CO	02-04-2020	dierste wijggen		
A28	CO	21-03-2020	dierste wijggen		
A29	CO	27-02-2021	opstien Plaatweg van Hartbeul		
revisie	tekenaar	datum	omschrijving		



Hoefbuurt Gouda

Bestaande situatie

Opruimtekening




Niet voor uitvoering


Alle maten en pellen in het werk controleren. Afwijkingen direct melden aan de directie.

projectnr.	20240102	document	rekening
doc.nr.	20240102_85-82 A24	april	bl. 1 van 4
plaats	CO	schakel	1200
goedgekeurd t/m		formaat	A0
status	definitief	datum	22-01-2024

contact T. +31 (0)575 565220 E. info@smitsrinsmal.nl W. www.smitsrinsmal.nl

[illegible]

Overzichtstekening

[illegible]

Hoefbuurt Gouda


Bestaande situatie Opruiming




Niet voor uitvoering

als mede in panden is met een contract, afgeken direct maken aan de directie

objectnr.	toelichting	aanpak	toelichting
100000000	aanpak 1	aanpak 1	aanpak 1
100000000	aanpak 2	aanpak 2	aanpak 2
100000000	aanpak 3	aanpak 3	aanpak 3
100000000	aanpak 4	aanpak 4	aanpak 4
100000000	aanpak 5	aanpak 5	aanpak 5
100000000	aanpak 6	aanpak 6	aanpak 6
100000000	aanpak 7	aanpak 7	aanpak 7
100000000	aanpak 8	aanpak 8	aanpak 8
100000000	aanpak 9	aanpak 9	aanpak 9
100000000	aanpak 10	aanpak 10	aanpak 10
100000000	aanpak 11	aanpak 11	aanpak 11
100000000	aanpak 12	aanpak 12	aanpak 12
100000000	aanpak 13	aanpak 13	aanpak 13
100000000	aanpak 14	aanpak 14	aanpak 14
100000000	aanpak 15	aanpak 15	aanpak 15
100000000	aanpak 16	aanpak 16	aanpak 16
100000000	aanpak 17	aanpak 17	aanpak 17
100000000	aanpak 18	aanpak 18	aanpak 18
100000000	aanpak 19	aanpak 19	aanpak 19
100000000	aanpak 20	aanpak 20	aanpak 20
100000000	aanpak 21	aanpak 21	aanpak 21
100000000	aanpak 22	aanpak 22	aanpak 22
100000000	aanpak 23	aanpak 23	aanpak 23
100000000	aanpak 24	aanpak 24	aanpak 24
100000000	aanpak 25	aanpak 25	aanpak 25
100000000	aanpak 26	aanpak 26	aanpak 26
100000000	aanpak 27	aanpak 27	aanpak 27
100000000	aanpak 28	aanpak 28	aanpak 28
100000000	aanpak 29	aanpak 29	aanpak 29
100000000	aanpak 30	aanpak 30	aanpak 30
100000000	aanpak 31	aanpak 31	aanpak 31
100000000	aanpak 32	aanpak 32	aanpak 32
100000000	aanpak 33	aanpak 33	aanpak 33
100000000	aanpak 34	aanpak 34	aanpak 34
100000000	aanpak 35	aanpak 35	aanpak 35
100000000	aanpak 36	aanpak 36	aanpak 36
100000000	aanpak 37	aanpak 37	aanpak 37
100000000	aanpak 38	aanpak 38	aanpak 38
100000000	aanpak 39	aanpak 39	aanpak 39
100000000	aanpak 40	aanpak 40	aanpak 40
100000000	aanpak 41	aanpak 41	aanpak 41
100000000	aanpak 42	aanpak 42	aanpak 42
100000000	aanpak 43	aanpak 43	aanpak 43
100000000	aanpak 44	aanpak 44	aanpak 44
100000000	aanpak 45	aanpak 45	aanpak 45
100000000	aanpak 46	aanpak 46	aanpak 46
100000000	aanpak 47	aanpak 47	aanpak 47
100000000	aanpak 48	aanpak 48	aanpak 48
100000000	aanpak 49	aanpak 49	aanpak 49
100000000	aanpak 50	aanpak 50	aanpak 50
100000000	aanpak 51	aanpak 51	aanpak 51
100000000	aanpak 52	aanpak 52	aanpak 52
100000000	aanpak 53	aanpak 53	aanpak 53
100000000	aanpak 54	aanpak 54	aanpak 54
100000000	aanpak 55	aanpak 55	aanpak 55
100000000	aanpak 56	aanpak 56	aanpak 56
100000000	aanpak 57	aanpak 57	aanpak 57
100000000	aanpak 58	aanpak 58	aanpak 58
100000000	aanpak 59	aanpak 59	aanpak 59
100000000	aanpak 60	aanpak 60	aanpak 60
100000000	aanpak 61	aanpak 61	aanpak 61
100000000	aanpak 62	aanpak 62	aanpak 62
100000000	aanpak 63	aanpak 63	aanpak 63
100000000	aanpak 64	aanpak 64	aanpak 64
100000000	aanpak 65	aanpak 65	aanpak 65
100000000	aanpak 66	aanpak 66	aanpak 66
100000000	aanpak 67	aanpak 67	aanpak 67
100000000	aanpak 68	aanpak 68	aanpak 68
100000000	aanpak 69	aanpak 69	aanpak 69
100000000	aanpak 70	aanpak 70	aanpak 70</



Legend Algemeen	
	Werkgrens
	Ondergrond bestaande situatie, B01
	Bebouwing bestaand nuwaai huiskamers
	Water bestaand van deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend
	Kadastrale grenzen van deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend
	Hoogtematen bestaand bestaand, afn. hoogtes zijn in meters t.o.v. NAD 1973 ontleend aanpassen
	Derspeelhoogte bestaand bestaand, afn. hoogtes zijn in meters t.o.v.
	Kantoplossing, irritatieverloopband proponen het ontbreken van tergeestverloopband in B05, met bevestigingskruis, afn. 100/000/270, kleur: grijs
	Kantoplossing, irritatieverloopband bestaand en tergeestverloopband in B05, met bevestigingskruis, afn. 100/000/270, kleur: grijs, incl. haak- en teekstruiken, DVB: anderszondig regele, DVB: anderszondig regele
	Kantoplossing, irritatieverloopband proponen het ontbreken van tergeestverloopband in B05, met bevestigingskruis, afn. 100/000/270, kleur: grijs
	Shooband proponen het ontbreken van tergeestverloopband in B05, met bevestigingskruis, afn. 100/000/270, kleur: grijs
	Kantoplossing, dubbervoorband bestaand en haakstraf, afn. 100/000/270, kleur: grijs
	Kantoplossing, geleidelijk bestaand en haakstraf, afn. 100/000/270, kleur: grijs

Verharding		Kabels en leidingen	
	Gesloten verharding, asfalt bestaand en banden R. rood, Z. zwart		Trottoirkolk [X] optreden en banden [zw]: optreden ten behoeve van hangebrak
	Gesloten verharding, asfalt te verwijderen en afzetten		Straatkolk [X] optreden en banden [zw]: optreden ten behoeve van hangebrak
	Asfalt, zaaglin asfalt zagen, diepte gemiddeld 10cm		HWA inspectiepout [X]: detecteert
	Halfverharding HWT zagen, te verwijderen en afzetten WZ: haalplaten, graven ten behoeve van herenbrak		DWA inspectiepout [X]: detecteert

	Elementverharding, betonstraatsteen te verwijderen en afvoeren kei formaat, kleur: grijs		Straatpot bestaand en handhaven w/ waterleidingput, bn brandkraan, gas: gesput
--	--	--	--

 Elementverharding, betonstraatsteen
te verwijderen en afvoeren
keiformaat, elleboogverband, kleur: grijs

	Elementverharding, betonstraatsteen te verwijderen en afvegen Kei formaat, halfsteensverband, kleur: zwart	 	Bebording grijs: bestaan en handhaven zwart: te verwijderen en afvegen
---	---	---	---

	Elementverharding, betonstraatsteen te verwijderen en afvoeren keiformaat, blokverband, kleur: zwart-wit			Bebording opnemen ten behoeve van hergebruik
	Elementverharding, betonstraatsteen			Lichtmaat

	Elementverharding, betonstraatsteen te verwijderen en afvoeren kei formaat, kleur: geel		Lichtmast grijs: bestaat en handhaven zwart: opheffen ten behoeve van hergebruik, door derden
	Elementverharding, betonstraatsteen		Ondergrondse container

	te verwijderen en afvoeren keitermaat, kleur: grijs		bestaand en handhaven A: restafval, K: PMD
	Elementverharding, betonstraatsteen resten, Afvalbuis (niet beschut)		Bovengrondse container resten, Afvalbuis (niet beschut)

	Opstellen: Het bevoegde van het gebruik keurmerk, kleur: helderpaars		Opstellen: Het bevoegde van het gebruik B: belongiaat
	Elementverharding, betonstraatsteen te verwijderen en afvoeren		Laadpaal opstellen: Het bevoegde van het gebruik

	keifmaat, kleur: rood		
	Elementverharding, betontegel te verwijderen en afvoeren afm. 200x200mm, kleur: grijs, R=red		Afzetpaal opnemen ten behoeve van hergebruik verkoofd van 1,5msteel

	Elementverharding, betontegels te verwijderen en afvoeren afm. 310x300mm, kleur: G: grijs, R: rood		Fietsniet opbrengen ten behoeve van hergebruik
--	--	--	---

	Elementverharding, betongtegel opbrengen ten behoeve van hergebruik afm. 400x400mm, kleur: grijs		Speeltoestel opbrengen ten behoeve van hergebruik
---	---	---	---

 Elementverharding, betontegel
opruimen ten behoeve van hergebruik
afm. 50x500mm, kleur: grijs

	Elementverharding, rubberentegel te verwijderen en afvoeren afm. 500x500mm, kleur: rood		Boom bestaand
---	--	---	-------------------------

	Elementverharding, cobblestones opnemen ten behoeve van hergebruik afm. 100x100mm		Bosplantsoen bestaand en handhaven
	Elementverharding, grindtegels		Heesters

	opbrengen ten behoeve van hergebruik afm. 500x400mm		bestaat en handhaven
	Elementverharding, molgoot		Haag

	te verwijderen en afvoeren betonstraalkosten, 4 strekken, keiformaat, kleur: grijs		bestaand en handhaven
	Kantopsluiting, opsluitbanden te verwijderen en afvoeren		Grasvegetatie bestaand en handhaven

OB6: afm. 60x200x1000mm, met betonsteunrug, kleur grijs, incl. haak- en bechtstukken

Kantopsluiting, opsluitbanden
opbrengen te behoeve van hergebruik
OB10: afm. 100x200x1000mm, OB15: afm. 150x250x1000mm

Bosplantsoen
te verwijderen en afsceuren

 met betonsteunrug. Kleur grijs, incl. hoek- en bochtstukken

 Kantopsluiting, gazonbanden
openeren te behoeve van hergebruik

 Heesters
te verwijderen en afzetten

afm. 100x203x1000mm, met betonstafleuslag, kleur: grijs, incl. heek- en bochtstukken

GBS (GR)

Kantopsluiting, geleideband bestaand en handhaven

Haag te verwijderen en afzieren

	GB5: afm. 50/200x250x1000mm GB7: afm. 70/200x250x1000mm, met balenstuurwag, Kleur: grijs, incl. heek- en bochtstukken		Vaste planten opnemen ten behoeve van hergebruik
--	--	--	---

Kantopsluiting, inritperronbanden
 100mm ten behoeve van heusehuk

afm. 130x150x250x750mm met betonleuning,
kleur: grijs, IPB1 links, IPB2 rechts

Overzichtstekening

Blad 1

Blad 4A

Blad 4B

Haagsemeijng	Kempkes	30-04-2024	X	101041.MET.187012.T01-B5.haagse_meejng_20240501
BRK	Kadaster	07-10-2024	X	IMGeo-BRK_20240132_B5 (2024-10-07).dwg - Basisregistratie Kadaster
BGT	Kadaster	07-10-2024	X	IMGeo-BGT_20240132_B5 (2024-10-07).dwg - Basisregistratie Grootstchalige Topografie

onderleggen	bedrijf	datum	omschrijving
A2.4	CO	17-06-2026	wijzigingen n.v.v. NVI
A2.5	CO	28-05-2026	diverse wijzigingen
A2.4	CO	01-05-2026	diverse wijzigingen
A2.3	CO	03-04-2026	diverse wijzigingen

A2.1	CO	02-06-2026	diverse wijzigingen
A2.2	CO	25-03-2026	diverse wijzigingen
A2.1	CO	27-02-2026	spliten Plaswichweg van Haalbuurt
revisie	tekenaar	datum	omschrijving

Hoefbuurt Gouda

Bestaande situatie
Opruimtekening

Niet voor uitvoering

alle maten en pelen in het werk controleren, afwijkingen direct melden aan de directie
projectnr.: 20240112 document: tekening

docnr.: 20240132 BS-02 A26	aantal bl: 4 van 4
getekend: CO	schaal: 1:250
goedgekeurd HW	formaat: A0
status: definitief	datum: 22-01-2026

Gemeente

G:\2024\2024-0132 Hofbuurt Gouda\1) Tekeningen\2024-0132_05-02_A2.6 - opruimtekening



Hazretzeng	Kemeler	30.04.2024	X 19601, ME 19701, 191-85, bozpele, Harbuzi	20240501
B06	Kardos	01.05.2024	X 06806, 22241010, 85 102024, 30.01.04, Baueingetragte Kadaster	
B07	Kardos	01.05.2024	X 06806, 22241010, 85 102024, 30.01.04, Baueingetragte Kadaster	
andere/leer	bedrijf	datum	omschrijving	
A2.6	01	16.06.2026	uitlegen aan n.v. N01	
A2.5	02	26.02.2026	dierna wijzigingen	
A2.6	03	01.05.2026	dierna wijzigingen	
A2.5	04	02.06.2026	dierna wijzigingen	
A2.1	05	21.02.2026	dierna wijzigingen	
A2.1	06	21.02.2026	uitlegen Harbuzi aan Harbuzi	
revisie	tekenaar	datum	omschrijving	

Hoefbuurt Gouda

Bestaande situatie
Opruimtekening

Niet voor uitvoering

alle maten en pelen in het werk controleren, afwijkingen direct melden aan de directie
projectleider: 20240112 document: tekening

docnr.: 20240132 BS-02 A26	aantal bl.: 4 van 4
getekend: CO	schaal: 1:250
goedgekeurd HW	formaat: A0
status: definitief	datum: 22-01-2026

Gemeente

G:\2024\2024-0132 Hofbuurt Gouda\1) Tekeningen\2024-0132_05-02_A2.6 - opruimtekening