

Algemene informatie

Aanbesteding: 31197722 het ontwerp en uitvoering Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31197722

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Inlichtingenbijeenkomst

Vraag:

U geeft aan in de aanbestedingsleidraad dat er op 20 maart 2025 een inlichtingenbijeenkomst wordt gehouden. Kunt u aangeven hoe laat en waar deze bijeenkomst gehouden gaat worden?

Antwoord:

De inlichtingenbijeenkomst heeft plaatsgevonden na doorgeven locatie door de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

26 mrt. 2025

Ref.nr. 2
Onderwerp: Basisovereenkomst

Vraag:

Voor KRW 7 missen we de basisovereenkomst bij de documentatie. Kunt u deze nog verstrekken.

Antwoord:

Deze wordt verstrekt bij de eerste nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

26 mrt. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Annexen; Bestand "Informatie Annex XII DP 7 Cultuurhistorie, Archeologie, Geohydrologie, hoogwaterveiligheid, Natuur en onontpofte oorlogsresten"

Vraag:

Annexen; Bestand "Informatie Annex XII DP 7 Cultuurhistorie, Archeologie, Geohydrologie, hoogwaterveiligheid, Natuur en onontpofte oorlogsresten" is niet te openen. Inschrijver verzoekt Aanbesteder dit bestand opnieuw te verstrekken en indien mogelijk tevens alle bestandsnamen in te korten (dit kan een mogelijke oorzaak van het niet kunnen openen van het bestand zijn).

Antwoord:

Bedankt voor uw vraag. Op dit moment is de aanbestedende dienst bezig met het opnieuw toevoegen van de Annex XII DP 2 en 3, maar ook DP 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op: 26 mrt. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Annexen; Bestand "Informatie Annex XII DP 2-3 Bodem, Cultuurhistorie, Archeologie, Geohydrologie, hoogwaterveiligheid en Natuur"

Vraag:

Annexen; Bestand "Informatie Annex XII DP 2-3 Bodem, Cultuurhistorie, Archeologie, Geohydrologie, hoogwaterveiligheid en Natuur" is niet te openen. Inschrijver verzoekt Aanbesteder dit bestand opnieuw te verstrekken en indien mogelijk tevens alle bestandsnamen in te korten (dit kan een mogelijke oorzaak van het niet kunnen openen van het bestand zijn).

Antwoord:

Bedankt voor uw vraag. Op dit moment is de aanbestedende dienst bezig met het opnieuw toevoegen van de Annex XII DP 2 en 3, maar ook DP 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op: 26 mrt. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Basisovereenkomst

Vraag:

Geachte heer Pieters,

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen.

Verzoek om inlichtingen: Basisovereenkomst

Gevraagd resultaat: Per omgaande toevoegen

Het is gebruikelijk dat een aanbestedende dienst alle relevante documenten voor de vastlegging van de opdracht gelijktijdig met de aankondiging beschikbaar gesteld. Wij stellen vast dat de basisovereenkomst ontbreekt en dat nog niet is gereageerd op de melding van het ontbreken van dit elementaire contractdocument. Wij vragen u dit per omgaande toe te voegen.

Antwoord:

Deze wordt verstrekt bij de eerste nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

26 mrt. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

Verzoek om inlichtingen: Gunningscriteria

Gevraagd resultaat: Bevestiging van de toepasselijke gunningscriteria

De aankondiging beschrijft twee kwalitatieve gunningscriteria: de milieukostenwaardering en het CO2-ambitieniveau. Deze zijn ook beschreven in paragraaf 4.4.3 van de aanbestedingsleidraad. In bijlage G “Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding” treffen wij echter ook het criterium <vul prestatiecriterium in>, gevolgd door prestatiecriterium 1 in het rekenblad BPKV en een beoordelingstabel met de beoordelingscijfers 10 tot en met 2. Wij gaan er van uit dat hier een abus in het spel is en dat alleen de in de aankondiging benoemde gunningscriteria worden toegepast. Wij vragen u dit te bevestigen.

Antwoord:

Ja, alleen in de paragraaf 4.4.3 beschreven gunningscriteria milieukostenwaardering en Co2-ambitieniveau zijn van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

26 mrt. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage bij VSE, Bijlage E ontwerpen

Vraag:

Graag ontvangen wij de tekeningen uit deze bijlage in een digitaal
bewerkbaar formaat, bijvoorbeeld .dwg of .dxf. Kunt u deze verstrekken?

Antwoord:

De bewerkbare bestanden zijn afgelopen woensdag 26 maart gepubliceerd
onder 'overige informatie' --> '01 DWG tekeningen'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

3 apr. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Annex XII / Informatie DP2-3 / Bodem

Vraag:

Van onderstaande percelen missen wij de bijlages met de volgende
referenties:

Casterens Hoeve: referentie D10057698:104

Geul Bokhoven: referentie D10057859:219
Oever Benedenwaarden: referentie D10057609:75

Antwoord:

De betreffende documenten waren reeds verstrekt.
De map waar deze documenten in staan is 'milieuhygiënische (water-) bodemonderzoek' bij de desbetreffende maatregel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlagen percelen

Vraag:

In/van de documenten Casterens Hoeve: D10057698:104, Geul Bokhoven: D10057859:219 en Oever Benedenwaarden: D10057609:75 ontbreken de bijlagen. Het tekstuele deel van het document is aanwezig, maar de bijlagen ervan ontbreken.

Zou u deze kunnen verstrekken?

Antwoord:

Voor Casterens Hoeve oever, Geul Bokhoven en Oever benedenwaarden zijn de nieuwe indicatieve Milieuhygiënische (water-) bodemonderzoeken toegevoegd. Huidige documenten die tijdens de publicatie zijn opgenomen komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bijlagen VSE - Ontwerpnota's SO++

Vraag:

In de Ontwerpnota's geeft u in hoofdstuk 2 'Het doorlopen ontwerpproces' aan dat er een grondbalans gemaakt is. Zie bijvoorbeeld 'DP3 WP3.1 Ontwerpnota SO++ Geul Bokhoven'. Wij verzoeken u vriendelijk om deze grondbalans beschikbaar te stellen.

Antwoord:

Het grondstromenplan is door de aanbestedende dienst opgesteld met als doel het creëren van een uitgangspunt voor de contractraming, aerius berekeningen en MKI referentieberekeningen.

In de tabel in paragraaf 3.4.2. van de ontwerpnota is door de aanbestedende dienst een samenvatting van haar eigen interpretatie van mogelijke grondstromen weergegeven.

De in de tabel in paragraaf 3.4.2. van de ontwerpnota opgenomen informatie dient derhalve niet als een vaststaand gegeven en/of eis te worden beschouwd.

De aanbestedende dienst verwacht een eigen invulling van grondstromen door de gegadigden en zal niet over gaan tot het ter beschikking stellen van het grondstromenplan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Annex XII

Vraag:

De grondonderzoeken zijn indicatief van aard, hiermee wordt een algemeen beeld gegeven van de milieukundige grond kwaliteit.
Om grond af te voeren dient een erkend bewijsmiddel verkregen te worden. Hiervoor dienen NEN5720 Land/Waterbodemonderzoeken of AP04 keuringen uitgevoerd te worden. Hoe gaat OG om met mogelijke verschillen in resultaten tussen reeds uitgevoerd indicatief onderzoek en nieuw uit te voeren onderzoek?

Antwoord:

Opdrachtgever benadrukt dat de versterkte informatie (annex 12) een indicatief bodemonderzoek betreft.
De UAV-GC 2025 is van toepassing bij wezenlijke verschillen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

23 apr. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Annex V artikel 2.2

Vraag:

Ter verificatie: Mag inschrijver ervan uitgaan dat er vrijstelling is voor de stortkosten c.q. acceptatiekosten voor het storten van NT-Baggerspecie en PFAS houdende grond boven de norm in Rijksdepots, ook als gronden (nog) niet in eigendom zijn van Rijkswaterstaat.

Antwoord:

Nee, er is geen vrijstelling voor stortkosten c.q. acceptatiekosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

23 apr. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Annex VIII Stelposten

Vraag:

U heeft stelposten opgenomen voor OOO. Voor archeologie is geen stelpost opgenomen, en daarin kunnen dezelfde onzekerheden zitten. Kunt u toelichten wat de reden is dat een stelpost voor archeologie ontbreekt?

Antwoord:

Archeologische onderzoek dient in de vaste aanbidding te zitten. Vondsuitwerking is een variabele post en zal worden verrekend onder stelpost gevolgen van afwijkende areaalgegevens.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

23 apr. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Risicoverdeling

Vraag:

De risico's op hoog- en laag water zijn gezien de extremen van de afgelopen jaren niet realistisch in te schatten op basis van statistieken. Het is

gebruikelijk bij projecten in uiterwaarden die een grote afhankelijkheid hebben met waterstanden dat hier een proportionele risicoverdeling voor op wordt genomen, zie bijvoorbeeld HWBP-projecten en andere KRW projecten. Hoe wordt omgegaan met het risico 'hoog- en laag water'?

Antwoord:

ON dient rekening te houden met de hoog- en laag waterstanden gebaseerd op statistieken.

Bij disproportionele omstandigheden is de UAV-gc 2025 van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Tenderkostenvergoeding

Vraag:

U geeft aan dat inschrijvende partijen geen recht hebben op tegemoetkoming in de kosten voor het doen van een aanbidding. Wij verwijzen u in dit kader vriendelijk naar paragraaf 3.8A van de Gids Proportionaliteit en verzoeken u, in lijn met de aanbestedingswet artikel 1.10 sub g, een redelijke vergoeding toe te kennen als tegemoetkoming van de hoge kosten voor de inschrijving. Een vergoeding van ten minste €150.000,- achten wij in dit kader minimaal redelijk. Indien u hier niet mee instemt dan vragen wij u om uw standpunt te motiveren.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet over tot het verstrekken van een inschrijvergoeding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Afstemming vaarwegbeheerder.

Vraag:

Is er al afstemming geweest met de vaarwegbeheerder over (potentiele) laad /los locaties langs de Maas? Zo ja, wilt u deze informatie met inschrijvers delen?

Antwoord:

Er is geen specifieke afstemming over laad- los locaties met de vaarwegbeheerder geweest omdat de afvoerwijze des aannemer is. Afstemming dient door de opdrachtnemer plaats te vinden middels een afgestemd vaarwegmanagementplan. In voorgaande KRW projecten op de Maas heeft dit niet tot beperkingen geleid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Basisovereenkomst Artikel 5

Vraag:

O.b.v. artikel 5 lid 1 en 2 van de Basisovereenkomst dient Opdrachtnemer het definitief ontwerp uit te werken tot een uitvoeringsontwerp. Dit komt ons

inziens echter niet overeen met diverse verstrekte ontwerpdocumenten. De ontwerpnota's spreken van 'SO++', waar de grondwerkprofielen op DO-niveau lijken te zitten. Echter zijn onderdelen als de betonnen plaatbrug Hansummerweerd en het gemaal Capelsche Uiterwaard enkel functioneel gespecificeerd.

Wij vragen u om per discipline/onderdeel meer context mee te geven van de ontwerpopgave van KRW7, bijvoorbeeld conform artikel 5 lid 3 van de basisovereenkomst.

Antwoord:

De ontwerpwerkzaamheden volgen uit de ontwerpspecificatie.

Artikel 5 lid 1 van de basisovereenkomst wordt de tekst
" een definitief ontwerp dat is gebaseerd op een programma van eisen."
Gewijzigd in:
" een voorlopig ontwerp dat is gebaseerd op een programma van eisen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bijlagen VSE - Bijlage E ontwerp - Geul Bokhoven

Vraag:

Op tekening KRW-ARC-GM-GBH-SIT-02 ontbreekt dwarsprofiel GB10, graag ontvangen we dit dwarsprofiel.

Antwoord:

Op korte termijn (eind mei) volgt er een herzien ontwerp.
Het herzien ontwerp heeft betrekking op de duiker.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Milieukundige bodemonderzoeken

Vraag:

Is onze constatering juist dat er bij de Capelsche Uiterwaarden, De Genderensche Uiterwaard, de Over Benedenwaarden en Oever Casterens Hoeve geen boorstaten beschikbaar zijn? Bij de andere 11 locaties zijn deze wel beschikbaar. Vriendelijk verzoek deze gegevens op korte termijn te delen.

Antwoord:

Zie antwoord 9. De betreffende documenten zijn in TenderNed gezet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Archeologie

Vraag:

Als onderdeel van de VSP is Bijlage G “Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek”, niet aangetroffen bij de stukken, kan Bijlage G “Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek”

verstrekst worden?

Antwoord:

De opgevraagde bijlage wordt verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Deelgebied Kleefsebeek

Vraag:

Kan OG aangeven met welk type beschoeiing ON rekening moet houden
wanneer er 'verwijderen beschoeiing' aangegeven staat op tekening?
Bijvoorbeeld: planklengte en breedte. wel/geen gording. wel/geen ankers
aanwezig?

Antwoord:

ON dient rekening te houden met ronde palen met een lengte van 1 tot 1,50
meter en schotjes met een hoogte van 30 tot 50 cm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Deelgebied Kleefsebeek

Vraag:

Waar dient ON rekeningen mee te houden t.b.v. opruimen van Maaskeien?

Antwoord:

De kern van de maatregel is dat de aangebrachte Maaskeien, die in de beek niet van nature aanwezig zijn, verwijderd dienen te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

30 apr. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Annexen; Bestand "Informatie Annex XII DP 2-3 Bodem, Cultuurhistorie, Archeologie, Geohydrologie en hoogwaterveiligheid, Natuur en Onontpofte oorlogsresten"

Vraag:

In Annexen; Bestand "Informatie Annex XII DP 2-3 Bodem" ontbreekt het milieuhygienisch waterbodemonderzoek van de locaties Capelsche Uiterwaard en Genderensche Uiterwaard. Kunnen de rapportages met bijlagen verstrekt worden?

Antwoord:

De opgevraagde bestanden worden verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

OD-006_Resultaten KRW Zuid Aeries DP2 & 3, 5 en 7

Vraag:

Kan OG de onderliggende berekeningen, waarvan de resultaten in de bijlage van het VSE 'OD-006_Resultaten KRW Zuid Aeries DP2 & 3, 5 en 7' zijn gedeeld, met ons delen? Om te voldoen aan eis CR-8050 dienen wij een eerlijk vergelijk te maken met de referentieberekening.

Antwoord:

De Aeries berekeningen van DP 2, 3, 5 & 7 worden toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

30 apr. 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Grondstromenplan

Vraag:

In de "Ontwerpnota's Geul Bokhoven" en "Vergraven Capelsche Uiterwaard" wordt in par. 3.4.2. verwezen naar "grondstromenplan (als onderdeel van het SSK)". Kan deze verstrekt worden?

Antwoord:

Het grondstromenplan is door de aanbestedende dienst opgesteld met als doel het creëren van een uitgangspunt voor de contractraming, aeries

berekeningen en MKI referentieberekeningen.

In de tabel in paragraaf 3.4.2. van de ontwerpnota is door de aanbestedende dienst een samenvatting van haar eigen interpretatie van mogelijke grondstromen weergegeven.

De in de tabel in paragraaf 3.4.2. van de ontwerpnota opgenomen informatie dient derhalve niet als een vaststaand gegeven en/of eis te worden beschouwd.

De aanbestedende dienst verwacht een eigen invulling van grondstromen door de gegadigden en zal niet over gaan tot het ter beschikking stellen van het grondstromenplan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Annexen; Bestand "Informatie Annex XII DP 2-3 Bodem, Cultuurhistorie, Archeologie, Geohydrologie en hoogwaterveiligheid, Natuur en Onontpofte oorlogsresten"

Vraag:

In Annexen; Bestand "Informatie Annex XII DP 2-3 Bodem" ontbreken de bijlagen van milieuhygoenische waterbodemonderzoeken van de locaties Casterens Hoeve, Bokhoven en Benedenwaarden. Kunnen deze verstrekt worden?

Antwoord:

Zie antwoord 9. De betreffende documenten zijn in TenderNed gezet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197722 het ontwerp en uitvoering
Kaderrichtlijn Water 7 (KRW 7)

Beantwoord op: 1 mei 2025