



Rijksvastgoedbedrijf
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*

Rijksvastgoedbedrijf

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contactpersoon

Jorgen.guntlisbergen
@rijksoverheid.nl
Tel: 06-53690531

Datum

4 mei 2026

Marktconsultatie document

Bijlage met beeldmateriaal ter verduidelijking van de termen in de vragenlijst.

Voorwoord

Dit document is bedoeld om de lezers van de vragenlijst een beeld te geven van de elementen die worden benoemd in de vragenlijst. Het is niet de bedoeling document verder te verspreiden.

1. Schermenschietsbaan

Schermenschietsbanen zijn er in verschillende lengtes: 25, 100, 300 meter. Schermenschietsbanen zijn rondom afgesloten door aardewallen of betonschermen. Aan de voorzijde is de schuttersoverkapping, in het midden de baanzone met schermen en aan de achterzijde de doelenkuil met kogelvanger.



1. Luchtfoto van een 100m, 25m en 300m schermenschietsbaan

1.1 Schuttersoverkapping

Locatie waar de schutter staat bij het verrichten van de schietoefeningen.





2. Foto schuttersoverkapping buiten en binnen zijde

1.2 Baanzool en Schermen

De baan­zool is de vloer van de schiet­baan. Bij buiten­banen zijn deze vaak van kunst­gras (25m) en echt gras. Boven de baan bevin­den zich betonscher­men die moeten voorko­men dat patro­nen de schiet­baan uit wor­den ge­schoten.



3. Foto vanaf de doelenkuil over de baan



4. Foto vanaf de schutter over de baan

1.3 Doelenkuil, Doelvoorstellingsapparatuur en kogelvanger.

Dit is de samenstelling aan de achterzijde van een schietbaan.



5. Foto doelenkuil en aansluiting kogelvanger

2. Openschietbaan

Deze schietbanen hebben enkel een schuttersstandplaats, vaak voorzien van een schutteroverkapping. De doelvoorstellingen staan in linie of verspreid over de baanzoom en aan de achterzijde is een kogelvanger.



6. Luchtfoto van een openschietbaan



7. Doelenkuil vrije schietbaan.