




doorsnede A-A



doorsnede B-B

doorsnede C-C

doorsn. D-D

Hoofddraagconstructie (bestaand en nieuw) is bij brand 60min bestand tegen bezwijken, indien deze in de bestaande situatie niet voldoet, dient deze brandwerend bekleeft te worden, vigs. Gyproc Brandboek, of gelijkwaardig.

- Alle maten tbv. uitvoering in het werk te meten en te controleren. Indien nodig eea. overleggen met de directie.
- Alle (sloop-) werkzaamheden volgen uit vergelijk bestaande en nieuwe situatie en opname ter plaatse. Indien nodig eea. overleggen met de directie.

versie:	datum:	omschrijving:
wijz. A	08 december 2025	Diversen
wijz. B	29 januari 2026	Techn. ruimte
wijz. C	09 maart 2026	Diversen
wijz. D	14 april 2026	Opm. Gemeente dd 31-03-2026
wijz. E	01 juli 2026	Opm. BBA dd 22-06-2026

108 Het Martin Buber		project nummer
Locatie Atrium gebouw N&V		project
Wijngracht 47-53 6461 EM Kerkvade		opdrachtgever
Het Martin Buber Saddeleirov 3 6461 AL Kerkvade		Opdrachtgever Phidias Community Innovation aan mag zonder schriftelijk toestemming niet gereproduceerd of anderszins gebruikt worden
03 Bouwkundig - Nieuw		6132 KA Sittard
DO.114		info@phidias.pro
Doorsneden		
1:100		A0+
schaal		formaat
20 oktober 2025		datum