

Algemene informatie

Aanbesteding: Herstelmaatregelen groen KAN
Aanbestedende Dienst: Provincie Overijssel
Referentie: 24.O.182
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bestek deel 3 62 13 03 lid 02a

Vraag:
Indien er verkeersregelaars moeten worden ingezet, kunnen deze dan ook verrekend worden op de stelpost?

Antwoord:
Ja dat klopt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 jun 2026

Percelen:
P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bestek deel 3 51 03 02

Vraag:
Over het algemeen is autochtoon gekweekt plantmateriaal schaars. Hoe gaat opdrachtgever om met de mogelijkheid dat er geen autochtoon plantmateriaal beschikbaar is?

Antwoord:
Het is niet verplicht om autochtoon materiaal te leveren, bestekspost 410010 is gewijzigd. bepaling in deel 3 51.03.0201 is vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestek deel 3 51 02 09

Vraag:

Uit duurzaamheids- en gezondheidsoogpunt passen wij geen chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen toe. Kunnen wij op aanwijs van directie volstaan met een alternatieve bestrijdingsmethodiek

Antwoord:

De vraag is niet relevant, bepaling 51.02.09 is vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestek deel 3 01 26 03

Vraag:

Kunt u voor het inrichten van sanitaire voorzieningen een bestekspost opnemen?

Antwoord:

Bestekspost is toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestek deel 3 01 26 02 01

Vraag:

Hierin staat naar onze mening foutief Gemeente Oldenzaal vermeld. Dit valt toch buiten de scope?

Antwoord:

Klopt, dit is foutief vermeld en tekstueel gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestek deel 3 01 22 03

Vraag:

Kunt u een bestekspost opnemen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten?

Antwoord:

Bepaling 01.22.03 is gewijzigd. Op basis van het ecologisch werkprotocol dient de aannemer een plan van aanpak uitvoeringsfase op te stellen conform de toegevoegde bestekspost 860030.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestek deel 3 01 13 09

Vraag:

Kunt u toelichten waarom er een medewerker 24 uur per dag bereikbaar moet zijn voor calamiteiten gezien de aard van de werkzaamheden? Deze eis is volgens ons onnodig kostenverhogend.

Antwoord:

De gevraagde bereikbaarheid ziet uitsluitend op het beschikbaar hebben van een contactpersoon die in geval van een calamiteit buiten reguliere werktijden bereikbaar is. Hiermee wordt niet voorgeschreven dat een medewerker 24 uur per dag aanwezig of stand-by moet zijn. De wijze waarop de aannemer deze bereikbaarheid organiseert, is aan de aannemer. De eis wordt daarom niet gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestek deel 3 01 12 07

Vraag:

Kunt u een bestekspost opnemen voor deze registraties?

Antwoord:

Ja, hiervoor is bestekspost 860040 opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestek deel 3 01 12 07 02

Vraag:

Geldt dit lid alleen bij voertuigen met een maximale massa van meer dan 12.000 kg?

Antwoord:

Ja. De in lid 01 opgenomen bepaling is uitsluitend van toepassing op (motor)voertuigen en voertuigcombinaties met een volgens kentekenbewijs en/of kentekenregister toegestane maximum massa van meer dan 12.000 kg. Voertuigen met een toegestane maximum massa van 12.000 kg of minder vallen niet onder deze bepaling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestek deel 3 01 12 07 01

Vraag:

Dit lid lijkt ons overbodig, aangezien inschrijvers zich aan de wettelijke regels dienen te houden? Wij lezen dit als een uitzondering op de wettelijke regels. Kunt u dit lid verwijderen?

Antwoord:

Nee, dit lid wordt niet verwijderd. Het betreft geen uitzondering op wettelijke regelgeving, maar een contractuele bepaling waarmee wordt geborgd dat overbelading van voertuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 12.000 kg aantoonbaar wordt voorkomen en gemonitord binnen de uitvoering van het werk. De verplichting tot naleving van wet- en regelgeving blijft onverkort van kracht. Deze bepaling is opgenomen om de naleving hiervan binnen het project aantoonbaar te maken en te kunnen handhaven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek deel 3 01 11 03

Vraag:

Opdrachtgever legt een buitenproportioneel groot risico neer bij de aannemer met de bepaling in dit lid gezien de in deel 1 05 vermelde korting van € 10.000 per werkdag bij het overschrijden van de fatale opleveringsdatum. Kunt u deze beschrijving aanpassen, zodat de aannemer dit risico niet op zich hoeft te nemen?

Antwoord:

De bepaling is aangepast. De korting moet betrekking hebben op de fasen en niet op de fatale opleveringsdatum. Deel 1 paragraaf 05 is herzien en hierop aangepast. Daarbij is ook het bedrag van de korting aangepast en een maximale korting toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek deel 3 01 10 01

Vraag:

Hoe gaat opdrachtgever om met een mogelijke situatie dat vergunningen niet of niet tijdig worden verleend. Deze vraag in verband met de in deel 1 05 vermelde korting van € 10.000 per werkdag bij het overschrijden van de fatale opleveringsdatum?

Antwoord:

De UAV 2012 is van toepassing. Dit betekent dat de systematiek inzake termijnverlenging en de verdeling van risico's, waaronder situaties van overmacht zoals bedoeld in de UAV 2012, onverkort geldt. Indien sprake is van omstandigheden die leiden tot termijnverlenging conform de UAV 2012, is geen sprake van overschrijding van de fatale opleverdatum in de zin van paragraaf 42.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
13**Onderwerp:**

Bestek deel 3 01 10 01

Vraag:

Opdrachtgever draagt zorg voor de vergunningen bij de in dit artikel genoemde overheden /instanties. Kunnen inschrijvers er van uitgaan dat dit overzicht compleet is en dat opdrachtgever alle benodigde vergunningen verstrekt?

Antwoord:

Het in dit artikel opgenomen overzicht betreft de vergunningen waarvan op dit moment is voorzien dat deze door de opdrachtgever worden aangevraagd en beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van het werk. De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van deze vergunningen per fasering en stelt deze vóór aanvang van de betreffende werkzaamheden ter beschikking.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
14**Onderwerp:**

Bestek deel 3 01 04 Risicoregeling

Vraag:

Slechts 84% van de aanneemsom komt in aanmerking voor prijsaanpassing. Daardoor legt u 16% risico neer bij de aannemer. Dat is een buitenproportioneel groot risico. Kunt u de 84% aanpassen naar 100%?

Antwoord:

De constatering is niet juist. De verrekening vindt plaats overeenkomstig artikel 01.04.02.04. Dit betekent dat ook de in de ontleding van de aannemingssom opgenomen bedragen voor leveranties van bouwstoffen waarvoor een afzonderlijke bestekspost is opgenomen, recht hebben op een prijsaanpassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Bestek deel 3 01 02 05 01c

Vraag:

Er wordt vooraf een verkeersplan ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd. U keurt deze goed. Kunt u deze korting aanpassen naar 'als er door aannemer niet wordt gewerkt volgens het goedgekeurde verkeersplan?

Antwoord:

Nee, het verkeersplan zal getoetst en goedgekeurd worden aan de hand van hetgeen dat is gesteld in deel 3 van het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Bestek deel 3 01 02 05 Kortingen

Vraag:

De beschrijving in Lid 01 en lid 02 lijkt ons dubbel. Kunt u een van de 2 laten vervallen?

Antwoord:

Klopt, lid 02 is verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Bestekspost 860020

Vraag:

Kunt u verduidelijken wat u van inschrijvers verwacht en welke gegevens opdrachtgever zelf aan inschrijvers/aannemer verstrekt? (Zie ook bestek deel 2.1 par. 01 verstrekking GIS kaartviewer

Antwoord:

Van de aannemer wordt verlangd dat hij per 'plantvak' de uitgevoerde werkzaamheden en datum van uitvoering aangeeft. Zie verder ook antwoord vraag 36.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Bestek 83

Vraag:

Verkeersmaatregelen worden verrekend op de stelpost. Opdrachtgever heeft een stelpost opgenomen van € 2.500,- Verwacht opdrachtgever dat dit bedrag hiervoor zal volstaan?

Antwoord:

Het bedrag in de stelpost is verhoogd van €2.500,- naar €7.500,-

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Besteksposten onder 81 'Maatregelen t.b.v. ecologie'

Vraag:

Kunnen maatregelen die moeten worden getroffen na de inspectie van de ecooloog worden verrekend op de stelpost?

Antwoord:

De vraag berust op een onjuiste interpretatie van het ecologisch werkprotocol. Conform het ecologisch werkprotocol markeert en zet de ecologisch deskundige voorafgaand aan de werkzaamheden uitsluitend ecologisch waardevolle elementen en de daarbij behorende verstoringsvrije zones af. Deze elementen dienen tijdens de uitvoering te worden ontzien. Dit betekent niet dat de werkzaamheden in het gehele werkvak niet kunnen worden uitgevoerd of worden uitgesteld. De aannemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen op de gemarkeerde zones en kan de werkzaamheden buiten deze zones voortzetten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Besteksposten onder 81 'Maatregelen t.b.v. ecologie'

Vraag:

De betreffende vakken dienen 2 dagen van tevoren beoordeeld te worden door een ecooloog. Indien de ecooloog bepaalt dat er niet uitgevoerd mag worden, of dat werkzaamheden later uitgevoerd moeten worden, Hoe gaat opdrachtgever dan om met het mogelijk overschrijden van de fatale opleveringsdatum, zoals vermeld in bestek deel 1 06 en de korting, zoals vermeld in artikel 05? Dit lijkt ons tegenstrijdig?

Antwoord:

De vraag berust op een onjuiste interpretatie van het ecologisch werkprotocol. Conform het ecologisch werkprotocol markeert en zet de ecologisch deskundige voorafgaand aan de werkzaamheden uitsluitend ecologisch waardevolle elementen en de daarbij behorende verstoringsvrije zones af. Deze elementen dienen tijdens de uitvoering te worden ontzien. Dit betekent niet dat de werkzaamheden in het gehele werkvak niet kunnen worden uitgevoerd of worden uitgesteld. De aannemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen op de gemarkeerde zones en kan de werkzaamheden buiten deze zones voortzetten. Van een tegenstrijdigheid met de opleverdatum of de kortingsregeling is daarom geen sprake.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Besteksposten onder 81

Vraag:

'Maatregelen t.b.v. ecologie' De betreffende vakken dienen 2 dagen van tevoren beoordeeld te worden door een ecooloog. Indien de ecooloog bepaalt dat er niet uitgevoerd mag worden, of dat werkzaamheden later uitgevoerd moeten worden, Hoe gaat opdrachtgever dan om met het mogelijk overschrijden van de fatale opleveringsdatum, zoals vermeld in bestek deel 1 06 en de korting, zoals vermeld in artikel 05? Dit lijkt ons tegenstrijdig?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Bestekspost 800020

Vraag:

Kunnen wij de eenheid 'keer' lezen als 'jaar'? Dus kunnen we deze post jaarlijks 1x opvoeren?

Antwoord:

Ja dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Bestekspost 420010

Vraag:

Wat wordt er specifiek verstaan onder 'schoonhouden' in deze bestekspost?

Antwoord:

Met schoonhouden wordt bedoeld dat de zandwegen en fietspaden buiten werktijden veilig te gebruiken zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Besteksposten onder 41

Vraag:

Bestekspost 410020 is inclusief nazorg (en inboet/plantgarantie) voor- en na oplevering. Wat verstaat u onder nazorg(en inboet/plantgarantie), buiten de nazorg en inboet die u heeft opgenomen in de besteksposten 410030, 410040 en 410050? Dit lijkt ons dubbel. Kunt u in bestekspost 410020 voor de nazorg en inboet verwijzen naar posten 410030, 410040 en 410050?

Antwoord:

Dit klopt, nazorg voor oplevering blijft ongewijzigd, de nazorg na oplevering is volgens besteksposten 410030 410040 en 410050.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bestekspost 400020

Vraag:

Kunt u bestekspost 400020 Verwijderen betonstortlocatie verduidelijken?

Antwoord:

Het betreft gestort beton, hoogstwaarschijnlijk vanuit een betonmixer. De bestekspost is verwijderd, voor de werkzaamheden en stortkosten is stelpost 950030 opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

	Percelen: P1 Herstelmaatregelen groen KAN
Ref.nr. 26	Onderwerp: Bestek deel 2.2 posten onder 202 en 203
	Vraag: Klopt het dat alleen het vrijkomende afval onder posten 202 en 203 moet worden afgevoerd en dat overig groenafval kan worden verwerkt?
	Antwoord: Ja dat klopt.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 30 jun 2026
	Percelen: P1 Herstelmaatregelen groen KAN
Ref.nr. 27	Onderwerp: Bestek deel 1 06
	Vraag: De in artikel 05 genoemde korting kan worden opgelegd bij het overschrijden van de fatale opleveringsdatum. Het niet kunnen behalen kan een gevolg zijn van Wettelijke beperkingen voortvloeiend uit de Omgevingswet en natuurwetgeving. In artikel 06 legt u deze verantwoordelijkheid bij de aannemer neer. Dat is een buitenproportioneel groot risico voor de inschrijvers. Kunt u daarom deze bullet laten vervallen in artikel 06?
	Antwoord: De gevraagde wijziging wordt niet overgenomen. De genoemde wettelijke uitvoeringsbeperkingen zijn vooraf bekend en expliciet in het bestek opgenomen. Inschrijvers dienen hiermee bij hun planning en aanbidding rekening te houden. Hiermee wordt geen aanvullend risico geïntroduceerd, maar een bestaande randvoorwaarde voor de uitvoering van het werk vastgelegd. De bepalingen van de UAV 2012 ten aanzien van termijnverlenging en aansprakelijkheid blijven onverkort van toepassing, voor zover daarvan in het bestek niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek deel 1 05

Vraag:

De korting van € 10.000 per werkdag bij het overschrijden van de fatale opleveringsdatum is buitenproportioneel hoog. Kunt u deze korting verlagen en maximaliseren?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Leidraad 5.5

Vraag:

Op de aanbesteding zijn nadere eisen Schoon en Emissie loos Bouwen (SEB) van toepassing.
- In hoeverre zijn deze van toepassing op de werkzaamheden in het bestek
- Kunnen inschrijvers er vanuit gaan dat aanbesteder deze eisen heeft verwerkt in het bestek?

Antwoord:

Van de aannemer wordt niet meer eisen gesteld aan de SEB dan verwoord is in het bestek. De eisen zijn vermeld in deel 3.01.26.01.02 en 01.26.01.03 . Dit betekent dat al het toe te passen handgereedschap 100% elektrisch moet zijn en al het in te zetten materieel tot 37kW dient 100% elektrisch uitgevoerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Leidraad 4.3.1 lid 7

Vraag:

Kunt u de eis voor het aanleveren van een onderbouwde aannemers- begroting verruimen van 'binnen 2 dagen', naar binnen '5 werkdagen'? (Als er vrijdagmiddag wordt aangevraagd moet er zondagmiddag worden aangeleverd).

Antwoord:

De aannemingsbegroting is opgesteld bij Inschrijving. Met 'binnen twee dagen' wordt in afwijking van de UAV in dit geval bedoeld 'binnen twee werkdagen'. Aanbestedende dienst beschouwt een termijn van twee werkdagen als voldoende aangezien de aannemingsbegroting reeds beschikbaar is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Leidraad 3.5.1

Vraag:

Op basis waarvan heeft opdrachtgever de in de referentieopdrachten gevraagde opdrachtwaarde van € 100.000 in een periode van 12 maanden gebaseerd? Staat deze in verhouding tot de verwachte omzet uit dit bestek?

Antwoord:

De gevraagde referentiewaarde van 100.000 euro op jaarbasis is ruim lager dan de volgens Gids proportionaliteit maximaal toegestane waarde van 60% van de onderhavige opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Leidraad 3.3

Vraag:

Tweede inlichtingenronde is bedoeld voor verduidelijkingsvragen, alleen hebben wij op deze korte termijn de locaties nog niet kunnen bezoeken. Is het toegestaan om vragen naar aanleiding van locatiebezoeken in de 2e NVI te stellen?

Antwoord:

Akkoord, dit is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

33

Onderwerp:

vervoer takken

Vraag:

In veel posten dienen we stam en takhout te verwerken in takkenrillen/hopen op locaties op basis van een GIS-kaart. De vervoersafstand is echter niet bekend. De kosten van deze posten zijn hierdoor niet te berekenen en de posten zijn niet kostenhomogeen. Kunt u posten voor vervoer met vervoersafstanden opnemen?

Antwoord:

Nee er wordt geen post voor vervoer opgenomen, dit dient bij de prijs te zijn inbegrepen. De vervoersafstand varieert. Op basis van de GISkaartviewer zijn de locaties van de takkenrillen inzichtelijk gemaakt, hiermee kunt u een inschatting maken van de vervoerafstanden. Het is de bedoeling dat vrijkomend tak- en stamhout wordt verwerkt in de takkenrillen. De takkenrillen dienen gemaakt te worden, op plekken waar een bosperceel aansluit op een houtsingel. In de GIS

kaartviewer is dit inzichtelijk gemaakt met lijnen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
34

Onderwerp:

bereikbaarheid randsnoei landbouwzijde

Vraag:

In de toelichting onderhoudsmaatregelen stelt u dat er ook randsnoei aan de landbouwzijde dient te worden uitgevoerd. Hoe is dit bereikbaar?

Antwoord:

De landbouwzijdes zijn bereikbaar via kavelpaden of dammen. De benodigde toestemmingen van de betreffende grondeigenaren voor het betreden van deze percelen worden door de opdrachtgever verzorgd, in afstemming met de omgevingsmanager. De aannemer kan hiervan uitgaan bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
35

Onderwerp:

post 200050 - communicatie

Vraag:

Kunnen we er van uit gaan dat u als opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden alle werkinhoudelijke afspraken (wat te doen met welke bomen/hout) met derden maakt, los van de door ons te versturen informatiebrief uit post 890010?

Antwoord:

Correct, daar kunt u van uitgaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Tekeningen

Vraag:

U verwijst in het bestek naar GIS-kaarten maar in de linkjes die in het bestek staan vermeld, staan de maatregelen niet. Kunt u de betreffende tekeningen, waar de hoeveelheden in het bestek op zijn gebaseerd, aanleveren? Deze zijn we nodig om de bereikbaarheid en daarmee de prijs te kunnen bepalen.

Antwoord:

De gevraagde tekeningen/maatregelkaarten zijn beschikbaar via de GIS-kaartviewer. De linkjes in het bestek verwijzen naar algemene openbare kaartinformatie; de projectspecifieke maatregelkaarten zijn toegankelijk via de afgeschermdde GIS-kaartviewer.

Iedere partij die geïnteresseerd is in deze aanbesteding kan toegang tot de GIS-kaartviewer verkrijgen. Hiervoor dient de geïnteresseerde partij via TenderNed een bericht te sturen met het verzoek om toegang tot de GIS-kaartviewer. Vermeld in dit bericht het e-mailadres waarop u de URL, gebruikersnaam en wachtwoord wilt ontvangen.

Na verwerking van het verzoek ontvangt u via het opgegeven emailadres binnen enkele werkdagen automatisch een e-mail met de URL, gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gegevens kan de gebruiker zelf toegang krijgen tot de GIS-kaartviewer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

	Percelen: P1 Herstelmaatregelen groen KAN
Ref.nr. 37	Onderwerp: blessen te kappen bomen
	Vraag: Wie blest de te kappen bomen?
	Antwoord: De bomen worden niet vooraf geblest, opdrachtgever gaat er vanuit dat de aannemer beschikt over vakkundig personeel dat o.b.v. de GISkaart en bijlage 1 de werkzaamheden kan uitvoeren.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 30 jun 2026
	Percelen: P1 Herstelmaatregelen groen KAN
Ref.nr. 38	Onderwerp: Dunnen
	Vraag: In de posten van hoofdstuk 30 spreekt u van dunnen beplanting maar het betreffen bomen. Moet de post niet zijn "dunnen bos"?
	Antwoord: Nee de post moet niet zijn dunnen bos. Geen wijziging, dit betreft een standaard RAW bestekspost.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 30 jun 2026
	Percelen: P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
39

Onderwerp:
201110

Vraag:
Wat is de netto oppervlakte in deze post?

Antwoord:
Bestekspost is aangepast. De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd. Een onderbouwing van de resultaatsverplichting is opgenomen in de bestekspost. De nazorg periode is tevens gewijzigd van 2 jaar naar 1 jaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 jun 2026

Percelen:
P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
40

Onderwerp:
201110

Vraag:
De hoeveelheid resultaatsverplichting heeft geen relatie met de posten uit 201. Is dit correct?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 39.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 jun 2026

Percelen:
P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

Onderwerp:

41

202010

Vraag:

Wat is de diameter van de te verwijderen begroeiing/bomen?

Antwoord:

De diameter is 20 tot 50 mm. Dit is tekstueel toegevoegd aan de bestekspost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

42

Onderwerp:

beplanting

Vraag:

Niet alle te leveren soorten zijn als autochtoon verkrijgbaar en gezien de aard van de gebieden (landschappelijke beplanting) lijkt ons het toepassen van autochtone beplanting onnodig ambitieus. Is het toepassen van Nederlandse herkomst niet voldoende? Dit is in andere provincies ook gebruikelijk.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

43

Onderwerp:

inboet

Vraag:

Nazorg en inboet heeft u ondervangen in post 410030, 410040 en 410050. Kunt u nazorg en inboet tekstueel uit post 41 en 410020 halen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 24.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

44

Onderwerp:

bloktijden

Vraag:

Hebben we ook te maken met bloktijden en waar zouden we deze kunnen vinden?

Antwoord:

Ja, zie deel 3 01.27.01.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

45

Onderwerp:

aard overeenkomst

Vraag:

Wij missen tekeningen en de tekst onder 2, "Onderstaande werkzaamheden betreffen

overkoepelende werkzaamheden, wat inhoud dat deze werkzaamheden over het gehele traject kunnen plaatsvinden", suggereert dat het een raamovereenkomst betreft. U heeft echter de hoeveelheden exact bepaald en verrekenbaar gesteld. Als het een raamovereenkomst betreft, dan hadden de hoeveelheden het kenmerk "F" moeten krijgen. Kunnen wij de tekeningen van het werk ontvangen of als deze er niet zijn, kunt u dan aangeven wat de status daarvan is en hoe wij dit moeten zien?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 36 t.a.v. de tekeningen. Voor wat betreft de overkoepelende werkzaamheden; hiermee wordt bedoeld dat men in één plantvak één of meerdere werkzaamheden moet uitvoeren zoals bomen verwijderen, dunnen in de boomlaag en ook de rand landbouwzijde moet snoeien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
46

Onderwerp:

2.1 01 tekeningen

Vraag:

Wij schrijven in via tenderned. Hoe doen wij u het mailadres toekomen waarop wij ons aanmelden voor de GIS kaartviewer? Zonder deze kaarten kunnen wij geen prijzen bepalen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 36.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

Onderwerp:

47

bestek

Vraag:

er komt erg veel materiaal vrij bij de het rooien en kappen van de bomen-beplanting, de singel komt vol te liggen met takkenrillen, hoe ziet de opdrachtgever het hoe er dan bv bramen gemaaid of de hoeveelheid plantsoen die geplant moet worden? moet er over deze rillen/ martelhotels geklauterd worden? omdat hier geen machine in mag worden gezet? ruimte voor de aantallen planten in het bestek lijkt me na vellen niet aanwezig.

Antwoord:

Opdrachtgever ziet dit als volgt: Bij bospercelen worden takkenrillen op de perceelsgrenzen aangebracht. Bij bredere vakken in het midden van het vak. Zie voor de locaties de GIS-viewer. Er is op deze manier voldoende vrije ruimte om te kunnen planten. De locaties van takkenrillen zijn aangepast, zie hiervoor antwoord vraag 62 (wijziging van opdrachtgever).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

48

Onderwerp:

07 exoten

Vraag:

hierin word aangegeven dat alles gerooid dient te worden behalve de Amerikaanse eik, dit komt niet overeen met de bestekspost 201010-201020-201110 waarin aangegeven wordt dat de stobben maximaal 20 cm boven het maaiveld mogen.

Antwoord:

De constatering is niet juist, dit lid gaat over de exoten (niet zijde Amerikaanse eiken) zoals omschreven in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
49

Onderwerp:

410030 vrijmaaien van bosplantsoen

Vraag:

aangegeven is dat er 50 cm rondom de stam/spil vrij gemaaid dient te worden, advies is om zeker ook 5 cm vanaf de stam te blijven i.v.m. beschadiging door maaien. wordt dit door de opdrachtgever geaccepteerd?

Antwoord:

Ja akkoord. De bestekspost is gewijzigd met een toevoeging voor een minimale vrij te houden afstand rondom de stam.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
50

Onderwerp:

plantgarantie

Vraag:

plantgarantie is hierin een lastig verhaal, er zijn vele factoren die bepalen wat de aanslag is van, bv wilddruk, concurrentie, tijd van aanplant, weersinvloeden, etc., voorstel om dit uit het bestek te halen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 24.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
51

Onderwerp:

400030 aanbrengen takkenrillen 400040 marterhotel aanbrengen

Vraag:

kunnen we ervan uitgaan dat dit machinaal mag gebeuren? handmatig is dit niet te doen vanwege het gewicht

Antwoord:

Het is afhankelijk van de locatie of het machinaal of op handkracht uitgevoerd kan worden, deel 3 51.02.01.10 en 51.02.01.11 zijn leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
52

Onderwerp:

203010 maaien gewas

Vraag:

in het bestek is opgenomen dat het vrijkomende materiaal afgevoerd dient te worden, wanneer er met de frequentie gemaaid wordt zoals beschreven, is de massa te verwaarlozen, gelieve dit te verwijderen uit de bestekspost.

Antwoord:

In overleg met de ecooloog is besloten om het beheersen van de bramen te verwijderen in het bestek. Het betreft besteksposten 203010 en 203020.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

53

Onderwerp:

blessen

Vraag:

kunt u aangeven wanneer de bomen geblest gaan worden en met welke blesinstructie? betreft alleen de diameterklasse tot 20 cm borsthoogte.

Antwoord:

zie antwoord vraag 37.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

54

Onderwerp:

201 verwijderen beplanting

Vraag:

hierin word aangegeven dat de begroeiing afgezet dient te worden, dit zal veel concurrentie geven aan de aan te planten beplanting. Rooien incl wortel lijkt mij een betere oplossing, alle stobben van am eik en am vogelkers gaan weer uitlopen.
betreft bestekspost 201110 het verwijderen van zaailingen of uitgelopen stobben.

Antwoord:

Nee dit is niet mogelijk. In het kader van ecologie mag er geen grondroering plaatsvinden, tenzij dit noodzakelijk is vanwege exoten (niet zijde Amerikaanse eik).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

55

Onderwerp:

vrijkomende materialen

Vraag:

In het bestek staat aangegeven dat vrijkomende materialen verwerkt dienen te worden in de singels, op aangegeven locaties. wanneer de vrijkomende materialen vervallen aan de opdrachtnemer zal dit significant de kostprijs beïnvloeden, is dit een optie?

Antwoord:

Nee, dit is geen optie. Conform bestek moet het hout lokaal verwerkt worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

56

Onderwerp:

bomen verwijderen

Vraag:

Wanneer er dikke bomen verwijderd moeten worden, moet dit uiteraard met een machine, is hier toestemming voor? zo nee, hoe ziet de opdrachtgever dit?

Antwoord:

Nee, hier is geen toestemming voor. Enkel vanaf de rijbaan of agrarisch perceel is het mogelijk om te werken met een machine.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

57

Onderwerp:

plantsoen

Vraag:

niet alle soorten zijn beschikbaar in autochtone variant, hoe dient de opdrachtnemer hiermee om te gaan, opdrachtnemers kunnen dit vrij interpreteren en aangeven dat dit niet beschikbaar is om zo een gunstigere prijs neer te kunnen leggen. is het niet beter hier een directielevering van te maken?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

58

Onderwerp:

snoeien landbouwzijde

Vraag:

kunt u aangeven of de eigenaren op de hoogte zijn en akkoord zijn dat er met een hoogwerker op de percelen gewerkt mag-kan worden? net als de verwerking van het vrijgekomen materiaal met machines?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 34.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

59

Onderwerp:

dunning

Vraag:

u geeft aan dat er gedund moet worden in de singels tot diameter 20 cm borsthoogte, betekend dit dat dikkere bomen niet gedund hoeven worden of dat deze individueel afgeprijsd worden.

Antwoord:

Nee. De bepaling over dunning tot een diameter van 20 cm borsthoogte betreft uitsluitend de uit te voeren dunningswerkzaamheden binnen de singels. Bomen met een grotere diameter dan 20 cm borsthoogte die in het kader van het werk verwijderd dienen te worden, zijn afzonderlijk opgenomen en aangeduid als individuele bomen in de GIS-viewer en vallen niet onder de post dunning, maar onder de post kappen van bomen. De inschrijver dient hiermee rekening te houden bij het bepalen van de inschrijfsom.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

60

Onderwerp:

vervoeren hout naar singraven

Vraag:

Aan welke kwaliteit en lengte moet het stamhout voldoen welke naar de houtzagerij Singraven getransporteerd moet worden, en wat gebeurd er met de overige stammen die deze kwaliteit niet hebben maar wel de diameterklasse?

Antwoord:

Stamhout minimaal 2,5 en maximaal 6 meter. Stamdiameter minimaal 20 en maximaal 70 cm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

61

Onderwerp:

cetrificering

Vraag:

kunt u aangeven waarom het ISO certificaat is te komen vervallen, en dit wel eerder opgenomen is?

Antwoord:

Het ISO 9001-certificaat is per abuis opgenomen in de initiële publicatie. Hoewel Opdrachtgever ISO 9001 bij veel aanbestedingen wel uitvraagt, was het vanaf het begin het uitgangspunt om dit certificaat bij deze aanbesteding niet als geschiktheidseis op te nemen. Gezien de aard en omvang van de opdracht acht Opdrachtgever ISO 9001 niet passend als geschiktheidseis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Bestekspost 400030

Vraag:

Wijziging door opdrachtgever aangebracht in het bestek.

Antwoord:

De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Bestekspost 410010

Vraag:

Wijziging door opdrachtgever aangebracht in het bestek.

Antwoord:

Amelanchier lamarckii is vervangen door Prunus avium.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Bestekspost 202020

Vraag:

Wijziging door opdrachtgever aangebracht in het bestek.

Antwoord:

Spellingsfout gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Bestekspost 860010

Vraag:

Wijziging door opdrachtgever aangebracht in het bestek.

Antwoord:

Spellingsfout gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 jun 2026

Percelen:

P1 Herstelmaatregelen groen KAN