

Behoort bij: 2026-1524533

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-1524533
Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-1524533

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijfsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD ASFALTVERHARDING 2026				
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
10	ZAGEN				
1001	<u>Zagen verharding <50 m</u>				
100110	Zagen asfaltverharding, diepte 70-120 mm	m	50,00F		
100120	Zagen asfaltverharding, diepte 120-170 mm	m	500,00F		
100130	Zagen asfaltverharding, diepte 170-250 mm	m	50,00F		
100140	Zagen elementenverharding, diepte 80 mm	m	150,00F		
1002	<u>Zagen verharding >50 m</u>				
100210	Zagen asfaltverharding, diepte 70-120 mm	m	50,00F		
100220	Zagen asfaltverharding, diepte 120-170 mm	m	50,00F		
100230	Zagen asfaltverharding, diepte 170-250 mm	m	250,00F		
100240	Zagen elementenverharding, diepte 80 mm	m	150,00F		
11	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
110	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN				
1100	<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b<1,5 m</u>				
110010	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	15,00F		
110020	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	25,00F		
110030	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
1101	<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
110110	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		
110120	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
110130	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
1102	<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b>3,0 m</u>				
110210	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
110220	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	15,00F		
110230	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
1103	<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b<1,5 m</u>				
110310	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	20,00F		
110320	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	20,00F		
110330	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	20,00F		
1104	<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
110410	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	20,00F		
110420	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	20,00F		
110430	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
1105	<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b>3,0 m</u>				
110510	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	50,00F		
110520	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	50,00F		
110530	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	150,00F		
112	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
1120	<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b<1,5 m</u>				
112010	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
112020	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	15,00F		
112030	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	15,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1121	<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
112110	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
112120	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	15,00F		
112130	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	25,00F		
1122	<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b>3,0 m</u>				
112210	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	15,00F		
112220	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	15,00F		
112230	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	15,00F		
1123	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b<1,5 m</u>				
112310	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	20,00F		
112320	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	20,00F		
112330	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00F		
1124	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
112410	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	20,00F		
112420	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	20,00F		
112430	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F		
1125	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b>3,0 m</u>				
112510	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	20,00F		
112520	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	20,00F		
112530	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00F		
1126	<u>Opbreken betonstraatstenen >100 m2, b<1,5 m</u>				
112630	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
1127	<u>Opbreken betonstraatstenen >100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
112730	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
1128	<u>Opbreken betonstraatstenen >100 m2, b>3,0 m</u>				
112830	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
114	OPBREKEN (GRAS)BETONTEGELS 1/2				
1140	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b<1,5 m</u>				
114010	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	25,00F		
114020	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		
114030	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	50,00F		
1141	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
114110	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	55,00F		
114120	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	25,00F		
114130	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	25,00F		
1142	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b>3,0 m</u>				
114210	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	15,00F		
114220	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		
114230	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F		
1143	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b<1,5 m</u>				
114310	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	10,00F		
114320	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	10,00F		
114330	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1144	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
114410	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	250,00F		
114420	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	50,00F		
114430	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	150,00F		
1145	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b>3,0 m</u>				
114510	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	250,00F		
114520	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	50,00F		
114530	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	50,00F		
1146	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b<1,5 m</u>				
114610	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	1.100,00F		
114620	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		
114630	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
1147	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
114710	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	200,00F		
114720	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		
114730	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
1148	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b>3,0 m</u>				
114810	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	300,00F		
114820	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		
114830	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
1149	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b<1,5 m</u>				
114910	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	2.000,00F		
114930	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	500,00F		
115	OPBREKEN (GRAS)BETONTEGELS 2/2				
1150	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
115010	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	2.000,00F		
115030	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	500,00F		
1151	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b>3,0 m</u>				
115110	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	2.000,00F		
115130	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	500,00F		
1152	<u>Opbreken grasbetontegels</u>				
115210	Opbreken grasbetontegels <50 m2	m2	5,00F		
115220	Opbreken grasbetontegels >50 m2	m2	50,00F		
12	FREZEN				
121	FREZEN ASFALT<100 M2				
1211	<u>Frezen asfalt breedte +/- 0,5 m</u>				
121110	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	30,00F		
121120	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121130	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	50,00F		
121140	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	15,00F		
121150	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121160	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	50,00F		
1212	<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>				
121210	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121220	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121230	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	50,00F		
121240	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	50,00F		
121250	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121260	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	50,00F		
1213	<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>				
121310	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	10,00F		
121320	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	150,00F		
121330	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	150,00F		
121340	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	10,00F		
121350	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
121360	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	100,00F		
1214	<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>				
121410	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	150,00F		
121420	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121430	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	250,00F		
121440	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	50,00F		
121450	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121460	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	250,00F		
1215	<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>				
121510	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	50,00F		
121520	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121530	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
121540	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	50,00F		
121550	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	250,00F		
121560	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
122	FREZEN ASFALT 100-500 M2				
1221	<u>Frezen asfalt breedte +/- 0,5 m</u>				
122110	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
122120	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
122130	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
122140	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122150	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122160	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	100,00F		
1222	<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>				
122210	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122220	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122230	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
122240	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122250	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122260	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	100,00F		
1223	<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>				
122310	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122320	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122330	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	250,00F		
122340	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
122350	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122360	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	150,00F		
1224	<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>				
122410	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	250,00F		
122420	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	250,00F		
122430	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	250,00F		
122440	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122450	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	250,00F		
122460	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	250,00F		
1225	<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>				
122510	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	1.500,00F		
122520	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	1.000,00F		
122530	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	2.500,00F		
122540	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	200,00F		
122550	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122560	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	1.500,00F		
123	FREZEN ASFALT 500-2000 M2				
1231	<u>Frezen asfalt breedte +/- 0,5 m</u>				
123110	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	2.500,00F		
123120	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	1.500,00F		
123130	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
123140	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123150	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123160	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
1232	<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>				
123210	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123220	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123230	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
123240	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123250	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123260	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
1233	<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>				
123310	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123320	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123330	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
123340	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123350	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123360	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
1234	<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>				
123410	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123420	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123430	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
123440	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123450	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123460	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
1235	<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>				
123510	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	1.250,00F		
123520	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	1.250,00F		
123530	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	1.250,00F		
123540	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123550	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123560	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	1.250,00F		
124	SELECTIEF FREZEN TEERVRIJ ASFALT >2000 M2				
1241	<u>Selectief Frezen SMA</u>				
124110	Frezen van teervrij asfalt, d=25 mm	m2	25.000,00F		
124120	Frezen van teervrij asfalt, d=25-50 mm	m2	25.000,00F		
1242	<u>Selectief Frezen DAB/AC surf</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124210	Frezen van teervrij asfalt, d=25 mm	m2	25.000,00F		
124220	Frezen van teervrij asfalt, d=25-50 mm	m2	25.000,00F		
1243	<u>Selectief Frezen Rood asfalt</u>				
124310	Frezen van teervrij asfalt, d=25 mm	m2	2.000,00F		
124320	Frezen van teervrij asfalt, d=25-50 mm	m2	2.000,00F		
1244	<u>Sloopfrezen</u>				
124410	Frezen van teervrij asfalt, resterende asfaltpakket	m2	52.000,00F		
124420	Frezen van teerhoudend asfalt, resterende asfaltpakket	m2	7.000,00F		
1245	<u>Asfaltonderzoek t.b.v. circulair herbruik</u>				
124510	Uitvoeren PSV-onderzoek (polijstweerstand)	st	10,00F		
124520	Uitvoeren FTIR-onderzoek (additieven)	st	10,00F		
124530	Uitvoeren onderzoek bitumen eigenschappen	st	10,00F		
125	FREZEN TEERHOUDEND ASFALT >2000 M2				
1251	<u>Frezen SMA</u>				
125130	Frezen van teerhoudend asfalt, d=25 mm	m2	2.500,00F		
125140	Frezen van teerhoudend asfalt, d=25-50 mm	m2	2.500,00F		
1252	<u>Frezen DAB/AC surf</u>				
125230	Frezen van teerhoudend asfalt, d=25 mm	m2	2.500,00F		
125240	Frezen van teerhoudend asfalt, d=25-50 mm	m2	2.500,00F		
1253	<u>Frezen rood asfalt</u>				
125330	Frezen van teerhoudend asfalt, d=25 mm	m2	2.000,00F		
125340	Frezen van teerhoudend asfalt, d=25-50 mm	m2	2.000,00F		
128	FREZEN ASFALT TBV DWARSAANSLUITING				
128010	Frezen teervrij asfalt getrapte dwarsaansluiting, 1 trap	m3	15,00F		
128020	Frezen teervrij asfalt getrapte dwarsaansluiting, 2 trap	m3	15,00F		
128030	Frezen teervrij asfalt getrapte dwarsaansluiting, 3 trap	m3	1,00F		
128040	Frezen teervrij asfalt aansluiting bakfreesvak	m2	50,00F		
128050	Frezen teerhoudend asfalt getrapte dwarsaansluiting, 1 trap	m3	15,00F		
128060	Frezen teerhoudend asfalt getrapte dwarsaansluiting, 2 trap	m3	15,00F		
128070	Frezen teerhoudend asfalt getrapte dwarsaansluiting, 3 trap	m3	1,00F		
128080	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting bakfreesvak	m2	50,00F		
129	REINIGEN VERHARDING				
129000	Schoonmaken verhardingsoppervlak b<1,5 m	m2	15.800,00F		
129010	Schoonmaken verhardingsoppervlak b=1,5-3,0 m	m2	6.700,00F		
129020	Schoonmaken verhardingsoppervlak b>3,0 m	m2	191.200,00F		
13	OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING				
131	OPBREKEN ASFALT <100 m2				
1311	<u>Opbreken asfalt breedte tot 1,50 m</u>				
131110	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131120	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	15,00F		
131130	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	15,00F		
131140	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
131150	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131160	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170	m2	15,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131170	mm Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220	m2	15,00F		
131180	mm Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
1312	<u>Opbreken asfalt breedte 1,50-3,00 m</u>				
131210	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131220	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	15,00F		
131230	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	15,00F		
131240	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
131250	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131260	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170	m2	15,00F		
	mm				
131270	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220	m2	15,00F		
	mm				
131280	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	50,00F		
1313	<u>Opbreken asfalt breedte groter dan 3,00 m</u>				
131310	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131320	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	15,00F		
131330	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	15,00F		
131340	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
131350	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131360	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170	m2	15,00F		
	mm				
131370	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220	m2	5,00F		
	mm				
131380	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
132	OPBREKEN ASFALT >100 m2				
1322	<u>Opbreken asfalt breedte 1,50-3,00 m</u>				
132210	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	100,00F		
132220	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	100,00F		
132230	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	100,00F		
132240	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	100,00F		
132250	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	100,00F		
132260	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170	m2	100,00F		
	mm				
132270	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220	m2	100,00F		
	mm				
132280	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	100,00F		
1323	<u>Opbreken asfalt breedte groter dan 3,00 m</u>				
132310	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	500,00F		
132320	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	100,00F		
132330	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	100,00F		
132340	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	100,00F		
132350	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	100,00F		
132360	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170	m2	100,00F		
	mm				
132370	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220	m2	100,00F		
	mm				
132380	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	100,00F		
14	OPBREKEN OPSLUITINGEN				
1410	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
141010	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm	m	500,00F		
141020	Opbreken opsluitbanden 80 x 200 mm	m	150,00F		
141030	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	750,00F		
141040	Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm	m	50,00F		
141050	Opbreken opsluitbanden 150 x 250 mm	m	100,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1411	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
141110	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	2.500,00F		
141120	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 160 mm	m	100,00F		
141130	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	1.500,00F		
1414	<u>Opbreken RWS-banden</u>				
141410	Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	500,00F		
141420	Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	750,00F		
141430	Opbreken RWS-banden 110/220 x 100 mm, plakband	m	150,00F		
141440	Opbreken RWS-banden 115/225 x 250 mm	m	5,00F		
1415	<u>Opbreken rijwielpadband</u>				
141510	Opbreken rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm	m	5,00F		
1416	<u>Opbreken inritbanden</u>				
141610	Opbreken inritbanden 450 x 180 x 1000 mm	m	5,00F		
141620	Opbreken inritbanden 500 x 160 x 1000 mm	m	5,00F		
141630	Opbreken inritbanden 600 x 160 x 500 mm	m	5,00F		
141640	Opbreken inritbanden 650 x 200 x 500 mm	m	5,00F		
141650	Opbreken inritbanden 750 x 180 x 500 mm	m	5,00F		
141660	Opbreken inritbanden 800 x 180 x 500 mm	m	5,00F		
1417	<u>Opbreken overige banden</u>				
141720	Opbreken gazonbanden 100 x 200 mm	m	500,00F		
141730	Opbreken bushalte-perronbanden 300/345 x 334 mm	m	50,00F		
141740	Opbreken trottoirband 180/200 x 100 mm, plakband	m	25,00F		
141760	Opbreken schampblokken	st	5,00F		
141770	Opbreken scheidingsbanden 50/250 x 120 mm	m	50,00F		
1418	<u>Opbreken opsluiting elementen</u>				
141810	Opbreken koplaag van straatbakstenen	m	500,00F		
141820	Opbreken koplaag van betonstraatstenen	m	500,00F		
141830	Opbreken kantopsluiting van goottegels	m	1.000,00F		
141840	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	1.000,00F		
1419	<u>Toeslag verwijderen kantopsluiting in specie en/of beton</u>				
141910	Toeslag verwijderen kantopsluiting in cementspecie	m	1.000,00F		
15	OPBREKEN MOLGOTEN, BETONELEMENTEN, E.D.				
1510	<u>Opbreken molgoten</u>				
151010	Opbreken molgoot, straatbakstenen, keiformaat	m	500,00F		
151020	Opbreken molgoot, betonstraatstenen, keiformaat	m	500,00F		
151030	Opbreken molgoot, straatbakstenen dikformaat	m	500,00F		
151040	Opbreken molgoot, betonstraatstenen, dikformaat	m	500,00F		
151050	Toeslag verwijderen molgoot in cementspecie	m	1.000,00F		
1511	<u>Opbreken betonelementen</u>				
151110	Opbreken verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	5,00F		
151120	Opbreken verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	60,00F		
151150	Opbreken verkeerskussen-elementen	st	5,00F		
151160	Opbreken rotonde-blokken	st	50,00F		
1513	<u>Opbreken sintels</u>				
151310	Verwijderen sintels	m3	20,00F		
17	OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172	OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL				
1720	<u>Opbreken fundering <100 m2</u>				
172010	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b <1,5 m	m2	50,00F		
172020	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b=1,5-3,0 m	m2	500,00F		
172030	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b>3,0 m	m2	500,00F		
1721	<u>Opbreken fundering 100-500 m2</u>				
172110	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b <1,5 m	m2	500,00F		
172120	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b=1,5-3,0 m	m2	500,00F		
172130	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b>3,0 m	m2	500,00F		
1722	<u>Opbreken fundering >500 m2</u>				
172210	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b <1,5 m	m2	500,00F		
172220	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b=1,5-3,0 m	m2	1.000,00F		
172230	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b>3,0 m	m2	1.000,00F		
1723	<u>Afvoeren funderingsmateriaal</u>				
172310	Afvoeren menggranulaat	m3	1.800,00F		
172320	Vervoeren menggranulaat naar plaats van verwerking	ton	1.800,00F		
173	OPBREKEN HOOGOVENS�AKKEN				
173010	Verwijderen funderingslaag slakken <100 m2	m2	5,00F		
173020	Verwijderen funderingslaag slakken 100-500 m2	m2	100,00F		
173030	Verwijderen funderingslaag slakken >500 m2	m2	500,00F		
173040	Afvoeren hoogovenslakken	m3	120,00F		
18	VERWIJDEREN GROEN				
1810	<u>Verwijderen beplanting</u>				
181010	Verwijderen beplantingen <10st/m2.	m2	2.055,00F		
181020	Verwijderen beplantingen >10st/m2.	m2	2.055,00F		
19	VERWIJDEREN RIOLERING				
190	VERWIJDEREN BUIS				
1901	<u>Verwijderen keramische buizen</u>				
190110	Verwijderen keramische buis Ø<200 mm	m	2.000,00F		
1902	<u>Verwijderen PVC buizen</u>				
190210	Verwijderen kunststofbuis Ø<200 mm	m	3.000,00F		
190220	Verwijderen kunststofbuis Ø200 - 400 mm	m	8.000,00F		
190230	Verwijderen kunststofbuis Ø400 - 600 mm	m	6.300,00F		
190240	Verwijderen kunststofbuis Ø600 mm	m	1.500,00F		
1903	<u>Verwijderen beton buizen</u>				
190310	Verwijderen betonbuis Ø500 - 800 mm	m	1.053,60F		
190320	Verwijderen betonbuis Ø>800 mm	m	108,00F		
190330	Verwijderen eivormig betonbuis Ø<400/600 mm	m	1.053,60F		
190340	Verwijderen eivormig betonbuis Ø400/600 - 700/1050 mm	m	100,80F		
191	VERWIJDEREN KOLKEN				
1911	<u>Verwijderen en afvoeren kolken</u>				
191110	Verwijderen en afvoeren straatkolk (beton/gietijzer)	st	250,00F		
191120	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
191130	Verwijderen en afvoeren RWS-kolk (beton/gietijzer)	st	125,00F		
191140	Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)	st	125,00F		
1912	<u>Verwijderen en opslaan kolken</u>				
191210	Verwijderen en opslaan straatkolk (beton/gietijzer)	st	250,00F		
191220	Verwijderen en opslaan trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	250,00F		
191230	Verwijderen en opslaan RWS-kolk (beton/gietijzer)	st	100,00F		
192	VERWIJDEREN PUTTEN				
1921	<u>Verwijderen putafdekking</u>				
192110	Verwijderen en afvoeren putrand met deksel	st	250,00F		
1922	<u>Verwijderen put 800x800 mm</u>				
192210	Verwijderen put h <1,5 m	st	16,00F		
192220	Verwijderen put h 1,5 - 2,0 m	st	16,00F		
192230	Verwijderen put h 2,5 - 3,5 m	st	16,00F		
192240	Verwijderen put h > 3,5 m	st	5,00F		
1923	<u>Verwijderen put 1000x1000 mm</u>				
192310	Verwijderen put h <1,5 m	st	12,00F		
192320	Verwijderen put h 1,5 - 2,0 m	st	12,00F		
192330	Verwijderen put h 2,5 - 3,5 m	st	11,00F		
192340	Verwijderen put h > 3,5 m	st	4,00F		
1924	<u>Verwijderen put 1500x1500 mm</u>				
192410	Verwijderen put h <1,5 m	st	12,00F		
192420	Verwijderen put h 1,5 - 2,0 m	st	12,00F		
192430	Verwijderen put h 2,5 - 3,5 m	st	12,00F		
192440	Verwijderen put h > 3,5 m	st	3,00F		
1925	<u>Verwijderen gemetselde put 800x800 mm</u>				
192510	Verwijderen put h <1,5 m	st	16,00F		
192520	Verwijderen put h 1,5 - 2,0 m	st	16,00F		
192530	Verwijderen put h 2,5 - 3,5 m	st	16,00F		
192540	Verwijderen put h > 3,5 m	st	4,00F		
1926	<u>Verwijderen gemetselde put 1000x1000 mm</u>				
192610	Verwijderen put h <1,5 m	st	12,00F		
192620	Verwijderen put h 1,5 - 2,0 m	st	12,00F		
192630	Verwijderen put h 2,5 - 3,5 m	st	12,00F		
192640	Verwijderen put h > 3,5 m	st	4,00F		
1927	<u>Verwijderen gemetselde put 1500x1500 mm</u>				
192710	Verwijderen put h <1,5 m	st	12,00F		
192720	Verwijderen put h 1,5 - 2,0 m	st	11,00F		
192730	Verwijderen put h 2,5 - 3,5 m	st	11,00F		
192740	Verwijderen put h > 3,5 m	st	3,00F		
193	RIOOL REINIGEN				
1931	<u>Reinigen kolken</u>				
193110	Reinigen kolken.	st	1.250,00F		
1932	<u>Reinigen putten 800x800 mm</u>				
193210	Rioolput reinigen h <2,5 m	st	64,00F		
193220	Rioolput reinigen h 2,5 - 4,0 m	st	41,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1933	<u>Reinigen putten 1000x1000 mm</u>				
193310	Rioolput reinigen h <2,5 m	st	48,00F		
193320	Rioolput reinigen h 2,5 - 4,0 m	st	31,00F		
1934	<u>Reinigen putten 1500x1500 mm</u>				
193410	Rioolput reinigen h <2,5 m	st	47,00F		
193420	Rioolput reinigen h 2,5 - 4,0 m	st	29,00F		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
210	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
2100	<u>Ontgraven grond uit cunet < 10 m3</u>				
210010	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-6,0 m	m3	250,00F		
2101	<u>Ontgraven grond uit cunet 10-50 m3</u>				
210110	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h<0,25 m	m3	125,00F		
210120	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h<0,25 m	m3	500,00F		
210130	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	250,00F		
210140	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	500,00F		
2102	<u>Ontgraven grond uit cunet >50 m3</u>				
210210	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h<0,25 m	m3	50,00F		
210220	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h<0,25 m	m3	250,00F		
210230	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	250,00F		
210240	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	500,00F		
211	GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF HOOFDRIOL				
2110	<u>Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.</u>				
211010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering) 1,00-1,50m	m	100,00F		
211020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering) 1,50-2,00m	m	4.000,00F		
211030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering) 2,00-2,25m	m	9.800,00F		
211040	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering) 2,50-3,00m	m	2.600,00F		
211050	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering) >3,00m	m	1.700,00F		
2111	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h=1,00-1,50m</u>				
211110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem <1,00m	m3	300,00F		
2112	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h=1,50-2,00m</u>				
211210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem <1,00m	m3	1.000,00F		
211220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem 1,00-2,00m	m3	8.000,00F		
2113	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h=2,00-2,50m</u>				
211320	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem 1,00-2,00m	m3	30.000,00F		
211330	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem 2,00-3,00m	m3	2.500,00F		
2114	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h=2,50-3,00m</u>				
211420	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem	m3	7.200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211430	1,00-2,00m Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem 2,00-3,00m	m3	4.400,00F		
2115	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h= >3,00m</u>				
211520	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem 1,00-2,00m	m3	6.000,00F		
211530	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem 2,00-3,00m	m3	4.000,00F		
212	GRONDWERK KOLK- , HUISAANSLUITING				
2121	<u>Grond ontgr uit sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>				
212110	Grond ontgr. t.b.v. sleuf kolk-/ huisaansluiting	m	1.500,00F		
2122	<u>Aanvullen sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>				
212210	Aanvullen sleuf kolk-/ huisaansluiting	m	1.500,00F		
213	PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND				
213010	Profileren van oppervlakken, onderkant cunet	m2	7.500,00F		
213030	Verdichten grond, onderkant cunet	m2	7.500,00F		
214	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDDEPOT				
2142	<u>Ontgraven grond uit gronddepot</u>				
214210	Cunet ontgraven uit gronddepot	m3	5.000,00F		
22	GROND VERWERKEN				
221	Grond verwerken in bermen				
221010	Grond verwerken in bermen	m3	500,00F		
221020	Verdichten grond in bermen	m2	120,00F		
222	Grond verwerken in cunet				
222010	Grond verwerken in cunet (zand in zandbed) <50 m3	m3	2.500,00F		
222020	Grond verwerken in cunet (zand in zandbed) >50 m3	m3	5.000,00F		
222030	Verdichten zand in zandbed	m3	7.500,00F		
223	Grond aanvullen in sleuf hoofdriool				
2231	<u>Aanvullen sleuf h=1,00-1,50m</u>				
223110	Aanvullen sleuf bodem <1,00m	m3	300,00F		
2232	<u>Aanvullen sleuf h=1,50-2,00m</u>				
223210	Aanvullen sleuf bodem <1,00m	m3	1.000,00F		
223220	Aanvullen sleuf bodem 1,00-2,00m	m3	8.000,00F		
2233	<u>Aanvullen sleuf h=2,00-2,50m</u>				
223320	Aanvullen sleuf bodem 1,00-2,00m	m3	30.000,00F		
223330	Aanvullen sleuf bodem 2,00-3,00m	m3	2.500,00F		
2234	<u>Aanvullen sleuf h=2,50-3,00m</u>				
223420	Aanvullen sleuf bodem 1,00-2,00m	m3	7.200,00F		
223430	Aanvullen sleuf bodem 2,00-3,00m	m3	440,00F		
2235	<u>Aanvullen sleuf h= >3,00m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223520	Aanvullen sleuf bodem 1,00-2,00m	m3	6.000,00F		
223530	Aanvullen sleuf bodem 2,00-3,00m	m3	4.000,00F		
224	Grond verwerken in gronddepot				
224020	Grond verwerken in gronddepot	m3	5.000,00F		
23	GROND LEVERANTIES				
230010	Leveren zand in zandbed	m3	7.500,00F		
230020	Leveren straatzand	m3	7.500,00F		
230030	Leveren brekerzand	m3	1.250,00F		
230050	Leveren teelgrond	m3	1.500,00F		
24	BERMEN				
241	OPRUIMWERKZAAMHEDEN BERMEN				
241030	Vrijmaken kant asfaltverharding	m2	2.500,00F		
242	VERLAGEN BERMEN				
242010	Verlagen midden- of tussenberm, dikte <0,10 m	m2	7.500,00F		
242020	Verlagen midden- of tussenberm, dikte >0,10 m	m2	7.500,00F		
242030	Verlagen buitenberm, dikte <0,10 m	m2	15.000,00F		
242040	Verlagen buitenberm, dikte >0,10 m	m2	7.500,00F		
243	AANVULLEN BERMEN				
243010	Leveren, aanvullen en profileren van bermen met grond	m2	7.500,00F		
243020	Leveren en aanbrengen menggranulaat in bermen	m2	5,00F		
243030	Leveren, inzaaien en afwerken bermen	are	250,00F		
3	RIOLERING				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
300010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	50,00F		
300020	Tijdelijke voorzieningen, overpompvoorziening(en)	st	50,00F		
300030	Tijdelijke voorzieningen, afvoerleiding(en)	st	50,00F		
300040	Opvangen afvalwater aansluitleiding.	st	50,00F		
32	AANBRENGEN RIOLERING				
320	AANBRENGEN BETON BUIZEN				
3201	<u>Aanbrengen riolering Ø500 mm</u>				
320110	Aanbrengen betonbuis rond profiel met inlaat.	m	501,60F		
320120	Aanbrengen betonbuis rond profiel zonder inlaat.	m	501,60F		
3202	<u>Aanbrengen riolering Ø600 mm</u>				
320210	Aanbrengen betonbuis rond profiel met inlaat.	m	400,80F		
320220	Aanbrengen betonbuis rond profiel zonder inlaat.	m	400,80F		
3203	<u>Aanbrengen riolering Ø700 mm</u>				
320310	Aanbrengen betonbuis rond profiel met inlaat.	m	151,20F		
320320	Aanbrengen betonbuis rond profiel zonder inlaat.	m	151,20F		
3204	<u>Aanbrengen riolering Ø800 mm</u>				
320410	Aanbrengen betonbuis rond profiel met inlaat.	m	50,40F		
320420	Aanbrengen betonbuis rond profiel zonder inlaat	m	50,40F		
3205	<u>Aanbrengen riolering Ø900 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320510	Aanbrengen betonbuis rond profiel met inlaat.	m	50,40F		
320520	Aanbrengen betonbuis rond profiel zonder inlaat.	m	50,40F		
3206	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
320610	Maken passtuk uit betonbuis Ø500 - 700 mm	st	36,00F		
320620	Maken passtuk uit betonbuis Ø700 - 900 mm	st	8,00F		
321	AANBRENGEN PVC BUIZEN				
3211	<u>Aanbrengen riolering Ø125 mm</u>				
321100	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	1.500,00F		
321110	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	1.500,00F		
321120	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	50,00F		
321130	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	1.500,00F		
321140	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	125,00F		
321150	Leveren en aanbrengen PVC Y-stuk	st	150,00F		
321160	Leveren en aanbrengen PVC schuifmof	st	50,00F		
321170	Leveren en aanbrengen PVC ontstopningsstuk	st	1.250,00F		
321180	Leveren en aanbrengen PVC verloopstuk Ø125-160	st	50,00F		
321190	Leveren en aanbrengen PVC verloopstuk Ø125-150	st	250,00F		
3212	<u>Aanbrengen riolering Ø160 mm</u>				
321200	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	150,00F		
321210	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	150,00F		
321220	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	25,00F		
321230	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	150,00F		
321240	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	50,00F		
321250	Leveren en aanbrengen PVC Y-stuk	st	25,00F		
321260	Leveren en aanbrengen PVC schuifmof	st	50,00F		
321270	Leveren en aanbrengen PVC ontstopningsstuk	st	15,00F		
3213	<u>Aanbrengen riolering Ø200 mm</u>				
321310	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	1.000,00F		
321320	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	1.000,00F		
321330	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	20,00F		
321340	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	40,00F		
321350	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	40,00F		
321360	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 15°	st	60,00F		
3214	<u>Aanbrengen riolering Ø250 mm</u>				
321410	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	1.000,00F		
321420	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	1.000,00F		
321430	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	20,00F		
321440	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	40,00F		
321450	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	40,00F		
321460	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 15°	st	60,00F		
3215	<u>Aanbrengen riolering Ø315 mm</u>				
321510	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	2.000,00F		
321520	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	2.000,00F		
321530	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	30,00F		
321540	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	70,00F		
321550	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	70,00F		
321560	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 15°	st	110,00F		
3216	<u>Aanbrengen riolering Ø400 mm</u>				
321610	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	2.000,00F		
321620	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	2.000,00F		
321630	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	20,00F		
321640	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	60,00F		
321650	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	60,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321660	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 15°	st	100,00F		
3217	<u>Aanbrengen riolering Ø500 mm</u>				
321710	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	1.500,00F		
321720	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	800,00F		
321730	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	9,00F		
321740	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	28,00F		
321750	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	28,00F		
321760	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 15°	st	46,00F		
3218	<u>Aanbrengen riolering Ø630 mm</u>				
321810	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	1.000,00F		
321820	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	500,00F		
321830	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	5,00F		
321840	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	15,00F		
321850	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	15,00F		
321860	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 15°	st	27,00F		
322	AANBRENGEN STANDPIJP CONSTRUCTIES				
3221	<u>Aanbrengen standpijpconstructie op beton hoofdriool</u>				
322110	Aanbrengen standpijpconstructie Ø125 mm	st	250,00F		
322120	Aanbrengen standpijpconstructie Ø160 mm	st	100,00F		
3222	<u>Aanbrengen standpijpconstructie op PVC hoofdriool</u>				
322210	Aanbrengen standpijpconstructie Ø125	st	500,00F		
322220	Aanbrengen standpijpconstructie Ø160	st	250,00F		
3223	<u>Leveren PVC buizen</u>				
322310	Leveren PVC Ø125 grijs	m	375,00F		
322320	Leveren PVC Ø125 bruin	m	375,00F		
322330	Leveren PVC Ø160 grijs	m	175,00F		
322340	Leveren PVC Ø160 bruin	m	175,00F		
3226	<u>Leveren knevelinlaat Ø125mm</u>				
322610	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 200x125 mm	st	65,00F		
322620	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 250x125mm	st	65,00F		
322630	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 315x125mm	st	125,00F		
322640	Leveren PVC-hulpstuk knevelinlaat 400x125mm	st	125,00F		
322650	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 500x125mm	st	80,00F		
322660	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 630x125mm	st	40,00F		
3227	<u>Leveren knevelinlaat Ø160mm</u>				
322720	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 250x160mm	st	70,00F		
322730	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 315x160mm	st	65,00F		
322740	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 400x160mm	st	60,00F		
322750	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 500x160mm	st	35,00F		
322760	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 630x160mm	st	20,00F		
323	AANBRENGEN KOLKEN				
3231	<u>Aanbrengen kolken hergebruik</u>				
323110	Aanbrengen straatkolk, hergebruik (beton/gietijzer)	st	25,00F		
323120	Aanbrengen trottoirkolk, hergebruik (beton/gietijzer)	st	25,00F		
323130	Aanbrengen RWS-kolk, hergebruik (beton/gietijzer)	st	10,00F		
3232	<u>Leveren en aanbrengen kolken</u>				
323210	Leveren en aanbrengen straatkolk STR 9737	st	50,00F		
323220	Leveren en aanbrengen straatkolk STR 3545	st	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323230	Leveren en aanbrengen trottoirkolk TRK 4717	st	100,00F		
323240	Leveren en aanbrengen RWS-kolk TRK 2000	st	100,00F		
323250	Leveren en aanbrengen combikolk G 149 DRD	st	5,00F		
3233	<u>Op hoogte stellen kolken</u>				
323310	Op hoogte stellen bestaande straatkolk	st	15,00F		
323320	Op hoogte stellen bestaande trottoirkolk	st	15,00F		
323330	Op hoogte stellen bestaande RWS-kolk	st	10,00F		
323340	Op hoogte stellen bestaande combinatiekolk	st	5,00F		
324	AANBRENGEN PUTTEN				
3241	<u>Aanbrengen betonnen putten</u>				
324110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen inw. 800x800 mm	st	105,00F		
324120	Maken put van geprefabriceerde betonelementen inw. 1000x1000 mm	st	80,00F		
324130	Maken put van geprefabriceerde betonelementen inw. 1250x1250 mm	st	50,00F		
324140	Maken put van geprefabriceerde betonelementen inw. 1500x1500 mm	st	25,00F		
3242	<u>Aanbrengen pp putten</u>				
324210	Aanbrengen put van kunststof Ø 425 mm	st	10,00F		
324230	Aanbrengen put van kunststof Ø 600 mm	st	20,00F		
324240	Aanbrengen put van kunststof Ø 800 mm	st	30,00F		
324250	Aanbrengen put van kunststof Ø 1000 mm	st	20,00F		
3243	<u>Aanbrengen putrand</u>				
324310	Aanbrengen putrand met deksel, nieuw	st	265,00F		
324320	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	25,00F		
325	RENOVATIE PUTAFDEKKING				
3250	<u>Putrand Pro systeem vierkant, hoogte 170 mm</u>				
325010	Verwijderen putrand in asfaltverharding	st	750,00F		
325030	Aanbrengen putrand met deksel	st	1,00F		
325040	Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekking	st	1,00F		
3251	<u>Putrand Pro systeem vierkant, hoogte 240 mm</u>				
325110	Verwijderen putrand in asfaltverharding	st	1,00F		
325130	Aanbrengen putrand met deksel	st	1,00F		
325140	Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekking	st	1,00F		
3252	<u>Putrand GBS systeem, hoogte 170 mm</u>				
325210	Verwijderen putrand in asfaltverharding	st	1,00F		
325220	Verklikken en centrisch boren asfalt	st	1,00F		
325230	Aanbrengen putrand met deksel	st	1,00F		
325250	Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekking	st	1,00F		
326	VERVANGEN KOLKEN				
326110	Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 9737	st	15,00F		
326120	Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 3545	st	15,00F		
326130	Vervangen best. kolk door nieuwe trottoirkolk TRK 4717	st	5,00F		
326140	Vervangen best. kolk door nieuwe RWS-kolk TRK 2000	st	5,00F		
326150	Vervangen best. kolk door nieuwe combikolk G 149 DRD	st	5,00F		
327	REINIGING EN INSPECTIE				
3271	<u>Riool reiniging</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
327110	Riool reinigen onder hoge druk beton Ø500 - 700 mm	m	2.107,20F		
327120	Riool reinigen onder hoge druk beton Ø700 - 900 mm	m	201,60F		
327130	Riool reinigen onder hoge druk PVC Ø200 - 300 mm	m	4.000,00F		
327140	Riool reinigen onder hoge druk PVC Ø300 - 500 mm	m	8.000,00F		
327150	Riool reinigen onder hoge druk PVC Ø500 - 630 mm	m	3.800,00F		
3272	<u>Riool inspectie</u>				
327210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool beton Ø 500-900 mm	m	2.308,80F		
327230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PVC.	m	15.800,00F		
328	LEVERANTIE PUTAFDEKKING EN STELRINGEN				
3281	<u>Leveren putafdekking</u>				
328110	Leveren putafdekking RB-3223VR, h=170 mm	st	50,00F		
328120	Leveren putafdekking RB-3223VR, h=240 mm	st	50,00F		
328130	Leveren putafdekking 3223RM VEPROM. CG, h=170 mm	st	1,00F		
328140	Leveren putafdekking 3223RM VEPROM. CG, h=240 mm	st	1,00F		
3282	<u>Leveren betonnen stellingen</u>				
328210	Leveren betonnen stelring, 50 mm	st	50,00F		
328220	Leveren betonnen stelring, 80 mm	st	50,00F		
328230	Leveren betonnen stelring, 100 mm	st	10,00F		
328240	Leveren betonnen stelring, 150 mm	st	10,00F		
328250	Leveren betonnen stelring - rond, 50 mm	st	30,00F		
328260	Leveren betonnen stelring - rond, 80 mm	st	10,00F		
328270	Leveren betonnen stelring - rond, 100 mm	st	10,00F		
4	FUNDERINGEN				
41	AANBRENGEN WAPENING				
410010	Aanbrengen inlage van kunststof, Triax	m2	200,00F		
42	AANBRENGEN FUNDERING / STRAATLAAG				
420010	Aanbrengen betongranulaat, b<2,0 m	m2	100,00F		
420020	Aanbrengen betongranulaat, b>2,0 m	m2	100,00F		
420030	Aanbrengen menggranulaat, b<2,0 m	m2	500,00F		
420040	Aanbrengen menggranulaat, b>2,0 m	m2	750,00F		
420050	Leveren en aanbrengen hydraulisch menggranulaat b>2,0 m	m2	50,00F		
420070	Leveren en aanbrengen laag zandcement	m2	750,00F		
420090	Profileren bestaande fundering	m2	200,00F		
43	LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL				
430010	Leveren betongranulaat	ton	50,00F		
430020	Leveren menggranulaat	ton	500,00F		
5	VERHARDINGEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
500	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT				
500030	Aanbrengen kleeflaag - bitumenemulsie	m2	72.000,00F		
501	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN				
501010	Aanbrengen straatlaag <100 m2	m2	7.500,00F		
501020	Aanbrengen straatlaag >100 m2	m2	2.500,00F		
501030	Profileren van oppervlakken <100 m2	m2	7.500,00F		
501040	Profileren van oppervlakken >100 m2	m2	2.500,00F		
501050	Verdichten grond <100 m2	m2	7.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501060	Verdichten grond >100 m2	m2	2.500,00F		
502	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN				
502010	Op hoogte brengen straatpotten e.d.	st	100,00F		
51	AANBRENGEN ASFALT				
511	AANBRENGEN ASFALT <10 ton				
5111	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>				
511100	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b<1,0 m	ton	25,00F		
511110	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b=1,0-2,5 m	ton	25,00F		
511120	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b>2,5 m	ton	25,00F		
5112	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>				
511200	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind, b<1,0 m	ton	15,00F		
511210	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b=1,0-2,5 m	ton	15,00F		
511220	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m	ton	15,00F		
5113	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
511300	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m	ton	10,00F		
511310	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m	ton	10,00F		
511320	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood	ton	10,00F		
5114	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>				
511400	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b<1,0 m	ton	10,00F		
511410	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0-2,5 m	ton	35,00F		
511420	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m	ton	35,00F		
511430	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0 - 2,5 m, rood	ton	15,00F		
511440	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m, rood	ton	25,00F		
512	AANBRENGEN ASFALT 10-50 ton				
5121	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>				
512110	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b=1,0-2,5 m	ton	250,00F		
512120	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b>2,5 m	ton	250,00F		
5122	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>				
512200	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind, b<1,0 m	ton	25,00F		
512210	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b=1,0-2,5 m	ton	25,00F		
512220	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m, TL-C	ton	45,00F		
512230	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m, TL-IB	ton	25,00F		
5123	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
512300	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m	ton	15,00F		
512310	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m	ton	45,00F		
512320	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood	ton	15,00F		
512370	Aanbr. deklaag, geluidsreducerend	m2	500,00F		
5124	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>				
512410	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0-2,5 m	ton	150,00F		
512420	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m	ton	250,00F		
512430	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0 - 2,5 m, rood	ton	20,00F		
5125	<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>				
512510	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m	ton	15,00F		
512520	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b>2,5 m	ton	50,00F		
512530	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m	ton	15,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512540	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b>2,5 m	ton	15,00F		
512550	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	50,00F		
512560	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	15,00F		
513	AANBRENGEN ASFALT 50-200 ton				
5131	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>				
513110	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b=1,0-2,5 m	ton	250,00F		
513120	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b>2,5 m	ton	250,00F		
5132	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>				
513210	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b=1,0-2,5 m	ton	150,00F		
513220	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m	ton	250,00F		
5133	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
513300	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m	ton	50,00F		
513310	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m	ton	50,00F		
513320	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood	ton	50,00F		
513330	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m, rood	ton	50,00F		
513370	Aanbr. deklaag, geluidsreducerend	m2	750,00F		
5134	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>				
513410	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0-2,5 m	ton	150,00F		
513420	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m	ton	250,00F		
513430	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0 - 2,5 m, rood	ton	50,00F		
513440	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m, rood	ton	50,00F		
5135	<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>				
513510	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m	ton	150,00F		
513520	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b>2,5 m	ton	250,00F		
513530	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m	ton	150,00F		
513540	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b>2,5 m	ton	150,00F		
513550	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	50,00F		
513560	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	50,00F		
514	AANBRENGEN ASFALT >200 ton				
5141	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>				
514110	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b=1,0-2,5 m	ton	350,00F		
514120	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b>2,5 m	ton	350,00F		
5142	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>				
514210	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b=1,0-2,5 m	ton	1.500,00F		
514220	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m	ton	2.500,00F		
5143	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
514300	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m	ton	200,00F		
514310	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m	ton	200,00F		
514320	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood	ton	200,00F		
514330	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m, rood	ton	200,00F		
514370	Aanbr. deklaag, geluidsreducerend	m2	5.000,00F		
5144	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>				
514410	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0-2,5 m	ton	200,00F		
514420	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m	ton	500,00F		
514430	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0 - 2,5 m, rood	ton	200,00F		
514440	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m, rood	ton	200,00F		
5145	<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
514510	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m	ton	425,00F		
514520	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b>2,5 m	ton	500,00F		
514530	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m	ton	200,00F		
514540	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b>2,5 m	ton	1.500,00F		
514560	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	200,00F		
515	MEERPRIJZEN ASFALTVERWERKING				
515010	Toeslag avond/nacht werk t/m 100 ton	ton	150,00F		
515020	Toeslag weekeind werk t/m 100 ton	ton	200,00F		
515030	Meerprijs per werkgang per sinusdrempel <10 st	st	50,00F		
515040	Meerprijs per werkgang per sinusdrempel >10 st	st	100,00F		
515050	Toeslag avond/nacht werk 100 t/m 500 ton	ton	250,00F		
515060	Toeslag avond/nacht werk 500 t/m 1000 ton	ton	100,00F		
515070	Toeslag avond/nacht werk vanaf 1000 ton	ton	50,00F		
515080	Toeslag weekeind werk 100 t/m 500 ton	ton	500,00F		
515090	Toeslag weekeind werk 500 t/m 1000 ton	ton	750,00F		
515100	Toeslag weekeind werk vanaf 1000 ton	ton	1.700,00F		
518	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
518010	Afgieten langs- en dwarsnaden, zwarte bitumen	m	5.000,00F		
518020	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	5.000,00F		
518030	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	750,00F		
52	OPPERVLAKBEHANDELING, EAB EN REPARATIES				
520	AANBRENGEN OPPERVLAKBEHANDELING				
520110	Aanbr. enkelv. oppervlakbehandel. 1,6 kg/m2, b<1,0 m	m2	5,00F		
520120	Aanbr. enkelv. oppervlakbehandel. 1,6 kg/m2, b=1,0-2,5 m	m2	5,00F		
520130	Aanbr. enkelv. oppervlakbehandel. 1,6 kg/m2, b>2,5 m	m2	5,00F		
520140	Aanbr. nagestr. oppervlakbehandel. 1,8 kg/m2, b<1,0 m	m2	5,00F		
520150	Aanbr. nagestr. oppervlakbehandel. 1,8 kg/m2, b=1,0-2,5 m	m2	5,00F		
520160	Aanbr. nagestr. oppervlakbehandel. 1,8 kg/m2, b>2,5 m	m2	5,00F		
521	LEVEREN BINDMIDDEL EN AFDEKMATERIAAL				
5210	<u>Leveren bindmiddel</u>				
521010	Leveren bindmiddel	ton	1,00F		
5211	<u>Leveren afdek materiaal</u>				
521110	Leveren afdek materiaal, steenslag 4/8	ton	1,00F		
521120	Leveren afdek materiaal, steenslag 8/11	ton	1,00F		
521130	Leveren afdek materiaal, steenslag 5/8 wit	ton	1,00F		
523	AANBRENGEN EMULSIE ASFALTBETON DEKLAAG				
523010	Aanbr. laag emulsie-asfaltbeton 0/6, b<2,5 m	m2	5,00F		
523020	Aanbr. laag emulsie-asfaltbeton 0/6, b>2,5 m	m2	5,00F		
524	AANBRENGEN COATING OP ASFALT, ROOD				
524010	Aanbrengen flexibele rode coating >1000m2	m2	7.500,00F		
525	KLEIN ONDERHOUD				
5251	<u>Reparaties asfaltverharding</u>				
525110	Repareren scheuren in asfalt, met bitumen afgevuld	m	2.500,00F		
5252	<u>Reparaties betonverhardingen</u>				
525210	Frezen overgang betonplaten tot 0,50 m	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
525220	Frezen overgang betonplaten 0,50 - 1,00 m	m2	5,00F		
525230	Herstellen voegvulling in betonverharding	m	30,00F		
53	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
531	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN <10 m2				
5311	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
531110	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	150,00F		
531120	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
531130	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5312	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
531210	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	150,00F		
531220	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
531230	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5313	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
531310	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	150,00F		
531320	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
531330	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5314	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
531410	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
531420	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
531430	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5315	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>				
531510	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
531520	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
531530	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5316	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
531610	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
531620	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
531630	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5317	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
531710	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
531720	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
531730	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
5318	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
531810	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
531820	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
531830	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
5319	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
531910	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
531920	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
531930	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
532	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN 10-100 m2				
5321	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
532110	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
532120	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532130	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5322	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
532210	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
532220	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
532230	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5323	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
532310	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
532320	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
532330	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5324	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
532410	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
532420	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
532430	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5325	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>				
532510	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
532520	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
532530	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5326	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
532610	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	500,00F		
532620	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
532630	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5327	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
532710	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
532720	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
532730	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
5328	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
532810	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	500,00F		
532820	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
532830	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5329	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
532910	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
532920	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
532930	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
533	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN >100 m2				
5331	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
533110	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
533120	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
533130	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5332	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
533210	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
533220	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
533230	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5333	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
533310	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533320	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
533330	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5334	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
533410	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
533420	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
533430	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5335	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>				
533510	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
533520	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
533530	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5336	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
533610	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	500,00F		
533620	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
533630	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5337	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
533710	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
533720	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
533730	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
5338	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
533810	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	500,00F		
533820	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
533830	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5339	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
533910	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
533920	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
533930	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
54	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
541	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN <10 m2				
5410	<u>Aanbr. betonstraatstenen in bochten trottoir, b<1,5 m</u>				
541030	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F		
5411	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
541110	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	50,00F		
541120	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	50,00F		
541130	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00F		
5412	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
541210	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	50,00F		
541220	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	50,00F		
541230	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00F		
5413	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
541310	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	50,00F		
541320	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
541330	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00F		
5414	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541430	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00	F	
5415	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
541530	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00	F	
5416	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
541630	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00	F	
5417	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
541730	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00	F	
5418	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
541830	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00	F	
5419	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
541930	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00	F	
542	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN 10-100 m2				
5421	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
542110	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	50,00	F	
542120	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	50,00	F	
542130	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00	F	
5422	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
542210	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	50,00	F	
542220	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	50,00	F	
542230	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00	F	
5423	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
542310	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	50,00	F	
542320	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	50,00	F	
542330	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00	F	
5424	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
542430	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	75,00	F	
5425	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
542530	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00	F	
5426	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
542630	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00	F	
5427	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
542730	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	75,00	F	
5428	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
542830	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00	F	
5429	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
542930	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
543	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN >100 m2				
5431	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
543130	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5432	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
543230	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5433	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
543330	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5434	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
543430	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5435	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
543530	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5436	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
543630	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5437	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
543730	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5438	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
543830	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5439	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
543930	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
55	AANBRENGEN TEGELS				
551	AANBRENGEN BETONTEGELS <10 m2				
5510	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
551010	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	50,00F		
551020	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	150,00F		
551030	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	50,00F		
5511	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
551110	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	50,00F		
551120	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	150,00F		
551130	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
5512	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>				
551210	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	100,00F		
551220	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	250,00F		
551230	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
552	AANBRENGEN BETONTEGELS 10-100 m2				
5520	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
552010	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	50,00F		
552020	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	150,00F		
552030	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5521	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
552110	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	50,00F		
552120	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	150,00F		
552130	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
5522	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>				
552210	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	750,00F		
552220	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	500,00F		
552230	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	750,00F		
553	AANBRENGEN BETONTEGELS >100 m2				
5530	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
553010	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	2.500,00F		
553030	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	500,00F		
5531	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
553110	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	2.500,00F		
553130	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	500,00F		
5532	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>				
553210	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	2.500,00F		
553230	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	500,00F		
554	AANBRENGEN GELEIDELIJN- EN MARKERINGSTEGEL				
554010	Aanbr. geleidelijntegels <100 m2	m2	100,00F		
554020	Aanbr. noppentegels <100 m2	m2	50,00F		
559	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS				
559010	Aanbr. grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm <100 m2	m2	100,00F		
559020	Aanbr. grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm >100 m2	m2	100,00F		
559030	Inzaaien grasbetontegels	are	25,00F		
56	AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN				
564	MOLGOTEN				
5640	<u>Aanbrengen molgoot</u>				
564010	Aanbr. molgoot straatbakstenen keiformaat, 2 strekken	m	25,00F		
564020	Aanbr. molgoot straatbakstenen keiformaat, 3 strekken	m	25,00F		
564030	Aanbr. molgoot straatbakstenen keiformaat, 5 strekken	m	100,00F		
5642	<u>Aanbrengen molgoot betonstraatsteen</u>				
564220	Aanbr. molgoot betonstraatsteen keiformaat, 3 strekken	m	250,00F		
564230	Aanbr. molgoot betonstraatsteen keiformaat, 5 strekken	m	750,00F		
5643	<u>Toeslag molgoot in specie</u>				
564310	Toeslag aanbrengen molgoot in cementspecie	m	1.500,00F		
565	AANBRENGEN BETONELEMENTEN				
565010	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	5,00F		
565020	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	5,00F		
565030	Aanbrengen verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	5,00F		
565040	Aanbrengen verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	5,00F		
565050	Aanbrengen verkeerskussen-elementen	st	1,00F		
565060	Aanbrengen rotonde-blokken	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
57	AANBRENGEN OPSLUITINGEN				
571	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
5711	<u>Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
571110	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm	m	150,00	F	
5712	<u>Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
571210	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm	m	250,00	F	
5713	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
571310	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	1.000,00	F	
5714	<u>Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
571410	Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm	m	150,00	F	
5715	<u>Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
571510	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm	m	125,00	F	
572	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
5721	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm</u>				
572110	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	750,00	F	
572120	Aanbrengen inritverloopbanden 130/150 x 250 mm	m	150,00	F	
572130	Aanbrengen inritperronbanden 130/150 x 250 mm	m	40,00	F	
572140	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 90°	st	250,00	F	
572150	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 135°	st	175,00	F	
572160	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekblok 450 mm	st	50,00	F	
572170	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekblok 250 mm	st	10,00	F	
572180	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, puntstuk 500 mm	st	10,00	F	
572190	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, verloopbanden	st	50,00	F	
5722	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm in cementspecie</u>				
572210	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	750,00	F	
572220	Aanbrengen inritverloopbanden 130/150 x 250 mm	m	150,00	F	
572230	Aanbrengen inritperronbanden 130/150 x 250 mm	m	40,00	F	
5723	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm</u>				
572300	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 160 mm	m	100,00	F	
572310	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	1.000,00	F	
572320	Aanbrengen inritverloopbanden 180/200 x 250 mm	m	150,00	F	
572330	Aanbrengen inritperronbanden 180/200 x 250 mm	m	40,00	F	
572340	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekstuk 90°	st	250,00	F	
572350	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekstuk 135°	st	150,00	F	
572360	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok 450 mm	st	50,00	F	
572370	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok 250 mm	st	10,00	F	
572380	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, puntstuk 500 mm	st	10,00	F	
572390	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopbanden	st	50,00	F	
5724	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm in cementspecie</u>				
572400	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 160 mm	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
572410	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	1.000,00F		
572420	Aanbrengen inritverloopbanden 180/200 x 250 mm	m	150,00F		
572430	Aanbrengen inritperronbanden 180/200 x 250 mm	m	40,00F		
5725	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm, verlijmd</u>				
572510	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 100 mm, plakband	m	50,00F		
573	AANBRENGEN GELEIDE- EN RWS BANDEN				
5733	<u>Aanbrengen RWS-banden</u>				
573310	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 200 mm	m	10,00F		
573320	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	50,00F		
573330	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, hoekstuk 370 mm	st	50,00F		
573340	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, hoekstuk 150 mm	st	5,00F		
573350	Aanbrengen RWS-banden 115/225 x 240 mm	m	5,00F		
5735	<u>Aanbrengen RWS-banden, verlijmd</u>				
573510	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 100 mm, plakband	m	20,00F		
574	AANBRENGEN OVERIGE BANDEN				
5741	<u>Aanbrengen rijwielpadbanden</u>				
574110	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm	m	50,00F		
5742	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
574230	Aanbrengen inritbanden 600 x 160 x 500 mm	m	50,00F		
574240	Aanbrengen inritbanden 650 x 200 x 500 mm	m	50,00F		
574250	Aanbrengen inritbanden 750 x 180 x 500 mm	m	100,00F		
574260	Aanbrengen inritbanden 800 x 180 x 500 mm	m	100,00F		
5744	<u>Aanbrengen diverse banden</u>				
574410	Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm	m	150,00F		
574420	Aanbrengen bushalte-perronbanden 300/435 x 334 mm	m	50,00F		
574430	Aanbrengen van kit	m	50,00F		
574440	Aanbrengen schampblokken	st	10,00F		
574450	Aanbrengen scheidingsbanden 50/250 x 120 mm, plakband	m	50,00F		
576	OVERIGEN KANTOPSLUITINGEN				
576010	Aanbrengen koplaag van straatbakstenen, keiformaat	m	15,00F		
576020	Aanbrengen koplaag van betonstraatstenen, keiformaat	m	15,00F		
576030	Aanbr. kantopsl. van straatbakstenen t.b.v. boomkrans	m	15,00F		
576040	Aanbrengen kantopsluiting van goottegels	m	200,00F		
576050	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	1.000,00F		
577	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
577120	Pasmaken van betonbanden	st	1.000,00F		
58	HERSTRATEN				
581	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN				
5811	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
581110	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581120	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581130	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581140	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5812	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
581210	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581220	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581230	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581240	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
581250	Herstraten straatbakstenen, lingeformaat	m2	5,00F		
581260	Herstraten straatbakstenen, ijsselformaat	m2	5,00F		
5813	<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
581310	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581320	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581330	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581340	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
5814	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
581410	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	50,00F		
581420	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	50,00F		
581430	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
581440	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	50,00F		
5815	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
581510	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581520	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	50,00F		
581530	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
581540	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	50,00F		
581550	Herstraten straatbakstenen, lingeformaat	m2	50,00F		
581560	Herstraten straatbakstenen, ijsselformaat	m2	50,00F		
5816	<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
581610	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	50,00F		
581620	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	50,00F		
581630	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
581640	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	50,00F		
5817	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
581710	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	75,00F		
581720	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	75,00F		
581730	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	75,00F		
581740	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	75,00F		
5818	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
581810	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	50,00F		
581820	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	50,00F		
581830	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
581840	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	50,00F		
5819	<u>Herst straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
581910	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	75,00F		
581920	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	75,00F		
581930	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	75,00F		
581940	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	75,00F		
582	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
5821	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
582110	Herst. betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
582120	Herst. betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
582130	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5822	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
582210	Herst. betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
582220	Herst. betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
582230	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5823	<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
582310	Herst. betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
582320	Herst. betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
582330	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5824	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
582430	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00F		
5825	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
582530	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00F		
5826	<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
582630	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00F		
5827	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
582730	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	75,00F		
5828	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
582830	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	75,00F		
5829	<u>Herst betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
582930	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	75,00F		
583	HERSTRATEN TEGELS				
5831	<u>Herstraten betontegels, b<1,5 m</u>				
583110	Herstraten betontegels, dikte 45 mm	m2	100,00F		
583120	Herstraten betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		
583130	Herstraten betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
5832	<u>Herstraten betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
583210	Herstraten betontegels, dikte 45 mm	m2	175,00F		
583220	Herstraten betontegels, dikte 60 mm	m2	175,00F		
583230	Herstraten betontegels, dikte 80 mm	m2	175,00F		
5833	<u>Herstraten betontegels, b>3,0 m</u>				
583310	Herstraten betontegels, dikte 45 mm	m2	150,00F		
583320	Herstraten betontegels, dikte 60 mm	m2	150,00F		
583330	Herstraten betontegels, dikte 80 mm	m2	150,00F		
584	HERSTRATEN NATUURSTEEN VERHARDINGEN				
584010	Herstraten Vietnamese basaltkeien	m2	25,00F		
584020	Herstraten maaskeien	m2	25,00F		
584030	Herstraten Belgisch blauw hardsteen	m2	25,00F		
584040	Herstraten koperslakkeien	m2	5,00F		
584050	Herstraten kasseien	m2	25,00F		
584060	Herstraten Scoria Bricks	m2	10,00F		
585	OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN				
5851	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
585110	Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm	m	10,00	F	
5852	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
585210	Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200 mm	m	10,00	F	
5853	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
585310	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	100,00	F	
5854	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
585410	Opnieuw stellen opsluitbanden 120 x 250 mm	m	5,00	F	
5855	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 200 x 250 mm</u>				
585510	Opnieuw stellen opsluitbanden 200 x 250 mm	m	5,00	F	
586	OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN				
5861	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 mm</u>				
586110	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	100,00	F	
5862	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 mm</u>				
586210	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	100,00	F	
587	OPNIEUW STELLEN GELEIDE- EN RWS BANDEN				
5871	<u>Opnieuw stellen geleidebanden</u>				
587110	Opnieuw stellen geleidebanden 50/200 x 250 mm	m	5,00	F	
587120	Opnieuw stellen geleidebanden 70/200 x 250 mm	m	5,00	F	
5872	<u>Opnieuw stellen RWS-banden</u>				
587210	Opnieuw stellen RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	5,00	F	
587220	Opnieuw stellen RWS-banden 110/220 x 200 mm	m	5,00	F	
587230	Opnieuw stellen RWS-banden 115/225 x 240 mm	m	5,00	F	
589	OPNIEUW STELLEN OVERIGE BANDEN				
5891	<u>Opnieuw stellen rijwielpadbanden</u>				
589110	Opnieuw stellen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm	m	50,00	F	
5894	<u>Opnieuw stellen diverse banden</u>				
589410	Opnieuw stellen gazonbanden 100 x 200 mm	m	100,00	F	
59	LEVERANTIES STRAATWERK EN BANDEN				
590	LEVEREN STRAATBAKSTENEN				
5900	<u>Leveren straatbakstenen rossa (rood)</u>				
590010	Leveren straatbakstenen, waalformaat	st	1.000,00	F	
590020	Leveren straatbakstenen, dikformaat	st	2.000,00	F	
590030	Leveren straatbakstenen, keiformaat	st	1.000,00	F	
591	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
5910	<u>Leveren betonstraatstenen grijs</u>				
591010	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	1.000,00	F	
591020	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	2.500,00	F	
591030	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	10.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
591040	Leveren bisschopsmutsen	st	1.000,00F		
5911	<u>Leveren betonstraatstenen heidepaars</u>				
591110	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	1.000,00F		
591120	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	2.500,00F		
591130	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	10.000,00F		
591140	Leveren bisschopsmutsen	st	1.000,00F		
5912	<u>Leveren betonstraatstenen antraciet</u>				
591210	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	1.000,00F		
591220	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	2.500,00F		
591230	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	10.000,00F		
591240	Leveren bisschopsmutsen	st	1.000,00F		
5913	<u>Leveren betonstraatstenen wit</u>				
591310	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	1.000,00F		
591320	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	2.500,00F		
591330	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	5.000,00F		
5914	<u>Leveren betonstraatstenen geel</u>				
591410	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	1.000,00F		
591420	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	2.500,00F		
591430	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	10.000,00F		
591440	Leveren bisschopsmutsen	st	1.000,00F		
592	LEVEREN (GRAS)BETONTEGELS				
5920	<u>Leveren betontegels grijs</u>				
592010	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm	st	10.000,00F		
592020	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm	st	5.000,00F		
592030	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm	st	500,00F		
592040	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm	st	1.500,00F		
592050	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80 mm	st	5.000,00F		
592060	Leveren betontegels, 150 x 300 x 80 mm	st	2.500,00F		
5921	<u>Leveren betontegels rood</u>				
592110	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm	st	2.500,00F		
592120	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm	st	1.500,00F		
592130	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm	st	2.500,00F		
592140	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm	st	1.000,00F		
592150	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80 mm	st	2.500,00F		
592160	Leveren betontegels, 150 x 300 x 80 mm	st	1.000,00F		
5922	<u>LEVEREN GRASBETONTEGELS</u>				
592210	Leveren grasbetontegels, 600 x 400 x 120 mm	st	750,00F		
595	LEVEREN BETON ELEMENTEN				
595010	Leveren verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	5,00F		
595020	Leveren verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	5,00F		
595030	Leveren verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	5,00F		
595040	Leveren verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	10,00F		
595050	Leveren verkeerskussen-elementen	st	5,00F		
595060	Leveren rotonde-blokken	st	50,00F		
595070	Leveren schamblokken	st	50,00F		
596	LEVEREN OPSLUITBANDEN				
5961	<u>Leveren opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
596110	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5962	<u>Leveren opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
596210	Leveren rechte opsluitband 80 x 200 mm	st	50,00F		
596220	Leveren gebogen opsluitband 80 x 200 mm	st	5,00F		
5963	<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
596310	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	1.000,00F		
596320	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm	st	100,00F		
596330	Leveren rechte gazonband 100 x 200 mm	st	130,00F		
596340	Leveren gebogen gazonband 100 x 200 mm	st	20,00F		
5964	<u>Leveren opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
596410	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm	st	5,00F		
596420	Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm	st	5,00F		
5965	<u>Leveren opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
596510	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm	st	100,00F		
596520	Leveren gebogen opsluitband 150 x 250 mm	st	25,00F		
597	LEVEREN TROTTOIRBANDEN				
5970	<u>Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
597000	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm	st	1.000,00F		
597010	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm	st	250,00F		
597020	Leveren inritverloopband 130/150 x 250 mm	st	5,00F		
597030	Leveren inritperronband 130/150 x 250 mm	st	5,00F		
597040	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekst. 90°	st	52,00F		
597050	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekst. 135°	st	50,00F		
597060	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekbl. 450 mm	st	5,00F		
597070	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekbl. 250 mm	st	5,00F		
597080	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, puntst. 500 mm	st	5,00F		
597090	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, verloopbanden	st	5,00F		
5971	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 100-200 mm</u>				
597110	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 160 mm	st	50,00F		
597120	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 160 mm	st	25,00F		
597130	Leveren inritverloopband 180/200 x 160 mm	st	5,00F		
597140	Leveren inritperronband 180/200 x 160 mm	st	5,00F		
597150	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 100 mm	st	5,00F		
5972	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
597200	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm	st	1.000,00F		
597210	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm	st	250,00F		
597220	Leveren inritverloopband 180/200 x 250 mm	st	5,00F		
597230	Leveren inritperronband 180/200 x 250 mm	st	5,00F		
597240	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekst. 90°	st	25,00F		
597250	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekst. 135°	st	50,00F		
597260	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekbl. 450 mm	st	5,00F		
597270	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekbl. 250 mm	st	5,00F		
597280	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, puntst. 500 mm	st	5,00F		
597290	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, verloopbanden	st	5,00F		
598	LEVEREN OVERIGE BANDEN				
5981	<u>Leveren RWS banden</u>				
598110	Leveren rechte RWS-band 110/220 x 250 mm	st	25,00F		
598120	Leveren gebogen RWS-band 110/220 x 250 mm	st	50,00F		
598150	Leveren rechte RWS-band 115/225 x 240 mm	st	1,00F		
598160	Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm	st	1,00F		
598170	Leveren rechte RWS-band 110/220 x 200 mm	st	75,00F		
598180	Leveren gebogen RWS-band 110/220 x 200 mm	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
598190	Leveren gebogen RWS-band 110/220 x 130 mm	st	1,00F		
5982	<u>Leveren rijwielpadbanden</u>				
598210	Leveren rechte rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	1,00F		
598220	Leveren gebogen rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	25,00F		
5983	<u>Leveren inritbanden</u>				
598310	Leveren inritband 600 x 160 x 500 mm, tussenstuk	m	100,00F		
598320	Leveren inritband 600 x 160 x 500 mm, eindstuk	m	10,00F		
598330	Leveren inritband 650 x 200 x 500 mm, tussenstuk	m	100,00F		
598340	Leveren inritband 650 x 200 x 500 mm, eindstuk	m	10,00F		
598350	Leveren inritband 750 x 180 x 500 mm, tussenstuk	m	200,00F		
598360	Leveren inritband 750 x 180 x 500 mm, eindstuk	m	20,00F		
598370	Leveren inritband 800 x 180 x 500 mm, tussenstuk	m	200,00F		
598380	Leveren inritband 800 x 180 x 500 mm, eindstuk	m	20,00F		
5986	<u>Leveren diverse banden</u>				
598610	Leveren rechte bushalte-peronband	st	50,00F		
598620	Leveren rechte schdingsbanden 50/250 x 120 mm	st	5,00F		
6	TERREIN EN GROEN				
61	MEUBILAIR				
6100	<u>Verwijderen en opslaan meubilair</u>				
610010	Verwijderen en opslaan anti-autopaal, staal	st	5,00F		
610020	Verwijderen en opslaan anti-autopaal, flexibel	st	10,00F		
610030	Verwijderen en opslaan anti-autopaal, hout/kunststof	st	50,00F		
610040	Verwijderen en opslaan varkensrug	st	50,00F		
610050	Verwijderen en opslaan schampblok	st	10,00F		
610060	Verwijderen en opslaan afvalbak.	st	75,00F		
6110	<u>Verwijderen en afvoeren meubilair</u>				
611010	Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, staal	st	5,00F		
611020	Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, flexibel	st	10,00F		
611030	Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, hout/kunststof	st	50,00F		
611040	Verwijderen en afvoeren varkensrug	st	50,00F		
611050	Verwijderen en afvoeren schampblok	st	10,00F		
6120	<u>Aanbrengen meubilair</u>				
612010	Aanbrengen anti-autopaal, staal	st	5,00F		
612020	Aanbrengen anti-autopaal, flexibel	st	10,00F		
612030	Aanbrengen anti-parkeerpaal, hout/kunststof	st	50,00F		
612040	Aanbrengen varkensrug	st	50,00F		
612050	Aanbrengen schampblok	st	10,00F		
612060	Aanbrengen afvalbak.	st	75,00F		
6130	<u>Leveren en aanbrengen meubilair</u>				
613010	Leveren en aanbrengen anti-autopaal, staal	st	5,00F		
613020	Leveren en aanbrengen anti-autopaal, flexibel	st	25,00F		
613030	Lev. en aanbrengen anti-parkeerpaal, kunststof	st	100,00F		
613040	Leveren en aanbrengen varkensrug	st	75,00F		
613050	Leveren en aanbrengen schampblok	st	20,00F		
613060	Leveren en aanbrengen afvalbak.	st	25,00F		
67	BEBORDING				
6700	<u>Verwijderen en opslaan bebording</u>				
670010	Verw. en opslaan paal 3-4 m, incl. bord uit maaiveld	st	50,00F		
670020	Verw. en opslaan paal 3-4 m, incl. bord uit bestrating	st	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
670030	Verw. en opslaan paal 4-5 m, incl. bord uit maaiveld	st	5,00F		
670040	Verw. en opslaan paal 4-5 m, incl. bord uit bestrating	st	5,00F		
670050	Verwijderen verkeersborden.	st	10,00F		
6710	<u>Aanbrengen bebording</u>				
671010	Aanbrengen paal 3,6 m incl. bord in maaiveld	st	50,00F		
671020	Aanbrengen paal 3,6 m incl. bord in bestrating	st	30,00F		
671030	Aanbrengen paal 3,9 m incl. bord in maaiveld	st	50,00F		
671040	Aanbrengen paal 3,9 m incl. bord in bestrating	st	30,00F		
671050	Aanbrengen paal 4,3 m incl. bord in maaiveld	st	5,00F		
671060	Aanbrengen paal 4,3 m incl. bord in bestrating	st	5,00F		
671070	Aanbrengen verkeersborden.	st	10,00F		
68	MARKERINGEN				
680	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
6800	<u>Verwijderen belijning en figuratie</u>				
680000	Verwijderen belijning wegenverf dmv frezen	m2	10,00F		
680010	Verwijderen belijning wegenverf dmv waterstralen	m2	10,00F		
680020	Verwijderen belijning thermoplast dmv frezen	m2	275,00F		
680030	Verwijderen belijning thermoplast dmv waterstralen	m2	75,00F		
680040	Verwijderen figuratie wegenverf dmv frezen	m2	50,00F		
680050	Verwijderen figuratie wegenverf dmv waterstralen	m2	50,00F		
680060	Verwijderen figuratie thermoplast dmv frezen	m2	500,00F		
680070	Verwijderen figuratie thermoplast dmv waterstralen	m2	100,00F		
680080	Verwijderen figuratie koudplast dmv frezen	m2	10,00F		
680090	Verwijderen figuratie koudplast dmv waterstralen	m2	10,00F		
6801	<u>Nabehandelen asfalt</u>				
680110	Aanbrengen sealing	m2	25,00F		
680120	Nabehandelen wegdek na verwijderen markering	m2	50,00F		
682	AANBRENGEN BELIJNING THERMOPLAST				
6820	<u>Aanbrengen belijning thermoplast wit 1/2</u>				
682010	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, ononderbroken	km	10,00F		
682020	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 0,5-0,5 streep	km	5,00F		
682030	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 1-1 streep	km	5,00F		
682040	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 1-3 streep	km	5,00F		
682050	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 3-1 streep	km	5,00F		
6821	<u>Aanbrengen belijning thermoplast wit 2/2</u>				
682100	Aanbr. belijning thermoplast 0,20 m, ononderbroken	km	1,00F		
682110	Aanbr. belijning thermoplast 0,30 m, ononderbroken	km	1,00F		
682120	Aanbr. belijning thermoplast 0,30 m, 1-3 streep	km	1,00F		
682130	Aanbr. belijning thermoplast, blokstreep	m2	1.500,00F		
6822	<u>Aanbrengen belijning thermoplast geel</u>				
682210	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, ononderbroken	km	0,10F		
682230	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 1-1 streep	km	0,10F		
6823	<u>Aanbrengen belijning thermoplast blauw</u>				
682310	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, ononderbroken	km	1,00F		
683	AANBRENGEN FIGURATIE THERMOPLAST				
683010	Aanbrengen overige figuratie -thermoplastisch materiaal-	m2	200,00F		
684	AANBRENGEN FIGURATIE KOUDPLAST				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
684010	Aanbrengen overige markering -koudplastisch materiaal-	m2	5,00F		
686	AANBRENGEN BELIJNING WEGENVERF				
6860	<u>Aanbrengen belijning wegenverf wit</u>				
686010	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, ononderbroken	km	5,00F		
686020	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 0,5-0,5 streep	km	0,50F		
686030	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 1-1 streep	km	1,00F		
686040	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 1-3 streep	km	1,00F		
686050	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 3-1 streep	km	1,00F		
686100	Aanbr. belijning wegenverf 0,20 m, ononderbroken	km	0,10F		
686110	Aanbr. belijning wegenverf 0,30 m, ononderbroken	km	0,10F		
686120	Aanbr. belijning wegenverf 0,30 m, 1-3 streep	km	0,05F		
686130	Aanbr. belijning wegenverf, blokstrepen	m2	10,00F		
6862	<u>Aanbrengen belijning wegenverf geel</u>				
686210	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, ononderbroken	km	5,00F		
686230	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 1-1 streep	km	0,10F		
6863	<u>Aanbrengen belijning wegenverf blauw</u>				
686310	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, ononderbroken	km	5,00F		
688	HERMARKEREN				
6883	<u>Hermarkering van koudplast</u>				
688310	Aanbr. belijning koudplast, blokstrepen, wit	m2	1,00F		
688320	Aanbr. belijning koudplast, blokstrepen, geel	m2	1,00F		
688330	Aanbr. belijning koudplast, blokstrepen, blauw	m2	1,00F		
69	BOOMWORTELS				
691	VERWIJDEREN BOOMWORTELS				
691010	Verwijderen boomwortels <5 m2	m2	50,00F		
691020	Verwijderen boomwortels 5 tot 25 m2	m2	200,00F		
691030	Verwijderen boomwortels >25 m2	m2	150,00F		
692	AANBRENGEN WORTELWERING				
692010	Aanbrengen wortelweringsscherm	m	500,00F		
692020	Leveren rol wortelweringsscherm	m	500,00F		
7	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
70	STAMOMMANTELING				
700010	Toepassen stamommanteling 0,30-0,50 m	st	100,00F		
700020	Toepassen stamommanteling >0,50 m	st	75,00F		
71	VERKEERSVOORZIENINGEN				
711	OPSTELLEN TEKENINGEN				
711010	Opstellen tekening omleidingsroutes 1-20 borden	keer	25,00F		
711020	Opstellen tekening omleidingsroutes 21-40 borden	keer	35,00F		
711030	Opstellen tekening omleidingsroutes 41-60 borden	keer	15,00F		
711040	Opstellen tekening omleidingsroutes >60 borden	keer	5,00F		
711050	Opstellen tekening afzettingen 1-20 elementen	keer	25,00F		
711060	Opstellen tekening afzettingen 21-40 elementen	keer	35,00F		
711070	Opstellen tekening afzettingen 41-60 elementen	keer	15,00F		
712	TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
712010	Toepassen omleidingsroutes 1-20 borden, 1 week	keer	25,00F		
712020	Toepassen omleidingsroutes 21-40 borden, 1 week	keer	35,00F		
712030	Toepassen omleidingsroutes 41-60 borden, 1 week	keer	45,00F		
712040	Toepassen omleidingsroutes >60 borden, 1 week	keer	5,00F		
713	TOEPASSEN AFZETTINGEN				
713010	Toepassen afzettingen 1-20 elementen	week	25,00F		
713020	Toepassen afzettingen 21-40 elementen	week	35,00F		
713030	Toepassen afzettingen 41-60 elementen	week	35,00F		
713040	Toepassen afzettingen 1-20 elementen	dag	25,00F		
713050	Toepassen afzettingen 21-40 elementen	dag	35,00F		
713060	Toepassen afzettingen 41-60 elementen	dag	45,00F		
713070	Toepassen rijdende afzettingen	uur	300,00F		
714	TOEPASSEN WAARSCHUWINGSBORDEN				
714010	Toep. waarschuw.bord 'Vooraankondigingsborden', 2 weken	st	50,00F		
714020	Toep. waarschuw.bord 'Parkeren verboden', 1 week	st	100,00F		
714030	Toepassen waarschuwingsborden, 1 week	st	45,00F		
714040	Toep. waarschuw.bord 'markering ontbreekt', 1 week	st	5,00F		
715	TOEPASSEN TIJDELIJKE VRI EN VERLICHTING				
715010	Toepassen tijd. verkeersregelininstallatie, 1 week	keer	5,00F		
716	TOEPASSEN LOOPSCHOTTEN				
716010	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	500,00F		
716020	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	105.000,00F		
716030	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	500,00F		
717	TOEPASSEN STALEN RIJPLATEN				
717010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	300,00F		
717020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	31.500,00F		
717030	Verwijderen rijplatenbaan.	m	300,00F		
718	TOEPASSEN BOUWHEKKEN				
718010	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	500,00F		
72	BEMALING				
721	TOEPASSEN OPEN BEMALING				
721010	Aanbrengen en verwijderen open bemaling	keer	30,00F		
721020	Instandhouden open bemaling.	dag	175,00F		
722	TOEPASSEN BRONBEMALING				
722000	Opstellen bemalingsplan	keer	10,00F		
722010	Aanbrengen bronbemaling	m	1.000,00F		
722020	Instandhouden bronbemaling.	dag	182,00F		
722030	Verwijderen bronbemaling	m	1.000,00F		
723	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALING				
723110	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	10,00F		
723120	Aanbrengen zandvang	st	10,00F		
723130	Aanbrengen ontijzeringsinstallatie	st	10,00F		
723140	In stand houden ontijzeringsinstallatie.	dag	182,00F		
723150	Registratie bemaling	dag	357,00F		
723160	Verwijderen ontijzeringsinstallatie	st	10,00F		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
80	INZET				
800	BINNEN REGULIERE WERKTIJDEN				
800000	Inzetten asfaltwerker	uur	250,00F		
800010	Inzetten grondwerker	uur	250,00F		
800020	Inzetten stratenmaker, stratenmaker	uur	300,00F		
800030	Inzetten freesmachine 0,50m	uur	500,00F		
800040	Inzetten mini wiellader.	uur	250,00F		
800050	Inzetten vrachtauto	uur	150,00F		
800060	Inzetten wiellader	uur	100,00F		
800070	Inzetten hydraulische graafmachine	uur	500,00F		
800080	Inzetten wegdekreiniger	uur	25,00F		
800090	Inzetten veegzuigwagen	uur	50,00F		
800100	Inzet verkeersregelaar	uur	2.500,00F		
800120	Inzet coördinerend verkeersregelaar	uur	500,00F		
800130	Inzetten tekenaar t.b.v. werk- en revisietekeningen	uur	50,00F		
800140	Inzetten landmeter met GPS	uur	200,00F		
800150	Inzetten hotboxploeg	uur	200,00F		
801	BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN				
801100	Inzet verkeersregelaar, nachtwerk.	uur	750,00F		
801110	Inzet verkeersregelaar, weekenden.	uur	750,00F		
81	OPSTELLEN DEELOPDRACHT				
810000	Opstellen van een deelopdracht uitvoeringswaarde van € 0 tot € 50.000	keer	12,00F		
810010	Opstellen van een deelopdracht uitvoeringswaarde van € 50.000 tot € 150.000	keer	15,00F		
810020	Opstellen van een deelopdracht uitvoeringswaarde van € 150.000 tot € 350.000	keer	10,00F		
810030	Opstellen van een deelopdracht uitvoeringswaarde van € 350.000 tot € 500.000	keer	8,00F		
810040	Opstellen van een deelopdracht uitvoeringswaarde van > € 500.000	keer	5,00F		
82	VERVOEREN EN AFVOEREN				
821	AF-, VERVOEREN GROND				
821000	Grond vervoeren naar gronddepot	m3	5.000,00F		
821010	Vervoeren grond tot 10 km, <10 m3	m3	250,00F		
821020	Vervoeren grond tot 10 km, 10-50 m3	m3	300,00F		
821030	Vervoeren grond tot 10 km, >50 m3	m3	5.450,00F		
821040	Afvoeren grond, klasse: industrie (aannee)	m3	500,00F		
822	AFVOEREN ASFALT				
822010	Afvoeren teerhoudend asfalt (schol)	ton	380,00F		
822020	Afvoeren niet teerhoudend asfalt (schol)	ton	420,00F		
822030	Afvoeren teerhoudend asfalt (frees)	ton	5.400,00F		
822040	Afvoeren niet teerhoudend asfalt (frees)	ton	29.000,00F		
823	AFVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
823020	Afvoeren straatbak- en natuurstenen	ton	750,00F		
823030	Vervoeren bestratingsmateriaal t.b.v. hergebruik	m2	750,00F		
823040	Afvoeren betonnen bestratingsmateriaal en betonfrees	ton	5.000,00F		
823050	Afvoeren sintels, niet toepasbare bouwstof (aannee)	m3	20,00F		
824	AFVOEREN GROEN				
824090	Afvoeren groenafval	ton	15,00F		
825	AFVOEREN SLIB				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
825010	Afvoeren verontreinigde rioolslib.	ton	280,00F		
825020	Afvoeren rioolslib	ton	230,00F		
83	AANVULLEND ASFALTONDERZOEK				
830000	Maken en beoordelen asfaltkernen	st	100,00F		
830010	Maken en beoordelen constructieboring	st	10,00F		
830020	Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfaltverharding	st	20,00F		
830030	Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern	st	100,00F		
830040	Uitvoeren GC-MS analyse tbv PAK (10VROM)	st	100,00F		
830050	Uitvoeren HPLC-onderzoek in sterlab	st	5,00F		
84	AANVULLEND GRONDONDERZOEK				
840010	Uitvoeren partijkeuring AP04 en PFAS	st	5,00F		
840020	Uitvoeren indicatieve partijkeuring (NEN)	st	10,00F		
840030	Uitvoeren indicatieve partijkeuring (NEN) in-situ	st	5,00F		
840040	Uitvoeren bemonstering sintels	keer	1,00F		
85	KABELS EN LEIDINGEN				
850010	Uitvoeren KLIC-melding (graafmelding)	keer	30,00F		
850020	Graven proefsleuf	m	250,00F		
86	EENMALIGE KOSTEN				
860010	Inrichten werkterrein	keer	25,00F		
860020	Opruimen werkterrein	keer	25,00F		
860030	Centraal inzamelen huisvuil	keer	15,00F		
860040	Uitvoeren V&G-taken, deelopdracht <150 m2	keer	15,00F		
860050	Uitvoeren V&G-taken, deelopdracht >150 m2	keer	20,00F		
860060	Opstellen & actualiseren kwaliteitsplan	keer	25,00F		
860070	Opstellen & actualiseren gedetailleerd tijdschema	keer	30,00F		
860080	Opstellen en actualiseren plan vrijkomende materialen	keer	50,00F		
860090	Opstellen plan bestratingswerk	keer	50,00F		
860110	Opstellen plan omgaan met vrijgekomen asfalt	keer	20,00F		
860120	Verplaatsen van materieel binnen deelopdracht	keer	5,00F		
860130	Mobiliseren van materieel, deelopdrachten tot €75.000,-	keer	250,00F		
860140	Inrichten gronddepot	keer	5,00F		
860150	Instandhouden gronddepot	keer	5,00F		
860160	Verwijderen gronddepot	keer	5,00F		
860170	Opstellen puttenstaat	keer	35,00F		
87	REVISIE				
870010	Inmeten en verwerken revisie riolering	keer	20,00F		
870020	Inmeten en verwerken revisie riolering	keer	20,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				