

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud asfaltverharding
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gooise Meren
Referentie: 2026/Z1524533
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 62
Onderwerp: Toelichting artikel 81.26.01 aandeel PR

Vraag:
Geachte,

Naar aanleiding van vraag en antwoord 61 hebben wij de volgende vragen:

In artikel 81 26 01 lid 01 van deel 3 is opgenomen dat het aandeel PR in tussenlagen en onderlagen "ten minste tussen 50-60%" bedraagt. Deze formulering bevat naar onze mening geen expliciete bovengrens. De term "ten minste" duidt immers op een ondergrens, terwijl een maximumpercentage van 60% niet expliciet wordt genoemd. Ook de slotzin, waarin wordt verwezen naar "de genoemde maximale percentages PR", biedt geen duidelijkheid, aangezien voor tussenlagen en onderlagen geen maximaal percentage is opgenomen.

Daarnaast constateren wij dat in artikel 01 14 17 "Warm mix asfalt" onderscheid wordt gemaakt tussen onder andere:

AC bin/base, minimaal 50% PR;

AC bin/base, minimaal 60% PR.

Deze systematiek lijkt uit te gaan van minimale PR-percentages en suggereert niet dat 60% een absolute bovengrens vormt.

In vraag en antwoord 61 stelt u echter dat de aanbestedende dienst zal toezien op een maximaal PR-percentage van 60%.

Kunt u toelichten op grond waarvan uit artikel 81 26 01 lid 01 een maximum van 60% volgt, nu deze bovengrens daarin niet expliciet is opgenomen en artikel 01 14 17 juist verwijst naar mengselvarianten met minimale PR-percentages?

Tevens verzoeken wij u te motiveren waarom een hoger technisch en kwalitatief aantoonbaar toepasbaar aandeel PR niet wordt toegestaan. Een hoger aandeel PR leidt in de regel tot een lagere MKI-waarde en draagt daarmee bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de opdracht. Daarnaast bestaat in de markt momenteel een aanzienlijk aanbod aan vrijkomend freesmateriaal. Het beperken van het maximaal toe te passen aandeel PR kan ertoe leiden dat hoogwaardig hergebruik van beschikbaar asfaltgranulaat wordt belemmerd en dat vrijkomende materialen minder circulair worden ingezet dan technisch mogelijk is.

Gelet op het transparantiebeginsel verzoeken wij u daarom expliciet aan te geven:

welk maximaal PR-percentage voor tussen- en onderlagen is toegestaan en waarom hier eventueel

wordt afgeweken van de Standaard RAW Bepalingen 2025;

op welke grondslag dit maximum is gebaseerd;

waarom een hoger aandeel PR, indien aantoonbaar voldaan wordt aan alle functionele en kwaliteits-eisen, niet wordt toegestaan;

hoe deze beperking zich verhoudt tot de duurzaamheids- en circulariteitsambities van de opdracht en het streven naar een zo laag mogelijke MKI-waarde.

Gezien het antwoord op deze vraag, en het antwoord op vraag 61, veranderingen meebrengt in uitgangspunten, en effect heeft op het aanvragen van EPD's bij asfaltcentrales, verzoeken wij de aanbesteding met een week uit te stellen

Antwoord:

De aanbestedende dienst handhaaft het antwoord op vraag 61.

Artikel 81.26.01 bepaalt dat voor de toe te passen asfaltmengsels eisen gelden ten aanzien van het aandeel PR. Daarbij is in hetzelfde artikel expliciet opgenomen dat het de aannemer niet is toegestaan de genoemde maximale percentages PR te overschrijden. In samenhang gelezen geldt voor tussenlagen en onderlagen een PR-aandeel van 50% tot maximaal 60%.

Het antwoord op vraag 61 betreft een verduidelijking van de reeds opgenomen bestekseis en geen wijziging daarvan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

16 jul 2026

Percelen:

P1 Onderhoud asfaltverharding

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Toelichting artikel 81.26.01 aandeel PR

Vraag:

Geachte aanbestedende dienst,

Naar aanleiding van het antwoord op vraag 61 constateren wij dat sprake is van een wezenlijke verduidelijking dan wel wijziging van de aanbestedingsstukken.

In deel 3, paragraaf 81.26.01, is opgenomen:

"In tussenlagen en onderlagen bedraagt het aandeel PR ten minste tussen 50-60%."

Op basis van deze formulering hebben wij het bestek zo geïnterpreteerd dat voor deze asfaltlagen een minimale toepassing van PR wordt verlangd. De woorden "ten minste" duiden immers op een ondergrens en niet op een maximale waarde. Uit de oorspronkelijke aanbestedingsstukken volgt naar onze mening derhalve niet dat toepassing van meer dan 60% PR niet is toegestaan.

Met het antwoord op vraag 61 wordt voor het eerst expliciet aangegeven dat voor tussen- en onderlagen een maximum van 60% PR geldt en dat de aanbestedende dienst hierop zal toezien. Hiermee wordt feitelijk een aanvullende beperking gesteld ten opzichte van hetgeen redelijkerwijs uit de aanbestedingsstukken kon worden afgeleid.

Deze beperking is bovendien van invloed op de MKI-waarde van de inschrijving. Door het maximeren van het PR-percentage op 60% wordt de mogelijkheid beperkt om onderscheid te maken in circulariteit en daarmee in de aangeboden MKI-prestatie. Dit heeft rechtstreeks invloed op de wijze waarop inschrijvers hun aanbieding opstellen en optimaliseren.

Wij verzoeken de aanbestedende dienst daarom primair te bevestigen dat een hoger aandeel PR dan 60% in onder- en tussenlagen is toegestaan, zodat de inschrijvingsdatum gehandhaafd kan blijven.

Indien de aanbestedende dienst vasthoudt aan de nieuw geïntroduceerde bovengrens van 60% PR, verzoeken wij subsidiair om de inschrijftermijn met minimaal vier weken te verlengen. Een dergelijke wijziging heeft invloed op de samenstelling van asfaltmengsels, de afstemming met leveranciers en de herberekening van de MKI-waarden. Gelet op de naderende bouwvakperiode achten wij deze aanvullende voorbereidingstijd noodzakelijk om alle marktpartijen in staat te stellen een zorgvuldige en gelijkwaardige inschrijving op te stellen.

Wij verzoeken u aan te geven of u met het vorenstaande kunt instemmen

Antwoord:

zie antwoord vraag 62.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

16 jul 2026

Percelen:

P1 Onderhoud asfaltverharding