Extra vragenronde

(3e Nota van Inlichtingen)

Europese aanbesteding

schoonmaakdiensten, glasbewassing en vloeronderhoud

WIIS26SCH

© Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

Publicatiedatum: 29 september 2026

Deze extra vragenronde (3e Nota van Inlichtingen) is via TenderNed beschikbaar gesteld op 29 september 2026. In deze Nota van Inlichtingen zijn alle vragen en antwoorden verwerkt. De Nota van Inlichtingen is voor alle partijen bindend**.**

Toelichting:

Dit document is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden (=onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, procedurele gebreken en/of andersoortige gebreken) tegenkomen, dan dient u de Aanbestedende dienst hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

INDIENEN VRAGEN 4e NOTA VAN INLICHTINGEN UITERLIJK:

6 oktober 2026

BEANTWOORDING VRAGEN 4e NOTA VAN INLICHTINGEN

13 oktober 2026

INDIENEN INSCHRIJVING

23 oktober 2026

voor 12:00 uur

ADVIES: DIEN UW INSCHRIJVING DRIE WERKDAGEN EERDER IN!

Nr.	Betrekking op:	De vraag:	Het antwoord:
46.	Vraag 44 NVI 2	De antwoorden verwijzen naar het antwoord bij vraag 26 echter heeft dit ons geen enkele duidelijkheid gegeven op de gestelde vragen. Graag zien wij de beantwoording van deze vraag nogmaals tegemoet	Voor de gevraagde ruimtespecificatie verwijst de Aanbestedende dienst naar de combinatie van bijlage 13 (met per locatie de aanduiding welke ruimten voor kinderopvang, peuteropvang en/of BSO worden gebruikt, inclusief ruimtenummer voor zover dat bekend is), de ruimtestaten in bijlage 12a en 12c, en de plattegronden in bijlage 12b (waaronder de bij antwoord 33 en 34 van de 2e Nota van Inlichtingen toegevoegde plattegronden van De Oanrin en De Earste Trimen). Aanvullend geldt de informatie die als bijlage is bijgevoegd bij de beantwoording van deze Nota van Inlichtingen als "Aanvullende informatie scholen". Het antwoord op vraag 26 (2e Nota van Inlichtingen) blijft voor het overige onverkort van toepassing.
47.	Vraag 43 NVI 2	De antwoorden verwijzen naar het antwoord bij vraag 26 echter heeft dit ons geen enkele duidelijkheid gegeven op de gestelde vragen. Graag zien wij de beantwoording van deze vraag nogmaals tegemoet	Cluster V betreft de ruimten ten behoeve van het kinderdagverblijf, Cluster VI de ruimten ten behoeve van peuteropvang en BSO (zie bijlage 10). Bijlage 13 geeft dit per locatie weer: de kolom 'Kinderopvang' correspondeert met Cluster V, de kolommen 'Peuteropvang' en 'BSO' met Cluster VI. Inschrijvers dienen voor het bepalen van de ruimten per locatie uit te gaan van bijlage 13, in combinatie met de ruimtestaten (bijlage 12a/12c) en plattegronden (bijlage 12b). Voor de locaties waarvoor in bijlage 13 geen exacte ruimteaanduiding is opgenomen, wordt verwezen naar het antwoord op vraag 46.
48.	Vraag 42 NVI 2	De antwoorden verwijzen naar het antwoord bij vraag 26 echter heeft dit ons geen enkele duidelijkheid gegeven op de gestelde vragen. Graag zien wij de beantwoording van deze vraag nogmaals tegemoet	Inschrijvers dienen voor het invullen van het prijzenblad uitsluitend uit te gaan van de ruimtes zoals beschreven in bijlage 13, aangevuld met de toelichting in het antwoord op vraag 47. Als bij aanvang van de overeenkomst blijkt dat er in de vakanties meer ruimtes schoongemaakt moeten worden, dan mogen deze werkzaamheden, zoals beschreven in het antwoord op vraag 26, net als de vervanging van eigendienstmedewerkers, middels het opgegeven regietarief

Nr.	Betrekking op:	De vraag:	Het antwoord:
			worden doorgerekend.
49.	Vraag 39 NVI 2	Op de meegestuurde plattegronden staan geen M² vernoemd bij de desbetreffende ruimten. Om onduidelijkheden, misverstanden en onderlinge verschillen tussen aanbiedingen van meerdere partijen te voorkomen zouden wij graag een complete ruimtestaat (ruimtesoort - vloersoort - aantal M² - welke cluster - frequentie) van de locaties ontvangen. Als aanbestedende dienst kunt u dan ook een eerlijke vergelijking maken en niet dat er appels met peren vergeleken gaat worden.	Bij de beantwoording van deze Nota van Inlichtingen zijn aanvullende ruimtestaten gepubliceerd. Daarnaast is de bijlage "Aanvullende informatie scholen" bijgevoegd.
50.	Vraag 31 NVI 2	Wat zijn de werkelijk kosten voor een hermeting per locatie?	Deze kosten zijn op voorhand niet bekend en zijn afhankelijk van de tarieven die worden gehanteerd door de partij die de herkeuring uitvoert. Deze eis is alleen van toepassing op de locaties die daadwerkelijk zijn afgekeurd.
51.	Vraag 26 NVI 2	Gegevens vanuit bijlage 13 komen niet overeen met de ruimtestaat die wij hebben ontvangen zoals riumtenummers staan niet vermeld, komen niet overeen of ontbreken. Graag een duidelijk overzicht waarin de juiste gegevens staat en die overeenkomen qua benaming	Bij tegenstrijdigheden tussen de ruimtestaat en de plattegronden geldt hetgeen is beschreven in de ruimtestaat. Zie ook het antwoord op vraag 46 voor aanvullende informatie.
52.	Vraag 24 NVI 2	Voor alle locaties krijgen wij op dit moment, vanuit de gekregen informatie, het niet duidelijk welke ruimtes er nu onder de school - KDV en BSO/peuteropvang vallen. Graag zouden wij van alle locaties een volledige en kloppende ruimtestaat ontvangen (in Excel) waar duidelijk is aangegeven onder welke entiteit (School - KDV - BSO - Peuteropvang) deze ruimte valt.	Inschrijvers dienen uit te gaan van de ruimtes die hiervoor zijn aangegeven in bijlage 13. Aanvullend geldt de informatie die als bijlage is bijgevoegd bij de beantwoording van deze Nota van Inlichtingen als "Aanvullende informatie scholen".
53.	Vraag 24 NVI 2	Van de locatie Wiisbureau hebben wij onvoldoende informatie zoals een complete ruimtestaat (ruimtesoort - vloersoort - aantal M² - welke cluster - frequentie) zodat wij een goede berekening kunnen maken	Bij de beantwoording van deze Nota van Inlichtingen zijn aanvullende ruimtestaten gepubliceerd, waaronder ook voor het Wiis Hoofdkantoor.

Nr.	Betrekking op:	De vraag:	Het antwoord:
54.	Vraag 24 NVI 2	Van de locatie Paadwizer hebben wij onvoldoende informatie zoals een complete ruimtestaat (ruimtesoort - vloersoort - aantal M² - welke cluster - frequentie) zodat wij een goede berekening kunnen maken	Zie het antwoord op vraag 49.
55.	Vraag 24 NVI 2	Van de locatie Reinboge hebben wij onvoldoende informatie zoals een complete ruimtestaat (ruimtesoort - vloersoort - aantal M² - welke cluster - frequentie) zodat wij een goede berekening kunnen maken	Zie het antwoord op vraag 49.
56.	Vraag 24 NVI 2	Van de locatie Grunslach hebben wij onvoldoende informatie zoals een complete ruimtestaat (ruimtesoort - vloersoort - aantal M² - welke cluster - frequentie) zodat wij een goede berekening kunnen maken	Zie het antwoord op vraag 49.
57.	vraag 23 NVI 2	Ter bevestiging: bij de locatie De Legeaën dienen wij alleen de kosten voor de aansturing (Kolom leidinggevende) en benodigde materialen, machines, gereedschappen, afvalzakken en schoonmaakmiddelen (Kosten per eenheid) te prijzen? Wanneer dit klopt dan zouden wij graag de verdeling van uren van de medewerker ontvangen tussen cluster I t/m IV, cluster V (wanneer van toepassing) en Cluster VI (wanneer van toepassing) Is onze aanname juist dat wij niet verantwoordelijke zijn voor vervanging bij ziekte, afwezigheid etc? Wanneer wij hier wel verantwoordelijk zijn is onze aanname dan juist dat wij dezelfde uren mogen inzetten ter vervanging? Zo niet dan zouden wij graag een complete ruimtestaat (ruimtesoort - vloersoort - aantal M² - welke cluster - frequentie) van deze locatie ontvangen zodat wij een goede berekening kunnen maken	1. Dit klopt en is dus nu correct verwoord: de aansturing gaat in de kolom LEIDINGGEVENDE, de materialen/machines/gereedschappen/afvalzakken/schoonmaakmiddelen in de kolom kosten per eenheid (conform het antwoord op vraag 23, 2e Nota van Inlichtingen). 2. De verdeling van de uren van de eigendienstmedewerker voor deze locatie moet worden gebaseerd op het FTE zoals vermeld in bijlage 11a. Voor De Legeaën is dat 0,3221 FTE. 3. Deze aanname is niet juist. Bijlage 2 (PvE) bepaalt expliciet in eis 60: "Opdrachtnemer draagt zorg voor vervanging bij kort en lang verzuim en/of verlof. Voor deze inzet rekent Opdrachtnemer het regietarief zoals opgenomen op het prijzenblad onder optionele schoonmaakwerkzaamheden." Verzuim is daarbij gedefinieerd als: vrije dagen, ziekte, bijzonder verlof of anderszins niet kunnen werken. Opdrachtnemer is dus wél verantwoordelijk voor vervanging, maar wordt daarvoor niet geacht "dezelfde uren" in te zetten — de vergoeding loopt via het regietarief. 4. Voor De Legeaën is al een ruimtestaat gepubliceerd

Nr.	Betrekking op:	De vraag:	Het antwoord:
			(Bijlage 12a).
58.	vraag 23 NVI 2	Ter bevestiging: bij de locatie De Bonkelder dienen wij alleen de kosten voor de aansturing (Kolom leidinggevende) en benodigde materialen, machines, gereedschappen, afvalzakken en schoonmaakmiddelen (Kosten per eenheid) te prijzen? Wanneer dit klopt dan zouden wij graag de verdeling van uren van de medewerker ontvangen tussen cluster I t/m IV, cluster V (wanneer van toepassing) en Cluster VI (wanneer van toepassing) Is onze aanname juist dat wij niet verantwoordelijke zijn voor vervanging bij ziekte, afwezigheid etc? Wanneer wij hier wel verantwoordelijk zijn is onze aanname dan juist dat wij dezelfde uren mogen inzetten ter vervanging? Zo niet dan zouden wij graag een complete ruimtestaat (ruimtesoort - vloersoort - aantal M² - welke cluster - frequentie) van deze locatie ontvangen zodat wij een goede berekening kunnen maken	1. Dit klopt en is dus nu correct verwoord: de aansturing gaat in de kolom LEIDINGGEVENDE, de materialen/machines/gereedschappen/afvalzakken/schoonmaakmiddelen in de kolom kosten per eenheid (conform het antwoord op vraag 23, 2e Nota van Inlichtingen). 2. De verdeling van de uren van de eigendienstmedewerker voor deze locatie moet worden gebaseerd op het FTE zoals vermeld in bijlage 11a. Voor De Bonkelder is dat 0,3436 FTE. 3. Deze aanname is niet juist. Bijlage 2 (PvE) bepaalt expliciet in eis 60: "Opdrachtnemer draagt zorg voor vervanging bij kort en lang verzuim en/of verlof. Voor deze inzet rekent Opdrachtnemer het regietarief zoals opgenomen op het prijzenblad onder optionele schoonmaakwerkzaamheden." Verzuim is daarbij gedefinieerd als: vrije dagen, ziekte, bijzonder verlof of anderszins niet kunnen werken. Opdrachtnemer is dus wél verantwoordelijk voor vervanging, maar wordt daarvoor niet geacht "dezelfde uren" in te zetten — de vergoeding loopt via het regietarief. 4. Voor De Bonkelder is geen ruimtestaat beschikbaar.
59.	vraag 23 NVI 2	Ter bevestiging: bij de locatie De Foareker dienen wij alleen de kosten voor de aansturing (Kolom leidinggevende) en benodigde materialen, machines, gereedschappen, afvalzakken en schoonmaakmiddelen (Kosten per eenheid) te prijzen? Wanneer dit klopt dan zouden wij graag de verdeling van uren van de medewerker ontvangen tussen cluster I t/m IV, cluster V (wanneer van toepassing) en Cluster VI (wanneer van toepassing) Is onze aanname juist dat wij niet verantwoordelijke zijn voor vervanging bij ziekte, afwezigheid etc? Wanneer wij hier wel verantwoordelijk zijn is onze aanname dan juist dat wij dezelfde uren mogen inzetten ter vervanging?	Zie het antwoord op vraag 57, waarbij geldt dat de verdeling van de uren van de eigendienstmedewerker voor deze locatie moet worden gebaseerd op het FTE zoals vermeld in bijlage 11a voor De Foareker (0,1742 FTE vast).

Nr.	Betrekking op:	De vraag:	Het antwoord:
		Zo niet dan zouden wij graag een complete ruimtestaat (ruimtesoort - vloersoort - aantal M² - welke cluster - frequentie) van deze locatie ontvangen zodat wij een goede berekening kunnen maken	
60.	vraag 23 NVI 2	Ter bevestiging: bij de locatie De Earste Trimen dienen wij alleen de kosten voor de aansturing (Kolom leidinggevende) en benodigde materialen, machines, gereedschappen, afvalzakken en schoonmaakmiddelen (Kosten per eenheid) te prijzen? Wanneer dit klopt dan zouden wij graag de verdeling van uren van de medewerker ontvangen tussen cluster I t/m IV, cluster V (wanneer van toepassing) en Cluster VI (wanneer van toepassing) Is onze aanname juist dat wij niet verantwoordelijke zijn voor vervanging bij ziekte, afwezigheid etc? Wanneer wij hier wel verantwoordelijk zijn is onze aanname dan juist dat wij dezelfde uren mogen inzetten ter vervanging? Zo niet dan zouden wij graag een complete ruimtestaat (ruimtesoort - vloersoort - aantal M² - welke cluster - frequentie) van deze locatie ontvangen zodat wij een goede berekening kunnen maken	Zie het antwoord op vraag 57, waarbij geldt dat de verdeling van de uren van de eigendienstmedewerker voor deze locatie moet worden gebaseerd op het FTE zoals vermeld in bijlage 11a voor De Earste Trimen (0,4408 FTE vast). De verdeling is niet bekend.
61.	vraag 23 NVI 2	Ter bevestiging: bij de locatie De Ark dienen wij alleen de kosten voor de aansturing (Kolom leidinggevende) en benodigde materialen, machines, gereedschappen, afvalzakken en schoonmaakmiddelen (Kosten per eenheid) te prijzen? Wanneer dit klopt dan zouden wij graag de verdeling van uren van de medewerker ontvangen tussen cluster I t/m IV, cluster V (wanneer van toepassing) en Cluster VI (wanneer van toepassing) Is onze aanname juist dat wij niet verantwoordelijke zijn voor vervanging bij ziekte, afwezigheid etc.?	Zie het antwoord op vraag 57, waarbij geldt dat de verdeling van de uren van de eigendienstmedewerker voor deze locatie moet worden gebaseerd op het FTE zoals vermeld in bijlage 11a voor CBS De Ark (0,5000 FTE vast). De verdeling is niet bekend.

Nr.	Betrekking op:	De vraag:	Het antwoord:
		Wanneer wij hier wel verantwoordelijk zijn is onze aanname dan juist dat wij dezelfde uren mogen inzetten ter vervanging? Zo niet dan zouden wij graag een complete ruimtestaat (ruimtesoort - vloersoort - aantal M² - welke cluster - frequentie) van deze locatie ontvangen zodat wij een goede berekening kunnen maken	
62.	n.a.v. vraag 23 nota 2	U geeft aan dat inschrijvers onder kosten per eenheid voor de aansturing van eigen dienst medewerkers de kosten voor de benodigde materialen, machines, gereedschappen, afvalzakken en schoonmaakmiddelen dienen te benoemen. Geldt dit dan ook voor locatie De Bonkelder in Witmarsum? Hier is ook een eigen dienst medewerker werkzaam.	Zie het antwoord op vraag 58.
63.	n.a.v. vraag 23 nota 2	U geeft aan dat inschrijvers onder kosten per eenheid voor de aansturing van eigen dienst medewerkers de kosten voor de benodigde materialen, machines, gereedschappen, afvalzakken en schoonmaakmiddelen dienen te benoemen. A. Welke kosten dienen wij dan in te vullen onder periodieke werkzaamheden? Hier zijn immers eigen dienst medewerkers werkzaam. Kunnen we deze cellen leeg laten? Indien inschrijvers hier wel een prijs dienen op te geven voor bijvoorbeeld de jaarlijkse dieptereiniging sanitair, of het jaarlijks machinaal schrobben van de harde vloeren verzoeken wij u met klem hier de benodigde m2 voor aan te leveren. Zodat alle inschrijvers hier een vergelijkbare prijs voor kunnen indienen.	A. De regeling uit het antwoord op vraag 23 is ook van toepassing op de periodieke werkzaamheden bij deze vijf locaties: onder 'kosten per eenheid' prijst Inschrijver de benodigde materialen, machines, gereedschappen en schoonmaakmiddelen voor de periodieke werkzaamheden; de aansturing hiervan wordt apart geprijsd via de kolom LEIDINGGEVENDE. Voor de benodigde m² hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 49. B. Zie hiervoor “Aanvullende informatie scholen”. Daarnaast zijn cellen die niet ingevuld hoeven te worden grijs gemaakt op het prijzenblad.

Nr.	Betrekking op:	De vraag:	Het antwoord:
		B. Voor locatie de Ark, de Foareker, legeaen en Earste Trimen vraagt u ook een prijs op voor schoonmaak kdv/peuter/bso met een frequentie van 255. Is onze aanname juist dat deze cellen leeg gelaten mogen worden aangezien de eigen dienst medewerker hier werkzaam is? Zo nee, kunt u voor deze locaties alsnog duidelijk aangeven welke ruimten/m2 door de KDV/BSO/peuter worden gebruikt?	
64.	n.a.v. vraag 45, nota 2	In de plattegronden die u met ons gedeeld heeft staan geen glasgegevens. Hierdoor is het voor inschrijver niet mogelijk om het binnen glas van locaties De Foareker, De Ark, De Bonkelder en De Oanrin te prijzen. Het delen van fictieve m2 voor het buitenglas en de boeidelen zien wij als erg waardevol. Vaak is het buitengevelglas gelijk aan het binnen gevelglas. Echter dienen we ook het separatieglas te prijzen. Hier hebben we geen enkele indicatie voor. Kunt u aangeven op basis van welke gegevens we het binnen gevelglas (incl. separatieglas) dienen te prijzen?	Het prijzenblad is hierop aangepast: voor glasbewassing binnen (incl. separatieglas) geldt, voor alle locaties, dezelfde systematiek als voor glasbewassing buiten en boeidelen — een tarief per m², te vermenigvuldigen met een door de Aanbestedende dienst vastgesteld fictief aantal m², met verrekening op basis van het werkelijke aantal m² bij aanvang van de overeenkomst.
65.	n.a.v. vraag 45, nota 2	In de plattegronden die u met ons gedeeld heeft staan geen glasgegevens. Hierdoor is het voor inschrijver niet mogelijk om het binnen glas van locaties De Foareker, De Ark, De Bonkelder en De Oanrin te prijzen. Het delen van fictieve m2 voor het buitenglas en de boeidelen zien wij als erg waardevol. Vaak is het buitengevelglas gelijk aan het binnen gevelglas. Echter dienen we ook het separatieglas te prijzen. Hier hebben we geen enkele indicatie voor. Kunt u aangeven op basis van welke gegevens we het binnen gevelglas (incl. separatieglas) dienen te prijzen?	Zie het antwoord op vraag 64.

Nr.	Betrekking op:	De vraag:	Het antwoord:
	n.a.v. vraag 22, nota 2	Dank voor het aanpassen van het prijzenblad mbt vloeronderhoud. Echter lopen we op een paar locaties nog tegen verschillen aan: Op e Hichte: Hier dienen we een prijs voor Sprayen pvc op te geven. Dit is conform bijlage 12 niet aanwezig. Mogen we deze cellen leeg laten? Hier is wel tarket aanwezig, hier kunnen we geen prijs meer voor invullen. Simon Havingaschool: Hier dienen we een prijs voor Sprayen pvc op te geven. Dit is conform bijlage 12 niet aanwezig. Mogen we deze cellen leeg laten? Hier is wel tarket aanwezig, hier kunnen we geen prijs meer voor invullen. Koningin Wilhelminaschool: Hier in conform bijlage 12 geen PVC aanwezig, deze dienen we wel te prijzen? Mogen we deze cellen leeg laten? De Twine: Hier is conform bijlage 12 geen PVC aanwezig, welke we wel dienen te prijzen. Mogen we deze cel leeg laten? Sportvloer heeft u doorgehaald, deze is wel aanwezig dient opdrachtnemer hier geen werkzaamheden uit te voeren? De Opstekker: Hier is conform bijlage 12 geen lino aanwezig. Mogen we deze cellen leeg laten? Hier is wel rubber aanwezig, deze werkzaamheden zijn op het prijzenblad doorgehaald. Klopt het dat opdrachtnemer hier geen werkzaamheden dient uit te voeren?	Het prijzenblad is hierop aangepast.

Nr.	Betrekking op:	De vraag:	Het antwoord:
	Prijzenblad en Bijlage 13: De Grunslach	U geeft in bijlage 13 aan dat het noodgebouw de BSO betreft en dat zij zelf het schoonmaakonderhoud uitvoeren. Vloeronderhoud dient wel door het schoonmaakbedrijf uitgevoerd te worden. Op het prijzenblad verwacht u ook een prijs voor het schoonmaakonderhoud voor de BSO, klopt dit wel aangezien deze werkzaamheden ook niet uitgevoerd gaan worden? Daarnaast is het fijn dat u de plattegrond van deze locatie heeft gedeeld. Hier is echter geen noodgebouw op te zien. Daarnaast zijn er ook geen m2 benoemd waardoor inschrijver geen inschatting kan maken van de kosten voor het vloeronderhoud. Hoe verwacht u dat inschrijver dit opneemt in het prijzenblad?	Dat klopt: voor het noodgebouw van De Grûnslach hoeft de dagelijkse/periodieke schoonmaak (regel 10, cluster VI) niet te worden geprijsd, aangezien de peuteropvang en BSO deze ruimtes conform Bijlage 13 zelf schoonmaken. Het prijzenblad is hierop aangepast. Het vloeronderhoud van het noodgebouw dient wel door Opdrachtnemer te worden uitgevoerd. Voor de ontbrekende plattegrond en vierkante meters van het noodgebouw wordt verwezen naar het antwoord op vraag 49.
66.	Prijzenblad: Cluster VI	Kunt u bevestigen dat wanneer bepaalde ruimten zowel onder cluster V als cluster VI vallen deze alleen onder cluster V geprijsd dienen te worden. Oftewel de kosten per eenheid en leiding voor cluster VI mogen we leeg laten aangezien deze al onder cluster I t/m VI vallen en deze voor regel 10 n.v.t. zijn? Zoals dit bij de Oanrin het geval is.	Dat is correct. Indien een ruimte zowel onder cluster V als cluster VI valt, dient deze slechts eenmaal geprijsd te worden, onder cluster V. De cellen voor kosten per eenheid en leidinggevende bij regel 10 mogen in dat geval leeg blijven, zoals ook bij De Oanrin het geval is. Voor deze ruimten mogen dan ook geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht onder cluster VI.
67.	Prijzenblad en Bijlage 13: De Bron, Opstekker en De Vuurvlinder	In bijlage 13 geeft u aan dat cluster V en VI niet door opdrachtnemer worden schoongemaakt maar door de opvang zelf. U vraagt hier echter wel een prijs voor op. Mogen we deze cellen leeglaten?	De cellen die niet ingevuld hoeven te worden zijn grijs gemaakt op het prijzenblad. Zie voor meer informatie de bijlage “Aanvullende informatie scholen”.
68.	Prijzenblad en Bijlage 13: Op e Hichte	U geeft in bijlage 13 aan dat de kinderopvang (cluster V) zelf de schoonmaak regelt. U vraagt hier ook een prijs voor op in het prijzenblad. Mogen we deze cellen leeglaten?	Zie het antwoord op vraag 69.
69.	Prijzenblad en Bijlage 13: Wilhelminaschool	U geeft in bijlage 13 aan dat de BSO (cluster VI) zelf de schoonmaak regelt. U vraagt hier ook een prijs voor op in het prijzenblad. Mogen we deze cellen leeglaten?	Zie het antwoord op vraag 69.

Nr.	Betrekking op:	De vraag:	Het antwoord:
70.	Prijzenblad en Bijlage 13: Earste Trimen en Twine	Kunt u nog delen welke ruimten door de KDV en BSO worden gebruikt? U geeft als antwoord op vraag 35 aan dat er bij de nota een bijlage is gedeeld waarop deze gegevens inzichtelijk zijn gemaakt. Op welke bijlage doelt u hier?	Zie hiervoor het antwoord op vraag 46. Aanvullend geldt de informatie die als bijlage is bijgevoegd bij de beantwoording van deze Nota van Inlichtingen als "Aanvullende informatie scholen".
71.	Prijzenblad: Verzorgen van wasgoed	U vraagt optioneel het verzorgen van wasgoed op. Hier staan 2 invulvelden achter die inschrijvers dienen in te vullen. Hoe dient inschrijver hier mee om te gaan? Het lijkt ons niet dat hier kosten voor leiding over opgegeven dienen te worden?	Per abuis zijn hier twee cellen opgenomen die ingevuld moesten worden. Dit is aangepast op het prijzenblad dat bij deze Nota van Inlichtingen is gepubliceerd.
72.	Bericht rectificatie 4 september 2026	Goedemiddag, vandaag krgen wij een bericht van u, dat er een rectificatie heeft plaatsgevonden. Wij zien echter alleen dat er een extra vragenronde is bijgekomen. Kunt u aangeven welke documenten met ingang van 4 september 2026 verder zijn aangepast?	Bij de rectificatie d.d. 7 september 2026 zijn uitsluitend de datum "Uiterlijke ontvangst inschrijvingen" en de datum "Opening van de kluis met inschrijvingen" gewijzigd.