

Bijlage 4.b Inhoudelijke specificaties assortiment

Nr	Onderwerp	Eis
1.1	Algemeen	Opdrachtnemer levert alle aangeboden producten indien beschikbaar in meerdere kleuren. Bij de uitwerking van de gunningscriteria verstrekt Opdrachtnemer per product een overzicht van alle beschikbare kleuren, waarbij duidelijk wordt aangegeven welke kleuren zonder en welke met meerprijs leverbaar zijn, inclusief de daarbij behorende meerprijzen.
2.1	Kernassortiment	Onderstaand worden de inhoudelijke specificaties voor de artikelen uit het kernassortiment beschreven.
2.2	Kernassortiment	De aangeboden leerlingentafels dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Leverbaar in diverse afmetingen, waaronder circa 70x50cm 2. Beschikbaar in verschillende hoogtes passend bij de leeftijd 4-12 jaar 3. Uit te voeren met één of meerdere lades, waarbij de lades ook afzonderlijk besteld kunnen worden. 4. Leverbaar in 4-poots, c-poot en slede onderstel
2.3	Kernassortiment	De aangeboden kleuter leerlingentafels dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Leverbaar in diverse afmetingen, waaronder circa 70x50cm 2. Beschikbaar in verschillende hoogten passend bij kleutermeubilair 3. 4-poots, c-poot, slede en onderstel
2.4	Kernassortiment	De aangeboden vergadertafels dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. 4-poots onderstel 2. Leverbaar in diverse bladvormen, zoals vierkant, rechthoekig, halfrond, ovaal en trapezium 3. Leverbaar in verschillende afmetingen 4. Leverbaar in diverse hoogten 5. Uitvoering optioneel in hoogte verstelbaar
2.5	Kernassortiment	De aangeboden bureaus dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Leverbaar in diverse afmetingen 2. Leverbaar in slinger- en elektrisch hoogte-verstelbaar 3. Leverbaar in zit-sta optie 4. Voldoet aan de NPR 1813 5. Uitvoering met T-poot of 4-poot 6. Standaard voorzien van een kabelgoot

2.6	Kernassortiment	De aangeboden bartafels dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. 4-poots onderstel 2. Leverbaar in diverse bladvormen, zoals vierkant, rechthoekig, rond 3. Leverbaar in verschillende afmetingen
2.7	Kernassortiment	De aangeboden leerlingenstoelen dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Leerlingstoel geschikt voor gebruik in het basisonderwijs 2. Leverbaar in verschillende hoogtematen 3. Leverbaar in een optie met vaste zithoogte (circa 46cm) en in hoogte instelbare voetsteun 4. Leverbaar met houten en kunststof kuip 5. 4-poots, c-poot en slede onderstel 6. Stapelbaar
2.8	Kernassortiment	De aangeboden kleuter leerlingenstoelen dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Leerlingstoel geschikt voor kleuters 2. Leverbaar in verschillende hoogtematen 3. 4-poots, c-poot en slede onderstel 4. Optioneel stapelbaar
2.9	Kernassortiment	De aangeboden vergaderstoelen dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Leverbaar in gestoffeerde, houten en/of kunststof zitting en rugleuning 2. Beschikbaar met verschillende onderstellen, zoals sledeframe, draadframe of 4-poot 3. Leverbaar met en zonder armleggers 4. Optie koppelbaar 5. Stapelbaar
2.10	Kernassortiment	De aangeboden zadelkrukken dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Voorzien van wielen, keuze uit zachte of harde wielen 2. Kruisvoet onderstel in kunststof en aluminium 3. Instelbare hoek 4. Uitgevoerd met gasveer 5. Beschikbaar met 3 verschillende zithoogtes (drie hoogtes gasveer)
2.11	Kernassortiment	De aangeboden bureaustoelen dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Voldoet aan NEN-1335 en NPR 1813 2. Gestoffeerde zitting en rugleuning

		3. Synchromechanisme 4. In hoogte verstelbaar en voorzien van veiligheidsblokkering. 5. Gewichtsinstelling en zitdiepte-instelling 6. In hoogte verstelbare lende steun 7. Kruisvoet onderstel in kunststof en aluminium 8. Keuze uit zachte of harde wielen 9. Gasveer in hoogte verstelbaar 10. Voorzien van armleggers 11. Onder andere opties in neksteun en voetenring
2.12	Kernassortiment	De aangeboden leidsterstoelen dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Optie in kunststof en gestoffeerde zitting en rugleuning 2. Verstelbare zithoogte doormiddel van gasveer 3. Verrijdbaar kunststof kruisvoet onderstel 4. Leverbaar met of zonder rugleuning
2.13	Kernassortiment	De aangeboden leerlingkrukken dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. 4-poots uitvoering 2. Leverbaar in kunststof en multiplex zitting 3. Leverbaar in diverse hoogtes 4. Stapelbaar 5. Optie: leveren met voetsteun rondom in verschillende hoogtes
2.14	Kernassortiment	De aangeboden barkrukken dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Gestoffeerde, houten en/of kunststof rugleuning en zitting 2. Voorzien van voetensteun 3. Leverbaar in diverse onderstellen/uitvoeringen, zoals slede, draadframe en 4-pootsuitvoering 4. Stapelbaar
2.15	Kernassortiment	De aangeboden coupebanken dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Leverbaar in diverse afmetingen: variërende lengtes en variërende hoogtes 2. Leverbaar in diverse elementen zoals recht element, hoek element, enkele en dubbele banken 3. Beschikbaar in diverse stofferingsmaterialen.
2.16	Kernassortiment	De aangeboden banken met rolbakken dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Houten zitbank zonder rugleuning met rolbakken afmeting bank circa 35x 134x 40 cm (HxBxD)

		- Leverbaar met 3 of 4 rolbakken - Rolbakken voorzien van zwenkwielen en handgrepen
2.17	Kernassortiment	De aangeboden lounge zitbanken dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: - Zitbank t.b.v. huiselijke sfeer - Gestoffeerd - Leverbaar in 2, 2,5 of 3 zits
2.18	Kernassortiment	De aangeboden wandkasten dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: - Zelf in te richten doormiddel van modules, met de mogelijkheid voor open vakken, deuren, verstelbare legborden, lades en/of schuifdeuren - Optioneel afsluitbaar, indien gewenst gelijksluitend - Leverbaar in verschillende afmetingen, waaronder circa; Hoog: 45, 90, 200 cm. Breed: 65, 95 cm. Diep: 43 cm - Leverbaar in diverse kleuren en decors - Onderdelen onderling te stapelen/monteren aan de wand
2.19	Kernassortiment	De aangeboden lage kasten dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: - Leverbaar in verschillende uitvoeringen, met de mogelijkheid voor open vakken, deuren, verstelbare legborden, lades en/of schuifdeuren - Optioneel afsluitbaar, indien gewenst gelijksluitend - Leverbaar in verschillende afmetingen, waaronder circa; Hoog: 90, 120 cm. Breed: 90, 120, 150, 200 cm. Diep: 43 cm - Leverbaar in diverse kleuren en decors
2.20	Kernassortiment	Het aangeboden ladenblokken dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: - Voorzien van 3 A6-laden. - Afsluitbaar, indien gewenst gelijksluitend - Uitvoering staand of verrijdbaar
2.21	Kernassortiment	De aangeboden jaloeziedeurkasten dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: - Leverbaar in diverse afmetingen, waaronder circa; Hoog: 125, 200cm. Breed 120cm. Diep: 45cm - Voorzien van uittrekbeveiliging - Uitgerust met legplanken en optie uittrekframe, waarbij deze ook afzonderlijk besteld kunnen worden - Afsluitbaar, indien gewenst gelijksluitend - Verstelbare voetjes
2.22	Kernassortiment	De aangeboden kledingkasten dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: Afmeting circa 200x 80x 60 cm (HxBxD)

		2. Voorzien van deuren 3. Hangedeelte en leggedeelte met circa 4 legborden. 4. Optioneel afsluitbaar
2.23	Kernassortiment	De aangeboden garderobekasten dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Garderobekast geschikt voor het opbergen van jassen en persoonlijke items 2. Voorzien van meerdere stevige haakjes voor het ophangen van jassen 3. Uitgerust met een tassenvak onderin de kast 4. Circa 120x150x43cm (HxBxD), circa 14 jashaken
2.24	Kernassortiment	De aangeboden contactdozen dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Leverbaar in 3x230 V stroomslof en 4x230V stroomslof 2. Modulair systeem, onderling te koppelen door koppelsnoer, aansluitsnoer, netsnoer, verdeler. Deze onderdelen moeten afzonderlijk besteld kunnen worden.
2.25	Kernassortiment	De aangeboden opbouwcontactdozen dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. 2 x 230 V contactdoos 2. USB-A en C aansluiting 3. Vast snoer van 0,5 meter
3.1	Assortiment	Onderstaand worden de inhoudelijke specificaties voor de artikelen buiten het kernassortiment beschreven. De opdrachtnemer dient minimaal 90% van de artikelen buiten het kernassortiment te kunnen leveren. Voor artikelen die niet leverbaar zijn door opdrachtnemer, verwacht Kentalis dat de opdrachtnemer proactief met een passend alternatief komt of een oplossing aandraagt voor levering via een derde partij.
3.2	Assortiment	De aangeboden picknicktafels dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Leverbaar in verschillende afmetingen 2. A-frame of W-frame 3. Leverbaar in versie geschikt voor buiten
3.3	Assortiment	De aangeboden poefs dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Leverbaar in rond of vierkant 2. Leverbaar in diverse hoogtes en afmetingen
3.4	Assortiment	Het aangeboden afvaleilanden dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: 1. Geschikt voor het scheiden van 3 tot 4 afvalstromen 2. Voorzien van duidelijke pictogrammen en signing per afvalsoort 3. Leverbaar in diverse kleuren 4. Uitvoering met of zonder deksel

		- Opties: Voetpedaal/ Binnenbak/ Papierbinnenzak - Makkelijk te reinigen en te onderhouden
3.5	Assortiment	De aangeboden verschoontafels dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: - In hoogte verstelbaar, middels slinger en/of elektrische bediening, bediening mogelijk aan zowel linker- als rechterzijde mogelijk - Leverbaar in diverse afmetingen - Kleinste variant circa 120 × 70 cm - Beschikbaar in diverse decors - Optioneel voorzien van trapje, links en/of rechts uitvoerbaar
3.6	Assortiment	De aangeboden bordtrapjes dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: - Bordtrapje geschikt als hulpmiddel voor het schrijven op het bord - Afmeting circa 37x100x43cm (HxBxD)
3.7	Assortiment	De aangeboden ronde kruk dienen minimaal te voldoen aan onderstaande specificaties: - Voorzien van wielen, keuze uit zachte of harde wielen - Kruisvoet onderstel in kunststof en aluminium - Gestoffeerde zitting - Beschikbaar met 3 verschillende zithoogtes (drie hoogtes gasveer) - Geschikt voor volwassenen
3.8	Assortiment	Kentalis wil daarnaast onderstaande artikelen aan kunnen schaffen voor haar locaties. De nadere specificaties worden tijdens de implementatiefase in overleg met de opdrachtnemer bepaald. Hierbij wordt van de opdrachtnemer een actieve, adviserende rol verwacht, gericht op het leveren van passende en beschikbare oplossingen. Het betreft de volgende artikelen: • Boekenmeubels • Voorzetwanden/ akoestische bureauscheiding • Kringopstelling (bankjes) • Kringopstelling (tafels) • Kinderkeukentjes • Tripp Trapp kinderstoelen