

Nota van inlichtingen

*Dagelijks onderhoud rioolstelsel 2027-2028
in de gemeente Lelystad.*



Bestek 26-010
8 juli 2026
Gemeente Lelystad

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 26-010

Dagelijks onderhoud rioolstelsel 2027 - 2028 in de gemeente Lelystad.

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

MEDEDELING(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER:

Geen.

In de "INSCHRIJVINGSLEIDRAAD" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen, [gewijzigd; 4.1.1., 4.2 lid 1 en 4.4.1](#)

In "Deel 1 ALGEMEEN" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: [geen](#)

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: [geen](#)

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de volgende bestek posten gewijzigd, toegevoegd of vervallen.

[Gewijzigd: 430030, 810010, 810020.](#)

[Nieuw: 810060](#)

In "Deel 3 BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: [geen](#)

De navolgende bijlagen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: [geen](#)

VRAGEN VAN DE AANNEMERS:

Door gegadigden voor inschrijving zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Vraag 1: inschrijvingsleidraad

In paragraaf 4.1.1. staat bij in te dienen documenten een "open begroting" , bij paragraaf 7.1 staat deze er niet en deze staat dan in paragraaf 7.2 als in te dienen na verzoek van de gemeente. Wat dienen wij aan te houden ?

Antwoord:

[De open begroting dient na verzoek van de Gemeente Lelystad te worden ingediend. Paragraaf 4.1.1 is aangepast.](#)

Vraag 2: bestekspost 810010

Bestek PDF geeft aan dat u 1 man wilt hebben, de inschrijfstaat geeft aan een koppel (2man), kunt u aangeven wat u wilt hebben?

Antwoord:

[Het betreft hier een koppel allround GWW vakman / stratenmaker, bestekspost 810010 is aangepast.](#)

Vraag 3: locatie werkzaamheden

Vinden de werkzaamheden binnen de bebouwde kom plaats, of ook daarbuiten?

Antwoord:

[In principe zijn de werkzaamheden binnen de bebouwde kom.](#)

Vraag 4: bestek

Kunt u nadere informatie geven over de spuitkar, voor welke doeleinden hij wordt toegepast?

Antwoord:

De werkzaamheden voor de spuitkar zijn onder andere het doorspuiten van een rioleringsbuis met diameter 125 (kolkleiding) tot 200 mm waarvan de doorvoer geblokkeerd is.

Vraag 5: bestekspost 810020

Kunt u een diversie geven buiten werktijd in de week en zaterdag/zondag. De overwerktoeslagen zit aanmerkelijk verschil tussen.

Antwoord:

Bestekspost 810020 is aangepast en bestekspost 810060 is toegevoegd.

Vraag 6: bestekspost 312020 en 312030

Kunt u de diepte aangeven?

Antwoord:

De diepte kan variëren tussen de 1,50 en 2,50 meter.

Vraag 7: bestekspost 311040 en 311050

Kunt u hierbij een diepte aangeven?

Antwoord:

De diepte kan variëren tussen de 1,50 en 2,50 meter.

Vraag 8: bestekspost 123010 en 126010

kunt u aangeven met hoeveel strekkende meter zaagwerk, wij rekening moeten houden?

Antwoord:

Het betreft in bestekspost 123010 en 126010 het zagen van een rechthoek in het asfalt van circa 1,00 m2.

Aldus opgemaakt te Lelystad,

Team ingenieursbureau

J. Huizinga

8 juli 2026

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
430030			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in romptekst is aangepast.				
430030	252299		Leveren PVC-hulpstuk.	st	100,00	F	
			Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8				
			Bochtstuk 15°, 22° en 45°.	st			100,00 L
			Nominale middellijn 125 mm				
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet.				
			Leveren op plaats van verwerking.				
810010			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in romptekst en omschrijving is aangepast.				
810010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	4.000,00	F	
			Voor werkdagen overdag van 07.00 uur tot 17.00 uur				
			Betreft: Vakman GWW (inclusief auto, aanhanger en gereedschap).				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): Inclusief auto met laadmogelijkheden (auto incl. brandstof)				
			Gereedschap: minimaal: 1 schop, 1 spade,				
			1 kruiwagen, 1 straathamer, 1 PVC zaag,				
			1 voorhamer, 1 moker, 1 stootijzer, 1 duimstok,				
			1 grondboor, ring en steeksleutels maten 6 t/m 32 mm,				
			bezem, meetlint van 30 m1, laser, statief en baak.				
		1.	Werknemers: koppel bestaande uit een allround GWW vakman en stratenmaker.				
810020			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in omschrijving is aangepast.				
810020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F	
			Op werkdagen, 's avonds en 's nachts				
			Tijdsbepaling: van 19:00 uur tot 07:00 uur.				
			Betreft: Vakman GWW (inclusief auto, aanhanger en gereedschap).				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): Inclusief auto met laadmogelijkheden (auto incl. brandstof)				
			Gereedschap: minimaal: 1 schop, 1 spade,				
			1 kruiwagen, 1 straathamer, 1 PVC zaag,				
			1 voorhamer, 1 moker, 1 stootijzer, 1 duimstok,				
			1 grondboor, ring en steeksleutels maten 6 t/m 32 mm,				
			bezem, meetlint van 30 m1, laser, statief en baak.				
810060			Dit betreft een nieuwe bestekspost.				
810060	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F	
			gedurende het weekend.				
			Betreft: Vakman GWW (inclusief auto, aanhanger en gereedschap).				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): Inclusief auto met laadmogelijkheden (auto incl. brandstof)				
			Gereedschap: minimaal: 1 schop, 1 spade,				
			1 kruiwagen, 1 straathamer, 1 PVC zaag,				
			1 voorhamer, 1 moker, 1 stootijzer, 1 duimstok,				
			1 grondboor, ring en steeksleutels maten 6 t/m 32 mm,				
			bezem, meetlint van 30 m1, laser, statief en baak.				

Wijzigingen inschrijvingsleidraad 26-010 behorende bij de nota van inlichtingen d.d. 8 juli 2026. Dagelijks onderhoud rioolstelsel 2027 – 2028 in de Gemeente Lelystad.

4.1.1 Inschrijvingsdocumenten

De Inschrijving dient uiterlijk op de in hoofdstuk 2 genoemde datum en tijdstip via www.tenderned.nl ter attentie van de begeleider van de aanbestedingsprocedure te zijn ingeleverd.

De volgende inschrijvingsbescheiden, voorzien van de juiste handtekeningen, dienen als afzonderlijke bestanden in Pdf-formaat te worden aangeleverd waarbij uit de bestandsnaam moet blijken welk document het betreft;

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- ZSX-bestand van de inschrijvingsstaat;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), zoals bedoeld in artikel 2.21 van het ARW 2016.

4.2 lid 1. Inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat

Verwezen wordt naar artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen. De Inschrijvingsstaat dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2025. Uw inschrijvingsstaat wordt beoordeeld conform 01.01.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

4.4.1 Beoordelen inschrijfsom

De inschrijfsom (I) wordt ingediend door middel van het Inschrijvingsbiljet. Dit Inschrijvingsbiljet dient vergezeld te zijn van een inschrijfsom.

Het Inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat worden gecontroleerd op juistheid van aanneemsom.

Het Inschrijvingsbiljet dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen. De Inschrijvingsstaat dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2025. Uw inschrijvingsstaat wordt beoordeeld conform 01.01.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

Behoort bij: 26-010

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 26-010

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 26-010

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDING, PUTAFDEKKING EN KOLKEN				
11	Voorbereidende werkzaamheden				
110010	Opzoeken van inspectieputten in groenstrook.	st	20,00F		
110020	Opzoeken van inspectieputten elementenverharding.	st	20,00F		
110030	Opzoeken van inspectieputten onder asfalt.	st	20,00F		
12	Op hoogte brengen putafdekkingen				
1210	<u>Op hoogte brengen RWA-putafdekking in maaiveld</u>				
121010	Grond ontgraven uit werkput	m3	30,00F		
121020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	40,00F		
121030	Grond verwerken in werkput.	m3	30,00F		
1220	<u>Op hoogte brengen RWA-putafdekking in elementenverharding</u>				
122010	Opbreken elementenverharding.	m2	120,00F		
122020	Grond ontgraven uit werkput	m3	30,00F		
122030	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	40,00F		
122040	Grond verwerken in werkput.	m3	30,00F		
122050	Afwerken zandbed.	m2	120,00F		
122060	Aanbrengen elementenverharding.	m2	120,00F		
1230	<u>Op hoogte brengen RWA-putafdekking in asfalt.</u>				
123010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	150,00F		
123020	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	120,00F		
123030	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	120,00F		
123040	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	30,00F		
123050	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	120,00F		
123060	Aanbrengen straatlaag op funderingslaag.	m2	120,00F		
123070	Leveren en aanbrengen BSS-kf, kleur grijs.	m2	120,00F		
1240	<u>Op hoogte brengen DWA-putafdekking in maaiveld</u>				
124010	Grond ontgraven uit werkput	m3	30,00F		
124020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	40,00F		
124030	Grond verwerken in werkput.	m3	30,00F		
1250	<u>Op hoogte brengen DWA-putafdekking in elementenverharding</u>				
125010	Opbreken elementenverharding.	m2	120,00F		
125020	Grond ontgraven uit werkput	m3	30,00F		
125030	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	40,00F		
125040	Grond verwerken in werkput.	m3	30,00F		
125050	Afwerken zandbed.	m2	120,00F		
125060	Aanbrengen elementenverharding.	m2	120,00F		
1260	<u>Op hoogte brengen DWA-putafdekking in asfalt.</u>				
126010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	150,00F		
126020	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	120,00F		
126030	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	120,00F		
126040	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	30,00F		
126050	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	120,00F		
126060	Aanbrengen straatlaag op funderingslaag.	m2	120,00F		
126070	Leveren en aanbrengen BSS-kf, kleur grijs.	m2	120,00F		
13	Kolken				
1310	<u>Vervangen kolken</u>				
131010	Vervangen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	200,00F		
131020	Vervangen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131030	Vervangen straatkolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	200,00F		
131040	Vervangen trottoirkolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	200,00F		
1320	<u>Vervangen kolkkoppen</u>				
132010	Vervangen straatkolkkop van gietijzer.	st	200,00F		
132020	Vervangen trottoirkolkkop van gietijzer.	st	200,00F		
132030	Vervangen straatkolkdeksel van gietijzer.	st	20,00F		
132040	Vervangen trottoirkolkdeksel van gietijzer.	st	20,00F		
2	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
21	Vervangen huisaansluitingen PVC-buis Ø125 mm.				
210010	Opbreken elementenverharding.	m2	400,00F		
210020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	600,00F		
210030	Verwijderen kunststofbuis.	m	600,00F		
210040	Aanbrengen PVC-buis.	m	600,00F		
210050	Aanvullen sleuf.	m	600,00F		
210060	Afwerken zandbed.	m2	400,00F		
210070	Aanbrengen elementenverharding.	m2	400,00F		
22	Vervangen kolkaansluitingen PVC-buis Ø125 mm.				
220010	Opbreken elementenverharding.	m2	400,00F		
220020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	600,00F		
220030	Verwijderen kunststofbuis.	m	600,00F		
220040	Aanbrengen PVC-buis.	m	600,00F		
220050	Aanvullen sleuf.	m	600,00F		
220060	Afwerken zandbed.	m2	400,00F		
220070	Aanbrengen elementenverharding.	m2	400,00F		
23	Aanbrengen huisaansluitingen PVC-buis Ø125 mm.				
230010	Opbreken elementenverharding.	m2	400,00F		
230020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	600,00F		
230030	Aanbrengen PVC-buis.	m	600,00F		
230040	Aanvullen sleuf.	m	600,00F		
230050	Afwerken zandbed.	m2	400,00F		
230060	Aanbrengen elementenverharding.	m2	400,00F		
24	Aanbrengen kolkaansluitingen PVC-buis Ø125 mm.				
240010	Opbreken elementenverharding.	m2	400,00F		
240020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	600,00F		
240030	Aanbrengen PVC-buis.	m	600,00F		
240040	Aanvullen sleuf.	m	600,00F		
240050	Afwerken zandbed.	m2	400,00F		
240060	Aanbrengen elementenverharding.	m2	400,00F		
3	RIOOLHERSTEL				
31	Kunststof riool				
3110	<u>Aanbrengen PVC-buizen, DWA</u>				
311010	Leveren en aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm.	m	800,00F		
311020	Leveren en aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm.	m	800,00F		
311030	Leveren en aanbrengen PVC-buis, Ø200 mm.	m	250,00F		
311040	Leveren en aanbrengen PVC-buis, Ø250 mm.	m	100,00F		
311050	Leveren en aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm.	m	50,00F		
3120	<u>Aanbrengen inlaten DWA</u>				
312010	Maken inlaat in bestaande PVC-buis Ø200 mm.	st	40,00F		
312020	Maken inlaat in bestaande PVC-buis Ø250 mm.	st	40,00F		
312030	Maken inlaat in bestaande PVC-buis Ø315 mm.	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3130	<u>Aanbrengen hulpstukken Ø125 mm</u>				
313010	Lev & aanbr PVC-bochtstuk hoek 15°.	st	500,00	F	
313020	Lev & aanbr PVC-bochtstuk hoek 45°.	st	200,00	F	
313030	Lev & aanbr PVC T-stuk 45 graden.	st	250,00	F	
313040	Lev & aanbr PVC T-stuk 160 x 125 mm 45 graden.	st	250,00	F	
313050	Lev & aanbr PVC-verloopstuk 125 x 160 mm.	st	150,00	F	
313060	Lev & aanbr PVC-verloopstuk 125 x 200 mm.	st	100,00	F	
313070	Lev & aanbr PVC-zettingsmof, 40 mm.	st	50,00	F	
313080	Lev & aanbr PVC-steekmof.	st	150,00	F	
313090	Lev & aanbr PVC-overschuifmof.	st	100,00	F	
313100	Lev & aanbr PVC-ontstoppingsstuk	st	100,00	F	
3140	<u>Aanbrengen hulpstukken Ø160 mm</u>				
314010	Lev & aanbr PVC-bochtstuk hoek 15°.	st	200,00	F	
314020	Lev & aanbr PVC-bochtstuk hoek 45°.	st	150,00	F	
314030	Lev & aanbr PVC T-stuk 45 graden.	st	75,00	F	
314040	Lev & aanbr PVC T-stuk 160 x 160 mm 45 graden.	st	75,00	F	
314050	Lev & aanbr PVC-steekmof.	st	75,00	F	
314060	Lev & aanbr PVC-overschuifmof.	st	75,00	F	
4	LEVERINGEN				
41	Leveringen t.b.v. putafdekkingen				
410010	Leveren putafdekking DWA.	st	200,00	F	
410020	Leveren putafdekking RWA.	st	200,00	F	
410030	Leveren putafdekking naamloos.	st	20,00	F	
410040	Leveren betonnen stelring 30 mm t.b.v. RWA put.	st	200,00	F	
410050	Leveren betonnen stelring 50 mm t.b.v. RWA put.	st	200,00	F	
410060	Leveren betonnen stelring 80 mm t.b.v. RWA put.	st	200,00	F	
410070	Leveren betonnen stelring 100 mm t.b.v. RWA put.	st	20,00	F	
410080	Leveren polyester stelring 200 mm t.b.v. DWA put.	st	20,00	F	
42	Leveringen t.b.v. kolken				
420010	Leveren straatkolk beton/GY STR 9737.	st	40,00	F	
420020	Leveren trottoirkolk beton/GY TRK 4717.	st	200,00	F	
420030	Leveren straatkolk PVC/GY SDS315-II.	st	200,00	F	
420040	Leveren trottoirkolk PVC/GY TDS15-II.	st	200,00	F	
420050	Leveren straatkolkkop van gietijzer.	st	20,00	F	
420060	Leveren trottoirkolkkop van gietijzer.	st	20,00	F	
420070	Leveren straatkolkdeksel van gietijzer.	st	500,00	F	
420080	Leveren trottoirkolkdeksel van gietijzer.	st	500,00	F	
43	Leveringen t.b.v. PVC-rioolleidingen.				
430010	Leveren PVC-hulpstuk, flexibele bocht 90° 125 mm.	st	100,00	F	
430020	Leveren PVC-hulpstuk, flexibele bocht 90° 160 mm.	st	100,00	F	
430030	Leveren PVC-hulpstuk, bocht 15°, 22° en 45° 125 mm	st	100,00	F	
430040	Leveren PVC-hulpstuk, bocht 15°, 22° en 45° 160 mm	st	100,00	F	
430050	Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk 90° 125 mm.	st	50,00	F	
430060	Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk 90° 160 mm.	st	30,00	F	
430070	Leveren PVC-hulpstuk, schuifmof 160 mm.	st	60,00	F	
430080	Leveren PVC-buis Ø 125 mm, kleur bruin.	m	1.200,00	F	
430090	Leveren PVC-buis Ø 125 mm, kleur grijs.	m	1.200,00	F	
4340	<u>Leveringen divers</u>				
434010	Leveren zand voor zandbed.	m3	800,00	F	
434020	Leveren grond voor uitvullen.	m3	100,00	F	
434030	Leveren BSS-kf, kleur grijs	st	2.000,00	F	
434040	Leveren BSS-kf, kleurvast	st	2.000,00	F	
434050	Leveren betegels 300x300x45 mm.	st	300,00	F	
434060	Leveren betegels 300x300x60 mm.	st	300,00	F	
4342	<u>Pasmaken bestratingsmateriaal</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434210	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm.	st	200,00F		
434220	Pasmaken van betonbanden 1301500 x 250 mm.	st	200,00F		
434230	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	400,00F		
75	ALGEMEEN				
7512	<u>Maatregelen bij werk in uitvoering</u>				
751210	Toepassen waarschuwingsborden J01 t/m J38.	keer	150,00F		
751220	Afplakken bestaande bebording.	keer	40,00F		
7514	<u>Toepassen afzettingen enkelbaanswegen</u>				
751410	Aanbrengen afzetting(en) op wegen 30 km/uur.	keer	120,00F		
751420	Aanbrengen afzetting(en) op wegen 50 km/uur.	keer	40,00F		
751430	Toepassen rijdende afzetting, 96b-1322B werkdag.	keer	40,00F		
751440	Aanbrengen afzetting op kruispunt en rotonde.	keer	30,00F		
751450	Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg.	keer	20,00F		
751460	Aanbr. afzetting(en) naast rotonde (middeneiland).	keer	20,00F		
8	WERKEN ALGEMEEN				
81	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
810010	Inzetten koppel allround vakman GWW/stratenmaker.	uur	4.000,00F		
810020	Inzetten van werknemer 's avonds en 's nachts.	uur	80,00F		
810030	Inzetten verkeersregelaar overdag.	uur	160,00F		
810040	Inzetten verkeersregelaar 's avonds en 's nachts	uur	160,00F		
810050	Inzetten verkeersregelaar gedurende het weekend.	uur	160,00F		
810060	Inzetten van werknemer gedurende het weekend.	uur	80,00F		
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
820010	Inzetten hydraulische graafmachine 1,00 m3	uur	400,00F		
820020	Inzetten vrachtauto 12 ton.	uur	160,00F		
820030	Inzetten vrachtauto met botsabsorbeerder	uur	160,00F		
820040	Inzetten spuitkar.	uur	400,00F		
820050	Inzetten actiewagen.	uur	200,00F		
84	RIJPLATEN / LOOPSCHOTTEN				
8410	<u>Toepassen rijplaten: enkel spoor in lengterichting.</u>				
841010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	1.000,00F		
841020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	40,00F		
841030	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	80,00F		
841040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	1.000,00F		
8420	<u>Toepassen platen of schotten (voetgangers).</u>				
842010	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	160,00F		
842020	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	80,00F		
842030	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	keer	10,00F		
842040	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	160,00F		
85	TIJDELIJKE BOUWHEKKEN				
8510	<u>Tijdelijke bouwhekken per locatie.</u>				
851010	Toepassen tijdelijke afrastering.	dag	60,00F		
86	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
8610	<u>Informatievoorziening</u>				
861010	Opstellen en verspreiden informatiebrieven.	keer	400,00F		
861020	aanvragen KLIC-melding.	keer	400,00F		
861030	Graven proefsleuf per stuk.	st	200,00F		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8620	<u>Opstellen V&G-plan</u>				
862010	Opstellen en bijhouden V&G-plan	st		1,00F	
89	REVISIEGEGEVENS				
891	REVISIEGEGEVENS RIOLERING				
891000	Inmeten en verwerken revisie riolering.	keer		200,00F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				