

Algemene informatie

Aanbesteding: 31213310: Vervangen Kribbakens
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31213310
Toelichting:
Vragen en Antwoorden

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1 **Onderwerp:**
Dialooggesprek

Vraag:

Voor deze aanbesteding is geen dialoog voorzien. Gezien de omvang van de opdracht zien wij wel meerwaarde in een dergelijk moment van interactie tussen opdrachtgever en markt. Is de opdrachtgever bereid dit alsnog te faciliteren?

Antwoord:

De aanbesteder heeft ervoor gekozen om het verzoek niet te honoreren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
2 **Onderwerp:**
Termijn vragen

Vraag:

Gezien de tijd tussen het indienen en de uiterste datum van vragen stellen, vragen wij u deze datum naar achteren te schuiven of een tweede nota toe te voegen.

Antwoord:

De aanbesteder heeft besloten een tweede nota van inlichtingen te organiseren, waar uitsluitend doorgevraagd kan worden op vragen uit de 1e nota van inlichtingen. Hiervoor wordt ook de planning aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Inschrijfleidraad en overige documenten 11 juni

Vraag:

Wat is er op 11 juni gewijzigd.

Antwoord:

Het betreft de volgende wijzigingen:

Leidraad

- BPKV enkele criteria samengevoegd, score berekening ongewijzigd, '2026 opleveren' verwijderd

OVK

- Artikel 5 VSE niet relevante tekst verwijderd
- Verwachte einddatum contract toegevoegd

Annexen bij de Vraagspecificatie

- Annex II nieuwe planning opgenomen

Annexen bij de Vraagspecificatie

- Annex V Artikel 1.0 Standaard tekst herstelt
- Alternatieve locatie vrijgekomen materialen verplaatst van Artikel 1.0 naar Artikel 2.0

Annexen bij de Vraagspecificatie Annex VIII

- Stelposten en referentie verwijderd

Bijlage I Staat van prijzen

- Aantallen met 0 verwijderd
- Hoeveelheden met 1 stuks wanneer relevant opgehoogd

Bijlage A:

Juiste document opgehaald

Bijlage I,

We hebben het kopje 'Meerwerk Chroom 6 afvoer' veranderd naar 'Meerprijs Chroom6 afvoer' met daarbij ook de geschatte aantallen zodat dit beter weegt in de gunning en onduidelijkheid verminderd.

De werkzaamheden zijn niet optioneel, maar doordat het omschreven was als meerwerk verwachtten we verwarring. Ten opzichte van de duizenden normale locaties die vervangen moeten worden verwachten we dat enig ongemak en herberekening wegvalt in het grotere geheel en dat het dus geen wezenlijke wijziging betreft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

4

Onderwerp:

TenderNed/Planning aanbesteding

Vraag:

Kunt u aangeven waar de Inlichtingenbijeenkomst inschrijffase plaatsvindt en wat de aanmeldprocedure is die Rijkwaterstaat hiervoor hanteert?

Antwoord:

In zijn geheel was de planning op Tenders onjuist. De aanbesteder was niet voornemens een inlichtingenbijeenkomst te plannen. De aanbestedingsleidraad is leidend en zal met een extra Nvl opnieuw worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad met datum 8 juni 2026, pag. 16, par. 4.1

Vraag:

Inlichtingenbijeenkomsten; Kunt u aangeven waar en wanneer deze algemene inlichtingenbijeenkomsten plaatsvinden en wat de aanmeldprocedure is die Rijkwaterstaat hiervoor hanteert?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad met datum 8 juni 2026, pag. 17, par. 4.3.1. lid 3.

Vraag:

Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen; voor zover deze datum juist is; wat betekent dit voor de verdere planning van de aanbesteding? En kan deze planning consistent worden vermeld, dus ook op het tabblad Planning/Details op TenderNed?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad met datum 8 juni 2026, pag. 17, par. 4.3.1. lid 3.

Vraag:

Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen; voor zover deze datum juist is; met welke reden is de uiterste datum van ontvangst van de inschrijvingen, nota bene tijdens een lopende

aanbesteding, met 3 weken vervroegd?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad met datum 8 juni 2026, pag. 11, par. 2.3

Vraag:

Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen; De hier vermelde datum van 17 augustus 2026 15:00 uur wijkt af van de datum zoals vermeld in paragraaf 4.3.1. lid 3. op pagina 17. Welke datum is de juiste?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad met datum 8 juni 2026

Vraag:

Concurrentiegericht dialogoog light; hoe dient deze toevoeging, t.o.v. de Aanbestedingsleidraad met datum 21 mei 2026, te worden geïnterpreteerd?

Antwoord:

De aanbesteder begrijpt de vraag niet. In de leidraad zou niets over een concurrentiegericht dialogoog vermeld moeten staan. Graag vernemen wij waar u dit heeft opgemerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad met datum 8 juni 2026

Vraag:

Op 11 juni publiceert u een V2.0 van de Aanbestedingsleidraad (met datum 8 juni 2026) met op het voorblad in rood de tekst 'Herziene versie 2.0'. Kunt u de wijzigingen die u in dit document heeft doorgevoerd eveneens in rood markeren ten behoeve van een goede traceerbaarheid van de gemaakte wijzigingen t.o.v. de Aanbestedingsleidraad met datum 21 mei 2026? Idem. voor de overige documenten die gewijzigd zijn.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Staat van prijzen v2.0

Vraag:
In de lijst van prijzen is geen ruimte voor stafkosten, uitvoeringskosten en AK, Winst en Risico. Wij verzoeken u de lijst hierop aan te passen?

Antwoord:
De aanbesteder zal dit verzoek honoreren en een nieuwe versie van de staat van prijzen publiceren waarin ook een verduidelijking in de gewenste aantallen is gemaakt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 jul 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Noord-Nederland
P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Annexen bij de Vraagspecificatie v2; Annex VII art. 2 Verrekeningsgrondslag

Vraag:
Welke indexreeks wordt aangehouden voor de verrekeningsgrondslag?

Antwoord:
Hiervoor wordt u verwezen naar de annexen bij de vraagspecificatie UAV_GC Annex 7, die tevens zal worden herzien.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 jul 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Noord-Nederland
P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Annexen bij de Vraagspecificatie v2; Annex IX Bankgarantie

Vraag:

Volgens de "Annexen bij de Vraagspecificatie V2" onder het kopje Annex IX Bankgarantie staat dat een bankgarantie niet van toepassing is. In de Basisovereenkomst artikel 17 wordt gemeld dat de opdrachtnemer wel een bankgarantie ter waarde van 5% van de initiële contractwaarde af dient te geven. Welke beschrijving is juist?

Antwoord:

De aanbesteder geeft aan dat de opdrachtnemer wel een bankgarantie ter waarde van 5% van de initiële contractwaarde af dient te geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen; punt 2.2.3 Vervanging/nieuw plaatsen fundering

Vraag:

In de Staat van Prijzen wordt de post genoemd "nieuwe fundering plaatsen in water". In de Vraagspecificatie Eisen onder punt 2.2.3 wordt deze grondsoort (waterbodem) echter niet benoemd. De overige grondsoorten Grondoever, Steenoever en Krib worden wel benoemd. Als de fundatie in waterbodem van toepassing is, zou de lengte van de fundering buis dan niet langer dan 2,5 m moeten zijn, en per locatie bepaald moeten worden?

Antwoord:

Voor de afprijzing van 'nieuwe fundering plaatsen in het water' moet u uitgaan van een funderingsbuislengte van 2,5 m, tenzij anders aangegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen; punt 2.2.3.2 Verwijderen oude fundering

Vraag:

Wordt door de opdrachtgever voorafgaand aan de grondroerende werkzaamheden een (water) bodemonderzoek uitgevoerd om de kwaliteit van de grond en/of waterbodem vast te stellen?

Antwoord:

Opdrachtgever is niet voornemens een (water)bodemonderzoek uit te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Ontwerptekening H560-K Kunststof signaalkegel

Vraag:

Volgens de tekening heeft de bevestiging van de signaalkegel een verloop van Ø38 mm naar Ø86 mm (buitenmaat).

De stalen buis waarop de signaalkegel gemonteerd moet worden, heeft een buitendiameter van Ø76 mm. De kunststof buis heeft een buitendiameter van Ø70 mm.

Door de relatief grote buisdiameter blijft er slechts een beperkte overlap beschikbaar voor de bevestiging van de signaalkegel, wat misschien bij de stalen buis zelfs te klein voor montage zou kunnen zijn.

Vanuit constructief oogpunt is het misschien wenselijk een buis met een kleinere diameter toe te passen, bijvoorbeeld Ø48 mm. Hierdoor ontstaat meer overlap tussen de buis en de kegel, wat resulteert in een sterkere bevestiging.

Is het toegestaan om een buis met een kleinere diameter toe te passen, bijvoorbeeld Ø48mm? Zo ja, kunt u de eisen hierop aanpassen?

Antwoord:

U heeft correct opgemerkt dat er een onwerkbaar maatvoering bij de stalen mast is getekend. De maatvoering zal aangepast worden in de ontwerptekening naar Ø60,3 x 3,65mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Ontwerptekening Stalen Kribbaken 6M en 9M inclusief Fundering; blad/pag. 3

Vraag:

In het detail "vooraanzicht merk 1" is een diameter van 139,7mm x 5,6mm opgenomen.

In de onderdelenstaat (boven het titelblok) staat bij Pos 1 Fundering buis een diameter genoemd van 152,4mm x 5,6mm.

Kunt u aangeven wat de juiste diameter is?

Antwoord:

De diameter van de funderingspaal moet 139,7mm x 5,6mm zijn. De maatvoering in de onderdelenstaat zal aangepast worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.**Onderwerp:**

18

Ontwerptekening Stalen Kribbaken 6M en 9M inclusief Fundering

Vraag:

De totale lengte van de stalen mast bedraagt volgens de ontwerptekening 7m. en 9m. In overige documenten wordt gesproken over 6m. en 9m. m.b.t. de stalen mast.

Wat is leidend? De stalen mast van 6m. volgens de overige documenten of de stalen mast van 7m. volgens de ontwerptekening?

Antwoord:

De maten van de ontwerptekeningen zijn leidend. De stalen masten moeten inderdaad 7 en 9 meter worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

19

Onderwerp:

beantwoording vragen

Vraag:

Kan Rijkswaterstaat in ieder geval op de vraag m.b.t. de Inlichtingenbijeenkomst(en) en de vraag over de juiste uiterste datum ontvangst inschrijvingen op zo kort mogelijke termijn een antwoord geven?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Staat van prijzen v2.0

Vraag:

Bij zowel A (Fundering) als B (Mast) als C (topteken) is niet duidelijk of levering van de fundering of mast of topteken is inbegrepen. Vooralsnog gaan wij er van uit dat dit niet het geval is omdat onder E levering van losse componenten wordt gevraagd. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:

"In de 'Staat van prijzen' wordt bij A, B, en C totale werkzaamheden inclusief levering materiaal bedoeld.

Titel E 'Optionele levering losse componenten' is bedoeld om eventuele losse componenten af te prijzen, bijvoorbeeld als er (een) extra mast(en) uitgevraagd worden."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Staat van prijzen v2.0

Vraag:

Bij de posten onder zowel B (Mast) als C (topteken) is niet duidelijk of demonteren/verwijderen en afvoeren van de mast of topteken is inbegrepen. Vooralsnog gaan wij er van uit dat dit niet het geval is. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:

Bij de posten B en C zijn alle werkzaamheden inbegrepen die betrekking hebben tot het vervangen van een mast (B) of het topteken (C).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Diameter bovenzijde stalen paal

Vraag:

In tekening 54B02-001 mbt de stalen palen wordt een diameter van 76mm genoemd ten aan zien van de verjonging bovenin. Het topteken H560 is echter alleen geschikt om aan te brengen op een buisdiameter van max 70mm. Kan opdrachtgever dit bevestigen?

Antwoord:

U heeft correct opgemerkt dat er een onwerkbare maatvoering bij de stalen mast is getekend. De maatvoering zal aangepast worden in de ontwerp-tekening naar Ø60,3 x 3,65mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Lengte kunststof mast

Vraag:

Tekening RWS-ARK-KB-006. Lengte die weergegeven wordt tot aan onderkant topteken is 6000mm. Omdat de mast door het topteken heen schuift betekent dit dus een mast van ca 7m. Eerder gebruikte mast was 7500mm totaal. Graag duidelijkheid of de lengte mast dus nu 6000mm wordt excl topteken of incl topteken

Antwoord:

Het huidige ontwerp is inderdaad een stuk ingekort. Lengte van de mast is excl. Topteken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
24**Onderwerp:**

Datum indiening

Vraag:

Zoals ook door collega's is opgemerkt, staat in Tenderned 17 augustus en in de planning in uw leidraad ook 17 augustus. Echter in paragraaf 4.3.1. staat 27 juli. Graag vernemen we wat de juiste datum is, en hebben sterke voorkeur voor 17 augustus omdat dit overal vermeld staat en wij onze interne bezetting hierop hebben afgestemd.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
25**Onderwerp:**

4. Inschrijvingsfase

Vraag:

In de leidraad onder paragraaf 4.1 geeft u aan dat er wee algemene inlichtingenbijeenkomsten komen. Wanneer zijn deze?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
26**Onderwerp:**

Voor/achterblad

Vraag:

U geeft aan dat indien een voor- of achterblad wordt ingediend deze niet wordt beoordeeld.
Betekend dat, dat deze ook niet wordt meegeteld met de maximaal 3 A4?

Antwoord:

De aanbesteder bevestigt bij deze dat het gaat om maximaal 3 (A4) pagina's inhoud voor het plan van aanpak.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
27**Onderwerp:**

Beoordelingsmethode EMVI

Vraag:

Beoordeeld u het plan op basis van MARK?
En zo ja, zijn wij vrij om de volgorde van MARK zelf te bepalen?

Antwoord:

De aanbesteder bevestigt dat de beoordeling inderdaad plaats zal vinden aan de hand van MARK

en dat de volgorde van de gunningscriteria dient te worden aangehouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
28

Onderwerp:

SYS-0026

Vraag:

Wordt met oorspronkelijke staat bedoeld de staat van de krib vlak voor uitvoering? En niet bij aanleg krib?

Antwoord:

Dat heeft u correct, met oorspronkelijke staat wordt bedoeld de situatie zoals aangetroffen voor aanvang werkzaamheden.

Wij zullen dit verduidelijken in de contractstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
29

Onderwerp:

31213310 – Vraagspecificatie Eisen Kribbakens v1.0” 3.2,1 Kribbaken - Ontwerp

Vraag:

In de “31213310 – Vraagspecificatie Eisen Kribbakens v1.0” is in SYS-0007 het ontwerp van een kunststof kribbaken voorgeschreven en in SYS-0008 het ontwerp van een stalen kribbaken, beide

op basis van bijbehorende ontwerptekeningen.

In de markt zijn alternatieve materiaaltoepassingen beschikbaar, die andere ontwerp- en uitvoeringskenmerken hebben dan de voorgeschreven staal- en kunststofvarianten.

Kan de opdrachtgever bevestigen of en onder welke voorwaarden een alternatief voor de in SYS-0007 en SYS-0008 voorgeschreven materiaaltoepassingen (kunststof en staal) is toegestaan?

Antwoord:

Er is besloten om niet af te wijken van de voorgeschreven materialen om uniformiteit binnen het huidige areaal te waarborgen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden "art.11 sub a"

Vraag:

In "Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden" bij "art.11 sub a" is opgenomen dat de Opdrachtnemer constructieve berekeningen en herberekende ontwerptekeningen dient aan te leveren.

In de "31213310- Vraagspecificatie Eisen Kribbakens v1.0" worden functionele eisen gesteld aan het kribbaken, waaronder levensduur (SYS-0001) en het in stand houden van functionaliteit en veiligheid (SYS-0006). Kan de opdrachtgever concreet aangeven welke normen (bijv. NEN-EN /Eurocodes) en uitgangspunten gehanteerd dienen te worden voor de constructieve berekeningen?

Antwoord:

Opdrachtgever kan hier geen uitgangspunten voor geven. Rijkswaterstaatkaders en normen bieden hier geen houvast.

Opdrachtgever gaat hierbij uit van de kennis en ervaring van Opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

13 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

31

Onderwerp:

31213310 Vraagspecificatie Proces Kribbakens 4 omgevingsmanagement

Vraag:

In de "31213310 Vraagspecificatie Proces Kribbakens" is in hoofdstuk 4 Omgevingsmanagement, OM010, opgenomen dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden zodanig dient te managen dat hinder voor de omgeving (bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid) wordt geminimaliseerd.

Daarnaast volgt uit hoofdstuk 5 Technisch management, in het bijzonder de paragrafen 5.1 (Ontwerpen) en 5.2 (Uitvoeren), dat de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de gekozen ontwerp- en uitvoeringswijze, inclusief inzet van materieel en werkmethodek.

Wordt uitvoerbaarheid, zoals beperking van materieelinzet, personele belasting en hinder tijdens de uitvoering, expliciet meegewogen in de beoordeling van de inschrijvingen?
Zo ja, onder welk gunningscriterium en op welke wijze?

Antwoord:

De aanbesteder verwijst hiervoor primair naar Gunningscriterium 1 en specifiek subgunningscriterium 1.1 en 1.3. Conform de gunningscriteria en MARK is de aanbesteder op zoek naar SMART geformuleerde maatregelen, daarin is de inschrijver vrij om maatregelen voor te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

32

Onderwerp:

31213310 – Vraagspecificatie Eisen Kribbakens v1.0" 2.2 Realisatiefase

Vraag:

In de "31213310 – Vraagspecificatie Eisen Kribbakens v1.0" is in §2.2 opgenomen dat de ontwerptekeningen als uitgangspunt dienen voor het ontwerp en de realisatie van het kribbaken.

Kan de opdrachtgever bevestigen dat van deze ontwerptekeningen mag worden afgeweken, mits aantoonbaar wordt voldaan aan de functionele eisen zoals gesteld in de "31213310 – Vraagspecificatie Eisen Kribbakens v1.0"?

Antwoord:

Rijkswaterstaat VWM wenst te uniformeren. Door de perceelsverdeling van de aanbesteding is er kans, bij afwijken van de tekeningen, dit doel niet te bereiken. De ontwerptekeningen dienen daarom als uitgangspunt, hiervan kan lokaal van af geweken worden als de omstandigheden dit vereisen. Denk hierbij aan lengte van de fundering of lengte van de mast.

Op welke locaties dat eventueel is en welke afwijkingen dit zijn heeft het aanbestedende team niet volledig inzichtelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Verplaatsen inschrijvingsdatum ivm vakantieperiode

Vraag:

De uiterlijke ontvangst van inschrijvingen (= 17 augustus 2026) is gepland op de eerste dag na de bouwvakvakantie (zuid). Heeft u irt de vakantieperiode de mogelijkheid om de inschrijvingsdatum 2 weken te verplaatsen naar 31 augustus?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
34

Onderwerp:
2de Nota van Inlichtingen

Vraag:
De periode tussen het uiterste moment van vragen stellen en de inschrijvingsdatum is relatief lang. Heeft u een mogelijkheid om een tweede nota ronde toe te voegen in de procedure?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 jul 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Noord-Nederland
P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
35

Onderwerp:
VSE, 2.3 Gebruiksfase

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat de voorgeschreven ontwerpen vanuit de tekeningen een ontwerplevensduur van 20 jaar hebben?

Antwoord:
Dit heeft u correct opgemerkt. Het betreft een ontwerplevensduur van 20 jaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 jul 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Annex VII

Vraag:

Welke onderdelen van de prijs bedoelt Opdrachtgever met Code A en Code B in artikel 2.2?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 12.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
37

Onderwerp:
VSP VL010

Vraag:

Zou Opdrachtgever gezien de aard van de werkzaamheden en ambities van RWS op het gebied van veiligheid kunnen overwegen de gestelde veiligheidscriteria verder aan te scherpen, door minimaal trede 3 van de veiligheidssladder te eisen?

Antwoord:

De aanbestedende dienst neemt kennis van uw opmerking, maar ziet geen aanleiding de gevraagde wijziging door te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
38

Onderwerp:
VSP MV010

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat kribbakens niet als machine aangeduid worden en de Machinerichtlijn daarmee niet van toepassing is?

Antwoord:

De aanbesteder bevestigt dat de Kribbakens niet als machine aangeduid worden en dat de Machinerichtlijn hierin niet van toepassing is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Bijlagen UAV-GC 2025

Vraag:

U heeft de UAV-gc 2025 dd 2025-03-11 toegevoegd. Is dit de exacte versie die tussen sectoren is overeengekomen of zijn er specifieke afwijkingen vanuit Rijkswaterstaat toegevoegd?

Antwoord:

De aanbesteder geeft aan dat de documenten in deze aanbesteding leidend zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Ref.nr.
40

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Onderwerp:

Bijlage I uitvoeringskosten

Vraag:

In bijlage I zijn de uitvoeringskosten verdeeld onder A, B, C, De en E. In dit overzicht zijn geen regels voor engineeringskosten, Algemene Kosten, Winst en Risico opgenomen. Wij verzoeken u deze toe te voegen.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Planning

Vraag:

In § 2.3 planning staat dat het indienen van de aanbidding uiterlijk op 17-08 15:00 uur moet plaats vinden. In § 4.3.1. staat dat de uiterlijke datum van indienen van de aanbidding op 27-07-2026 15:00 uur is. In § 4.6 staat dat de kluis op 28-07 geopend wordt. Wilt u de data in de leidraad nakijken en ons de definitieve datum van indienen van de aanbidding doen toekomen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

42

Onderwerp:

algemeen

Vraag:

Op dit moment is er 1 NVI ronde. Wij zouden graag een extra vragenronde zien om nader in te gaan op uw antwoorden. Dit verzoek temeer ook gezien de rectificatie van deze aanbesteding en dat er geen duiding is gegeven waar alle wijzigingen hebben plaatsgevonden in de documenten en wat er precies is veranderd.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Annex IV toetsingsplan blz. 8

Vraag:

er wordt voor de toetsing van documenten geen toetsingstermijn genoemd, gaat OG akkoord met een toetsingstermijn van 10 werkdagen?

Antwoord:

De aanbesteder honoreert dit verzoek niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Staat van Prijzen Prijsregel "nieuw topteken" / Vraagspecificatie Eisen

Vraag:

De Staat van Prijzen vraagt een eenheidsprijs voor "Het plaatsen van een nieuw topteken". De Vraagspecificatie Eisen vermeldt tegelijkertijd dat bij vervanging altijd een nieuw of, indien mogelijk, recirculair topteken wordt geplaatst en dat geschikte vrijgekomen toptekens bij voorkeur worden hergebruikt.

Kan Aanbesteder bevestigen of de aantallen in de Staat van Prijzen volledig als nieuwe toptekens moeten worden geprijsd of dat binnen deze aantallen ook hergebruikte toptekens moeten worden toegepast?

Indien hergebruik moet worden geprijsd:

- a. welk aantal of percentage geldt als uitgangspunt;
- b. welke inspectie-, herstel-, opslag- en transportwerkzaamheden zijn vereist;
- c. onder welke prijsregel worden deze werkzaamheden opgenomen;
- d. hoe wordt een na inspectie ongeschikt gebleken topteken financieel behandeld?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Staat van Prijzen Chroom-6 (vaste scope + meerwerk)

Vraag:

De vaste scope omvat het demonteren en afvoeren van chroom-6-houdende onderdelen indien deze worden aangetroffen. De Staat van Prijzen bevat als meerwerk een prijsregel voor de afvoer

van één stalen mast en één stalen topteken.

Kan Aanbesteder verduidelijken:

- a. welke werkzaamheden in de vaste eenheidsprijzen moeten zijn inbegrepen, zoals onderzoek, persoonlijke beschermingsmiddelen, gescheiden houden, markeren, verpakken en tijdelijk opslaan;
- b. welke werkzaamheden precies onder de prijsregel "Meerwerk afvoer Chroom-6 geconserveerde onderdelen" vallen;
- c. op basis van welke meeteenheid en werkelijk aantal deze prijsregel wordt verrekend;
- d. welk prijsuitgangspunt geldt wanneer chroom-6 wordt aangetroffen op een mast die voor renovatie en hergebruik is bestemd?

Antwoord:

De aanbesteder heeft de aantallen Chroom-6 houdende onderdelen niet inzichtelijk.

Omdat aanbesteder zich realiseert dat het werken met Chroom-6 meer kosten met zich mee brengt, vallen alle extra kosten die gemaakt moeten worden ten opzichte van de standaard werkzaamheden onder meerwerk 'demonteren en afvoeren van Chroom-6 houdende onderdelen'.

Aanbestedende dienst ziet renovatie/hergebruik van Chroom-6 houdende onderdelen niet als kosteneffectief, dit hoeft niet meegenomen te worden in de strategie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
46

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen Acceptatiecriteria hergebruik stalen masten

Vraag:

Aan welke technische eisen moet een vrijkomende stalen mast voldoen om na renovatie opnieuw te mogen worden toegepast? Kan Aanbesteder in ieder geval de uitgangspunten aangeven voor:

- a. minimale resterende wanddikte;
- b. toegestane corrosie, beschadiging en vervorming;
- c. resterende technische levensduur;
- d. lasverbindingen, voetplaat en bevestigingspunten;
- e. afwijkingen ten opzichte van de nieuwe ontwerp-tekening;
- f. conservering;
- g. keurings- en bewijsdocumenten?

Deze criteria zijn noodzakelijk om het afkeurpercentage en de renovatiekosten vergelijkbaar te begroten.

Antwoord:

De vrijkomende stalen masten moeten ten minste voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan nieuwe masten en daarmee ook aan de tekeningen. Hiermee waarborgen we de wens om te uniformeren/standaardiseren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Staat van Prijzen Renovatie / hergebruik stalen masten

Vraag:

De Staat van Prijzen bevat geen afzonderlijke prijsregel voor het geschikt maken en opnieuw toepassen van vrijkomende stalen masten.

Onder welke prijsregel moeten de volgende werkzaamheden worden opgenomen:

- a. zorgvuldige demontage met het oog op hergebruik;
- b. transport naar een inspectie-, opslag- of renovatielocatie;
- c. reinigen en technisch inspecteren;
- d. wanddiktemeting en controle van vervorming, lassen, voetplaat en bevestigingspunten;
- e. repareren of aanpassen;
- f. behandelen van bestaande conserveringslagen;
- g. opnieuw conserveren en aanbrengen van de vereiste kleurstelling;
- h. keuren en vrijgeven;
- i. tijdelijk opslaan;
- j. transport naar en plaatsing op de nieuwe locatie?

Indien deze werkzaamheden niet in een bestaande prijsregel zijn opgenomen, verzoekt Inschrijver hiervoor één of meer afzonderlijke eenheidsprijzen toe te voegen.

Antwoord:

De inschrijver dient deze werkzaamheden zelf te verwerken in de totalen van de prijsregels. Aanbesteder vertrouwt hierbij op de kennis en expertise van inschrijvers met betrekking tot het mogelijk hergebruiken van materialen en eventuele bijkomende voordelen. Ook ziet de aanbesteder weinig extra werkzaamheden ten opzichte van nieuw te leveren materialen om hier een extra post voor op te nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Staat van Prijzen Toelichting – prijsregels “stalen mast 6 m” / “9 m”

Vraag:

De toelichting op de Staat van Prijzen bepaalt dat tarieven voor benoemde onderdelen betrekking hebben op nieuwe onderdelen, tenzij expliciet is vermeld dat het bestaande onderdelen betreft. Tegelijkertijd verlangt de Aanbestedingsleidraad dat op de Waddenzee, Boven-Rijn, Waal, Nieuwe Waterweg en in de Braakmanhaven zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van vrijkomende stalen kribbakens.

Kan Aanbesteder bevestigen of bij de prijsregels “Het plaatsen van stalen mast 6 meter” en “Het plaatsen van stalen mast 9 meter” moet worden uitgegaan van:

- a. een volledig nieuw gefabriceerde stalen mast;
- b. een gerenoveerde en hergebruikte stalen mast; of
- c. een door Aanbesteder vast te stellen combinatie?

Antwoord:

De aanbestedingsleidraad spreekt van hergebruik, als het mogelijk is. Dit is een wens en geen vereiste. Dit antwoord wordt verder aangevuld door het antwoord bij vraag 47.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Algemeen Productiegereedheid en vrijgave

Vraag:

Verlangt Aanbesteder vóór de seriematige productie van kunststof of stalen kribbakens nog één of

meer van de volgende stappen:

- a. aanvullende ontwerputwerking of berekeningen;
- b. productietekeningen;
- c. een prototype;
- d. een eerste-artikelkeuring;
- e. een proefplaatsing;
- f. afzonderlijke acceptatie van een conserverings- of productieplan?

Zo ja, kan Aanbesteder aangeven welke stappen worden verlangd en welke indienings- en reactietermijnen daarvoor gelden?

Antwoord:

Aanbesteder legt de verantwoordelijkheid van het voldoen aan de vereisten bij Inschrijver. Wel kan de Aanbesteder vooraf, tussentijds of achteraf verifiëren of Inschrijver hier aan voldoet. Inschrijver dient dit aan te kunnen tonen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Algemeen Conditie- en urgentiegegevens

Vraag:

Beschikt Aanbesteder over inspectie-, conditie-, veiligheids- of urgentiegegevens die relevant zijn voor het bepalen van de uitvoeringsvolgorde, waaronder:

- a. inspectiedatum en vastgestelde gebreken;
- b. conditie- of risicoklasse;
- c. resterende levensduur;
- d. nautische kriticaliteit;
- e. bekende instabiliteit, schade of vermissing?

Zo ja, kan Aanbesteder deze gegevens per object beschikbaar stellen?

Antwoord:

- a: nee
- b: nee
- c: nee
- d: IALA 4
- e: zie Bijlage A 'Areaallijst'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Algemeen Prioritering objecten en vaarwegen

Vraag:

Heeft Aanbesteder reeds een prioritering vastgesteld voor de volgorde waarin de kribbakens, vaarwegen of geografische clusters binnen ieder perceel moeten worden uitgevoerd?

Zo ja, kan Aanbesteder deze prioritering per perceel, vaarweg of object verstrekken?

Antwoord:

Aanbesteder heeft geen prioritering vastgesteld voor de scope. Wel heeft Aanbesteder aantallen (mijlpalen) per jaar aangegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Annex II Jaarplanning (4e kwartaal)

Vraag:

Annex II bepaalt dat in het vierde kwartaal gezamenlijk een definitieve planning voor het aankomende jaar wordt opgesteld. De opdrachtverlening is voorzien op 9 november 2026.

Kan Aanbesteder bevestigen dat de definitieve uitvoeringsplanning voor 2027 tijdens de

gezamenlijke opstartfase na opdrachtverlening wordt opgesteld?

Kan Aanbesteder tevens aangeven of hij vóór of bij opdrachtverlening een gewenste prioritering of voorstel voor de werkpakketten van 2027 beschikbaar stelt?

Antwoord:

De aanbesteder heeft reeds een jaarplanning opgenomen in de Annexen bij de Vraagspecificatie Annex II. Verdere detaillering kan verwacht worden ten tijde van de PSU en de voorbespreken van de jaarplanning in opvolgende jaren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Doelstelling / aanbestedingsplanning

Vraag:

Aanbesteder noemt als doelstelling een zo snel mogelijke start van de werkzaamheden in 2026, terwijl de indicatieve aanbestedingsplanning uitgaat van verzending van de opdracht op 9 november 2026.

Kan Aanbesteder verduidelijken welke prestatie hij onder een "start van de werkzaamheden in 2026" verstaat?

Antwoord:

De aanbesteder geeft hierbij aan dat de vermelding van '2026' is verwijderd. Onder de start van de werkzaamheden worden de PSU en alle handelingen verstaan die leiden tot facturering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Criterium 1 – Plan van Aanpak (1.1 en 1.2)

Vraag:

Bij criterium 1 vraagt Aanbesteder binnen maximaal drie pagina's om een uitwerking van 1.1 korte- en langetermijnplanning en 1.2 inzet materieel. Tegelijk wordt onder meer beoordeeld op doelbijdrage, SMART-uitwerking en onderbouwing. De gewenste inhoud en diepgang van beide onderdelen zijn echter onvoldoende duidelijk.

Wij verzoeken de Aanbesteder op deze onderdelen een nadere toelichting te geven.

Antwoord:

De aanbesteder wenst hier een planning op basis van de gegeven aantallen die realistisch is qua projectopstart, mogelijke inspecties en uiteindelijke uitvoering van de vervangingen. Wat betreft materieel, hierin wenst de aanbesteder concrete aantallen en typen te zien die de inschrijver voorstelt te gebruiken (het gaat hierbij niet om handgereedschap).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Basisovereenkomst 17 blz. 11

Vraag:

Kan aanbestedende dienst mede met het oog op Annex IX bevestigen dat geen zekerheid wordt verlangd?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 43

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Basisovereenkomst 16 lid 1 blz. 10

Vraag:

Gegadigde constateert dat het bepaalde conflicteert met het uitgangspunt dat de boete een gefixeerde schadevergoeding is, terwijl een vergaande ontbindings- en schadevergoedingsregeling ná het bereiken van het boetemaximum wordt geactiveerd. De besteksbepaling is daarmee disproportioneel. De korting is een gefixeerde schadevergoeding voor vertraging, mede om discussie te voorkomen over wat de hoogte van de vertragingsschade is. Aanbestedende dienst voldoet hiermee dus niet aan de volgens de Commissie van Aanbestedingsexperts strenge motiveringseis om af te mogen afwijken van de Voorschrift 3.9 C en Voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit. Bovendien is dit tevens een disproportionele bepaling omdat de omgekeerde situatie niet geregeld is: als de schade minder is dan de boete geeft de aanbestedende dienst het verschil niet terug. Gegadigde verzoekt aanbestedende dienst om af te zien van de aanspraak op schadevergoeding naast (of bovenop) de boete of tot een ander meer proportioneel alternatief te komen zoals bijvoorbeeld een beperking van de (aanvullende) schadevergoeding tot maximaal 10% van de prijs. Indien aanbestedende dienst niet daartoe bereid is, kan aanbestedende dienst toelichten waarom niet en wat de rechtvaardiging is om wel aanvullende schadevergoeding te vorderen maar bij minder schade het verschil niet terug te geven?

Antwoord:

De aanbestedende dienst neemt kennis van uw opmerking, maar ziet geen aanleiding de gevraagde wijziging door te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Basisovereenkomst 16 lid 1 blz. 10

Vraag:

De boete is gemaximeerd op 10%. Gegadigde acht dit disproportioneel en verzoekt aanbestedende dienst om een meer gebruikelijke en redelijke begrenzing, bijvoorbeeld een maximumpercentage van 5% van de prijs.

Antwoord:

De aanbestedende dienst neemt kennis van uw opmerking, maar ziet geen aanleiding de gevraagde wijziging door te voeren. Het maximum van 10% is bewust vastgesteld en wordt, gelet op de aard, omvang en het belang van de opdracht, proportioneel geacht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Basisovereenkomst 13a blz. 10

Vraag:

Door de in artikel 13a gemaakte keuze wordt onder meer afgeweken van de systematiek van gebreken in het civiele bouwrecht, waar (behoudens afwijkende contractsbepalingen) de opdrachtnemer in beginsel niet instaat voor gebreken die de opdrachtgever bij oplevering redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat deze aansprakelijkheid niet ziet op gebreken die de Opdrachtgever bij oplevering redelijkerwijs had kunnen ontdekken?

Antwoord:

De aanbestedende dienst neemt kennis van uw opmerking, maar ziet geen aanleiding de gevraagde wijziging door te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Basisovereenkomst Algemeen

Vraag:

"De Gids Proportionaliteit schrijft voor om te toetsen of de aansprakelijkheid in het onderhavige geval proportioneel is in verhouding tot de gevraagde prestatie. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen wat in het algemeen in het handelsverkeer gebruikelijk is. Dit in aanmerking genomen en ook conform voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit verzoekt gegadigde om een (overall) meer proportionele beperking van de aansprakelijkheid en stelt in dat verband in lijn met recente aanbestedingen van Rijkswaterstaat zelf de volgende nadere limitering voor:

- de in § 28a-1 en b-2 genoemde schadecategorieën sub (a) en (b) vóór oplevering zijn beperkt tot maximaal 100% van de totale opdrachtsom en na oplevering tot maximaal 10% van de totale opdrachtsom;
- de in § 28a-1 en b-2 genoemde schadecategorieën sub (c) tot en met sub (f) vóór oplevering zijn beperkt tot maximaal 20% van de totale opdrachtsom en na oplevering tot maximaal 10% van de totale opdrachtsom;
- de in § 28a-1 en b-2 genoemde schadecategorie sub (g) vóór en na oplevering is beperkt tot 0% van de totale opdrachtsom.

Mocht aanbestedende dienst niet daartoe of in ieder geval niet tot een meer proportioneel alternatief bereid zijn, dan verzoekt gegadigde om een gemotiveerde rechtvaardiging in het licht van de Gids Proportionaliteit, met toelichting waarom een zwaardere aansprakelijkheid bij de inschrijver objectief noodzakelijk en proportioneel is gelet op aard en risico's van de opdracht."

Antwoord:

De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding de aansprakelijkheidsregeling aan te passen. De regeling is, gelet op de aard, omvang en risico's van de opdracht, proportioneel en in overeenstemming met de Gids Proportionaliteit. De aanbestedingsstukken worden op dit punt niet gewijzigd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Basisovereenkomst Algemeen

Vraag:

De huidige marktomstandigheden, gekenmerkt door onder meer geopolitieke spanningen, pandemieën, oorlogssituaties, sanctiebeleid, sterk verhoogde inflatie, wereldwijde leveringsonzekerheden en sterk fluctuerende grondstofprijzen, kunnen leiden tot aanzienlijke prijsfluctuaties, beperkte of ontbrekende beschikbaarheid van materialen en vertragingen in leveringen. Deze omstandigheden kunnen daarmee van invloed zijn op prijzen en planning, op een wijze die inschrijvers bij het opstellen van hun inschrijving redelijkerwijs niet kunnen beheersen of voorzien. Is aanbestedende dienst in het kader van de hiervoor geschetste omstandigheden bereid één of meer van de volgende maatregelen te overwegen: (i) een (uitgebreidere) prijsherzienings# of indexeringsregeling, (ii) een regeling voor termijnverlenging zonder boete bij aantoonbare verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van deze marktomstandigheden en (iii) een expliciete afbakening van deze risico's ten opzichte van het normale ondernemersrisico?

Antwoord:

De aanbestedende dienst neemt kennis van uw opmerking, maar ziet geen aanleiding de gevraagde wijziging door te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

61

Onderwerp:

VS Proces 5.2.3 blz. 49

Vraag:

"deze eisen lijken ons niet van toepassing op het ingezette materieel voor dit werk. Hierbij het verzoek om deze te laten vervallen.

Indien deze eis niet komt te vervallen dan hebben wij de volgende constatering: De boetes zijn bij BUUV-430 niet gemaximeerd. Gegadigde acht dit disproportioneel en verzoekt aanbestedende dienst, mede in het licht van artikel 1.10 lid 3 en 4 Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit, om een redelijke begrenzing, bijvoorbeeld een maximumpercentage van 10% van de prijs."

Antwoord:

De aanbestedende dienst neemt kennis van uw opmerking, maar ziet geen aanleiding de gevraagde wijziging door te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

62

Onderwerp:

VS Proces B-VE170 blz. 35

Vraag:

Gegadigde constateert dat deze bepaling mede kan zien op toestemmingen die ten tijde van inschrijving nog niet zijn verleend en waarvan de voorschriften derhalve (nog) niet kenbaar zijn, alsmede op eventuele voorschriften die afwijken van hetgeen gebruikelijk en voorzienbaar is. Daarmee is deze bepaling niet proportioneel. Gegadigde verzoekt aanbestedende dienst te bevestigen dat deze bepaling uitsluitend ziet op ten tijde van inschrijving kenbare en gebruikelijke voorschriften en eventuele consequenties voortvloeiende uit nadien opgelegde, niet#voorzienbare of afwijkende toestemmingsvoorschriften voor rekening en risico van aanbestedende dienst komen.

Antwoord:

De aanbestedende dienst neemt kennis van uw opmerking, maar ziet geen aanleiding de gevraagde wijziging door te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

63

Onderwerp:

VS Proces B-VE160 blz. 35

Vraag:

Gegadigde gaat ervan uit dat het verkrijgen van vergunningen geen resultaatsverplichting is maar een inspanningsverplichting. Bijvoorbeeld het risico van bezwaar tegen aangevraagde vergunningen en het daardoor niet verlenen ervan kan in alle redelijkheid niet bij inschrijver neergelegd worden. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat voorgaande een juiste aanname is?

Antwoord:

De aanbestedende dienst neemt kennis van uw opmerking, maar ziet geen aanleiding de gevraagde wijziging door te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

64

Onderwerp:

VS Proces KM060 blz. 12

Vraag:

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de opdrachtnemer niet verplicht is om vertrouwelijke, persoons- en concurrentiegevoelige gegevens te delen en dat de auditors gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen? Voorts dat audits en toetsen tijdig en uiterlijk vier weken van tevoren worden aangekondigd en de voortgang van de activiteiten van de Opdrachtnemer en eventuele Zelfstandige Hulpverleners niet onnodig zullen belemmeren?

Antwoord:

De aanbestedende dienst neemt kennis van uw opmerking, maar ziet geen aanleiding de gevraagde wijziging door te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

65

Onderwerp:

BOK artikel 16 blz. 10

Vraag:

U noemt hier boetebeding en bonus. Echter wordt er geen bonus gespecificeerd. Is er bijv. een bonus voor het eerder opleveren van het Werk?

Antwoord:

De aanbesteder geeft aan dat er geen bonus is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Algemeen

Vraag:

M.b.t. chroom 6; in welke mate en in welke aantallen dienen wij hier rekening mee te houden? C.q. waar verwacht u dat wij dit aan kunnen treffen en wat voor aantallen zijn hiermee gemoeid?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 45.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Staat van Prijzen

Vraag:

Moeten de posten waarbij het aantal 0 is ook afgeprijsd worden of kunnen wij die achterwegen laten? In geval wij deze wel moeten afprijzen kunt u dan aangeven waarom?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 4.4.3. blz. 20

Vraag:

Betreft het kwalitatief document in totaal 3 stuks A4 pagina's of 3 pagina's per criterium en dus in totaal 6 pagina's?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 26

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Bijlage I – Staat van Verrekenprijzen:

Vraag:

Klopt het dat inschrijver van de leverantie van nieuwe onderdelen 1 stuks per component dient af te prijzen bij inschrijving? Beseft aanbesteder dat hiermee speculatief en manipulatief gedrag kan worden uitgelokt?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bijlage I – Staat van Verrekenprijzen:

Vraag:

Waar dient de inschrijver tijdgebonden uitvoeringskosten, eenmalige kosten en kosten voor de VSP in bijlage I te verwerken?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.**Onderwerp:**

72

Bijlage I – Staat van Verrekenprijzen:

Vraag:

Indien OG een plafondbedrag en/of maximale financiële waarde waarbinnen zoveel mogelijk kribbakens moeten worden vervangen, hoe wordt de prioriteit bepaald qua urgentie van vervanging?

Antwoord:

De aanbesteder geeft aan dat raming het richtgevende budget bepaald, maar dat de inschrijfsom die voortkomt uit Bijlage I tot op zekere hoogte invloed uitoefend op het richtgevende budget voor RWS. Jaarlijks zal de opdrachtgever en opdrachtnemer een jaarplanning detailleren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

13 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Bijlage I – Staat van Verrekenprijzen:

Vraag:

Heeft OG een plafondbedrag en/of maximale financiële waarde waarbinnen zoveel mogelijk kribbakens moeten worden vervangen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 72

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

13 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Bijlage I – Staat van Verrekenprijzen:

Vraag:
Heeft OG een al een bepaalde prioriteit qua uitvoeringsperiode (i.v.m. afspraken in de omgeving en /of eigen beeld qua urgentie van vervanging)

Antwoord:
Opdrachtgever heeft geen prioritering vastgesteld voor de scope. Wel heeft Opdrachtgever aantallen (mijlpalen) per jaar aangegeven. In de jaarplanning dienen de risico's met betrekking tot het werk in kaart gebracht te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 jul 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Noord-Nederland
P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Bijlage I – Staat van Verrekenprijzen:

Vraag:
Hoe wordt bijlage A - areaallijst door ON verwacht te zijn verwerkt in haar uitvoeringsplanning, laat OG dit geheel aan ON over?

Antwoord:
In bijlage A 'Areaallijst' zijn alle werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden per functieplaats. Hierdoor komen ze automatisch terug in de uitvoeringsplannen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 jul 2026

Ref.nr.
76

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Onderwerp:

Bijlage I – Staat van Verrekenprijzen:

Vraag:

Is het totaal van bijlage I – staat van verrekenprijzen tevens het richtinggevende budget voor RWS, of is overschrijding hierin gedurende looptijd van het contract mogelijk?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 72.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

13 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
77

Onderwerp:

Bijlage I – Staat van Verrekenprijzen:

Vraag:

Kunt u aangeven of er na gunning deelopdrachten worden afgeleid van de onderdelen van bijlage I, welke financieel gelijkmatig gedurende de looptijd van het contract worden verstrekt?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 52.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Ref.nr.
78

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Onderwerp:

Bijlage I – Staat van Verrekenprijzen:

Vraag:

Kunt u verduidelijken dat het totaal van bijlage I – staat van verrekenprijzen, de inschrijvingssom betreft minus de EMVI-waarde tot de fictieve inschrijvingssom leidt?

Antwoord:

De aanbesteder bevestigt dat de totaalprijs uit bijlage I wordt gebruikt in de verrekening van de BPKV beoordeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
79

Onderwerp:

VSE

Vraag:

Welke onderdelen mogen door de opdrachtnemer nog worden geoptimaliseerd zonder dat sprake is van een niet-toegestane variant?

Antwoord:

Dit is afhankelijk per optimalisatie. Het is voor Opdrachtnemer altijd mogelijk om optimalisatie voor te stellen.

Het uitgangspunt blijft echter wel de huidige tekeningen en het doel om te standaardiseren /uniformeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
80

Onderwerp:

VSE

Vraag:

In hoeverre heeft de opdrachtnemer binnen het E&C-contract nog ontwerpverantwoordelijkheid als de ontwerpen grotendeels gestandaardiseerd zijn?

Antwoord:

De contractvorm-keuze is gebaseerd op Rijkswaterstaatbeleid. Aanbestedende dienst ziet dat er weinig ontwerpverantwoordelijkheid is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
81

Onderwerp:

VSE

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst de gestandaardiseerde ontwerpen en technische tekeningen voor kunststof en stalen kribbakens, inclusief fundaties en borging, beschikbaar stellen of bevestigen dat deze volledig bindend zijn?

Antwoord:

Ontwerptekeningen zijn reeds gedeeld bij de contractstukken

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Ref.nr.
82

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Onderwerp:

VSE

Vraag:

Zijn historische gegevens beschikbaar over waterstanden, bereikbaarheid en storingen/schades per vaarwegtraject?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 74

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
83

Onderwerp:

VSE

Vraag:

Wie draagt het risico voor niet-werkbare dagen door waterstanden, stroming, ijs, hoogwater, harde wind of vaarwegbeperkingen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 74

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
84**Onderwerp:**

VSE

Vraag:

Zijn er perioden waarin werkzaamheden niet of beperkt mogen plaatsvinden vanwege hoogwater, laagwater, ecologie, recreatievaart of andere gebiedsgebonden beperkingen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 82

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
85**Onderwerp:**

VSE

Vraag:

Oplever- en areaalgegevens: Kunt u verduidelijken welke gegevens per object exact moeten worden geleverd in het afleverdossier en in welke systemen of formats deze moeten worden aangeleverd?

Antwoord:

Alle eisen uit het VSE dienen geverifieerd en aangetoond te kunnen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

86

Onderwerp:

BPKV - PVA

Vraag:

Het kwalitatieve document mag maximaal drie A4-pagina's bevatten. Geldt deze beperking per criterium, per plan van aanpak, per perceel of voor alle kwalitatieve documenten samen? Of te wel 1x drie A4 of 2x drie A4?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 26

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

87

Onderwerp:

BPKV - PVA

Vraag:

Het kwalitatieve document mag maximaal drie A4-pagina's bevatten. Geldt deze beperking per criterium, per plan van aanpak, per perceel of voor alle kwalitatieve documenten samen? Of te wel 1x drie A4 of 2x drie A4?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 26

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
88**Onderwerp:**

BPKV - KPI

Vraag:

Welke consequenties zijn verbonden aan het niet halen van de aangeboden KPI-streefwaarden of signaleringsgrenzen?

Antwoord:

Het niet behalen van de aangeboden KPI-streefwaarden of signaleringsgrenzen kan aanleiding geven tot het treffen van contractuele maatregelen. Welke consequenties hieraan worden verbonden, is afhankelijk van de aard, ernst en duur van de afwijking en wordt beoordeeld conform de bepalingen in de overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
89**Onderwerp:**

BPKV - KPI

Vraag:

Worden de aangeboden KPI's na gunning contractueel bindend?

Antwoord:

Ja. De door de opdrachtnemer aangeboden KPI's maken na gunning onderdeel uit van de overeenkomst en zijn daarmee contractueel bindend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

90

Onderwerp:

BPKV – KPI's prestatiesturing

Vraag:

Kunt u aangeven welke KPI's Opdrachtgever minimaal verwacht, hoe deze worden beoordeeld en of KPI's die verder gaan dan de contracteisen tijdens uitvoering contractueel afdwingbaar worden?

Antwoord:

De aanbestedende dienst schrijft geen minimale KPI's voor. In het kader van de BPKV-beoordeling wordt inschrijvers juist gevraagd om zelf passende KPI's voor te stellen die aansluiten bij hun aanpak en de doelstellingen van de opdracht. De aangeboden KPI's worden beoordeeld als onderdeel van de kwalitatieve inschrijving. Na gunning maken de aangeboden KPI's onderdeel uit van de overeenkomst en zijn deze contractueel bindend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

91

Onderwerp:

BPKV – beoordeling plan van aanpak uitvoering

Vraag:

Kunt u nader concretiseren hoe de beoordeling van het Plan van aanpak uitvoering plaatsvindt,

welke aspecten onderscheidend worden beoordeeld en welke informatie minimaal nodig is om een maximale score te behalen?

Antwoord:

De aanbesteder verwijst hiervoor naar de MARK-methodiek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Variabele scope / losse onderdelen

Vraag:

Kunt u aangeven wat de verwachte omvang is van de variabele scope voor levering van losse onderdelen en volledige kribbakens? Worden hiervoor maximale hoeveelheden, afroepsystematiek en verrekenprijzen vastgesteld?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Mijlpaaldata per jaar

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de jaarmijlpalen per perceel uitsluitend betrekking hebben op de locaties die in dat jaar zijn aangewezen? Wanneer de volgorde van vaarwegen of locaties door Opdrachtgever wijzigt, wordt dit dan als wijziging beschouwd?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 74

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
94

Onderwerp:

KLIC en kabels/leidingen

Vraag:

Indien uit actuele KLIC-meldingen blijkt dat kabels en leidingen conflicteren met fundatiewerkzaamheden, wordt een verlegging, ontwerpaanpassing of uitvoeringsvertraging dan als wijziging behandeld?

Antwoord:

Als tijdens de uitvoering blijkt dat er conflicten zijn met betrekking tot fundatiewerkzaamheden en de KLIC-melding, zal per situatie bekeken worden of hiervoor een wijziging passend is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Vergunningen en toestemmingen

Vraag:

Kunt u bevestigen welke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen door Opdrachtgever zijn of worden verkregen en welke door Opdrachtnemer moeten worden aangevraagd? Kunt u tevens aangeven of vertraging in door Opdrachtgever te verkrijgen toestemmingen recht geeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding?

Antwoord:

De aanbesteder verwijst hierin naar Annexen bij Vraagspecificatie, Annex I. Voor uw tweede vraag neemt de aanbestedende dienst kennis van uw opmerking, maar ziet geen aanleiding de gevraagde wijziging door te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

13 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Uitvoeringsvensters en nautische beperkingen

Vraag:

Kunt u per vaarweg aangeven welke uitvoeringsvensters, stremmingsbeperkingen, meldplichten, vaarwegbeheerderseisen en hoogwaterbeperkingen gelden? Zo nee, wordt vertraging door aanvullende beperkingen van vaarwegbeheerders als wijziging beschouwd?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 93

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Ref.nr.
97

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Onderwerp:

Stalen varianten in ruige vaarwegen

Vraag:

Voor Waddenzee, Boven-Rijn, Waal, Nieuwe Waterweg en Braakmanhaven worden stalen kribbakens voorgeschreven. Kunt u bevestigen welke objecten exact onder deze uitzondering vallen en welke lengte, 6 m of 9 m, per object moet worden toegepast?

Antwoord:

U kunt deze informatie in 'Bijlage A Areaallijst' vinden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
98

Onderwerp:

Vrijkomende stalen kribbakens / hergebruik

Vraag:

Kunt u verduidelijken welke vrijkomende stalen kribbakens geschikt worden geacht voor hergebruik, welke kwaliteitscriteria daarvoor gelden en wie het risico draagt indien hergebruik technisch of planningstechnisch niet mogelijk blijkt?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 46

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

99

Onderwerp:

Chroom-6 – omvang en verrekening

Vraag:

Kunt u aangeven bij hoeveel objecten of objecttypen chroom-6-houdende onderdelen worden verwacht? Indien chroom-6 wordt aangetroffen op locaties die niet als zodanig zijn aangeduid, wordt sanering, aanvullende veiligheidsmaatregelen, vertraging en verwerking dan als wijziging verrekend?

Antwoord:

Alle oude (geschilderde) metalen worden aangegeven als chroom-6 houdend. Hierbij gaat het voornamelijk om oude toptekens. Aantallen heeft de aanbestedende dienst niet inzichtelijk. In de 'Staat der Tarieven' wordt hierom ook een meerprijs gevraagd. (Zie ook antwoord op vraag 45)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

100

Onderwerp:

Lokale omstandigheden fundaties

Vraag:

De constructieve eigenschappen van fundaties moeten worden geverifieerd op basis van lokale omstandigheden. Welke bodem-, stromings-, waterstands- en belastinggegevens stelt Opdrachtgever beschikbaar, en welke onderzoeken zijn voor rekening en risico van Opdrachtnemer?

Antwoord:

De Opdrachtgever stelt hierbij geen extra gegevens beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

101

Onderwerp:

Fundaties

Vraag:

Kunt u per object of per categorie aangeven wanneer de oude fundatie volledig moet worden verwijderd en wanneer een nieuwe fundatie naast de oude fundatie mag worden geplaatst? Graag ontvangen wij de toestandsgegevens naar aanleiding van de toestandinspecties.

Antwoord:

Er zijn geen relevante toestandsinspecties beschikbaar met betrekking tot de oude fundaties. Bijlage A 'Areaallijst' geeft de werkzaamheden weer als gewenst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

102

Onderwerp:

Fundaties – uitgangspunt prijsvorming

Vraag:

De contractstukken geven aan dat de daadwerkelijke staat van fundaties tijdens uitvoering wordt vastgesteld. Kunt u bevestigen welke fundaties in de vaste scope moeten worden vervangen en wanneer sprake is van meer-/minderwerk bij afwijkende fundatiestaat?

Antwoord:

Het aantal fundaties in de vaste scope wordt weer gegeven in de Staat van Prijzen. Mocht er tijdens de uitvoering blijken dat er meer fundaties vervangen moeten worden, wordt dit als meerwerk

beschouwd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
103

Onderwerp:

Ontbrekende kribbakens

Vraag:

In de Vraagspecificatie Eisen staat dat niet alle kribbakens meer aanwezig zijn, maar dat deze wel moeten worden teruggeplaatst. Kunt u aangeven hoeveel objecten naar verwachting ontbreken per perceel en of hiervoor een aparte verrekenpost of risicoverdeling geldt?

Antwoord:

Deze aantallen kunt u vinden in de Areaallijst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
104

Onderwerp:

Areaallijst / aantallen

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de in de Areaallijst opgenomen aantallen, locaties, werkzaamheden per object en WGS-84-posities leidend zijn voor de prijsvorming? Indien tijdens uitvoering blijkt dat objecten ontbreken, verplaatst zijn of afwijken van de Areaallijst, wordt dit dan als wijziging

verrekend?

Antwoord:

De Areaallijst is in deze leidend voor de werkzaamheden. De aantallen in de Staat van Prijzen zijn leidend voor de prijsvorming. Door het opstellen van de jaarplanning en mitigerende maatregelen op risico's reduceren we de kans op afwijkingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
105

Onderwerp:

Annexen, behorend bij de vraagspecificatie

Vraag:

Annexen bij de vraagspecificatie - Annex II: Kunt u toelichten op basis waarvan het aantal locaties in de planning is vastgesteld?

Antwoord:

Het aantal locaties in de planning is vastgesteld op basis van het aantal en de contractduur. Opdrachtgever is bewust dat de planning in 2026 niet gehaald wordt, door vertraging in de aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

13 jul 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Noord-Nederland

P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.

Onderwerp:

106	Annexen, behorend bij de vraagspecificatie Vraag: Annexen bij de vraagspecificatie - Annex II: Kunt u verduidelijken wat u bij 'nr 1' bedoelt met de toegewezen locaties? Antwoord: De aanbesteder geeft aan dat de specifieke locaties gedeeld zullen worden in de jaarlijkse overlegging ten behoeve van de jaarplanning. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 13 jul 2026 Percelen: P1 Perceel 1 Noord-Nederland P2 Perceel 2 Zuid-Nederland
Ref.nr. 107	Onderwerp: Bijlage A - Areaallijst Vraag: Bijlage A Areaallijst - Is er een gespecificeerde areaallijst beschikbaar, waarin bijvoorbeeld het type fundering is opgenomen? Indien ja, kunt u deze met de inschrijvers delen? Antwoord: De aanbesteder geeft aan dat er geen specifiekere areaallijst beschikbaar is met meer relevante data over de funderingen. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 13 jul 2026 Percelen: P1 Perceel 1 Noord-Nederland P2 Perceel 2 Zuid-Nederland

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Beoordelingsteam

Vraag:
Kunt u aangeven uit welke functionarissen het beoordelingsteam bestaat?

Antwoord:
Het beoordelingsteam zal uit verschillende disciplines bestaan, maar ten minste een afgevaardigde van contractmanagement en techniek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
13 jul 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Noord-Nederland
P2 Perceel 2 Zuid-Nederland