

Peildatum:  
20-5-2026

Printdatum:  
20-5-2026 14:55

Gebruiker:  
Icking, M Margot



7600 VU Onderzoeksgebouw / -1 1e Kelder

Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026

	Koffieautomaten	NVO(m <sup>2</sup> )
	Koffieautomaat 167851 VO-1KB144p	38,47
	<b>Totaal</b>	<b>38,47</b>





Peildatum:  
20-5-2026

Printdatum:  
20-5-2026 14:55

Gebruiker:  
Icking, M Margot



7600 VU Onderzoeksggebouw / 02 02e Verdieping

Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026

	Koffieautomaten	NVO(m <sup>2</sup> )
	Koffieautomaat 163666 VO-02B103p	5,08
	Koffieautomaat 186943 VO-02B160p	7,67
	<b>Totaal</b>	<b>12,74</b>

Peildatum:  
20-5-2026

Printdatum:  
20-5-2026 14:55

Gebruiker:  
Icking, M Margot

7600 VU Onderzoeksbouw / 03 03e Verdieping



Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026

	Koffieautomaten	NVO(m <sup>2</sup> )
	Koffieautomaat 146633 VO-03B160p	5,45
	<b>Totaal</b>	<b>5,45</b>

7600 VU Onderzoeksgebouw / 04 04e Verdieping




Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026

	Koffieautomaten	NVO(m <sup>2</sup> )
	Koffieautomaat 146630 VO-04B000p	4,74
	Koffieautomaat 151473 VO-04B-160p	5,45
	<b>Totaal</b>	<b>10,19</b>

Peildatum:  
20-5-2026

Printdatum:  
20-5-2026 14:55

Gebruiker:  
Icking, M Margot



7600 VU Onderzoekgebouw / 05 05e Verdieping

Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026

	Koffieautomaten	NVO(m <sup>2</sup> )
	Koffieautomaat 163665 VO-05B000p	6,55
	<b>Totaal</b>	<b>6,55</b>

Peildatum:  
20-5-2026

Printdatum:  
20-5-2026 14:55

Gebruiker:  
Icking, M Margot

7600 VU Onderzoeksbouw / 06 06e Verdieping




Peildatum:  
20-5-2026

Printdatum:  
20-5-2026 14:55

Gebruiker:  
Icking, M Margot

7600 VU Onderzoeksgebouw / 07 07e Verdieping

Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026		
	Koffieautomaten	NVO(m <sup>2</sup> )
	Koffieautomaat 163664 VO-07B160p	5,45
	<b>Totaal</b>	<b>5,45</b>



Peildatum:  
20-5-2026

Printdatum:  
20-5-2026 14:55

Gebruiker:  
Icking, M Margot

7600 VU Onderzoeksgebouw / 08 08e Verdieping

Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026

	Koffieautomaten	NVO(m <sup>2</sup> )
	Koffieautomaat 138211 VO-08B160p	5,45
	Totaal	5,45





Peildatum:  
20-5-2026

Printdatum:  
20-5-2026 14:55

Gebruiker:  
Icking, M Margot

7600 VU Onderzoeksgebouw / 10 10e Verdieping

Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026

	Koffieautomaten	NVO(m <sup>2</sup> )
	Koffieautomaat 146622 VO-10B160p	5,45
	Totaal	5,45



Peildatum:  
20-5-2026

Printdatum:  
20-5-2026 14:55

Gebruiker:  
Icking, M Margot

7600 VU Onderzoeksgebouw / 11 11e Verdieping

Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026

	Koffieautomaten	NVO(m <sup>2</sup> )
	Koffieautomaat 148250 VO-11B160p	5,45
	<b>Totaal</b>	<b>5,45</b>



Peildatum:  
20-5-2026

Printdatum:  
20-5-2026 14:55

Gebruiker:  
Icking, M Margot

7600 VU Onderzoeksggebouw / 12 12e Verdieping

