

Gemengde haag

- Acer campestre 40%
- Crataegus monogyna 40%
- Cornus mas 20%

Bloemenmengsels en grassen

BG1 - Bloemrijk grasland 1

Bloemenmengsel, zaaien op droge gronden, 1 à 2 keer per jaar maaien

- Bolderik
- Echte kamille
- Gele ganzenbloem
- Grote klaproos
- Koekruid
- Korenbloem
- Reukloze kamille
- Avondkoekoeksbloem
- Boerenwormkruid
- Fluitenkruid
- Gele morgenster
- Gewone berenklauw
- Gewone brunel
- Gewoon barbarakruid
- Gewoon duizendblad
- Grote Ratelaar
- Klein streepzaad
- Knoopkruid
- Margriet
- Pastinaak
- Peen
- Rode klaver
- Scherpe boterbloem
- Smalle weegbree
- Smalle wikke
- Vertakte leeuwentand
- Vogelwikke

BG2 - Bloemrijk grasland 2

Bloemenmengsel voor natte gronden, inzaaien op oevers van de watergang, 1 à 2 keer per jaar maaien

- Echte koekoeksbloem
- Gele lis
- Gevleugeld hertshooi
- Gewone brunel
- Gewone dotterbloem
- Gewone engelwortel
- Gewoon barbarakruid
- Grote ratelaar

- Grote wederik
- Heelblaadjes
- Kattenstaart
- Koninginnekruid
- Moerasrolklaver
- Moerasspirea
- Moeraswespenorchis
- Poelruit
- Rietorchis
- Scherpe boterbloem
- Valeriaan
- Water munt
- Wilde bertram
- Wolfspoot

WP - Waterplanten

Aanplanten op plas-dras oevers 1:10

- Dotterbloem
- Egelskop
- Grote kattenstaart
- Zwanenbloem
- Grote waterweegbree
- Pijlkruid
- Echte valeriaan
- Gewone waterbies
- Gele lis
- Moerasspirea
- Moerasandoorn
- Kleine lisdodde
- Moeras-vergeet-mij-nietje

SG – Speelgras (type R2 met Headstart, 1,2kg/100m²)

15% roodzwenk met fijne uitlopers

60% engels raaigras mondial

25% veldbeemdgras minstrel

GZ - Gemaaid gazon/vlakgras (Categorie CZ, geteeld in Nederland, mengsel Tredvast, 1,2kg/100m²)

35% veldbeemd gras

40% roodzwenk gras fijn

25% roodzwenk gras gewoon

SG en GZ Frequent maaien? – hoe vaak?

Gazongrasmengsel, bloemenmengsel meezaaien

- Madeliefje
- Pinksterbloem
- Klein streepzaad
- Gewone reigersbek
- Gewoon biggenkruid
- Gewone rolklaver
- Hopklaver
- Smalle weegbree
- Gewone brunel
- Kruipende boterbloem
- Schapenzuring
- Vertakte leeuwentand
- Kleine klaver
- Rode klaver
- Friesch-Groninger witte klaver

Bk - Bosrandkruiden

Bloemenmengsel voor bos onderbegroeiing/in nabijheid van beplantingsvakken, inzaaien, 1 à 2 keer per jaar maaien

- Akkerkool
- Boerenwormkruid
- Bosandoorn
- Dagkoekoeksbloem
- Dolle kervel
- Fluitenkruid
- Geel nagelkruid
- Gevlekte dovenetel
- Gewone berenklaauw
- Gewone brunel
- Heggenwikke
- Knopig helmkruid
- Look-zonder-look
- Robertskruid
- Ruig klokje
- Schaduwkruiskruid
- Stinkende gouwe
- Vogelwikke

Stinsenplanten

10-20% aan Bk1 toevoegen

In Bk 2 aanplanten volgens beplantingsschema

- Allium ursinum
- Arum italicum
- Arum maculatum
- Ornithogalum nutans
- Anemone nemorosa
- Corydalis cava
- Corydalis solida

- *Galanthus nivalis*
- *Narcissus pseudonarcissus*
- *Hyacinthoides non-scripta*