



1. Conclusies en meetwaarden per filter


Filter Doelgroepenbad - Serienummer 532126 – 150 m3 (1x202)						
Jaartal	Pulstijd	Minimale waarde in mV	Maximale waarde in mV	Visuele inspectie	Anode geschat gewichts verlies	Foto nummer
2023	8 min.	32 mV	358 mV	Geen corrosie	30%	
2024	8 min.	53 mV	644 mV	Geen corrosie	50%	
2025	8 min.	41 mV	640 mV	Geen corrosie	60%	
2026	8 min.	47 mV	646 mV	Geen corrosie	70%	

Filter Recreatiebad 1A– Serienummer 532132 – 225 m3 (1x221)						
Jaartal	Pulstijd	Minimale waarde in mV	Maximale waarde in mV	Visuele inspectie	Anode geschat gewichts verlies	Foto nummer
2023	9 min.	38 mV	691 mV	Geen corrosie	35%	
2024	9 min.	48 mV	770 mV	Geen corrosie	55%	
2025	9 min.	39 mV	772 mV	Geen corrosie	60%	
2026	9 min.	36 mV	743 mV	Geen corrosie	80%	



Filter Recreatiebad 1B – Serienummer 532137 – 225 m3 (1x221)						
Jaartal	Pulstijd	Minimale waarde in mV	Maximale waarde in mV	Visuele inspectie	Anode geschat gewichts verlies	Foto nummer
2023	9 min.	38 mV	566 mV	Geen corrosie	35%	
2024	9 min.	55 mV	654 mV	Geen corrosie	55%	
2025	9 min.	33 mV	600 mV	Geen corrosie	60%	
2026	9 min.	32 mV	539 mV	Geen corrosie	80%	

Filter Peuterbad – Serienummer 532136 – 100 m3 (druppel)						
Jaartal	Pulstijd	Minimale waarde in mV	Maximale waarde in mV	Visuele inspectie	Anode geschat gewichts verlies	Foto nummer
2023	5 min.	16 mV	542 mV	Geen corrosie	5%	
2024	5 min.	22 mV	657 mV	Geen corrosie	10%	
2025	5 min.	9 mV	580 mV	Geen corrosie	15%	
2026	5 min.	5 mV	531 mV	Geen corrosie	20%	



Filter Wedstrijdbad – Serienummer 532127 – 300 m3 (2x202)						
Jaartal	Pulstijd	Minimale waarde in mV	Maximale waarde in mV	Visuele inspectie	Anode geschat gewichts verlies	Foto nummer
2023	9 min.	84 mV	675 mV	Geen corrosie	10%	
2024	9 min.	164 mV	889 mV	Geen corrosie	15%	
2025	9 min.	87 mV	706 mV	Geen corrosie	35%	
2026	9 min.	85 mV	695 mV	Geen corrosie	50%	

2. Detailfoto's en aanbevelingen

	Overzichtsfoto van de machinekamer.
---	-------------------------------------



 An underwater photograph showing a vertical metal anode structure with two circular openings. A bright light source is visible in the background, creating a strong glare and illuminating the surrounding water and pool floor.	Foto 1. Detailfoto van de anode van het zandbedfilter van het recreatiebad 1A.
 An underwater photograph showing a similar vertical metal anode structure. The lighting is slightly different, with a more focused beam of light on the structure, and the background is darker.	Foto 2. Detailfoto van de anode van het zandbedfilter van het recreatiebad 1B.