

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Gemeente Tilburg
,

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Realisatie flankerende maatregelen
Realisatiefase flankerende maatregelen 7 locaties in Tilburg

Rekentaak

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RYS4pB9Ti6Gh
02 juli 2026, 08:17
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Realisatie flankerende maatregelen Tilburg - Beoogd

Rekenjaar	Afroomfactor	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2026		4,2 kg/j	69,9 kg/j

Resultaten


Realisatie flankerende maatregelen Tilburg - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		

Realisatie flankerende maatregelen Tilburg (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Mobiele werktuigen Locatie A	0,7 kg/j	11,2 kg/j
2	Mobiele werktuigen Locatie B	1,3 kg/j	21,9 kg/j
3	Mobiele werktuigen Locatie C	-	1,2 kg/j
4	Mobiele werktuigen Locatie E	0,5 kg/j	7,6 kg/j
5	Mobiele werktuigen Locatie O	-	-
6	Mobiele werktuigen Locatie P	-	-
7	Mobiele werktuigen Locatie GG	1,7 kg/j	28,0 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Realisatie flankerende maatregelen Tilburg" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Realisatie flankerende maatregelen Tilburg (Beoogd), rekenjaar 2026

1 Mobiele werktuigen

Naam	Locatie A	NO _x	11,2 kg/j
Locatie	X:130318,26 Y:399814,22	NH ₃	0,7 kg/j
Oppervlakte	0,44 ha		
Naam	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof Emissie
Mobiele werktuigen 75-560kW	2,9 m 0,027 MW	0,7 m <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x 6,2 kg/j NH ₃ 0,4 kg/j
Mobiele werktuigen >560kW	3,0 m 0,043 MW	1,1 m <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x 5,0 kg/j NH ₃ 0,3 kg/j

2 Mobiele werktuigen

Naam	Locatie B	NO _x	21,9 kg/j
Locatie	X:129589,08 Y:398484,9	NH ₃	1,3 kg/j
Oppervlakte	0,70 ha		
Naam	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof Emissie
Mobiele werktuigen 75-560kW	2,9 m 0,027 MW	0,7 m <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x 11,6 kg/j NH ₃ 0,7 kg/j
Mobiele werktuigen >560kW	3,0 m 0,043 MW	1,1 m <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x 10,3 kg/j NH ₃ 0,6 kg/j

3 Mobiele werktuigen

Naam	Locatie C	NO _x	1,2 kg/j
Locatie	X:129411,7 Y:397057,94		
Oppervlakte	0,56 ha		
Naam	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof Emissie
Mobiele werktuigen 75-560kW	2,9 m 0,027 MW	0,7 m <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x 0,8 kg/j NH ₃ 0,0 kg/j
Mobiele werktuigen >560kW	3,0 m 0,043 MW	1,1 m <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x 0,4 kg/j NH ₃ 0,0 kg/j

4 Mobiele werktuigen

Naam	Locatie E	NO _x	7,6 kg/j
Locatie	X:132051,61 Y:395394,41	NH ₃	0,5 kg/j
Oppervlakte	0,67 ha		
Naam	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof Emissie
Mobiele werktuigen 75-560kW	2,9 m 0,027 MW	0,7 m <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x 4,9 kg/j NH ₃ 0,3 kg/j
Mobiele werktuigen >560kW	3,0 m 0,043 MW	1,1 m <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x 2,7 kg/j NH ₃ 0,2 kg/j

5 Mobiele werktuigen

Naam	Locatie O			
Locatie	X:130465,72 Y:399938,39			
Oppervlakte	0,35 ha			
Naam	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Mobiele werktuigen 75-560kW	2,9 m	0,7 m	NO _x	0,0 kg/j
	0,027 MW	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	0,0 kg/j
Mobiele werktuigen >560kW	3,0 m	1,1 m	NO _x	0,0 kg/j
	0,043 MW	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	0,0 kg/j

6 Mobiele werktuigen

Naam	Locatie P			
Locatie	X:131163,04 Y:400838,9			
Oppervlakte	0,24 ha			
Naam	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Mobiele werktuigen 75-560kW	2,9 m	0,7 m	NO _x	0,0 kg/j
	0,027 MW	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	0,0 kg/j
Mobiele werktuigen >560kW	3,0 m	1,1 m	NO _x	0,0 kg/j
	0,043 MW	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	0,0 kg/j

7 Mobiele werktuigen

Naam	Locatie GG		NO _x	28,0 kg/j
Locatie	X:129337,58 Y:397662,15		NH ₃	1,7 kg/j
Oppervlakte	0,45 ha			
Naam	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Mobiele werktuigen 75-560kW	2,9 m	0,7 m	NO _x	13,3 kg/j
	0,027 MW	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	0,8 kg/j
Mobiele werktuigen >560kW	3,0 m	1,1 m	NO _x	14,7 kg/j
	0,043 MW	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	0,9 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.3_20260409_7392213271

Database versie 2025.3_7392213271_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>