Algemene informatie

Aanbesteding: Vervanging fitnessapparatuur
Aanbestedende Dienst: Tilburg University
Referentie: TiU/FS08025
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Programma van Eisen, (sub)paragraaf 6.3, paginanummer 4

Vraag:
U vraagt cardio-fitnessapparatuur met 'goede ventilatie en/of koeling voor de gebruiker'. Ingebouwde koeling, zoals een ventilator in een loopband of stairclimber is niet marktconform. Kan deze wens verwijderd worden?

Antwoord:
Akkoord, deze eis vervalt

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Programma van Eisen, (sub)paragraaf 6.7, paginanummer 4

Vraag:
U vraagt verstelbaarheid van het stuur bij fietsen. Terwijl dit een veelvoorkomende mogelijkheid is bij spinningfietsen, is dit bij de traditionele upright bike niet marktconform. Kan deze wens verwijderd worden?

Antwoord:
Akkoord, deze eis vervalt

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Programma van Eisen, (sub)paragraaf 6.7, paginanummer 4

Vraag:
U vraagt fitnessapparatuur die geschikt is voor gebruikers met uiteenlopende lichaamslengtes (150-205cm). Bij fietsen is tot 195cm marktconform. Kunt u bevestigen of dit afdoende is?

Antwoord:
Akkoord, deze eis vervalt

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Programma van Eisen, (sub)paragraaf 6.10, paginanummer 5 en 6

Vraag:
U maakt in de diverse eisen duidelijk dat u géén apparatuur wil aanschaffen waarbij een internetverbinding nodig is om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. De functionaliteiten die u wenst, zoals virtuele routes en digitale coaching zijn zonder internet echter niet beschikbaar in de markt. Kunt u aangeven of u de optie met internet (en bijbehorende functionaliteiten) wilt, of apparatuur zonder internet, waarbij bepaalde functionaliteiten niet beschikbaar zijn?

Antwoord:
Apparaten met internetverbinding zijn niet toegestaan. Alle aangeboden apparaten moeten voldoen aan alle geiste funcionaliteiten

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Programma van Eisen, (sub)paragraaf 7.1, paginanummer 7

Vraag:
U geeft aan dat de kracht-fitnessapparatuur een duidelijke vermelding moet hebben van de maximale belastingen per toestel. Dit is niet marktconform. Kan deze wens verwijderd worden?

Antwoord:
Niet akkoord, de eis blijft gehandhaaft

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Prijzenblad, (sub)paragraaf nvt, pagina 07A

Vraag:
In het prijsblad wordt gevraagd om alleen de gele vlakken in te vullen, wat voor het onderdeel van apparatuur enkel de prijs betreft. Kunnen jullie het prijsblad aanpassen, met daarin de namen van de gevraagde toestellen en de daarbij gewenste aantallen?

Antwoord:
Op 28 juni 2026 is per abuis een verkeerde versie van Bijlage 07 - Prijzenblad fitnessapparatuur TiU FS08025.xlsx gepubliceerd.

De versie van 28 juni 2026 is komen te vervallen en is vervangen door de nieuwe versie Bijlage 07 - Prijzenblad fitnessapparatuur TiU FS08025 (NvI1).xlsx welke gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen is gepubliceerd.

Inschrijvers dienen alleen de nieuwe versie te gebruiken bij Inschrijving. Inschrijvingen waarbij de

Rijksoverheid

oude versie is gebruikt worden ter zijde gelegd en niet verder beoordeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Prijzenblad, (sub)paragraaf nvt, pagina 07A

Vraag:
In het prijsblad vraagt u de inschrijver om een prijs te geven voor de diverse apparatuur die opgekocht dient te worden. Wij hebben hier echter geen volledige informatie over ontvangen. Kunt u ons van de juiste informatie voorzien, zoals de naam en een foto van het toestel en het jaar van aanschaf?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 7 van deze Nota van Inlichtingen.

Afbeeldingen van de huidige fitnessapparatuur vindt Gegadigde in de aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegde Bijlage 12 - Foto's huidige fitnessapparatuur. Let op: deze bijlage is enkel informatief. Dehalve kunnen aan deze afbeeldingen geen rechten worden ontleent.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Specificaties, (sub)paragraaf nvt, pagina F1

Vraag:
U vraagt een 'Curved Treadmill' met weerstandssysteem. Deze optie is een niche en daardoor niet

Rijksoverheid

marktconform. Kan deze eis verwijderd worden?

Antwoord:
Niet akkoord, de eis blijft gehandhaaft

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Specificaties, (sub)paragraaf nvt, pagina F2 en F3

Vraag:
Bij diverse apparatuur, zowel bij de 'plate loaded machines' als 'stack loaded machines' vraagt u om een aantal functies die niche zijn en daardoor niet marktconform. Dit betreffen de opties 'aanpasbare rugsteun' en 'start druk hulp'. Kunnen deze wensen verwijderd worden?

Antwoord:
Niet akkoord, de eis blijft gehandhaaft

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Specificaties, (sub)paragraaf nvt, pagina F2

Vraag:
Bij het toestel 'Pin Loaded Pulldown' vraagt u om de optie van een 'in hoogte verstelbare kniesteun'. Dit is niet markconform. Kan deze wens verwijderd worden?

Rijksoverheid

Antwoord:
Niet akkoord, de eis blijft gehandhaaft

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Specificaties, (sub)paragraaf nvt, pagina F3

Vraag:
Bij het toestel 'Back Extension' vraagt u om de optie van een 'aanpasbare zitting'. Dit is niet markconform. Kan deze wens verwijderd worden?

Antwoord:
Akkoord, deze eis vervalt

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Specificaties, (sub)paragraaf nvt, pagina F3

Vraag:
Bij het toestel 'Pin Loaded Glute Kickback' vraagt u om een 'grote voetplaat'. Dit is niet marktconform. Kan deze wens verwijderd worden?

Antwoord:

Rijksoverheid

Akkoord, deze eis vervalt

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Specificaties, (sub)paragraaf nvt, pagina F3

Vraag:
Bij het toestel 'Decline Abb bankje' vraagt u om een 'verstelbare voeten en enkel steun'. Dit is niet marktconform. Kan deze wens verwijderd worden?

Antwoord:
Niet akkoord, de eis blijft gehandhaaft

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Specificaties, (sub)paragraaf nvt, pagina F3

Vraag:
Bij het toestel 'Smith Machine Combo Rack Free' vraagt u diverse zaken die zeer niche zijn, zoals 'verstelbare vangers', 'verstelbare barbell haken' en 'bescherming voor de nurling barbell'. Kunnen deze wensen worden verwijderd?

Antwoord:
De eisen met betrekking tot de verstelbare barbell haken en de bescherming voor de nurling

Rijksoverheid

barbell vervallen. De eis m.b.t. de verstelbare vangers blijft gehandhaaft

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Specificaties, (sub)paragraaf nvt, pagina Spinningfietsen

Vraag:
Voor de spinningfietsen vraagt u de kleurstelling ''Mitallic antraciet grijs'. Elke leverancier heeft echter zijn eigen kleurstelling en opties in kleuren zijn niet marktconform. Kan deze eis verwijderd worden?

Antwoord:
Voor de spinningfietsen is zwart eveneens toegestaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bijlage 11, Specificaties, aanbesteding - F1 Stair Climber

Vraag:
Bij de Climb wordt elektromagnetische weerstand voorgeschreven. Bij professionele traplooptoestellen wordt de trainingsintensiteit doorgaans geregeld via de elektronisch aangestuurde omloopsnelheid van de treden. De huidige formulering sluit daarmee technisch gelijkwaardige professionele traplooptoestellen onnodig uit.

Kan Opdrachtgever bevestigen dat ook een elektronisch geregeld aandrijf- en/of remsysteem

Rijksoverheid

wordt geaccepteerd, mits de trainingsintensiteit nauwkeurig over meerdere niveaus instelbaar is en de tredesnelheid tijdens het gebruik stabiel blijft?

Kunt u de eis als volgt aan passen:

“Het toestel beschikt over een elektronisch geregeld aandrijf- en/of remsysteem, met minimaal 30 intensiteitsniveaus en een stabiele, nauwkeurig instelbare tredesnelheid.”

Antwoord:
Wij nemen uw aanpassingsvoorstel niet over. We gaan wel akkoord met elektronisch aangestuurde omloopsnelheid van de treden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bijlage 11, Specificaties, aanbesteding - F1 Recumbent bike

Vraag:
Bij de Recumbent bike wordt een verstelbare zadelhoogte en zitpositie gevraagd. Bij professionele ligfietsen wordt de afstand tussen gebruiker en pedalen doorgaans ingesteld door het zadel voor- en achterwaarts te verplaatsen.
Kan Opdrachtgever bevestigen dat een voor- en achterwaarts verstelbaar zadel in combinatie met een verstelbare rugleuning wordt geaccepteerd, mits het toestel hierdoor ergonomisch kan worden ingesteld voor gebruikers met verschillende lichaamslengtes?
Wij verzoeken de eis aan te passen naar:
“De zitpositie is verstelbaar voor gebruikers met verschillende lichaamslengtes, door middel van een voor- en achterwaartse zadelverstelling. De rugleuning of rughoek is verstelbaar.”

Antwoord:
Wij nemen uw aanpassingsvoorstel niet over. Voor-en achter verstelbaar blijft vereist, verstelbaarheid in hoogte vervalt als eis.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Bijlage 11, Specificaties, aanbesteding - F1 Elliptical trainer

Vraag:
Bij de Crosstrainer wordt gevraagd om een “instelbare hoek en stride”. Onze professionele Synchro beschikt over een elektronisch instelbare hellingshoek van 5° tot 33°. De elliptische paslengte is ergonomisch bepaald en niet afzonderlijk instelbaar. Door aanpassing van de hellingshoek verandert wel de bewegingsbeleving en spierbelasting.
Kan Opdrachtgever bevestigen dat een vaste, ergonomisch ontworpen paslengte wordt geaccepteerd, mits de hellingshoek instelbaar is en het toestel geschikt is voor gebruikers met verschillende lichaamslengtes? Indien variabele stride wel degelijk gewenst is, kunt u aangeven of u Technogym’s Vario geschikt acht, waarmee gebruiker paslengte bij iedere stride zelf kan bepalen.

Antwoord:
Hiermee gaan wij niet akkoord. Alle aangeboden apparatuur dient aan de gestelde eisen te voldoen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Bijlage 11, Specificaties, aanbesteding - F2 Squat/Leg Press

Vraag:
Voor plate loaded machines wordt gevraagd om Squat/Leg Press. Gaat de voorkeur uit naar een Hack Squat of een Leg Press?

Antwoord:
Leg press

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bijlage 11, Specificaties, aanbesteding - F1 Elliptical trainer

Vraag:
In Bijlage 11 worden een “crosstrainer” en een “elliptical trainer” als afzonderlijke toestelcategorieën opgenomen. In de professionele fitnessmarkt worden deze benamingen echter veelal als synoniemen gebruikt en bestaat er geen eenduidig technisch onderscheid tussen beide categorieën.

Kan Opdrachtgever verduidelijken welk functioneel en technisch onderscheid zij tussen de crosstrainer en de elliptical trainer hanteert? Begrijpen wij correct dat met de elliptical trainer specifiek een toestel met een instelbare hellingshoek én instelbare paslengte wordt bedoeld, terwijl deze functies voor de crosstrainer niet vereist zijn?

Kan Opdrachtgever tevens bevestigen dat één type toestel voor beide categorieën mag worden aangeboden, indien dit toestel aan alle voor beide categorieën gestelde functionele eisen voldoet?

Antwoord:
Nee, het gaat om twee verschillende apparaten. Het verschil is dat er bij de elliptical trainer de verstelbare hoek en stride noodzakelijk is. Bij de crosstrainer volgt de voet meer een circelvorminge baan. Bij de Elliptical trainer volgt de voet een meer elipsvormige baan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Bijlage 11, Specificaties, aanbesteding - F3 Grote Jungle

Vraag:
Welke afmetingen mag de Grote Jungle hebben? Ofwel, hoeveel cm lang, breed en diep mag het toestel zijn?

Rijksoverheid

Antwoord:
maximale maat: 480cm breedte bij 390cm lengte. Maximale hoogte: 250cm

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Bijlage 11, Specificaties, aanbesteding - F3 Grote Jungle

Vraag:
Bij een multifunctioneel krachtstation zoals de Jungle is stabiliteit tijdens intensief en gelijktijdig gebruik van essentieel belang voor de veiligheid van gebruikers. Een correcte verankering aan de vloer is daarbij de belangrijkste maatregel om kantelen, verschuiven en ongewenste bewegingen van het toestel te voorkomen.
Kan Opdrachtgever bevestigen dat het is toegestaan de Jungle conform de installatievoorschriften van de fabrikant aan de vloer te verankeren en dat de vloerconstructie hiervoor geschikt is?

Antwoord:
Niet akkoord. Verankering in de vloer is niet toegestaan. De eis blijft gehandhaaft

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bijlage 11, Specificaties, aanbesteding - F3 grote Jungle

Vraag:

Rijksoverheid

In Bijlage 11 is bij het betreffende toestel de volgende eis opgenomen: “Optie voor verstelbaar + 2 cable per 1 standing station (for easy sharing/supersetting of machine).”
Deze formulering is voor ons niet eenduidig. Kan Opdrachtgever verduidelijken of hiermee wordt bedoeld dat iedere trainingspositie moet beschikken over twee afzonderlijke, verstelbare kabeluitgangen aan dezelfde zijde, zodat één gebruiker beide kabels gelijktijdig kan gebruiken en /of twee gebruikers de trainingspositie kunnen delen?
Indien dit niet wordt bedoeld, verzoeken wij Opdrachtgever de gewenste configuratie en het vereiste aantal kabeluitgangen per trainingspositie nader te specificeren.

Antwoord:
Met deze eis willen we graag voldoende gebruiksmogelijkheden en het beperken van omsteltijd tussen oefeningen.

Voor de twee buitenste standing stations van de grote jungle (één aan iedere zijde) geldt dat per station minimaal één hoge en één lage cable attachment beschikbaar dient te zijn. Indien beide cable attachments afzonderlijk verstelbaar zijn, wordt dit als meerwaarde beschouwd, maar dit is geen vereiste.

De achterliggende gedachte is het beperken van omsteltijd tussen oefeningen. Hierdoor kunnen gebruikers eenvoudig van beurt wisselen zonder kabelhoogtes en accessoires te hoeven aanpassen. Daarnaast maakt deze configuratie het mogelijk voor één gebruiker om efficiënt supersets uit te voeren tussen oefeningen die gebruikmaken van een hoge en een lage cable attachment. Bijvoorbeeld een rope tricep extension aan de hoge pulley in combinatie met een standing bicep curl aan de lage pulley.

Voor de centrale standing stations volstaat één verstelbare cable attachment per station. Deze dient over voldoende verstelmogelijkheden te beschikken om verschillende oefeningen op diverse hoogtes uit te voeren, zoals bijvoorbeeld cable chest fly's.

Voor de verticale en horizontale pull stations wensen wij twee afzonderlijke cable attachments per station, zodat ook oefeningen met onafhankelijke armbewegingen mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een cable row waarbij iedere hand een afzonderlijke kabel gebruikt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bijlage 10, Invulblad Kwaliteitscriterium K4, Curved treadmill

Vraag:
Voor de curved treadmill wordt gevraagd het energieverbruik op te geven bij een snelheid van 9 km /u, een hellingsgraad van 0% en een gebruiksduur van 30 minuten. Tegelijkertijd wordt voor dit toestel een motorloze aandrijving vereist. Een volledig door de gebruiker aangedreven curved

Rijksoverheid

treadmill verbruikt tijdens het gebruik geen elektrische energie. Daarnaast is een hellingsgraad van 0% bij een curved loopvlak technisch niet van toepassing.

Hierdoor levert de gevraagde meting voor de curved treadmill geen relevante of onderscheidende informatie op. Kan Opdrachtgever de uitvraag voor het energieverbruik van de curved treadmill daarom laten vervallen en deze vervangen door een meting voor een elektrisch aangedreven toestel, bijvoorbeeld de crosstrainer, op basis van duidelijk vastgestelde gebruiksparameters?

Antwoord:
Het onderdeel curved treadmill vervalt als onderdeel van criterium K4

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Beschrijvend Document, aanbesteding TiU FS08025

Vraag:
In het Beschrijvend Document geeft Opdrachtgever aan een inclusieve gemeenschap te willen vormen waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Binnen kwaliteitscriterium K2 wordt bovendien expliciet aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van de apparatuur voor diverse gebruikersgroepen en voor gebruikers met motorische beperkingen.

In Bijlage 11 wordt wel een SkiErg uitgevraagd, maar geen handbike/armergometer die specifiek geschikt is voor zelfstandig gebruik vanuit een rolstoel.

Wil Opdrachtgever, naast de reeds uitgevraagde SkiErg, een handbike/armergometer aan de uitvraag toevoegen die specifiek geschikt is voor rolstoelgebruikers?

Antwoord:
Niet akkoord, de eis blijft gehandhaaft

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

Rijksoverheid

6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Beschrijvend Document, aanbesteding TiU FS08025, pagina 9

Vraag:
In paragraaf 2.1.1 geeft Opdrachtgever aan dat de nieuwe fitnessapparatuur dient te beantwoorden aan de trends op fitnessgebied en volledig moet aansluiten bij de gebruikerswensen. Een van de belangrijkste technologische ontwikkelingen binnen krachttraining betreft krachttoestellen met een elektromotorisch aangestuurd weerstandssysteem.

Deze moderne toestellen bieden onder andere digitale begeleiding via een geïntegreerd scherm, 1RM metingen en verschillende weerstandsmethodieken, waaronder excentrische overbelasting, elastische weerstand en dropsets. De toestellen kunnen bovendien zelfstandig worden gebruikt zonder dat een internetverbinding of persoonlijke gebruikerslogin noodzakelijk is.

Gezien de beoogde gebruiks- en onderhoudsperiode van maximaal tien jaar, kan Opdrachtgever aangeven of zij bereid is om binnen deze investering ruimte te bieden aan dergelijke vernieuwende en toekomstbestendige krachttoestellen?

Antwoord:
Wij hebben geen bezwaar tegen elektronische functies op de krachttoestellen, mits deze niet essentieel zijn voor de werking van het toestel. Bij een defect of uitval van de elektronica moet het toestel volledig operationeel blijven.
Daarnaast willen wij geen stroomaansluitingen of stopcontacten nodig hebben en dient de apparatuur geen significante extra energieconsumptie te veroorzaken, in lijn met onze ambitie om energieneutraal te opereren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bijlage 10, Invulblad Kwaliteitscriterium K4, Fitness cable multi jungle

Vraag:
Bij de Fitness Cable Multi Jungle wordt gevraagd naar het aantal slijtdelen. Losse accessoires, zoals handgrepen, touwen en trekstangen, zijn afhankelijk van het gebruik en kunnen eenvoudig worden vervangen. Deze geven daarom geen representatief beeld van de onderhoudsgevoeligheid van het toestel zelf.

Rijksoverheid

Kan opdrachtgever bevestigen dat losse accessoires buiten beschouwing mogen worden gelaten bij het opgeven van het aantal slijtdelen? Kan opdrachtgever daarnaast specificeren welke accessoires bij de Fitness Cable Multi Jungle moeten worden meegeleverd?

Antwoord:
Hierop kunnen we geen antwoord geven. Het aantal en specificaties van de accessoires is afhankelijk van de door inschrijver aangeboden fitness cable multi jungle.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:
In het beschrijvend document staat in paragraaf 2.1.4 “Hiervoor worden aparte uurtarieven (Bijlage 07b) uitgevraagd die niet meetellen in de beoordeling van het criterium ‘Prijs’, maar wel bindend zijn.
Echter staat in Bijlage Prijzenblad In Tabblad 7b “NB: alleen de inschrijfsom zoals weergegeven in de oranje gearceerde cel F10 van dit prijzenblad wordt door de Aanbesteder meegenomen in de beoordeling”.
Dit is tegenstrijdig. Wij gaan ervan uit dat hetgene genoemd in paragraaf 2.1.4 correct is. Is onze aanname juist?

Antwoord:
Uw aanname is correct. Zie verder het antwoord op vraag 7 van deze Nota van Inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Beschrijvend document paragraaf 5.3.4 - Slijtdelen

Vraag:
Om ervoor de zorgen dat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten hanteren verzoeken wij u om toe te lichten wat u verstaat onder slijtdelen.

Antwoord:
Fitnessapparatuur bevat verschillende onderdelen die door normaal gebruik slijten. Dit komt doordat deze onderdelen voortdurend in beweging zijn, belast worden door het lichaamsgewicht van gebruikers of blootstaan aan wrijving. Regelmatig onderhoud en tijdige vervanging zijn daarom belangrijk voor de veiligheid, prestaties en levensduur van de apparatuur.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Beschrijvend document paragraaf 4.2.2 punt E – Informatiebeveiliging

Vraag:
U eist een certificaat (of een vergelijkbaar bewijs door een verklaring van een onafhankelijke en daartoe bevoegde Derde) van afdoende kwaliteitsborging kunnen verstrekken (ISO 27001 of een tenminste gelijkwaardig systeem). Op basis van de omschrijving van de opdracht constateren wij dat er geen werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij informatiebeveiliging op het niveau van ISO 27001 noodzakelijk is of waarbij vertrouwelijke informatie wordt verwerkt die deze eis rechtvaardigt. Kunt u toelichten waarom deze certificering voor deze opdracht noodzakelijk wordt geacht? Indien hiervoor geen specifieke noodzaak bestaat, verzoeken wij u de eis tot het overleggen van een ISO 27001-certificaat te laten vervallen. Indien u hier niet in mee gaat, graag uw motivatie.

Antwoord:
Niet akkoord, de eis blijft gehandhaaft.
ISO 27001 ziet op algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie van opdrachtnemer. De Aanbestedende dienst is van mening dat informatiebeveiliging meer omvat dan alleen de uitvoering van de onderhavige opdracht. Het betreft bijvoorbeeld ook het bewust zijn en het beheersen van risico's binnen de eigen organisatie van opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
32

Onderwerp:
nieuwe versie Bijlage 07 - Prijzenblad fitnessapparatuur TiU FS08025 (NvI1).xlsx

Vraag:
In uw antwoorden geeft u aan dat op 28 juni 2026 is per abuis een verkeerde versie van Bijlage 07 - Prijzenblad fitnessapparatuur TiU FS08025.xlsx gepubliceerd.

De versie van 28 juni 2026 is komen te vervallen en is vervangen door de nieuwe versie Bijlage 07 - Prijzenblad fitnessapparatuur TiU FS08025 (NvI1).xlsx welke gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen is gepubliceerd.

We kunnen deze nieuwe versie niet vinden. Is deze gepubliceerd?

Antwoord:
De nieuwe versie van Bijlage 07 - Prijzenblad fitnessapparatuur TiU FS08025 (NvI1).xlsx is, in tegenstelling tot de antwoorden in de eerste Nota van Inlichtingen, niet gelijktijdig met de eerste Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Publicatie heeft vandaag wel plaatsgevonden.

Inschrijvers dienen alleen de nieuwe versie te gebruiken bij Inschrijving. Inschrijvingen waarbij de oude versie is gebruikt worden ter zijde gelegd en niet verder beoordeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Afbeeldingen huidige fitnessapparatuur

Vraag:

Rijksoverheid

U schrijft: Afbeeldingen van de huidige fitnessapparatuur vindt Gegadigde in de aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegde Bijlage 12 - Foto's huidige fitnessapparatuur.

Zijn deze geupload? Wij kunnen deze niet vinden. Kunt u ze alsnog uploaden of ons wijzen waar ze te vinden?

Antwoord:
Publicatie van Bijlage 12 - Foto's huidige fitnessapparatuur heeft vandaag plaatsgevonden.

Let op: deze bijlage is enkel informatief. Dehalve kunnen aan deze afbeeldingen geen rechten worden ontleent.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 aug 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Nota van inlichtingen, vraag 25, blz. 13-14

Vraag:
Zou de aanbestedende dienst een nieuwe versie van Bijlage 10 willen delen waarop de Curved Treadmill-regel niet meer staat? Zo nee, dienen inschrijvers die cellen leeg te laten of een “nvt” in te vullen?

Antwoord:
Bijlage 10 is aangepast conform het antwoord op vraag 25 van de Nota van Inlichtingen.

De op 28 juni 2026 gepubliceerde versie van Bijlage 10 is daardoor komen te vervallen en is vervangen door de nieuwe versie Bijlage 10 - Invulblad Kwaliteitscriterium K4 , aanbesteding TiU FS08025 (NvI2).xlsx welke gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen is gepubliceerd.

Inschrijvers dienen alleen de nieuwe versie te gebruiken bij inschrijving. Inschrijvingen waarbij de oude versie is gebruikt, worden ter zijde gelegd en niet verder beoordeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Rijksoverheid

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Nota van inlichtingen, vraag 14, blz. 7

Vraag:
De specifieke eis “Verstelbare voeten- en enkelsteun” aan het Decline Abb-bankje werkt zeer mededingingsbeperkend. Slechts een of enkele leveranciers bieden die specificatie op hun Decline Abb-bankje. Zou de aanbestedende dienst daarom deze specifieke eis willen laten vervallen? Zo nee, graag uw toelichting op waarom “Verstelbare voeten- en enkelsteun” geëist wordt aan het Decline Abb-bankje.

Antwoord:
De eis komt niet te vervallen. De eis wordt wel aangepast.

Gebruikers van het Decline Abb bankje dienen zich tijdens oefeningen veilig, stabiel en comfortabel te kunnen vastzetten. De eis is opgenomen om voldoende ondersteuning en fixatie van voeten en enkels te waarborgen tijdens het gebruik van het Decline Abb bankje. Een verstelbare voeten- en enkelsteun is één mogelijke invulling hiervan. Gelijkwaardige oplossingen die hetzelfde niveau van veiligheid, stabiliteit en comfort bieden, worden eveneens geaccepteerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Nota van inlichtingen, vraag 10, blz. 5

Vraag:
De specifieke eis voor “Start-Drukhulp” werkt zeer beperkend voor de mededinging. De “Start-Drukhulp” functionaliteit zit alleen op toestellen van enkele (zo niet slechts één) leveranciers. Daarbij komt dat veel toestellen die “Start-Drukhulp” niet nodig hebben. Zou de aanbestedende dienst na extra overweging deze specifieke eis daarom alsnog willen laten vervallen? Zo nee, om welke reden eist de aanbestedende dienst die “Start-Drukhulp”?

Antwoord:
De Aanbestedende Dienst eist deze functionaliteit zodat gebruikers van de apparatuur, na het innemen van de juiste startpositie, een gecontroleerde start van de oefening kunnen maken

Rijksoverheid

waarbij de juiste startpositie wordt behouden.
Een Start-Drukhulp is één mogelijke invulling hiervan. Gelijkwaardige oplossingen die hetzelfde resultaat bieden, worden eveneens geaccepteerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Nota van inlichtingen, vraag 5, blz. 2

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat toestellen die wel de functionaliteit hebben om verbinding te maken met het internet, bijv. om een software-update te installeren, maar waarbij die functionaliteit “uit” staat of anderszins niet in gebruik is, wel zijn toegestaan?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan. Het uitzetten - of anderszins niet in gebruik zijn - van de functionaliteit mag niet leiden tot een beperking van de normale werking of gebruik van de apparatuur. Daarnaast dient het niet mogelijk te zijn om de functionaliteit aan te zetten - of anderszins in gebruik te stellen - door medewerkers, gebruikers of derden, zonder schriftelijk toestemming van het hoofd Sports Center van Tilburg University.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Nota van inlichtingen, vraag 30

Vraag:

Rijksoverheid

In Bijlage 10 (invulblad K4) wordt het aantal slijtdelen per apparaat uitgevraagd met als doel de duurzaamheid van de aangeboden apparatuur te beoordelen. Daarbij lijkt de veronderstelling te worden gehanteerd dat een hoger aantal slijtdelen gelijkstaat aan een minder duurzaam apparaat. Naar onze mening biedt het aantal slijtdelen op zichzelf echter onvoldoende grondslag voor een dergelijke beoordeling.

Uit Bijlage 10 blijkt namelijk niet wat de verwachte levensduur van deze slijtdelen is en met welke frequentie deze moeten worden vervangen. Juist deze informatie is bepalend voor de mate van slijtage en wordt bovendien afzonderlijk uitgevraagd onder K5, "Verwachte slijtage van onderdelen en vervangingscycli." Daarnaast geeft uitsluitend het aantal slijtdelen geen inzicht in de daadwerkelijke impact op duurzaamheid. Hierbij zijn bijvoorbeeld het gebruikte materiaal, het aandeel primaire dan wel secundaire grondstoffen, de hoeveelheid materiaal en de wijze waarop het betreffende onderdeel wordt geproduceerd eveneens relevante factoren.

Wij verzoeken u daarom het aantal slijtdelen als beoordelingsaspect uit Bijlage 10 te laten vervallen. Op basis van uitsluitend het aantal slijtdelen kunnen naar onze mening geen objectieve en onderbouwde conclusies worden getrokken over de duurzaamheid van de aangeboden apparatuur.

Antwoord:
Het aantal slijtdelen als beoordelingsaspect komt te vervallen en Bijlage 10 is aangepast conform het antwoord op deze vraag.

De op 28 juni 2026 gepubliceerde versie van Bijlage 10 is daardoor komen te vervallen en is vervangen door de nieuwe versie Bijlage 10 - Invulblad Kwaliteitscriterium K4 , aanbesteding TiU FS08025 (NvI2).xlsx welke gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen is gepubliceerd.

Inschrijvers dienen alleen de nieuwe versie te gebruiken bij inschrijving. Inschrijvingen waarbij de oude versie is gebruikt, worden ter zijde gelegd en niet verder beoordeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Nota van inlichtingen, vraag 26

Vraag:
Deze vraag sluit aan op het onderwerp van de kwalitatieve subgunningscriteria, maar niet zozeer op de specifieke subvraag over inclusiviteit binnen vraag 26.

De gunningscriteria K1 en K5 zijn inhoudelijk dusdanig omvangrijk dat wij u willen verzoeken om voor ieder criterium maximaal vier A4-pagina's beschikbaar te stellen. In de beoordelingssystematiek geeft u namelijk aan dat voor de score 'Uitstekend' alle elementen

Rijksoverheid

uitstekend moeten zijn beantwoord, de beantwoording uitstekend moet aansluiten op de gewenste situatie en uitgangspunten en bij voorkeur aanvullende relevante aspecten, nieuwe inzichten of vernieuwende elementen bevat. Om inschrijvers voldoende ruimte te bieden om aanvullende relevante aspecten en nieuwe inzichten concreet, volledig en onderscheidend uit te werken, achten wij vier A4-pagina's per criterium passend. Dit komt naar onze mening tevens de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de ontvangen inschrijvingen ten goede. Kunt u hiermee instemmen en voor K1 en K5 ieder maximaal drie A4-pagina's toestaan? Zo nee, graag uw toelichting.

Antwoord:
De Aanbestedende Dienst staat toe, dat voor de beantwoording van de gunningscriteria K1 en K5 maximaal 4 (vier) A4 (lettertype Arial, lettergrootte 10 en regelafstand 1.0) inclusief bijlagen, afbeeldingen of andere uitingen zijn toegestaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Vraag naar aanleiding van ronde 1, Ref.nr.5

Vraag:
We begrijpen dat u apparaten zonder internetverbinding wenst, maar zoals aangegeven zijn bepaalde functionaliteiten (zoals digitale coaching) zonder internet niet beschikbaar in de huidige markt. We bieden een standaard pakket aan virtuele routes zonder internet aan. Is dit afdoende?

Antwoord:
Ja, dit is afdoende zolang het de normale werking en gebruik van de apparatuur niet belemmerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Vraag naar aanleiding van ronde 1, Ref.nr.9

Vraag:
De Curved Treadmill uit ons productportfolio voldoet aan al uw opgestelde eisen, met uitzondering van een weerstandssysteem. Is dit afdoende? Indien niet, dan vernemen wij graag of er ruimte is voor een alternatieve oplossing of aanpassing die wel aan uw behoeften voldoet.

Antwoord:
Nee, het weerstandssysteem is voor de Aanbestedende Dienst een essentiële vereiste en kan daarom niet komen te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Vraag naar aanleiding van ronde 1, Ref.nr.10

Vraag:
We begrijpen dat de eisen met betrekking tot de aanpasbare rugsteun en startdruk-hulp voor u van belang zijn. Aangezien deze functionaliteiten in de huidige markt niet standaard beschikbaar zijn bij de door u gevraagde apparatuur, willen we graag met u bespreken hoe we alsnog tot een passende oplossing kunnen komen. Zou het mogelijk zijn om deze eisen als optie of additionele service te benaderen, in plaats van als harde voorwaarde? Zo kunnen wij (en andere leveranciers) een aanbod doen dat zo dicht mogelijk bij uw wensen aansluit, terwijl we tegelijkertijd rekening houden met de technische haalbaarheid.

Antwoord:
De eisen blijven gehandhaafd. Echter, als de gevraagde functionaliteit volledig gerealiseerd wordt door een alternatief, dan is dat akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Rijksoverheid

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
43

Onderwerp:
raag naar aanleiding van ronde 1, Ref.nr.11

Vraag:
Binnen ons pin loaded assortiment bieden wij pulldowns aan waarbij het kniekussen de bovenbenen vastzet door het zitvlak in hoogte te verstellen. Deze oplossing zorgt ervoor dat gebruikers van verschillende lengtes veilig en stabiel kunnen trainen, zonder dat een apart verstelbare kniesteun noodzakelijk is. Is dit afdoende?

Antwoord:
Ja, dat is afdoende.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Vraag naar aanleiding van ronde 1, Ref.nr.14

Vraag:
Binnen ons assortiment aan Adjustable Decline Benches is de hoek van de bank verstelbaar. Het voet/enkel kussen zit vast aan het frame en is niet verstelbaar, om de veiligheid van de gebruiker te garanderen. Is dit afdoende?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 35 van deze Nota van Inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 2

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Bijlage 11 - Specificaties, aanbesteding TiU FS08025

Vraag:
Als antwoord op vraag 5, ingediend op 23 jul. 2026, 21:42 geeft aan:
Alle aangeboden apparaten moeten voldoen aan alle geiste funcionaliteiten.

Bijlage 11 geeft veel Specifieke eisen. Waar en op welke manier kan door indieners worden aangegeven in welke mate wordt voldaan de eisen en op welke punten het mogelijk afwijkt?

Antwoord:
De eisen van deze aanbesteding hebben een knock-out karakter. Om te toetsen of een eventuele afwijking op een eis is toegestaan, kunnen gegadigde partijen per specifiek geval gebruik maken van de mogelijkheid tot vragen stellen via de Nota van Inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Gebruikersgewicht voor Energieverbruik

Vraag:
Bijlage 10, Invulblad kwaliteitscriterium K4 - (onderdeel van de aanbesteding Vervanging fitnessapparatuur met kenmerk TiU/FS08025).

Voor een betrouwbare schatting van het energieverbruik is minstens nog een andere parameter nodig: het gebruikersgewicht.

Verzoek om een gewicht te bepalen en delen, waardoor alle aanbieders met een zelfde gewicht kunnen rekenen, voor een eerlijk vergelijk.

Antwoord:
Inschrijvers dienen hierbij uit te gaan van een gewicht van 80 kilogram.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Bijlage 11 - Specificaties, aanbesteding TiU FS08025 - Incline Chest Press

Vraag:
In de categorie 'Stack Loaded' vraagt u om Incline Chest Press, welke wij niet in ons assortiment hebben. Mag als alternatief worden aangeboden een Plate Loaded Incline Chest Press of anders een stack loaden Pectoral of Delts toestel?

Antwoord:
Nee, het door vragensteller aangeboden alternatief is niet toegestaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Vervanging fitnessapparatuur

Rijksoverheid