

Bijlage - Eigenschappen verpakkingseenheden

Bakken tbv VLS:

LB1 Bak XL - B600 x D400 x H220

LB2 Bak L - B600 x D400 x H120

LB3 Bak M - B300 x D400 x H120

LB4 Bak S - B300 x D200 x H120

ALLE MATEN IN MM							
VLS bakken	Bruto hoogte	Bruto breedte	Bruto diepte	Netto hoogte	Netto breedte	Netto diepte	Netto volume in liter
Bak type 1	220	400	600	215	365	560	44
Bak type 2	120	400	600	115	365	560	24
Bak type 3	120	400	300	115	365	265	11
Bak type 4	120	200	300	115	265	165	5

Baktype 1 (hoog)	Baktype 2 (laag)	Baktype 3 (laag)	Baktype 4 (laag)
	≈ 54% van Baktype 1 qua volume	≈ 25% van Baktype 1 qua volume	≈ 11% van Baktype 1 qua volume
		≈ 48% van Baktype 2 qua volume	≈ 21% van Baktype 2 qua volume
			≈ 45% van Baktype 3 qua volume

Overzicht bakmaten met afmetingen en volumina Verticaal Lift Systeem





Dozen:

Groot: 598 x 390 x 284 mm

Middel: 392 x 292 x 184 mm

Klein: 250 x 150 x 140 mm

Foto's ter illustratie:



Afmetingen top 29 artikelen tbv pallet/doosdoorrolstellingen A-plein

Product	Locatie	Noe	Alt. hoe	Teller	Basis	Brutogewic	Nettogewic	Gewic	Volu	Volu	Lengte	Breedte	Hoogte	Afmetin
121231	31-27-1	1	DS	15	SET	14220	14220	G		L	625	396	243	MM
121231		1	PAL	240	SET	247	247	KG		L	1200	800	1040	MM
121231		1	SET	1	SET	878	878	G	2,1	L	197	133	80	MM
121231		1	ST	1	SET	0,78	0,878	KG	0	L	35	25	3	MM
121235	30-19-5	1	DS	15	SET	21143	21143	G		L	619	395	243	MM
121235	32-28-1	1	PAL	400	SET	499	499,2	KG		L	1200	800	820	MM
121235		1	SET	1	SET	1.248	1.248	G	2,1	L	200	143	73	MM
121235		1	ST	1	SET	1,24	1,248	KG	0	L	25	23	5	MM
331620	23-01-4	1	PAL	4398	ST	60	60	KG		L	1200	800	600	MM
410025	21-26-1	1	PAL		ST	190	190	KG		L	1200	800	500	MM
410025		1	DS3	36	ST	4,32	4,356	KG	3,1	L				
412100	21-28-1	1	DS3	36	ST	15,12	14,76	KG	16	L				
412100		1	PAL							L	1200	800	1200	MM
412125	21-27-1	1	PAL							L	1200	800	1200	MM
412125		1	DS3	18	ST	8161	8161	G	18	L	401	301	155	MM
412160	21-25-1	1	PAL							L	1200	800	1200	MM
412160		1	DS3	18	ST	8072	8072	G	21	L	398	305	155	MM
760311	20-15-1	1	PAL	1500	ST	526	526	KG		L	120	80	1100	MM
760321	32-25-4	1	PAL							L	1200	800	1200	MM
1361064	32-02-2	1	DS2	50	ST	2,4	1,6	KG	30	L	400	396	210	MM
1361066	23-08-7	1	DS2	225	ST	11651	11651	G		L	667	398	413	MM
1361066		1	PAL	1.350	ST	95	95	KG		L	1200	800	970	MM
1361069	30-02-4	1	DS2	500	ST	5074	5074	G		L	568	383	325	MM
1361069		1	PAL	9.000	ST	83	83	KG		L	1200	800	1070	MM
1372297	31-32-2	1	PAL							L	1200	800	1200	MM
1392202	31-30-1	1	PAL							L	1200	800	1200	MM
1392325	30-05-4	1	DS2	200	ST	6	0,4	KG	0,3	L	110	70	30	MM
1392325		1	PAL	2.400	ST	72	4,8	KG	29	L	1200	800	1200	MM
1392325		1	ST	1	ST	2	2	G	0,2	L	106	70	30	MM
2427153	31-33-3	1	DS2	100	ST	9366	9366	G		L	538	228	250	MM
2427153		1	PAL	2.400	ST	249	249	KG	###	L	1200	800	1200	MM
2427153		1	ST	1	ST	84	84	G	0,3	L	107	105	23	MM
33121390	31-34-2	1	DS	400	ST	3549	3549	G		L	395	288	315	MM
33121390		1	PAL							L	1200	800	1200	MM

Bovenstaande datadump laat in grote lijnen de afmetingen zien van de top 29 SKU's die geacht worden om in de doorrolstellingen (doos of pallet) te plaatsen. Vooral de afmetingen en gewichten op doosniveau(DS, DS2, DS3) zijn van toepassing om te bepalen of deze vervoerd kunnen worden over de conveyor, in het geval van een volle doos pick.