

UITVOERING VLOERTYPES

WAPENING LIGGERS

B = BRANDVERTRAGEND

1S = onder: 1 STRENG

Ø 7.5 mm

S = ONTWATERINGSGAATJES

boven: 1 DRAAD

Ø 4.0 mm

R = OPGERUWD

2S = onder: 2 STRENGEN

Ø 7.5 mm

K = GEISOLEERDE KOP

boven: 1 DRAAD

Ø 4.0 mm

A = AKOESTISCH GEIS. KOP

3S = onder: 3 STRENGEN

Ø 7.5 mm

L = MINIFLAP V.U.J.

boven: 1 DRAAD

Ø 4.0 mm

U = RECHTE ZIJKANT

S = LEIDINGSLEUF

A

60.24 m2

AANTAL GETEKEND : 3

NAISOLATIE

TYPE AANTAL

GI 5.6

BEUGELS: 22.2

VLOERTYPE : 1746

60.24 m2

LIGGERS:

LENSTE

mm

VAPENING

KLEURCODE

AANTAL

3480 1S GEEL 4

3530 1S GEEL 26

VULELEMENTEN :

TYPE AANTAL

NP 5.6

GN 37.0

GR 6.7

RENVOOI

ELEMENTEN VOLGENS KOMO ATTEST-MET-PRODUKTCERTIFICAAT, NUMMER: K2237 K2238

VLOERGEGEVENS

VLOERTYPE 1746

DRUKLAAG: KWALITEIT/DIKTE B15 / 50 mm

WAPENING DUKLAAG Ø 5 - 250

EIGEN GEWICHT VLOER INCL. DRUKLAAG 1.94 kN/m2

VLOERDIKTE tpv OPLEGGING

INCL. EVT. DRUKLAAG EXCL. AFWERKING 210 mm

VULBETON(excl. rand- en tussenoplegging) 65.0 L/m2

Rc-WAARDE 2.5 m2K/V

1. Gebruiksbelasting :

AFWERKING 1.00 kN/m2

GELIJKMATIG VERD. WANDBELASTING 1.20

VERANDERLIJKE BELASTING 2.50 (γ=0.50)

ALGEMEEN

MAATVOERING IN mm.

⊕ = FLAPRICHTING

WAARDEN IN RENVOOI GELDEN TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN OP TEKENING

Technical drawing of a floor slab layout. The drawing shows a grid of reinforcement bars (GN, GK, LGL) and dimensions. Key dimensions include 100, 150, 3360, 100, 3360, 150, 100, 3510, 100, 3510, 100, 100, 8460, 30, 70, 30 mm afzagen, 3 X UITVOEREN. Reinforcement details include: 8) maatserie, 1) bouwstaalnet Ø5 - 250, 13) 30 mm afzagen. Material specifications include: GN 630-635, GK 510-515, LGL 3480 1S, LGL 3530 1S.

VOOR UITVOERING

VBI

Verkoop Maatschappij BV

Postbus 31, 6850 AA, Huissen.

tel.: (026) 379 79 79, fax.: (026) 379 79 00

doorkiesnummers : Tekenkamer - VBI (026) 379 79 75

Planning/Expedite (026) 379 79 85

CONTACTPERSOON: TEKENWERK: B. Brugge (026) 379 77 50

BOUWPROJECT : uitbreiding Fivelcollege

WERKADRES : Singellaan 10
te SIDDEBUREN

OPLAICHTGEVER : Geveke Industriebouw BV

Postbus 37 9636 ZG ZUIDBROEK

TEL: (0598) 45 32 22

ARCHITECT :

CONSTRUCTEUR :

TYPE : A - A

VLOERPEIL : begane grond

1 ITC 22-08-2002 RD

2 ITF 26-08-2002 RD

3

4

5

SCHAAL 1:50

L

TEKENINGNUMMER VBI 02-07139-001

VERKNUMMER 5*

OPDRACHTGEVER

GEZIEN

BOUW EN WONINGTOEZICHT

30-8-02

495/01

27 AUG. 2002

Gemeente Slochteren

171/57

1746 (57)