

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Raamovereenkomst mechanisch onderhoud  
**Aanbestedende Dienst:** Waterschap Brabantse Delta  
**Referentie:** -  
**Toelichting:** -

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 1 **Onderwerp:** Zip bestand krooshekreinigers, PB Keizersveer

**Vraag:**  
In het document "Bijlage 5 Cases" wordt gerefereerd aan het "Zip bestand krooshekreinigers, PB Keizersveer".  
  
Deze is geen onderdeel van de aanbestedingsstukken op Tendersnet.

**Antwoord:**  
De bestanden zijn bijgevoegd onder documenten in de map 'nota van inlichtingen'.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**  
7 jul 2026

**Percelen:**  
P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

**Ref.nr.** 2 **Onderwerp:** CO2-Prestatieladder

**Vraag:**  
Hoe worden de drie treden uit het nieuwe handboek 4.0 van de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder (wat vanaf 14 januari 2027 de standaard wordt) gewogen en vertaald naar percentages binnen deze aanbesteding, aangezien in de aanbesteding nog wordt verwezen naar handboek 3.1 met vijf niveaus?

**Antwoord:**  
De SKAO heeft als beheerder van de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder op 14 januari 2025 Handboek CO<sub>2</sub>-Prestatieladder 4.0 (hierna: Handboek versie 4.0) gepubliceerd. Om de transitie naar dit nieuwe handboek te faciliteren, heeft de SKAO ook een overgangsregeling gepubliceerd voor de transitietermijn van 14 januari 2025 tot 14 januari 2027.  
  
Conform deze overgangsregeling blijft het waterschap in ieder geval tot januari 2027 Handboek

CO2-Prestatieladder 3.1 (hierna: Handboek versie 3.1) als uitgangspunt nemen. Voor deze aanbesteding heeft het waterschap aldus het gunningscriterium CO2-prestatieladder op basis van Handboek versie 3.1 als uitgangspunt genomen.

Zodra een opdrachtnemer gecertificeerd is conform Handboek versie 4.0 en het certificaat op basis van Handboek versie 4.0 wenst te gebruiken als bewijs bij inschrijving op deze aanbesteding ofwel als opdrachtnemer tijdens de uitvoering van deze opdracht een certificaat conform Handboek versie 4.0 wenst in te zetten als bewijs, dan geldt het volgende:

- Een certificaat op basis van CO2-prestatieladder 4.0 trede 1 wordt geaccepteerd als bewijs voor CO2-ambitieniveau 1, 2, of 3 van het gunningscriterium CO2-prestatieladder 3.1.
- Een certificaat op basis van CO2-prestatieladder 4.0 trede 2 of 3 wordt geaccepteerd als bewijs voor CO2-ambitieniveau 4 of 5 van het gunningscriterium CO2-prestatieladder 3.1.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Maximum aantal pagina's

**Vraag:**

In Bijlage 5 wordt voor de case-uitwerking een maximum van vijf A4 pagina's benoemd, terwijl in paragraaf 2.8.3.1 van de leidraad maximaal vier A4 pagina's wordt benoemd. Welk maximum aantal pagina's is leidend?

**Antwoord:**

Voor deze case geldt een maximum van 4 pagina's A4 en het bijvoegen van maximaal 2 rapportages (van maximaal 3 A4 per rapportage).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

## Ref.nr.

4

**Onderwerp:**

Maximum aantal pagina's

**Vraag:**

Bij nader criterium 2, paragraaf 2.5.3.2, staat dat maximaal vier A4 pagina's mogen worden ingediend, maar dat slechts de eerste drie A4 pagina's worden beoordeeld. Kunt u verduidelijken welk maximaal aantal A4 pagina's daadwerkelijk wordt beoordeeld?

**Antwoord:**

Het maximum aantal is 4 pagina's A4.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

## Ref.nr.

5

**Onderwerp:**

Leesbaarheid

**Vraag:**

Wat wordt verstaan onder een leesbare puntgrootte? Hierbij graag een specifieke puntgrootte aangeven.

**Antwoord:**

Minimaal lettertype 10.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

Ref.nr.  
6

Onderwerp:  
Bijlage 5 - Cases

**Vraag:**

Kunt u het in 'Bijlage 5 – Cases' genoemde Excel bestand: 'jkr 211122 bedrijfsmiddelen ZRG00014' als afzonderlijke bijlage beschikbaar stellen?

**Antwoord:**

De bestanden zijn bijgevoegd onder documenten in de map 'nota van inlichtingen'.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

Ref.nr.  
7

Onderwerp:  
ZIP bestand PB Keizersveer

**Vraag:**

In 'Bijlage 5 – Cases' wordt bij Case 1 vermeld dat het zipbestand Krooshekreiniger PB keizersveer als bijlage is toegevoegd. Wij kunnen dit bestand op dit moment echter niet terugvinden. Kunt u aangeven waar wij dit bestand kunnen vinden?

**Antwoord:**

De bestanden zijn bijgevoegd onder documenten in de map 'nota van inlichtingen'.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

8

Aanbestedingsleidraad - Planning

**Vraag:**

Is opdrachtgever bereid een tweede Nota van Inlichtingen te faciliteren, zodat vervolgvragen naar aanleiding van de antwoorden uit de eerste Nota van Inlichtingen kunnen worden gesteld?

**Antwoord:**

Ja, hiertoe zijn wij bereid. Aanvullende vragen kunnen tot en met 14 juli 12:00 uur worden gesteld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

Ref.nr.

10

**Onderwerp:**

AWVODI 2018 - artikel 19.3

**Vraag:**

Hoe wordt de opdrachtwaarde voor de scope onder deze overeenkomst vastgesteld?

**Antwoord:**

Op basis van historische cijfers.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

Ref.nr.

11

**Onderwerp:**

AWVODI 2018

**Vraag:**

De AWWODI 2018 zijn niet als bijlage toegevoegd. Kan opdrachtgever deze voorwaarden verstrekken?

**Antwoord:**

De bestanden zijn bijgevoegd onder documenten in de map 'nota van inlichtingen'.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

**Ref.nr.**  
**13**

**Onderwerp:**

Bijlage 4 - Concept-overeenkomst - artikel 5.2

**Vraag:**

In artikel 5.2 wordt verwezen naar artikel 2.1. Kan het zijn dat opdrachtgever naar artikel 3.1 verwijst?

**Antwoord:**

Correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

**Ref.nr.**  
**14**

**Onderwerp:**

Bijlage 4 - Concept-overeenkomst - artikel 5.1

**Vraag:**

In artikel 5.1 wordt verwezen naar artikel 2.1. Kan het zijn dat opdrachtgever naar artikel 3.1 verwijst?

**Antwoord:**

Correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

Ref.nr.  
15

**Onderwerp:**

Bijlage 4 - Concept-overeenkomst - artikel 4.4

**Vraag:**

In artikel 4.4 staat dat de overeenkomst uiterlijk zal eindigen nadat de totale omvang van de overeenkomst de Europese drempel dreigt te overschrijden.

Betreft dit de Europese drempelwaardes voor aanbestedingen of wordt hier verwezen naar paragraaf 1.2.5 van de aanbestedingsleidraad?

Kan opdrachtgever nader toelichten naar welke Europese drempel wordt verwezen?

**Antwoord:**

De zinsnede "De Overeenkomst zal uiterlijk eindigen nadat Indien totale omvang van de overeenkomst de Europese drempel dreigt te overschrijden kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden." wordt aangepast in "De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien de maximale waarde, zoals genoemd in artikel 1.2.5 van de aanbestedingsleidraad, dreigt te worden overschreden."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

**Ref.nr.**  
**16**

**Onderwerp:**

Bijlage 4 - Concept-overeenkomst - artikel 4.5

**Vraag:**

In artikel 4.5 wordt verwezen naar artikel 2.5. Dit artikel bestaat niet in de conceptovereenkomst. Naar welk artikel wordt hier verwezen?

**Antwoord:**

Hier dient te worden verwezen naar artikel 3.4 van de conceptovereenkomst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

**Ref.nr.**  
**17**

**Onderwerp:**

Bijlage 4 - Concept-overeenkomst - artikel 4.3

**Vraag:**

Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst tweemaal eenzijdig te verlengen met een periode van 24 maanden onder gelijklopende voorwaarden.

Kan opdrachtgever instemmen om in het geval van verlenging partijen gezamenlijk besluiten tot verlenging met indien nodig een herijking van de overeenkomst?

**Antwoord:**

Nee, hiertoe zijn wij niet bereid.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

**Ref.nr.**  
**18**

**Onderwerp:**  
Bijlage 4 - Concept-overeenkomst - Artikel 3.4

**Vraag:**  
In artikel 3.4 staat de rangorde regeling genoemd, waaronder "de voorwaarden genoemd in artikel 2.1".

Kan het zijn dat opdrachtgever hiermee verwijst naar artikel 3.1 van de conceptovereenkomst?

**Antwoord:**  
Nee, hierbij wordt verwezen naar de AWWODI-2018.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**  
7 jul 2026

**Percelen:**  
P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

**Ref.nr.**  
**19**

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad mechanisch onderhoud - par. 1.2.7

**Vraag:**  
In paragraaf 1.2.7 staat dat opdrachtnemer verplicht is om 1,5% van de gerealiseerde opdrachtwaarde aan te wenden voor social return.

Van welke opdrachtwaarde gaat opdrachtgever hier uit?

**Antwoord:**  
De jaarlijks gerealiseerde omzet. Dit zal met het steunpunt SROI worden afgestemd.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**  
7 jul 2026

**Percelen:**  
P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

Ref.nr.  
20

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad mechanisch onderhoud - par.1.2.1

**Vraag:**

In paragraaf 1.2.1 van de aanbestedingsleidraad staat de scope van het werk omschreven. Naast het preventief en correctief mechanisch onderhoud wenst opdrachtgever binnen de raamovereenkomst afspraken te maken over een mechanische storingsdienst.

Kan opdrachtgever nader toe lichten hoe en welke afspraken worden gemaakt over een storingsdienst en welke eisen daarvoor gelden?

**Antwoord:**

Onderdeel van de opdracht is het verzorgen van een mechanische storingsdienst. Het waterschap wil hiervan gebruik kunnen maken binnen en buiten werktijden (24-7). De opdrachtnemer is verplicht om (binnen en buiten werktijden waterschap) binnen de gegeven aanrijtijden op de locatie aanwezig te zijn (zie eis 25).

Een aanrijtijd wordt gedefinieerd als de tijd tussen de telefonische melding door het waterschap en het verschijnen van opdrachtnemer ter plaatse en aanvang werkzaamheden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

Ref.nr.  
21

**Onderwerp:**

Bijlage 5 - cases

**Vraag:**

OG refereert naar "jkr 211122 bedrijfsmiddelen ZR", "jkr 211122 VF22-1 Werkvergunningsfor" en "zipbestand Krooshekreiniger PB kezersveer", waar kunnen we deze bestanden vinden?

**Antwoord:**

De bestanden zijn bijgevoegd onder documenten in de map 'nota van inlichtingen'.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Bijlage 5 - cases

**Vraag:**

"In de plannen van aanpak opnemen welke onderdelen u preventief en correctief gaat aanpakken" uit deze zin lijkt de onderhoudsstrategie (of deel hiervan) ook onderdeel te zijn van de opdracht, kan de OG bevestigen of de onderhoudsstrategie inderdaad onderdeel is van de opdracht? Met andere woorden is het contact enkel het uitvoeren van het onderhoud of hoor ook het bepalen welk en met welke frequentie onderhoud noodzakkelijk is?

**Antwoord:**

Het waterschap maakt voor het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud gebruik van een onderhoud beheersysteem (OBS). Door middel van werkorders worden deze opdrachten gegenereerd. Alle preventieve en correctieve werkopdrachten zullen via OBS worden gegenereerd. De opdracht heeft enkel betrekking op het uitvoeren van het onderhoud.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad en bijlage 5 - cases

**Vraag:**

Er is een verschil in het aantal toegestaane pagina's voor nader criterium 1 (tussen aanbestedingsleidraad en bijlage 5). Kan OG aangeven hoeveel pagina's er toegestaan zijn voor de 2 casussen (waarbij er per casus een PvA en voorbeeldrapportage aangeleverd wordt).

**Antwoord:**

Voor deze case geldt een maximum van 4 pagina's A4 en bijvoegen van maximaal 2 rapportages (van maximaal 3 A4 per rapportage).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

2e Nvl

**Vraag:**

Zie antwoord.

**Antwoord:**

Per abuis is aangegeven dat aanvullende vragen tot en met 14 juli 12:00 uur kunnen worden worden gesteld. Dit is tot uiterlijk 13 juli 2026 om 12:00 uur. De planning wordt hierop aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

7 jul 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst mechanisch onderhoud