



HET LEVEREN VAN HVO-100 BRANDSTOF IN BULK

Inhoud:

Programma van eisen

Nr.	Programma van eisen
Algemene eisen	
E-01	Inschrijver levert in bulk de volgende vloeistoffen: - HVO-100 diesel - B7 diesel - AdBlue.
E-02	Inschrijver garandeert dat de te leveren producten gedurende de looptijd van het contract van onveranderde, goede kwaliteit (o.a. EN-normen), eigenschappen zijn en blijven en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, taakgeschiktheid, afwerking, normen, specificaties, overheidsvoorschriften en milieubepalingen.
E-03	Alle te leveren producten en diensten voldoen aan alle in Nederland geldende wetten, normen en richtlijnen voor veiligheid, milieu (o.a. emissienormen), installatievoorschriften en arbeidsomstandigheden voor leverancier, beheerder en gebruiker.
E-04	Alle door opdrachtnemer in te zetten medewerkers beschikken over alle relevante certificaten, voldoende kennis en kunde en zijn voldoende geïnstrueerd om de werkzaamheden goed uit te voeren.
E-05	Inschrijver gaat ermee akkoord opdrachtgever geen garantie afgeeft m.b.t. minimale afname hoeveelheden van de verschillende brandstoffen. De genoemde hoeveelheden in het prijsinvulformulier zijn indicatief. Daarnaast behoudt opdrachtgever zich het recht voor om in voorkomende gevallen brandstoffen voor voertuigen af te kunnen nemen buiten de werking van deze overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan een situatie waarin een voertuig van opdrachtgever genoodzaakt is in een ander deel van Nederland te tanken of terugkeren naar de beschreven locatie om te tanken technisch of economisch niet haalbaar is.
E-06	Opdrachtgever heeft het recht om gedurende de contractperiode analyses te laten maken van monsters uit de opslagtank van de opdrachtgever. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium, ter keuze van opdrachtgever. Op aangeven van de opdrachtgever en op kosten van de opdrachtgever. Als uit de analyse blijkt dat de kwaliteit van de brandstof niet voldoet aan de gestelde normen dan zal er een herhalingsonderzoek plaatsvinden op kosten van de opdrachtnemer. Wanneer in dit herhalingsonderzoek wordt bevestigd dat de kwaliteit van de brandstof inderdaad niet voldoet aan de normen is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en kan het contract ontbonden worden.
E-07	Indien (markt- en/of prijs-) ontwikkelingen en/of beschikbaarheid t.a.v. HVO-100 diesel onverhoopt aanleiding geven om het gebruik van HVO-100 diesel (tijdelijk) op te schorten, behoudt opdrachtgever zich eenzijdig het recht voor om terug te vallen op de levering van reguliere diesel (NEN-EN-590 ofwel B7 diesel).
E-08	Opdrachtnemer levert HVO-100 welke is beveiligd tot minimaal een temperatuur van – 20°C. In het voorkomende geval van B7 diesel dient de diesel beveiligd te zijn tot een temperatuur van minimaal – 20°C in periode 1 november tot minimaal 1 maart.
E-09	Opdrachtnemer beschikt over voldoende beschikbare brandstofvoorraad, zodat er van oponthoud geen sprake is.
E-10	De inschrijver garandeert, dat er als gevolg van het gebruik van de geleverde producten geen beschadigingen kunnen worden veroorzaakt aan de motoren en alle daarbij behorende componenten (pompen, katalysator etc.). De bewijslast, voor eventuele schades door gebruik van de producten, ligt bij de opdrachtgever. Deze bewijslast zal door middel van een objectieve expertise worden vastgesteld en aangetoond. Indien de schade te wijten is aan het gebruik van de producten, wordt de schade en de expertise kosten gedragen door de opdrachtnemer. Indien de schade te wijten is aan een andere reden, dan wordt de schade en de expertisecosten gedragen door de opdrachtgever.
Locatie	
E-11	De locatie van levering is: Gemeentewerf Heusden, Duinweg 37, 5151 RK Drunen. Inschrijver dient vooraf de locatie op te nemen hoe de HVO tank te vullen. Hiervoor is een schouwmoment ingepland. Zie aanbestedingsleidraad.
Communicatie	
E-12	Opdrachtnemer voert de communicatie tijdens de uitvoering van de overeenkomst in woord en geschrift in de Nederlandse taal. Van alle medewerkers van opdrachtnemer welke contacten onderhouden met opdrachtgever, wordt verwacht dat zij de Nederlandse taal actief beheersen en in staat zijn in de Nederlandse taal te communiceren met de medewerkers van opdrachtgever.
E-13	Opdrachtnemer is tijdens kantooruren (08.00 – 17.00) altijd bereikbaar.
E-14	Opdrachtnemer stelt een vaste contactpersoon en een vervanger aan voor opdrachtgever voor alle vragen, opmerkingen en klachten. Opdrachtgever zorgt ook voor een vast aanspreekpunt en een vervanger.
Leveringsvoorschriften	
E-15	De brandstof en AdBlue dient in bulk geleverd te worden door middel van het afvullen van de opslagtanks van de opdrachtgever. - De opslagtank voor brandstof heeft een inhoud van 8.000 ltr (5.000 + 3.000 ltr). - De opslagtank van AdBlue heeft een inhoud van 1.000 ltr. De gemeentewerf is open op werkdagen van 07.30 uur tot 16.00 uur. Chauffeur meldt zich voor toegang tot de werf.
E-16	De bestaande voorraadtank van brandstof bestaat uit een compartiment van 5.000 en van 3.000 ltr. en is voorzien van een automatisch niveausignaleringsstelsel. Deze telemetrie staat nu in verbinding met de bestaande leverancier. Opdrachtgever verstrekt de inloggegevens van de telemetrie van het automatische niveausignaleringsstelsel bij de ingang van de overeenkomst.
E-17	Opdrachtnemer heeft de verantwoording om de vaste brandstoftank bij te vullen zonder dat opdrachtgever dit hoeft aan te geven en garandeert dat er te allen tijde brandstof aanwezig is in de tank op de locatie. De voorraad mag nooit beneden de 25% van de volledige vulling zijn.
E-18	AdBlue dient geleverd te worden op aangegeven van de opdrachtgever. De maximale levertermijn bedraagt 5 werkdagen na bestelling.
E-19	Bij levering zal een genummerde afleverings- en/of stortbon worden verstrekt. Aan dit nummer dient door opdrachtnemer op de factuur te worden gerefereerd.
E-20	Voordat er een nieuwe storting plaatsvindt, wordt het peilniveau door de opdrachtnemer opgenomen en vermeld op de afleverings- en/of stortbon
E-21	De levering wordt door de opdrachtgever goedgekeurd door middel van het aftekenen van de afleverings- en/of stortbon door een daartoe bevoegd persoon.
HVO	
E-22	De te leveren HVO-100 diesel moet een 100% synthetische fossiel-vrije biobrandstof zijn die is vervaardigd uit afvalproducten, conform ISCC. Hierbij is een blend met FAME (fatty acid methyl ester) en of andere brandstoffen uitgesloten. Inschrijver dient bij inschrijving als bewijs een productspecificatie in. Deze dient te worden toegevoegd als bijlage G.
E-23	Inschrijver garandeert dat de betreffende HVO-100 is vervaardigd uit uitsluitend restproducten en dat hiervoor geen (landbouw-)grond primair voor wordt gebruikt.

Nr.	Programma van eisen
E-24	De HVO-100 brandstof zal aantoonbaar ten opzichte van reguliere diesel minimaal 89% CO ₂ -reductie, van well-to-wheel [WTW] opleveren, gemeten conform ISCC documentatie. CO ₂ -certificaten worden niet geaccepteerd als compensatiemiddel. Deze dient te worden toegevoegd als bijlage H.
E-25	De HVO-100 brandstof dient aantoonbaar te voldoen aan de NEN EN 15940 norm. Inschrijver dient bij inschrijving als bewijs een productspecificatie in. Deze dient te worden toegevoegd als bijlage I.
E-26	De toegepaste grondstoffen moeten aantoonbaar voldoen aan de vereisten van de RED III richtlijn.
E-27	De grondstof(fen) van de HVO-100 moet in overeenstemming zijn met de richtlijn hernieuwbare energie, 2023/2413/EG van 18 oktober 2023.
E-28	Opdrachtnemer dient na een levering, op verzoek van de opdrachtgever, middels een Proof of Sustainability [POS] aantoonbaar te maken uit welke grondstoffen de geleverde HVO-100 is vervaardigd. Daarnaast moet de POS alle relevante informatie bevatten over de gebruikte grondstoffen de herkomst en de gerealiseerde CO ₂ -reductie. De POS is gekoppeld aan de biomassa-balans van de opdrachtnemer.
	AdBlue
E-29	De AdBlue dient te voldoen aan DIN 70070 en ISO 22241/1.
	B7 diesel
E-30	De B7 diesel dient te voldoen aan NEN-EN-590.
E-31	Indien (markt- en/of prijs-) ontwikkelingen en/of beschikbaarheid t.a.v. HVO100 en/of politieke besluitvorming onverhoopt aanleiding geven om het gebruik van HVO100 diesel (tijdelijk) op te schorten, behoudt opdrachtgever zich eenzijdig het recht voor om terug te vallen op de levering van reguliere diesel (niet zijnde HVO-100).
	Prijzen
E-32	Het is opdrachtnemer niet toegestaan om leveringskosten, voorrijkosten enzovoort in rekening te brengen.
E-33	Opdrachtnemer biedt voor HVO-100 en AdBlue, gedurende de looptijd van de overeenkomst, een vaste korting per liter ten opzichte van de advies/lijstprijs van de opdrachtnemer. De advies/lijstprijs is bij voorkeur dagelijks eenvoudig via internet direct voor opdrachtgever inzichtelijk. Indien de advies/lijstprijs voor brandstoffen niet via internet inzichtelijk is, wordt aan opdrachtgever bij iedere prijswijziging een email gestuurd. Op het moment van wijzigen van de advies/lijstprijs blijft de vaste korting gehandhaafd.
E-34	In het kader van betrouwbaarheid van de ingevulde prijzen op de opgegeven peildata, dient de inschrijver de advies/lijstprijs van geleverde HVO-100 en AdBlue over de gehele periode van de peildata, bij de inschrijving in te dienen. Dit om de betrouwbaarheid van de prijzen van de HVO-100 en AdBlue te onderbouwen. Deze dienen te worden toegevoegd als bijlage J.
E-35	Opdrachtnemer biedt voor B7 diesel, gedurende de looptijd van de overeenkomst, een vaste korting per liter ten opzichte van de 'gemiddelde landelijke adviesprijs' (GLA) voor brandstoffen. GLA zoals dagelijks gepubliceerd door United Consumers.
E-36	De prijzen dienen gedurende de looptijd marktconform te zijn. Opdrachtgever kan marktconformiteit toetsen door meerdere offertes op te vragen bij andere leveranciers. Het gemiddelde van deze offerteprijzen bepaalt de marktconformiteit. Mochten de prijzen niet marktconform zijn dan wordt opdrachtnemer gevraagd deze aan te passen. Mocht dit nogmaals voorkomen dan volgt er een gesprek en is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
E-37	De leveringsdatum van de producten zijn bepalend voor de te factureren prijs.
	Facturatie
E-38	Facturatie van de geleverde producten vindt achteraf plaats. Betaling zal binnen dertig (30) dagen na ontvangst van factuur geschieden met dien verstaande dat facturatie correct volgens het gestelde in de overeenkomst is ingediend.
E-39	Elke factuur moet minimaal worden voorzien van de volgende gegevens: - Factuurdatum en factuurnummer - BTW nummer - Naam, adres, woonplaats en land van opdrachtnemer - Naam bank, rekeningnummer bank en vestigingsplaats bank - Specificatie van de geleverde producten per levering - Aantal geleverde liters - Bonnummers van de individuele afleverbonnen - De advies/lijstprijs verminderd met de overeengekomen kortingen (het is toegestaan deze als aparte bijlage bij te voegen) - Totaalbedrag per storting - Het door de opdrachtgever bij definitieve gunning van de opdracht te verstrekken inkooporder-ID en eventueel andere kenmerken.
E-40	Opdrachtgever streeft er naar facturen zoveel mogelijk elektronisch te ontvangen. Opdrachtnemer werkt hierbij kosteloos met opdrachtgever samen teneinde de facturenstroom zoveel mogelijk, rekening houdend met de beperkingen van opdrachtgever en opdrachtnemer, elektronisch te laten verlopen.
	Schade aan de installatie
E-41	Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, waaronder bodemverontreiniging, welke het gevolg is van onjuiste handelingen bij het vullen van de opslagtanks bij Opdrachtgever. Opdrachtgever zal bij constatering van een calamiteit onmiddellijk met opdrachtnemer in contact treden en onmiddellijk maatregelen nemen teneinde de vervuiling zoveel mogelijk te beperken.
	Veiligheid
E-42	Opdrachtnemer neemt naast alle genoemde eisen alle noodzakelijk maatregelen om de veiligheid van mensen en middelen te waarborgen en het milieu zo minimaal mogelijk te belasten.
E-43	Inschrijver verklaart dat het volledige productie- en leveringsproces voldoet en alle te leveren producten voldoen aan alle in Nederland geldende wetten, normen en richtlijnen betreffende veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden.
E-44	Inschrijver garandeert dat de vigerende versie van de ADR wordt nageleefd.

Nr.	Programma van eisen
E-45	Indien bij de levering van bulkbrandstof door opdrachtnemer brandstof wordt gelekt op het terrein van de opdrachtgever zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan direct op de hoogte stellen en direct al het nodige doen om verdere schade aan terrein, goederen en milieu te beperken. Indien de lekkage het gevolg is van toerekenbaar handelen of nalaten van opdrachtnemer en/of het gevolg is van het feit dat opdrachtnemer niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een professionele leverancier mag worden verwacht, zal de opdrachtnemer op het eerste verzoek van de opdrachtgever en binnen de door de opdrachtgever daartoe te stellen termijn zorgdragen voor verdere maatregelen om schade aan het terrein, aanwezige goederen en het milieu te beperken, voor verwijdering en/of sanering van de gelekte brandstof en herstel van de ontstane schade. Opdrachtnemer zal direct na het voornoemde verzoek schriftelijk aangeven hoe de schade wordt beperkt en de verwijdering en/of sanering en het herstel worden aangepakt. Na akkoord van de opdrachtgever zal opdrachtnemer onverwijld tot uitvoering van de voorgestelde aanpak overgaan en daarbij eventuele aanwijzingen van de opdrachtgever volgen. Alle kosten van schadebeperkende maatregelen, verwijdering en/of sanering van de gelekte brandstof en van herstel van ontstane schade zijn voor rekening van opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer niet onverwijld reageert op een verzoek van de opdrachtgever, niet tijdig met een naar het oordeel van de opdrachtgever adequate aanpak komt en/of de uitvoering niet tijdig en/of adequaat ter hand neemt, kan de opdrachtgever er alsnog voor kiezen om de aanpak en uitvoering van schadebeperkende maatregelen, verwijdering en/of sanering van de lekkage en herstel van schade aan een derde op te dragen op kosten en voor rekening van de opdrachtnemer.
	Calamiteiten
E-46	De inschrijver garandeert dat in geval van een calamiteit, zoals een plotselinge toename van de afname door langdurige winterdienstactiviteiten, bij de opdrachtgever er te allen tijde voldoende brandstof in de tank aanwezig is. Dit houdt in dat er bij calamiteiten tevens in weekenden en feestdagen geleverd dient te kunnen worden.
E-47	Opdrachtnemer stelt een calamiteitsnummer beschikbaar voor avonden en weekenden.
	Storingen
E-48	Opdrachtnemer heeft een signalerende functie en meldingsplicht ten aanzien van storingen of andere geconstateerde belemmeringen voor de dienstverlening aan opdrachtgever.
E-49	Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een adequate afhandeling van alle ontvangen verstoringen en/of klachten over de uitgevoerde dienstverlening. Opdrachtnemer dient hierbij de volgende aanwijzingen op te volgen: - Verstoringen van de dienstverlening dienen op werkdagen binnen 24 uur te worden hersteld - Bij ernstige verstoringen als calamiteiten geldt een reactietijd van 2 uren. De afhandeling/status van de ontvangen klachten/storingen dient binnen 24 uur schriftelijk (e-mail) te worden teruggekoppeld. Alle klachten en de afhandeling daarvan dienen door opdrachtnemer te worden geregistreerd en te worden opgenomen in de managementrapportage.
	Evaluatie en rapportage
E-50	Opdrachtnemer en opdrachtgever hebben eens per jaar operationeel overleg. Tijdens het overleg wordt de managementinformatie besproken.
E-51	Opdrachtnemer levert tenminste 2 weken voor het overleg een managementinformatierapport aan. In dit rapport dient tenminste de volgende informatie te zijn opgenomen: - Totaal geleverde producten - Totaal aantal leveringen - CO₂-reductie, van well-to-wheel [WTW], gemeten conform ISCC documentatie - Overzicht vertraagde leveringen t.o.v. de overeengekomen leveringstijd - Overzicht (arbo-) incidenten tijdens leveringen aan opdrachtgever.
E-52	Opdrachtnemer denkt mee met opdrachtgever en is proactief en innovatief wat tot uiting komt door verbetervoorstellen in financiële of kwalitatieve zin.