

Behoort bij: 2026-NDW128-RO-01

Onderhoud gemalen 2026-2030

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2026-NDW128-RO-01

voor Onderhoud gemalen 2026-2030

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-NDW128-RO-01

Onderhoud gemalen 2026-2030

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Mini-gemalen.				
101	Mini-gemaal				
101010	Onderhoud mini-gemaal, diepte < 3,75 m.	st	155,00F		
2	Gemalen				
201	Gemalen, enkelpomps				
201010	Onderhoud gemaal, enkelpomps, gewichtskl. <250 kg.	st	21,00F		
202	Gemalen, dubbelpomps				
202010	Onderhoud gemaal, 2-pomps, gewichtskl. <250 kg.	st	15,00F		
3	Bergbezinkvoorzieningen				
300	Bergbezinkvoorzieningen, 1 ledigingspomp				
300010	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp <250 kg.	st	1,00F		
300020	Onderhoud bergbezinkleiding, 1 lp <250 kg.	st	1,00F		
300030	Onderhoud bergingszak, 1 lp <250 kg.	st	1,00F		
301	Bergbezinkvoorzieningen, 1 leidigingspomp, 1 spoelpomp				
301010	Onderhoud bergbezinkleiding, 1 lp, 1 sp <250 kg.	st	1,00F		
301020	Onderhoud bergbezinkleiding, 1 lp, 1 sp <250 kg.	st	1,00F		
301030	Onderhoud bergbezinkleiding, 1 lp, 1 sp <250 kg.	st	1,00F		
301040	Onderhoud bergbezinkleiding, 1 lp, 1 sp 250-500 kg.	st	1,00F		
301050	Onderhoud bergbezinkleiding, 1 lp, 1 sp 250-500 kg.	st	1,00F		
301060	Onderhoud bergbezinkleiding, 1 lp, 1 sp 250-500 kg.	st	1,00F		
302	Bergbezinkvoorzieningen, 1 ledigingspomp, 2 spoelkleppen				
302010	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp 250-500 kg, 2 sk.	st	1,00F		
302020	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp <250 kg 2, sk.	st	1,00F		
4	Storingsen en calamiteiten				
401010	Meldpunt storingsdienst.	mnd	12,00F		
402010	Monitoring hoofdpoten, Telecontrolnet.	mnd	12,00F		
402020	Monitoring hoofdpoten, CARS.	mnd	12,00F		
5	Leveren en vervangen onderdelen installatie				
55	Leveren onderdelen installatie				
551010	Leveren RVS hijsketting 6mm AISI 316 incl. harpaansluiting.	m	10,00F		
551020	Leveren borrelbuis set.	st	15,00F		
551030	Leveren gietijzeren vlottergewicht 10kg met RVS316 ophangring.	st	4,00F		
551040	Leveren ABUS hangslot 70\\V45 met sleutelnr 6402.	st	4,00F		
551050	Leveren ACCU Yuasa NP 1,2 - 12.	st	4,00F		
551070	Leveren niveausonde meetbereik 0-5 meter fabricaat Vegawell of Wika incl. 10 meter kabel.	st	4,00F		
551080	Leveren storingslamp.	st	4,00F		
551090	Leveren storingslamp fabricaat Flygt/ABS kleur rood, slagvast kunststof, ø70 mm, lampje 24V-5W	st	4,00F		
551110	Leveren magneetschakelaar tot 3 kW.	st	4,00F		
551120	Leveren vlottergewicht eitje.	st	4,00F		
551130	Leveren pneumostaat fabricaat Metaflex, met 2 gescheiden contacten HD505.	st	4,00F		
551140	Leveren U profiel pakking DN80.	st	20,00F		
551150	Leveren luchtpompje fabricaat Schego optimal 250 l/h	st	4,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	(230V-5W).				
551160	Leveren kabelhaak RVS316 incl. RVS316 bevestigingsmateriaal.	st	4,00F		
551170	Leveren overgangsstuk van een pomp van ABS-HOMA.	st	4,00F		
551180	Leveren kortsluitbeveiliging 10A, fabricaat ABB.	st	4,00F		
551190	Leveren Motorbeveiligingsschakelaar.	st	4,00F		
551210	Leveren Bodemplaat of snijmes (waaier of versnijdende pomp).	st	4,00F		
551230	Leveren aardlekschakelaar 30mA, fabricaat ABB.	st	4,00F		
551240	Leveren aardlekschakelaar 300mA fabricaat ABB	st	4,00F		
56	Leveren, aanbrengen en vervangen diverse onderdelen				
561010	Renoveren leidingwerk.	st	4,00F		
561020	Leveren en aanbrengen LoRa lamp Smart signaleringslamp.	st	4,00F		
561030	vervallen.		F		
561040	Vervangen besturing van 1 pompsgemaal (borrelbuis nivieaumeting)	st	4,00F		
6	KLIC-melding				
611010	Het doen van een KLIC-melding.	st	10,00F		
8	Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen				
82	Beschikbaarstelling storingen, calamiteiten en preventief onderhoud				
821	Tbs op werkdagen				
8210	<u>Voorrijkosten.</u>				
821010	Voorrijkosten bij storing c.q. calamiteit en preventief onderhoud.	dag	60,00F		
8211	<u>Werknemers.</u>				
821110	Inzetten werknemer, onderhoudsmonteur.	uur	80,00F		
821120	Inzetten werknemer, installatie-monteur.	uur	80,00F		
8212	<u>Rijdend materieel.</u>				
821210	Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	10,00F		
821220	Inzetten van hogedrukwagen.	uur	10,00F		
821230	Inzetten van vacuümwagen.	uur	10,00F		
822	Tbs op werkdagen, buiten werktijden				
8220	<u>Voorrijkosten.</u>				
822010	Voorrijkosten bij storing c.q. calamiteit en preventief onderhoud.	dag	20,00F		
8221	<u>Werknemers.</u>				
822110	Inzetten werknemer, onderhoudsmonteur.	uur	30,00F		
822120	Inzetten werknemer, installatie-monteur.	uur	30,00F		
8222	<u>Rijdend materieel.</u>				
822210	Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	5,00F		
822220	Inzetten van hogedrukwagen.	uur	5,00F		
822230	Inzetten van vacuümwagen.	uur	5,00F		
823	Tbs op zaterdagen, zondagen en feestdagen				
8230	<u>Voorrijkosten.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
823010	Voorrijkosten bij storing c.q. calamiteit en preventief onderhoud.	dag	10,00F		
8231	<u>Werknemers.</u>				
823110	Inzetten werknemer, onderhoudsmonteur.	uur	20,00F		
823120	Inzetten werknemer, installatiemonteur.	uur	20,00F		
8232	<u>Rijdend materieel.</u>				
823210	Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	5,00F		
823220	Inzetten van hogedrukwagen.	uur	5,00F		
823230	Inzetten van vacuümwagen.	uur	5,00F		
84	Pompen drukriolering				
840010	Leveren pomp, HOMA GRP26-2D (normale druk).	st	8,00F		
840020	Leveren pomp, HOMA GRP36-2D (hoge druk).	st	8,00F		
840030	Leveren pomp, Grundfos SEG.40.15 (normale druk).	st	2,00F		
840040	Leveren pomp, HOMA GRP16-2D (lage druk).	st	10,00F		
840050	Leveren pomp, Sulzer AS0530S17V2d.	st	4,00F		
840060	Leveren pomp, Sulzer Piranha S21-2D (normale druk).	st	4,00F		
85	Stort- en acceptatiekosten				
851010	vervallen.			F	
86	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
861010	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	20,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				