



ONDERHOUD GEMALEN 2026-2030

1E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Nederweert
Projectnr:	NDW128
Besteknr:	2026-NDW128-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	17 augustus 2026

ONDERHOUD GEMALEN 2026-2030

1E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever: Gemeente Nederweert
Projectnr: NDW128
Besteknr: 2026-NDW128-RO-01
Status: Definitief
Datum: 17 augustus 2026

Opsteller:
G. Loobeeck



Verificatie:
L. Steeghs



Validatie:
L. Steeghs



T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

© 2026 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veelevoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande
toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie
en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan
derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de
overeenkomst toestemming wordt verleend.

kragten

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2026-NDW128-RO-01 d.d. 08-07-2026

omschrijving: Onderhoud gemalen 2026-2030

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd en/of vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:

1, 101010, 2, 3, en 551140

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:

101011, 561030, 561031, 561032 en 851010

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" is het navolgende artikel vervallen:

01 17 60

Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat;

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Mini-gemalen. Tijdens het preventief onderhoud dienen de volgende onderdelen, indien van toepassing, te worden geïnspecteerd, onderhouden en gerapporteerd: - buiten opstellingskast, schakelkast, incl. besturing; - sloten; - putdeksel, toegangsluiken (incl. eventuele veiligheidsroosters); - toegankelijkheidsvoorzieningen; - hijsinrichting pomp(en); - put (beton/kunststof); - pomp; - bekabeling; - leidingwerk (aan- en afvoer); - balkeerklep; - voetbocht; - niveau meetapparatuur (vlotters en borrelbuis); - nooduitlaat; - storingslamp. geïnspecteerd, onderhouden en gerapporteerd: Onderhoud mini-gemalen 1x per jaar De manuren t.b.v. het vervangen van onderdelen dienen te worden verrekend op de tbs-uren opgenomen in hfst. 82 van deel 2.2. De levering van aan te brengen onderdelen t.b.v. vervanging dienen te worden verrekend op de stelpost op te nemen in de deelopdracht. De aannemer moet op eigen initiatief defecte onderdelen vervangen tot een maximumbedrag van 400 EURO. Indien, tijdens uitvoering, het maximum mandateringsbedrag van 400 EURO wordt overschreden zal een gespecificeerde offerte ingediend moeten worden bij de opdrachtgever. De bovengenoemde bedragen zijn de kosten t.b.v. onderdelen en manuren. De defecte onderdelen hebben geen waarde voor de opdrachtgever. De aannemer dient deze onderdelen af te voeren. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer. Indien onderdelen zijn vervangen dient een werkbon te worden opgesteld in Telecontrolnet op basis van de eenheidsprijzen van dit contract.				
101010	257199		Onderhoud mini-gemaal, diepte < 3,75 m. Betreft: onderhoud van een mini-gemaal volgens bestekspostnr. 101012.	st	155,00	F	
101011	257599		vervallen.				
101012	257199		Onderhoud mini-gemaal, diepte < 3,75 m. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Betreft: mini-gemalen. Diepte mini-gemaal < 3,75 m. De aannemer dient onderhoud aan de mini-gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Gemaal gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet.	st			155,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Gemalen Tijdens het preventief onderhoud dienen de volgende onderdelen, indien van toepassing, te worden geïnspecteerd, onderhouden en gerapporteerd: - buitenopstellingskast, schakelkast incl. besturing; - sloten; - putdeksels, toegangsluiken (incl. eventuele veiligheidsroosters); - toegankelijkheidsvoorzieningen; - hijsinrichtingen pomp(en); - put (beton/kunststof); - pompen; - bekabeling; - leidingwerk (aan- afvoer incl. bochten); - balkeerleppe; - voetbochten; - niveau meetapparatuur (vlotters, druksch., borrelbuis, ultrasoon e.d.); - afsluiters (spindelschuif); - vuilvangroosters; geïnspecteerd, onderhouden en gerapporteerd: - overstortdempels, overstortleidingen; - storingslamp. Onderhoud gemalen 1x per jaar De manuren t.b.v. vervangen van onderdelen dienen te worden verrekend op de tbs-uren opgenomen in hfst. 82 van deel 2.2. De levering van aan te brengen onderdelen t.b.v. vervanging dienen te worden verrekend op de stelpost op te nemen in de deelopdracht. De aannemer moet, tot een maximumbedrag van 400 EURO, op eigen initiatief defecte onderdelen vervangen. Indien de vervangingskosten het bedrag van 400 EURO overschrijdt zal een gespecificeerde offerte ingediend moeten worden bij de opdrachtgever, na accordering van de offerte moeten deze worden uitgevoerd. De bovengenoemde bedragen zijn de kosten t.b.v. onderdelen en manuren. De defecte onderdelen hebben geen waarde voor de opdrachtgever. De aannemer dient deze onderdelen af te voeren. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer. Indien onderdelen zijn vervangen dient een werkbon te worden opgesteld in Telecontrolnet op basis van de eenheidsprijzen van dit contract.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Bergbezinkvoorzieningen Tijdens het preventief onderhoud dienen de volgende onderdelen, indien van toepassing, te worden geïnspecteerd, onderhouden en gerapporteerd: - sloten; - geurfilters (incl. eventuele ventilators); - putdeksels, toegangsluiken (incl. eventuele veiligheidsroosters); - toegankelijkheidsvoorzieningen (ladders, klimijzer, instaphulp e.d.); - hijsinrichtingen pomp(en); - bassin/leiding (beton/kunststof); - pompen (ledigingspompen, spoelpompen); - luchttoevoerbuizen; - bekabeling; - leidingwerk (aan- afvoer, spoel en overige, incl. bochten); - balkeerklappen; - voetbochten; geïnspecteerd, onderhouden en gerapporteerd: - niveau meetapparatuur (vlotters, druksch., borrelbuis, ultrasoon e.d.); - afsluiters (spindelschuif); - terugslagkleppen; - spoelkleppen (incl. hydropomp); - vacuüm spoelsysteem; - diffusiewanden; - vuilvangroosters; - overstortdempels en overstortleidingen; - storingslamp; - buitenopstellingskast, schakelkast incl. besturing - spoelresultaat. Onderhoud bergbezinkvoorziening 1x per jaar De manuren t.b.v. vervangen van onderdelen dienen te worden verrekend op de tbs-uren opgenomen in hfst. 82 van deel 2.2. De levering van aan te brengen onderdelen t.b.v. vervanging dienen te worden verrekend op de stelpost op te nemen in de deelopdracht. De aannemer moet, tot een maximumbedrag van 400 EURO, op eigen initiatief defecte onderdelen vervangen. Indien de vervangingskosten het bedrag van 400 EURO overschrijdt zal een gespecificeerde offerte ingediend moeten worden bij de opdrachtgever, na accordering van de offerte moeten deze worden uitgevoerd. De bovengenoemde bedragen zijn de kosten t.b.v. onderdelen en manuren. De defecte onderdelen hebben geen waarde voor de opdrachtgever. De aannemer dient deze onderdelen af te voeren. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer. Indien onderdelen zijn vervangen dient een werkbon te worden opgesteld in Telecontrolnet op basis van de eenheidsprijzen van dit contract.			
551140	470099		Leveren U profiel pakking DN80. Betreft: leveren U profiel pakking DN80.	st	20,00	F
561030	470099		vervallen.			
561031	470099		vervallen.			
561032	470099		vervallen.			
851010	257199		vervallen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 17 Vrijgekomen materialen****01 17 60 vervallen.**

01 vervallen.

02 vervallen.

03 vervallen.

04 vervallen.

05 vervallen.

06 vervallen.

07 vervallen.

08 vervallen.