

Raamovereenkomst

Perceel 1 – snoeien bomen

Besteknummer: RAW26-010

Akkoord projectleider W. Dekker	Paraaf:
Akkoord werkvoorbereider M. Popkema	Paraaf:

Deelprojectnummer: E-10333-114

Datum: 08-07-2026

Deel 1. Algemeen

01	Opdrachtgever	1
02	Directie	2
03	Locatie	2
04	Algemene beschrijving	2
05	Tijdsbepaling	2
06	Onderhoudstermijn	2
07	Kwaliteitsborging	2
08	Better performance	3
10	Circulariteit	3
11	Boetebepalingen	3
13	EMVI BELOFTEN	3
14	VCA	4

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	Tekeningen	5
02	Peilen en hoofdafmetingen	6
03	Kwaliteitsborging	6
04	Bijlagen	6
05	Werkterrein	6
06	Gegevens betreffende verkeer	6
07	Bodemkundige en hydrologische gegevens	7
08	Werkgebied gemeenten	7
09	Gisib integraal beheersysteem	7

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	Regulier snoeionderhoud	8
11	Vrijuitgroeiende bomen bereikbaar met hoogwerker	10
111	Onderhoudssnoei	10
1111	Boomhoogte tot ca. 6 m (<6m)	10
1112	Boomhoogte ca. 6m tot ca 9m	10
1113	Boomhoogte ca. 9m tot ca. 12m	11
1114	Boomhoogte ca. 12m tot ca. 15m	12
1115	Boomhoogte ca. 15m tot ca. 18m	12
1116	Boomhoogte ca. 18m tot ca. 24m	13
1117	Boomhoogte ca. 24m en hoger	14
12	Niet vrijuitgroeiende bomen bereikbaar met hoogwerker	15
121	Begeleidingssnoei	15
1211	Boomhoogte tot ca. 6m	15
1212	Boomhoogte ca. 6 tot 9m	15
1213	Boomhoogte ca. 9 tot ca. 12 m	16
1214	Boomhoogte ca. 12 tot 15m	17
1215	Boomhoogte: ca. 15m tot ca. 18m	17
1216	Boomhoogte ca. 18 tot 24m	18
1217	Boomhoogte ca. 24m en hoger	19
122	Onderhoudssnoei	19
1221	Boomhoogte tot ca. 6m	19
1222	Boomhoogte ca. 6 tot 9m	20
1223	Boomhoogte ca. 9 tot 12m	21
1224	Boomhoogte ca. 12 tot 15m	21
1225	Boomhoogte: ca. 15m tot ca. 18m	22
1226	Boomhoogte ca. 18 tot ca. 24m	23
1227	Boomhoogte ca. 24m en hoger	23
13	Spec. vormsnoei bomen bereikbaar met hoogwerker	24
131	Kandelaberen en kandelaren bomen	24
1311	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	24
1312	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m	25
1313	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m	25
1314	Boomhoogteklasse: ca 12 tot 15m	25
1315	Boomhoogteklasse: 15m of hoger	26
132	Knotten vormbomen	26
1321	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	26

1322	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot ca. 9m	26
1323	Boomhoogteklasse: ca 9 tot ca. 12m	27
1324	Boomhoogteklasse: ca 12 tot ca. 15m	27
1325	Boomhoogteklasse: ca 15m of hoger	27
133	Innemen kroonrand	27
1331	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	27
1332	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot ca. 9m	27
1333	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot ca. 12m	28
1334	Boomhoogte klasse: ca. 12 tot ca. 15m	28
1335	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot ca. 18m	28
134	Uitlichten kroonrand	28
1341	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	28
1342	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m	29
1343	Boomhoogteklasse: ca 9 tot ca. 12m	29
1344	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot ca. 15m	29
1345	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot ca. 18m	30
14	Vrijuitgroeïende bomen niet bereikbaar met hoogwerker	30
141	Onderhoudssnoei	30
1411	Boomhoogte tot ca. 6 m	30
1412	Boomhoogte ca. 6 m. tot ca. 9 m.	31
1413	Boomhoogte ca. 9 m. tot ca. 12 m.	31
1414	Boomhoogte: ca. 12m tot ca. 15m	32
1415	Boomhoogte ca. 15m tot ca. 18m	33
1416	Boomhoogte ca. 18 m. tot ca. 24m.	33
1417	Boomhoogte ca. 24 m. en hoger	34
15	Niet vrijuitgroeïende bomen niet bereikbaar met hoogwerker	35
151	Begeleidingssnoei	35
1511	Boomhoogte tot ca. 6 m	35
1512	Boomhoogte ca. 6 tot 9 m	35
1513	Boomhoogte ca. 9 tot 12 m	36
1514	Boomhoogte ca. 12m tot ca. 15m	37
1515	Booimhoote ca. 15 tot ca. 18m	37
1516	Boomhoogte ca. 18 tot 24 m	38
1517	Boomhoogte ca. 24 m en hoger	39
152	Onderhoudssnoei	39
1521	Boomhoogte tot ca. 6 m	39
1522	Boomhoogte ca. 6 tot 9 m	40
1523	Boomhoogte ca. 9 tot 12 m	41
1524	Boomhoogte ca. 12 tot 15m	41
1525	Boomhoogte ca. 15 tot 18m	42
1526	Boomhoogte ca. 18 tot 24 m	43
1527	Boomhoogte ca. 24 m en hoger	43
16	Spec. vormsnoei niet bereikbaar met hoogwerker	44
161	Kandelaberen en kandelaren bomen	44
1611	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	44
1612	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m	45
1613	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m	45
1614	Boomhoogteklasse: ca 12 tot 15m	45
1615	Boomhoogteklasse: 15m of hoger	46
162	Knotten vormbomen	46
1621	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	46
1622	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m	46
1623	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m	47
1624	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m	47
1625	Boomhoogteklasse: ca. 15m of hoger	47
163	Innemen kroonrand	47
1631	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	47
1632	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m	48
1633	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m	48
1634	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m	48
1635	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18m	48
164	Uitlichten kroonrand	48

1641	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	48
1642	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m	49
1643	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m	49
1644	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m	49
1645	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18m	49
2	BVC maatregelen	50
21	Vrijuitgroeiende bomen bereikbaar met hoogwerker	50
211	Onderhoudssnoei	50
2111	Boomhoogte tot ca. 6 m (<6m)	50
2112	Boomhoogte ca. 6m tot ca 9m	50
2113	Boomhoogte ca. 9m tot ca. 12m	51
2114	Boomhoogte ca. 12m tot ca. 15m	52
2115	Boomhoogte ca. 15m tot ca. 18m	52
2116	Boomhoogte ca. 18m tot ca. 24m	53
2117	Boomhoogte ca. 24m en hoger	54
22	Niet vrijuitgroeiende bomen bereikbaar met hoogwerker	55
221	Begeleidingssnoei	55
2211	Boomhoogte tot ca. 6m	55
2212	Boomhoogte ca. 6 tot 9m	55
2213	Boomhoogte ca. 9 tot ca. 12 m	56
2214	Boomhoogte ca. 12 tot 15m	57
2215	Boomhoogte: ca. 15m tot ca. 18m	57
2216	Boomhoogte ca. 18 tot 24m	58
2217	Boomhoogte ca. 24m en hoger	59
222	Onderhoudssnoei	59
2221	Boomhoogte tot ca. 6m	59
2222	Boomhoogte ca. 6 tot 9m	60
2223	Boomhoogte ca. 9 tot 12m	61
2224	Boomhoogte ca. 12 tot 15m	61
2225	Boomhoogte: ca. 15m tot ca. 18m	62
2226	Boomhoogte ca. 18 tot ca. 24m	63
2227	Boomhoogte ca. 24m en hoger	63
23	Spec. vormsnoei bomen bereikbaar met hoogwerker	64
231	Kandelaberen en kandelaren bomen	64
2311	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	64
2312	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m	65
2313	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m	65
2314	Boomhoogteklasse: ca 12 tot 15m	65
2315	Boomhoogteklasse: 15m of hoger	66
232	Knotten vormbomen	66
2321	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	66
2322	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot ca. 9m	66
2323	Boomhoogteklasse: ca 9 tot ca. 12m	67
2324	Boomhoogteklasse: ca 12 tot ca. 15m	67
2325	Boomhoogteklasse: ca 15m of hoger	67
233	Innemen kroonrand	67
2331	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	67
2332	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot ca. 9m	67
2333	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot ca. 12m	68
2334	Boomhoogte klasse: ca. 12 tot ca. 15m	68
2335	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot ca. 18m	68
234	Uitlichten kroonrand	68
2341	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	68
2342	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m	69
2343	Boomhoogteklasse: ca 9 tot ca. 12m	69
2344	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot ca. 15m	69
2345	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot ca. 18m	70
24	Vrijuitgroeiende bomen niet bereikbaar met hoogwerker	70
241	Onderhoudssnoei	70
2411	Boomhoogte tot ca. 6 m	70
2412	Boomhoogte ca. 6 m. tot ca. 9 m.	71
2413	Boomhoogte ca. 9 m. tot ca. 12 m.	71

2414	Boomhoogte: ca. 12m tot ca. 15m	72
2415	Boomhoogte ca. 15m tot ca. 18m	73
2416	Boomhoogte ca. 18 m. tot ca. 24m.	73
2417	Boomhoogte ca. 24 m. en hoger	74
25	Niet vrijuitgroeiende bomen niet bereikbaar met hoogwerker	75
251	Begeleidingssnoei	75
2511	Boomhoogte tot ca. 6 m	75
2512	Boomhoogte ca. 6 tot 9 m	75
2513	Boomhoogte ca. 9 tot 12 m	76
2514	Boomhoogte ca. 12m tot ca. 15m	77
2515	Booomhoote ca. 15 tot ca. 18m	77
2516	Boomhoogte ca. 18 tot 24 m	78
2517	Boomhoogte ca. 24 m en hoger	79
252	Onderhoudssnoei	79
2521	Boomhoogte tot ca. 6 m	79
2522	Boomhoogte ca. 6 tot 9 m	80
2523	Boomhoogte ca. 9 tot 12 m	81
2524	Boomhoogte ca. 12 tot 15m	81
2525	Boomhoogte ca. 15 tot 18m	82
2526	Boomhoogte ca. 18 tot 24 m	83
2527	Boomhoogte ca. 24 m en hoger	83
26	Spec. vormsnoei niet bereikbaar met hoogwerker	84
261	Kandelaberen en kandelaren bomen	84
2611	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	84
2612	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m	85
2613	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m	85
2614	Boomhoogteklasse: ca 12 tot 15m	85
2615	Boomhoogteklasse: 15m of hoger	86
262	Knotten vormbomen	86
2621	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	86
2622	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m	86
2623	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m	87
2624	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m	87
2625	Boomhoogteklasse: ca. 15m of hoger	87
263	Innemen kroonrand	87
2631	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	87
2632	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m	88
2633	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m	88
2634	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m	88
2635	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18m	88
264	Uitlichten kroonrand	88
2641	Boomhoogteklasse: tot ca. 6m	88
2642	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m	89
2643	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m	89
2644	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m	89
2645	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18m	89
8	Werkzaamheden van algemene aard	90
81	Snoeiverzoeken	90
811	Inzetten medewerkers	90
812	Ter beschikking stellen materiaal	90
82	Verwijderen van boompalen, gietranden en stamopschot	91
826	Hedera verwijderen	91
83	Verkeersmaatregelen	91
830	Verkeersmaatregelen bij dynamische werkzaamheden	91
831	Verkeersmaatregelen bij statische werkzaamheden	92
84	Toepassen rijplaten	93
85	Verkeersplan	94
86	Opstellen deelopdrachten	94
87	Visi	94

Deel 3. Bepalingen

01	Algemeen en administratief	95
----	----------------------------	----

01 01	Algemene bepalingen	96
01 02	Betalingsregelingen: aanneemssom	96
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	96
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	96
01 08	Bijdragen	97
01 09	Kabels en leidingen	97
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan	97
01 16	Verzekeringen	97
01 17	Vrijgekomen materialen	98
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	99
01 19	Arbeidsomstandigheden	99
01 21	RAW-raamovereenkomst	99
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	100
01 23	Communicatie	100
01 26	Informatieoverdracht - BGT, WIBON en revisie	100
01 27	Inzet personen in het kader van sociaal return	100
10	Werk algemene aard	101
10 0	Werk algemene aard, algemeen	101
10 02	Eisen en uitvoering - werk van algemene aard, algemeen	101
51	Groenvoorzieningen	102
51 5	Bomen	102
51 52	Eisen en uitvoering - bomen	102
51 55	Bijbehorende verplichtingen	102
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	102
62 12	Eisen en uitvoering - tijdelijke verkeersmaatregelen	102
62 13	Informatieoverdracht - tijdelijke verkeersmaatregelen	102
62 14	Risicoverdeling en garanties - tijdelijke verkeersmaatregelen	103
62 15	Bijbehorende verplichtingen - tijdelijke verkeersmaatregelen	103

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Het gemeente bestuur van Haarlemmermeer

02 Directie

De directie zal gevoerd worden door de directievoerder van de Cluster Ingenieursbureau van de Gemeente Haarlemmermeer Taurusavenue 100 (Toren A), 2132 LS Hoofddorp.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer.

04 Algemene beschrijving

De dienst is verdeeld in 3 percelen:

Perceel 1: snoeien bomen

- a. snoeien bomen;
- b. specifieke vormsnoei bomen;
- c. bijkomende werkzaamheden.

Perceel 2: rooien bomen gebied midden

Vervalt, is geen onderdeel van de aanbesteding.

Perceel 3: rooien bomen gebied noord en zuid

- a. rooien van bomen;
- b. stobbe frezen of rooien;
- b. aanbrengen groeiplaatsen;
- c. leveren en planten bomen;
- d. bijkomende werkzaamheden.

Jaarlijks worden er in de basis drie deelopdrachten uitgegeven.

Deelopdracht 1 betreft het reguliere onderhoud van de bomen in het beheer van gemeente Haarlemmermeer.

Uitgegaan wordt van ongeveer een derde van het totale bomen bestand per jaar.

Deelopdracht 2 betreft het uitvoeren van snoeimaatregelen voortkomende uit de boomveiligheidscontrole.

Deelopdracht 3 betreft het uitvoeren van snoeiverzoeken op aanwijzen van de directie.

Opdrachtgever probeert zo efficiënt mogelijk werkzaamheden te combineren in de deelopdrachten. Dit neemt echter niet weg dat het kan voorkomen dat er kleinere deelopdrachten worden gegeven voor één of enkele bomen.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van de raamovereenkomst is 2 jaar waarbij de opdrachtgever gebruik kan maken van een optie tot verlenging van twee keer 1 jaar, na schriftelijke kennisgeving tenminste 2 maanden voor de afloopdatum.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2027.

De einddatum van de overeenkomst is 31 december 2028. Bij maximale benutting van de optie jaren eindigt de overeenkomst van rechtswege op 31 december 2030.

Deze raamovereenkomst eindigt tussentijds met wederzijds goedvinden op een door partijen in onderling overleg te bepalen tijdstip.

Opdrachtgever is gerechtigd deze raamovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand, in geval zich gedurende de looptijd van de overeenkomst ten aanzien van de opdrachtnemer uitsluitingsgronden voordoen welke in de aanbesteding gesteld werden (als bedoeld in artikel 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet).

De opdrachtgever verstrekt, conform de artikelen in 01.21 van de Standaard RAW bepalingen 2025 (Standaard 2025), deelopdrachten met uit te voeren werkzaamheden. Voor elke te verstrekken deelopdracht wordt door de directie, in overleg met de aannemer overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard 2025, een uitvoeringstermijn vastgesteld.

Het bedrag voor de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) bedraagt € 500,- per dag per deelopdracht met een maximum van 5% van de aanneemsom van de deelopdracht.

Voor deelopdrachten met een aanneemsom lager dan € 50.000,- is het maximale bedrag van de korting vastgesteld op € 2.500,- per deelopdracht.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), bedraagt 3 maanden voor iedere deelopdracht.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

08 Better performance

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Dit geldt ook vice versa, de opdrachtgever wordt beoordeeld door de opdrachtnemer. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van beide partijen te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen beide partijen elkaar over de werkwijze van en samenwerking conform de CROW systematiek welke is te vinden op <https://www.crow.nl/Onderwerpen/aanbesteden-contracteren/samenwerken-tijdens-bouwprojecten/better-performance/>. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand". Ook kan de opdrachtgever door de beoordeling geholpen worden zichzelf te verbeteren.

10 Circulariteit

01 ALGEMEEN

Gemeente Haarlemmermeer is ondertekenaar van het convenant Schoon en Emissie loos Bouwen (SEB) op het basisniveau. We volgen daarmee de routekaart SEB: <https://www.opwegnaarseb.nl/site/binaries/sitecontent/collections/documents/2024/11/04/routekaart-seb/Routekaart+SEB.pdf>.

Hier zijn voor emissiearm

bouwmaterieel (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en Bouwlogistiek) eisen geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx) en CO2-emissies. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

Daarvoor zijn in dit

bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het werk.

11 Boetebepalingen

Bij het niet nakomen van afspraken met betrekking tot het plaatsen, aanpassen, af-/opdraaien of verwijderen van verkeersmaatregelen kan door directie, na maximaal twee keer een waarschuwing, een boete worden opgelegd aan de opdrachtnemer ter hoogte van € 1.000,- per geval.

Indien tijdens de uitvoering de opdrachtnemer, naar beoordeling van de directie, niet voldoet aan het gestelde in het plan van aanpak (EMVI-beloften), kan door directie, een boete worden opgelegd aan de opdrachtnemer.

Na de eerste boete volgen op het desbetreffende kwaliteitscriterium geen waarschuwingen en zijn boetes stapelbaar.

De boetes bedragen cumulatief maximaal 1,5 keer de door de opdrachtnemer gescoorde kwaliteitswaarde voor het betreffende kwaliteitscriterium. De boete per gebeurtenis wordt naar rato van de waarde van de betreffende opdracht berekend. Hiervoor gebruiken we de volgende formule:

fictief behaalde kwaliteitswaarde / (aanneemsom / 100) x 1,5 = maximale percentage boete/sanctie.

De gemeente voert geregeld controles uit om de brandstof in relatie tot de EMVI-beloften te controleren.

De eerste overtreding krijgt de aannemer een boete 1.500 euro.

Bij de tweede overtreding krijgt de aannemer een boete van minimaal 5.000 euro tot maximaal 15.000 euro. De vaststelling van het bedrag gebeurt door de directie en is afhankelijk van eerdere soortgelijke overtredingen (op andere werken of deelopdrachten) en de mate van overtreding.

Bij de derde overtreding wordt de maximale boete opgelegd. De boete per gebeurtenis wordt naar rato van de waarde van de betreffende opdracht berekend. Hiervoor hebben we de navolgende formule:

(fictief behaalde kwaliteitswaarde / (aanneemsom / 100) x 1,5 = maximale percentage boete/sanctie over de aanneemsom.

1. Indien blijkt dat Aannemer bedoeld in paragraaf 14 niet VCA-gecertificeerd is, verbeurt aannemer een boete van € 500,-, onverminderd het recht van opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien blijkt dat een persoon bedoeld in paragraaf 14 niet VCA-gediplomeerd is, verbeurt aannemer een boete van € 250,-, onverminderd het recht van opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden.

Het totale boetebedrag per deelopdracht is gemaximeerd tot 25% van de waarde van de deelopdracht.

Deze boete is verschuldigd onverminderd het recht van opdrachtgever op vergoeding van de werkelijk geleden schade, het recht op nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer dan wel het recht de raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13 EMVI BELOFTEN

Direct na gunning stelt de inschrijver een verificatieplan op met hierin overzichtelijk en beknopt alle beloften die zijn gedaan in het plan van aanpak. Dit verificatieplan zal tijdens de bouwvergaderingen worden doorgelopen ter controle of aan de beloften is voldaan.

Kosten voortvloeiend uit de EMVI-beloften dienen in de prijzen per eenheid of uitvoeringskosten te worden verwerkt.

De opdrachtgever voert steekproeven uit van de EMVI-belofte t.a.v. Schoon en emissie loos bouwen, de opdrachtnemer dient hieraan zijn medewerking verlenen.

14 VCA

1. Aannemer dient gedurende de uitvoering van de opdracht ten minste VCA** gecertificeerd te zijn.
3. De personen op het werk of werkterrein dienen te beschikken over een geldig VCA-diploma.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Vanuit de gemeente wordt gewerkt met digitale bestanden bestaande uit shape files. Er wordt vanuit gegaan dat de aannemer tijdens de voorbereiding en uitvoering van een deelopdracht werkt middels de shape files.

Alleen voor nieuwe plantlocaties met ondergrondse groeiplaatsen worden indien nodig tekeningen verstrekt van de nieuw te planten bomen en te maken groeiplaatsen. De opdrachtgever bepaald of het noodzakelijk is voor een deelopdracht om tekeningen op te stellen of dat gegevens in de looplijsten en shapefiles voldoende zijn voor de uitvoering.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet relevant voor perceel 1.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2025, rekening houden met het volgende stoppunt:
Na de eerste 50 bomen van de deelopdracht.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfasen;
Bijlage 2: Bomenposter Haarlemmermeer;
Bijlage 3: Gedragscode soortenbescherming gemeenten;
Bijlage 4: Cyclusplanning snoeien;
Bijlage 5: SROI bouwblokken;
Bijlage 6: Z-involformulier EMVI-model-SEB-april-2026.

05 Werkterrein

Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

De inschrijver is verplicht zich per deelopdracht op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle nadere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van een deelopdracht. Tijdens een inventarisatie die van de inschrijver wordt verwacht, dient hij zich een goed beeld te vormen van de wijze waarop het werk volgens hem uitgevoerd kan worden.

Het is de aannemer niet toegestaan een werkterrein in te richten zonder toestemming van de opdrachtgever. Binnen en nabij het werkgebied is waardevolle flora en fauna aanwezig. Hier moet met de uitvoering rekening mee gehouden worden. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de gedragscodes soortenbescherming gemeenten.

Naast alle voorzieningen en maatregelen opgenomen in dit bestek neemt dit niet weg dat de aannemer een zorgplicht heeft inzake aanwezige natuurwaarden.

06 Gegevens betreffende verkeer

Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, tenzij de wegbeheerder het via een, door de aannemer op te stellen verkeersplan, goedkeurt.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in te dienen en door de wegbeheerder akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3, 01.12.01 van het bestek. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is.

In het gebied geldt voor een aantal wegen dat deze niet zijn ontworpen voor zwaar verkeer. Gevolg van zwaar verkeer is schade aan de wegconstructie, kunstwerken in de weg of de naast de weg gelegen bebouwing. De inschrijver dient in het door hem op te stellen verkeersplan aan te geven hoe hij dergelijke schade zal voorkomen.

Bij de werkzaamheden is het niet toegestaan om met rupskranen over tegelverhardingen te rijden. Dit in verband met schade aan de bestrating.

07 Bodemkundige en hydrologische gegevens

In het projectgebied is de ondergrond heterogeen. De bodem binnen het werkgebied is opgebouwd uit de volgende grond soorten: klei, zavel, zand en veen. Er dient rekening gehouden te worden met de zeer beperkte draagkracht van veen- en kleibodems. Plaatselijk is het mogelijk dat grondwater tot in het maaiveld treedt.

Bij uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en schade aan het maaiveld te voorkomen. Eventueel ontstane schade wordt door de aannemer op eigen kosten hersteld.

Inzet van materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. Inzet te zwaar materieel in bepaalde gebieden kan nooit meerwerk tot gevolg hebben en kosten zijn voor rekening van de aannemer.

08 Werkgebied gemeenten

Deze raamovereenkomst is van toepassing op het beheergebied van gemeente Haarlemmermeer. De mogelijkheid bestaat dat het beheergebied van de gemeente groter wordt, door bijvoorbeeld samenwerking tussen gemeenten. Dit heeft op geen enkele wijze invloed op de prijzen in de raamovereenkomst en raamovereenkomst is ook van toepassing op eventuele areaalvergroting in de toekomst, zonder dat inschrijver recht heeft op verrekening.

09 Gisib integraal beheersysteem

Opdrachtgever maakt gebruik van beheerssoftware Gisib (zie ook deel 3 bepaling 01.01.07 lid 03)

Het systeem wordt toegepast voor de uitvoering van boomonderhoud en de administratie en controle daarop. De werkzaamheden aan bomen worden onder andere door middel van dit systeem bepaald en opgenomen tijdens de BVC opnames aangevuld met aanvragen van de gebieden.

De opdrachtgever stelt aan de aannemer, per deelopdracht, de gegevens beschikbaar als shape file. De aannemer verwerkt de betreffende informatie uit het systeem, zodat het geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Kosten voor deze werkzaamheden dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de gegevens uit het systeem te gebruiken tijdens de uitvoering en organiseren van de werkzaamheden per deelopdracht.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							Regulier snoeionderhoud			
11							Vrijuitgroeïende bomen bereikbaar met hoogwerker Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten. Het betreft hier bomen die gesnoeid worden in de opdracht regulier snoeionderhoud en het betreft hier dus bomen binnen een aaneengesloten gebied.			
111							Onderhoudssnoei			
1111							<u>Boomhoogte tot ca. 6 m (<6m)</u>			
111110	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijlijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
111120	515521	1		1	2		Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijlijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
111130	515521	1		1	2		Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijlijst Verwaarsloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
111140	515521	1		1	2		Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijlijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
1112							<u>Boomhoogte ca. 6m tot ca 9m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
111210	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
111220	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
111230	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
111240	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
1113								<u>Boomhoogte ca. 9m tot ca. 12m</u>		
111310	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
111320	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111330	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
111340	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
1114							<u>Boomhoogte ca. 12m tot ca. 15m</u>			
111410	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
111420	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
111430	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
111440	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
1115							<u>Boomhoogte ca. 15m tot ca. 18m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111510	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Regulier boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
111520	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Achtertstallig boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
111530	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Verwaarloosd boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
111540	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Aanvaard boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1116							<u>Boomhoogte ca. 18m tot ca. 24m</u>			
111610	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Regulier boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
111620	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Achtertstallig boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111630	515521	6		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
111640	515521	6		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1117							<u>Boomhoogte ca. 24m en hoger</u>			
111710	515521	7		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
111720	515521	7		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
111730	515521	7		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
111740	515521	7		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
12								Niet vrijuitgroeïende bomen bereikbaar met hoogwerker Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten. Het betreft hier bomen die gesnoeid worden in de opdracht regulier snoeionderhoud en het betreft hier dus bomen binnen een aaneengesloten gebied.		
121								Begeleidingssnoei		
1211								<u>Boomhoogte tot ca. 6m</u>		
121110	515511							Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.600,00 F
		1								
			1							
				2						
121120	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeled Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
		1								
			1							
				2						
121130	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	300,00 F
		1								
			1							
				2						
121140	515511							Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	3.500,00 F
		1								
			1							
				2						
1212								<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9m</u>		
121210	515511							Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
		2								
			1							
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
121220	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
121230	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
121240	515511							Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
1213								<u>Boomhoogte ca. 9 tot ca. 12 m</u>		
121310	515511							Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	740,00 F
121320	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00 F
121330	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.250,00 F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121340	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	12.000,00	F
1214							<u>Boomhoogte ca. 12 tot 15m</u>			
121410	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
121420	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
121430	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
121440	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
1215							<u>Boomhoogte: ca. 15m tot ca. 18m</u>			
121510	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.750,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
121520	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
		5								
			1							
			2							
121530	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	2.000,00 F
		5								
			1							
			2							
121540	515511							Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	4.737,00 F
		5								
			1							
			2							
1216								Boomhoogte ca. 18 tot 24m		
121610	515511							Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	408,00 F
		6								
			1							
			2							
121620	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	51,00 F
		6								
			1							
			2							
121630	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	307,00 F
		6								
			1							
			2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121640	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.756,00	F
1217		6		1			<u>Boomhoogte ca. 24m en hoger</u>			
121710	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	228,00	F
121720	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	63,00	F
121730	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	309,00	F
121740	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.190,00	F
122							Onderhoudssnoei			
1221							<u>Boomhoogte tot ca. 6m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
122110	515521		1		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
122120	515521		1		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
122130	515521		1		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
122140	515521		1		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
1222								<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9m</u>		
122210	515521		2		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
122220	515521		2		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
122230	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
122240	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1223							<u>Boomhoogte ca. 9 tot 12m</u>			
122310	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
122320	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
122330	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
122340	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1224							<u>Boomhoogte ca. 12 tot 15m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
122410	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
			4								
				1							
				2							
122420	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
			4								
				1							
				2							
122430	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
			4								
				1							
				2							
122440	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
			4								
				1							
				2							
1225								<u>Boomhoogte: ca. 15m tot ca. 18m</u>			
122510	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
			5								
				1							
				2							
122520	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
			5								
				1							
				2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
122530	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijlijst Verwaarloosd boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
122540	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijlijst Aanvaard boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
1226							<u>Boomhoogte ca. 18 tot ca. 24m</u>			
122610	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijlijst Regulier boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
122620	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijlijst Achterstallig boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
122630	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijlijst Verwaarloosd boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
122640	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijlijst Aanvaard boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
1227							<u>Boomhoogte ca. 24m en hoger</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
122710	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Regulier boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
122720	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Achterstallig boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
122730	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Verwaarloosd boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
122740	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Aanvaard boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
13							Spec. vormsnoei bomen bereikbaar met hoogwerker Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten. Het betreft hier bomen die gesnoeid worden in de opdracht regulier snoeionderhoud en het betreft hier dus bomen binnen een aaneengesloten gebied.			
131							Kandelaberen en kandelaren bomen			
1311							<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>			
131110	515532						Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m 9 Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 1 35-50% reductie gesteltaklengte 2 Bereikbaar met hoogwerker 1 Geen vrije takval mogelijk 6 Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
131120	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
1312		1								
		9								
			1							
			2							
				1						
				6						
							Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m			
131210	515532						Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
		2								
		9								
			1							
			2							
				6						
131220	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
		2								
		9								
			1							
			2							
				6						
1313							Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m			
131310	515532						Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	400,00	F
		3								
		9								
			1							
			2							
				6						
131320	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
		3								
		9								
			1							
			2							
				6						
1314							Boomhoogteklasse: ca 12 tot 15m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
131410	515532						Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
		4								
			9							
				1						
				2						
						6				
131420	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
		4								
			9							
				1						
				2						
						6				
1315							<u>Boomhoogteklasse: 15m of hoger</u>			
131510	515532						Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
		5								
			9							
				1						
				2						
						6				
131520	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
		9								
			9							
				1						
				2						
						6				
132							Knotten vormbomen			
1321							<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>			
132110	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.000,00	F
		1								
			3							
				1						
				1						
						6				
1322							<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot ca. 9m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
132210	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
1323		2								
		3								
			1							
			1							
132310	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		3								
		3								
			1							
			1							
1324							Boomhoogteklasse: ca 12 tot ca. 15m			
132410	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		4								
		3								
			1							
			1							
1325							Boomhoogteklasse: ca 15m of hoger			
132510	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		5								
		3								
			1							
			1							
133							Innemen kroonrand			
1331							Boomhoogteklasse: tot ca. 6m			
133110	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Taklengte 1/5 tot 1/3 innemen, 20% reductie taklengte Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	400,00	F
		1								
		1								
			1							
			2							
			1							
1332							Boomhoogteklasse: ca. 6 tot ca. 9m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
133210	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Taklengte 1/5 tot 1/3 innemen, 20% reductie taklengte Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00 F	
1333							<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot ca. 12m</u>			
133310	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Taklengte 1/5 tot 1/3 innemen, 20% reductie taklengte Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00 F	
1334							<u>Boomhoogte klasse: ca. 12 tot ca. 15m</u>			
133410	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Taklengte 1/5 tot 1/3 innemen, 20% reductie taklengte Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot oprkoonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00 F	
1335							<u>Boomhoogteklasse: ca. 15 tot ca. 18m</u>			
133510	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Taklengte 1/5 tot 1/3 innemen, 20% reductie taklengte Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00 F	
134							Uitlichten kroonrand			
1341							<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
134110	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: uitlichten kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00 F	
1342		1					Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m			
134210	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft: uitlichten kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00 F	
1343		2					Boomhoogteklasse: ca 9 tot ca. 12m			
134310	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: uitlichten kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00 F	
1344		3					Boomhoogteklasse: ca. 12 tot ca. 15m			
134410	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: uitlichten kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00 F	
		4								
			2							
				1						
					2					
						1				
							6			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1345							<u>Boomhoogteklasse: ca. 15 tot ca. 18m</u>			
134510	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Betreft: uitlichten kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot oprukhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00 F	
14		5	2	1	2	1	Vrijuitgroeiende bomen niet bereikbaar met hoogwerker Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten. Het betreft hier bomen die gesnoeid worden in de opdracht regulier snoeionderhoud en het betreft hier dus bomen binnen een aaneengesloten gebied.			
141							Onderhoudssnoei			
1411							<u>Boomhoogte tot ca. 6 m</u>			
141110	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
141120	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
141130	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141140	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1412							<u>Boomhoogte ca. 6 m. tot ca. 9 m.</u>			
141210	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
141220	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
141230	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
141240	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1413							<u>Boomhoogte ca. 9 m. tot ca. 12 m.</u>			
141310	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141320	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
141330	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
141340	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
1414							<u>Boomhoogte: ca. 12m tot ca. 15m</u>			
141410	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
141420	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
141430	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141440	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1415		4		2			<u>Boomhoogte ca. 15m tot ca. 18m</u>			
141510	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
141520	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
141530	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
141540	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1416		5		2			<u>Boomhoogte ca. 18 m. tot ca. 24m.</u>			
141610	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
		6		2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141620	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
		6		2						
				2						
141630	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
		6		2						
				2						
141640	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
		6		2						
				2						
1417							<u>Boomhoogte ca. 24 m. en hoger</u>			
141710	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
		7		2						
				2						
141720	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
		7		2						
				2						
141730	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
		7		2						
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141740	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
15							Niet vrijuitgroeïende bomen niet bereikbaar met hoogwerker Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten. Het betreft hier bomen die gesnoeid worden in de opdracht regulier snoei- en onderhoud en het betreft hier dus bomen binnen een aaneengesloten gebied.			
151							Begeleidingssnoei			
1511							<u>Boomhoogte tot ca. 6 m</u>			
151110	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
151120	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 1 Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
151130	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
151140	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1512							<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
151210	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
151220	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker 1 Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
151230	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
151240	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1513							<u>Boomhoogte ca. 9 tot 12 m</u>			
151310	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
151320	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker 1 Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
151330	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
			3							
				2						
				2						
151340	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
			3							
				2						
				2						
1514							<u>Boomhoogte ca. 12m tot ca. 15m</u>			
151410	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
			4							
				2						
				2						
151420	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
			4							
				2						
				1						
151430	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
			4							
				2						
				2						
151440	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
			4							
				2						
				2						
1515							<u>Booomhoote ca. 15 tot ca. 18m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
151510	515511							Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
151520	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
151530	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
151540	515511							Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
1516								Boomhoogte ca. 18 tot 24 m		
151610	515511							Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
151620	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00 F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
151630	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
151640	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1517							<u>Boomhoogte ca. 24 m en hoger</u>			
151710	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
151720	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 1 Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
151730	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
151740	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
152							Onderhoudssnoei			
1521							<u>Boomhoogte tot ca. 6 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
152110	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
152120	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
152130	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
152140	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1522							<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9 m</u>			
152210	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
152220	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
152230	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
152240	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
1523							<u>Boomhoogte ca. 9 tot 12 m</u>			
152310	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
152320	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
152330	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
152340	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
1524							<u>Boomhoogte ca. 12 tot 15m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
152410	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
152420	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
152430	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
152440	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
1525								<u>Boomhoogte ca. 15 tot 18m</u>		
152510	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
152520	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
152530	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
152540	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1526							<u>Boomhoogte ca. 18 tot 24 m</u>			
152610	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
152620	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
152630	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
152640	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1527							<u>Boomhoogte ca. 24 m en hoger</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
152710	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
152720	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
152730	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
152740	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
16								Spec. vormsnoei niet bereikbaar met hoogwerker Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten. Het betreft hier bomen die gesnoeid worden in de opdracht regulier snoeionderhoud en het betreft hier dus bomen binnen een aaneengesloten gebied.			
161								Kandelaberen en kandelaren bomen			
1611								<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>			
161110	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m 9 Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 1 Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
161120	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
1612		1								
		9								
			1							
			2							
				1						
				6						
161210	515532						Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		2								
		9								
			1							
			2							
				6						
161220	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		2								
		9								
			1							
			2							
				6						
1613							Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m			
161310	515532						Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		3								
		9								
			1							
			2							
				6						
161320	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		3								
		9								
			1							
			2							
				6						
1614							Boomhoogteklasse: ca 12 tot 15m			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
161410	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		4									
			9								
				1							
				2							
					6						
161420	515531							Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		4									
			9								
				1							
				2							
					6						
1615								<u>Boomhoogteklasse: 15m of hoger</u>			
161510	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		5									
			9								
				1							
				2							
					6						
161520	515531							Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		9									
			9								
				1							
				2							
					6						
162								Knotten vormbomen			
1621								<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>			
162110	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		1									
			3								
				1							
				1							
					6						
1622								<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
162210	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00 F	
1623			2					<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m</u>			
162310	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00 F	
			3								
				3							
					1						
						1					
1624								<u>Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m</u>			
162410	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00 F	
			4								
				3							
					1						
						1					
1625								<u>Boomhoogteklasse: ca. 15m of hoger</u>			
162510	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00 F	
			5								
				3							
					1						
						1					
163								Innemen kroonrand			
1631								<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
163110	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: innemen kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
1632		1								
			1							
				2						
					2					
						1				
							6			
163210	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft: innemen kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		2								
			1							
				2						
					2					
						1				
							6			
1633							Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m			
163310	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: innemen kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		3								
			1							
				2						
					2					
						1				
							6			
1634							Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m			
163410	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: innemen kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		4								
			1							
				2						
					2					
						1				
							6			
1635							Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18m			
163510	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Betreft: innemen kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		5								
			1							
				2						
					2					
						1				
							6			
164							Uitlichten kroonrand			
1641							Boomhoogteklasse: tot ca. 6m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
164110	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: uitlichten kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
1642		1								
		2								
			2							
				2						
					1					
						6				
164210	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft: uitlichten kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		2								
			2							
				2						
					2					
						1				
							6			
1643							Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m			
164310	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: uitlichten kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		3								
			2							
				2						
					2					
						1				
							6			
1644							Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m			
164410	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: uitlichten kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		4								
			2							
				2						
					2					
						1				
							6			
1645							Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18m			
164510	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Betreft: uitlichten kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		5								
			2							
				2						
					2					
						1				
							6			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							BVC maatregelen			
21							Vrijuitgroeïende bomen bereikbaar met hoogwerker Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten. Het betreft hier bomen die gesnoeid worden naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole en het betreft hier dus specifiek niet in een aaneengesloten gebied.			
211							Onderhoudssnoei			
2111							<u>Boomhoogte tot ca. 6 m (<6m)</u>			
211110	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
211120	515521	1		1		2	Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
211130	515521	1		1		2	Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarsloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
211140	515521	1		1		2	Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
2112							<u>Boomhoogte ca. 6m tot ca 9m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211210	515521		2		1		2	Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
211220	515521		2		1		2	Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
211230	515521		2		1		2	Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
211240	515521		2		1		2	Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
2113								<u>Boomhoogte ca. 9m tot ca. 12m</u>			
211310	515521		3		1		2	Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
211320	515521		3		1		2	Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
211330	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
211340	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
2114							<u>Boomhoogte ca. 12m tot ca. 15m</u>			
211410	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
211420	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
211430	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
211440	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
2115							<u>Boomhoogte ca. 15m tot ca. 18m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
211510	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
		5								
				1						
				2						
						2				
211520	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Achtertstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
		5								
				1						
				2						
						2				
211530	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
		5								
				1						
				2						
						2				
211540	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
		5								
				1						
				2						
						2				
2116								<u>Boomhoogte ca. 18m tot ca. 24m</u>		
211610	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
		6								
				1						
				2						
						2				
211620	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
		6								
				1						
				2						
						2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
211630	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
211640	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
2117							<u>Boomhoogte ca. 24m en hoger</u>			
211710	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
211720	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
211730	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
211740	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
22								Niet vrijuitgroeïende bomen bereikbaar met hoogwerker Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten. Het betreft hier bomen die gesnoeid worden naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole en het betreft hier dus specifiek niet in een aaneengesloten gebied.		
221								Begeleidingssnoei		
2211								<u>Boomhoogte tot ca. 6m</u>		
221110	515511							Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.600,00 F
		1								
			1							
				2						
221120	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
		1								
			1							
				2						
221130	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	300,00 F
		1								
			1							
				2						
221140	515511							Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	3.500,00 F
		1								
			1							
				2						
2212								<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9m</u>		
221210	515511							Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F
		2								
			1							
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
221220	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
221230	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
221240	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
2213							<u>Boomhoogte ca. 9 tot ca. 12 m</u>			
221310	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	740,00	F
221320	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00	F
221330	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
221340	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	12.000,00	F
2214							<u>Boomhoogte ca. 12 tot 15m</u>			
221410	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
221420	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
221430	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
221440	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
2215							<u>Boomhoogte: ca. 15m tot ca. 18m</u>			
221510	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.750,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
221520	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
		5		1						
				2						
221530	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	2.000,00	F
		5		1						
				2						
221540	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	4.737,00	F
		5		1						
				2						
2216							<u>Boomhoogte ca. 18 tot 24m</u>			
221610	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	408,00	F
		6		1						
				2						
221620	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	51,00	F
		6		1						
				2						
221630	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	307,00	F
		6		1						
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
221640	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.756,00	F
2217		6		1			<u>Boomhoogte ca. 24m en hoger</u>			
221710	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	228,00	F
221720	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	63,00	F
221730	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	309,00	F
221740	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.190,00	F
222							Onderhoudssnoei			
2221							<u>Boomhoogte tot ca. 6m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
222110	515521	1		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	160,00 F	
222120	515521	1		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
222130	515521	1		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	300,00 F	
222140	515521	1		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	3.500,00 F	
2222							<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9m</u>			
222210	515521	2		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
222220	515521	2		1			Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
222230	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
222240	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
2223							<u>Boomhoogte ca. 9 tot 12m</u>			
222310	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	7.400,00	F
222320	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00	F
222330	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.250,00	F
222340	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	12.000,00	F
2224							<u>Boomhoogte ca. 12 tot 15m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
222410	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker 1 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
222420	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker 1 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
222430	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Verwaarloosd boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker 1 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
222440	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Aanvaard boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker 1 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
2225								<u>Boomhoogte: ca. 15m tot ca. 18m</u>		
222510	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Regulier boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker 1 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.750,00 F
222520	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijijst Achterstallig boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker 1 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
222530	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	2.000,00 F	
		5		1						
				2						
222540	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	4.737,00 F	
		5		1						
				2						
2226							<u>Boomhoogte ca. 18 tot ca. 24m</u>			
222610	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	408,00 F	
		6		1						
				2						
222620	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	51,00 F	
		6		1						
				2						
222630	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	307,00 F	
		6		1						
				2						
222640	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.756,00 F	
		6		1						
				2						
2227							<u>Boomhoogte ca. 24m en hoger</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
222710	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	228,00 F	
		7									
			1								
				2							
222720	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	63,00 F	
		7									
			1								
				2							
222730	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	309,00 F	
		7									
			1								
				2							
222740	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeijst Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerken, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.190,00 F	
		7									
			1								
				2							
23								Spec. vormsnoei bomen bereikbaar met hoogwerker Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten. Het betreft hier bomen die gesnoeid worden naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole en het betreft hier dus specifiek niet in een aaneengesloten gebied.			
231								Kandelaberen en kandelaren bomen			
2311								<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>			
231110	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 1 Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00 F	
		1									
			9								
				1							
				2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
231120	515531	1					Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
2312		9					<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>			
231210	515532	2					Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
231220	515531	2					Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
2313		9					<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m</u>			
231310	515532	3					Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	400,00	F
231320	515531	3					Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
2314		9					<u>Boomhoogteklasse: ca 12 tot 15m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
231410	515532						Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
		4								
			9							
				1						
				2						
					6					
231420	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
		4								
			9							
				1						
				2						
					6					
2315							<u>Boomhoogteklasse: 15m of hoger</u>			
231510	515532						Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
		5								
			9							
				1						
				2						
					6					
231520	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F
		9								
			9							
				1						
				2						
					6					
232							Knotten vormbomen			
2321							<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>			
232110	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.000,00	F
		1								
			3							
				1						
				1						
					6					
2322							<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot ca. 9m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
232210	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
2323		2								
		3								
			1							
			1							
232310	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		3								
		3								
			1							
			1							
2324							Boomhoogteklasse: ca 12 tot ca. 15m			
232410	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		4								
		3								
			1							
			1							
2325							Boomhoogteklasse: ca 15m of hoger			
232510	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		5								
		3								
			1							
			1							
233							Innemen kroonrand			
2331							Boomhoogteklasse: tot ca. 6m			
233110	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Taklengte 1/5 tot 1/3 innemen, 20% reductie taklengte Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	400,00	F
		1								
		1								
			1							
			2							
			1							
2332							Boomhoogteklasse: ca. 6 tot ca. 9m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
233210	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Taklengte 1/5 tot 1/3 innemen, 20% reductie taklengte Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00	F
2333							<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot ca. 12m</u>			
233310	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Taklengte 1/5 tot 1/3 innemen, 20% reductie taklengte Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00	F
2334							<u>Boomhoogte klasse: ca. 12 tot ca. 15m</u>			
233410	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Taklengte 1/5 tot 1/3 innemen, 20% reductie taklengte Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot oprkoonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00	F
2335							<u>Boomhoogteklasse: ca. 15 tot ca. 18m</u>			
233510	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Taklengte 1/5 tot 1/3 innemen, 20% reductie taklengte Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00	F
234							Uitlichten kroonrand			
2341							<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
234110	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: uitlichten kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
2342		1					Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m			
234210	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft: uitlichten kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
2343		2					Boomhoogteklasse: ca 9 tot ca. 12m			
234310	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: uitlichten kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
2344		3					Boomhoogteklasse: ca. 12 tot ca. 15m			
234410	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: uitlichten kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		4								
			2							
				1						
					2					
						1				
							6			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2345							<u>Boomhoogteklasse: ca. 15 tot ca. 18m</u>			
234510	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Betreft: uitlichten kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot oprukhoogte m boven maaiveld De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00 F	
24		5	2	1	2	1	Vrijuitgroeïende bomen niet bereikbaar met hoogwerker Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten. Het betreft hier bomen die gesnoeid worden naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole en het betreft hier dus specifiek niet in een aaneengesloten gebied.			
241							Onderhoudssnoei			
2411							<u>Boomhoogte tot ca. 6 m</u>			
241110	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
241120	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
241130	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
241140	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
2412								<u>Boomhoogte ca. 6 m. tot ca. 9 m.</u>		
241210	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
241220	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
241230	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
241240	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F
2413								<u>Boomhoogte ca. 9 m. tot ca. 12 m.</u>		
241310	515521							Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
241320	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
241330	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
241340	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
2414							<u>Boomhoogte: ca. 12m tot ca. 15m</u>			
241410	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
241420	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
241430	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
241440	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
2415		4		2			<u>Boomhoogte ca. 15m tot ca. 18m</u>			
241510	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
241520	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
241530	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
241540	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
2416		5		2			<u>Boomhoogte ca. 18 m. tot ca. 24m.</u>			
241610	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
		6		2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
241620	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
		6		2						
				2						
241630	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
		6		2						
				2						
241640	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
		6		2						
				2						
2417							<u>Boomhoogte ca. 24 m. en hoger</u>			
241710	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
		7		2						
				2						
241720	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
		7		2						
				2						
241730	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00 F	
		7		2						
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
241740	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
25		7		2			Niet vrijuitgroeïende bomen niet bereikbaar met hoogwerker Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten. Het betreft hier bomen die gesnoeid worden naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole en het betreft hier dus specifiek niet in een aaneengesloten gebied.			
251							Begeleidingssnoei			
2511							<u>Boomhoogte tot ca. 6 m</u>			
251110	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251120	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251130	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251140	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
2512							<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
251210	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251220	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker 1 Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251230	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251240	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
2513							<u>Boomhoogte ca. 9 tot 12 m</u>			
251310	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251320	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker 1 Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
251330	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
			3							
				2						
				2						
251340	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
			3							
				2						
				2						
2514							<u>Boomhoogte ca. 12m tot ca. 15m</u>			
251410	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
			4							
				2						
				2						
251420	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
			4							
				2						
				1						
251430	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
			4							
				2						
				2						
251440	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
			4							
				2						
				2						
2515							<u>Booomhoote ca. 15 tot ca. 18m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
251510	515511		5		2		2	Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251520	515512		5		2		1	2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251530	515513		5		2		2	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251540	515511		5		2		2	Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
2516								Boomhoogte ca. 18 tot 24 m			
251610	515511		6		2		2	Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251620	515512		6		2		1	2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
251630	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251640	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
2517							<u>Boomhoogte ca. 24 m en hoger</u>			
251710	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251720	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 1 Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. sort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251730	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
251740	515511						Begeleidingssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
252							Onderhoudssnoei			
2521							<u>Boomhoogte tot ca. 6 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
252110	515521		1					Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
252120	515521		1					Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
252130	515521		1					Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
252140	515521		1					Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
2522								<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9 m</u>			
252210	515521		2					Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
252220	515521		2					Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
252230	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
252240	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
2523							<u>Boomhoogte ca. 9 tot 12 m</u>			
252310	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
252320	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
252330	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
252340	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
2524							<u>Boomhoogte ca. 12 tot 15m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
252410	515521		4					Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
252420	515521		4					Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
252430	515521		4					Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
252440	515521		4					Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
2525								<u>Boomhoogte ca. 15 tot 18m</u>			
252510	515521		5					Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
252520	515521		5					Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
252530	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
252540	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
2526							<u>Boomhoogte ca. 18 tot 24 m</u>			
252610	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
252620	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
252630	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
252640	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
2527							<u>Boomhoogte ca. 24 m en hoger</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
252710	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Regulier boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
252720	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Achterstallig boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00 F	
252730	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Verwaarloosd boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
252740	515521						Onderhoudssnoei. Situering: volgens snoeilijsten Aanvaard boombeeld 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00 F	
26							Spec. vormsnoei niet bereikbaar met hoogwerker Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten. Het betreft hier bomen die gesnoeid worden naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole en het betreft hier dus specifiek niet in een aaneengesloten gebied.			
261							Kandelaberen en kandelaren bomen			
2611							<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>			
261110	515532						Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m 9 Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 1 Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
261120	515531	1					Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
2612		9					<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>			
261210	515532	2					Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
261220	515531	2					Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
2613		9					<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m</u>			
261310	515532	3					Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
261320	515531	3					Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
2614		9					<u>Boomhoogteklasse: ca 12 tot 15m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
261410	515532						Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		4								
			9							
				1						
				2						
						6				
261420	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		4								
			9							
				1						
				2						
						6				
2615							<u>Boomhoogteklasse: 15m of hoger</u>			
261510	515532						Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		5								
			9							
				1						
				2						
						6				
261520	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Betreft: kandelaren bomen, gesteltakken tot 3/4 innemen: 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		9								
			9							
				1						
				2						
						6				
262							Knotten vormbomen			
2621							<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>			
262110	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		1								
			3							
				1						
				1						
						6				
2622							<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
262210	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
2623							Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m			
262310	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
2624							Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m			
262410	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
2625							Boomhoogteklasse: ca. 15m of hoger			
262510	515534						Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeilijsten Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
263							Innemen kroonrand			
2631							Boomhoogteklasse: tot ca. 6m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
263110	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: innemen kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
2632		1								
			1							
				2						
					2					
						1				
							6			
2632							Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m			
263210	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft: innemen kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		2								
			1							
				2						
					2					
						1				
							6			
2633							Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m			
263310	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: innemen kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		3								
			1							
				2						
					2					
						1				
							6			
2634							Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m			
263410	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: innemen kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		4								
			1							
				2						
					2					
						1				
							6			
2635							Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18m			
263510	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Betreft: innemen kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		5								
			1							
				2						
					2					
						1				
							6			
264							Uitlichten kroonrand			
2641							Boomhoogteklasse: tot ca. 6m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
264110	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: uitlichten kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
2642		1								
		2								
			2							
				2						
					1					
						6				
264210	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft: uitlichten kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
2643		2								
		2								
			2							
				2						
					1					
						6				
264310	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: uitlichten kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
2644		3								
		2								
			2							
				2						
					1					
						6				
264410	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: uitlichten kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
2645		4								
		2								
			2							
				2						
					1					
						6				
264510	515531						Specifieke snoei bomen. Situering: volgens snoeilijsten Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Betreft: uitlichten kroon Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot opkroonhoogte m boven maaiveld De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		5								
		2								
			2							
				2						
					1					
						6				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
8							Werkzaamheden van algemene aard			
81							Snoeiverzoeken			
811							<u>Inzetten medewerkers</u>			
811010	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: groenvoorziening met rijbewijs T, incl. handgereedschap	uur	500,00 F	
			1							
				1						
811020	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: ETW-er incl. handgereedschap en klimmateriaal	uur	500,00 F	
			1							
				1						
811030	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: snoeiploeg van 2 werknemers waarvan 1 ETW-er incl. handgereedschap en klimmateriaal en een buddy	uur	3.000,00 F	
			1							
				1						
811040	100501						Inzetten van werknemer. Met certificaat verkeersregelaar erkend door VCNL Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: verkeersregelaar	uur	1.000,00 F	
				1						
812							<u>Ter beschikking stellen materiaal</u>			
812010	100531						Inzetten van een mobiele versnipperaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte Elektrische aandrijving Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en opvangwagen t.b.v. afvoeren snippers	uur	500,00 F	
			6							
				1						
					1					
812020	100532						Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 600 mm Elektrische aandrijving Exclusief bediening	uur	500,00 F	
			4							
				1						
					2					
812030	100599						Ter beschikking stellen loopkat/ of telekraan 50 ton Incl. bediening	uur	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
812040	100599						Ter beschikking stellen loopkat/ of telekraan 70 ton Incl. bediening	uur	20,00	F
812050	100599						Ter beschikking stellen loopkat/ of telekraan 100 ton Incl. bediening	uur	20,00	F
82							Verwijderen van boompalen, gietranden en stamopschot			
820010	515422						Verwijderen bovengrondse boomverankering. Betreft: verwijderen van bovengrondse boomverankering 2 boompalen en boombanden per boom Boombanden en boompalen verwijderen 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1.000,00	F
820020	515428						Verwijderen voorziening watergift bomen. Gietrand van kunststof Inclusief aanwezige mulch 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1.000,00	F
820030	515823						Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Te onderhouden aantal bomen: aanwijs van directie tijdens deelopdracht Inspectie volgens bestekspostnummer aanwijs van directie tijdens deelopdracht Verwachte hoeveelheid per keer: aanwijs van directie tijdens deelopdracht Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week 1 Termijn van uitvoering: 1 week 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1.000,00	F
826							Hedera verwijderen			
826110	515599						Verwijderen hedera uit bomen Situering: conform opname BVC controles. Betreft: verwijderen hedera uit bomen middels doorzagen of knippen stammen/ twijgen bij stamvoet bomen. Incl verwijderen wortels ter voorkoming hergroei. De hedera verwijderen in een strook van 20cm breed rondom de stam op 10cm vanaf het maaiveld. Uitvoering in overleg met directie.	st	10,00	F
83							Verkeersmaatregelen			
830							Verkeersmaatregelen bij dynamische werkzaamheden			
830110	620407						Toepassen rijdende afzetting. Voor ETW werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a/b - 1222a/b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 en/of 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	dag	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
830220	620407							Toepassen rijdende afzetting. Voor GOW werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321a/b/c/d - 1322a/b - 1323a/b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 en/of 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	dag	150,00 F	
		1									
			4								
830330	620407							Toepassen rijdende afzetting. Voor GOW werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105a/b - 1125 -1126 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 en/of 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	dag	150,00 F	
		1									
			4								
831								Verkeersmaatregelen bij statische werkzaamheden Kosten voor omleidingen worden per situatie los afgeprijsd.			
831010	620204							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Voor werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1101a/b - 1102a/b - 1104a/b - 1121a/b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00 F	
		1									
831020	620204							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Voor werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122a/b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00 F	
		1									
831030	620204							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Voor werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123a/b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00 F	
		1									
831040	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Voor werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer ..1202a/b/c of d Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00 F	
		1									
			3								
831050	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Voor werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer ..1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00 F	
		1									
			3								
831060	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Voor werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer ..1202 a/b/c of d Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00 F	
		1									
			2								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
831070	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Voor werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer ..1205 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00 F	
831080	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Voor werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer ..1206 4 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 of 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00 F	
831090	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Voor werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323a/b 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00 F	
84								Toepassen rijplaten			
840110	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan Verplaatsen: 1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: 1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: ..uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie 2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting 1 6 Rijplaat staal: 6000 x 1800 x 14 mm 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	2.500,00 F	
840220	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan Verplaatsen: 1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: 1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: ..uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie 2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting 2 4 Rijplaat kunststof: 4000 x 1000 x 14 mm 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	2.500,00 F	
840330	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan Verplaatsen: 1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: 1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: ..uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie 2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting 1 6 Rijplaat staal: 6000 x 1800 x 14 mm 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	2.500,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
840440	101402						Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan Verplaatsen: 1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: 1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: ..uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie 2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting 2 4 Rijplaat kunststof: 4000 x 1000 x 20 mm 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	2.500,00	F
85							Verkeersplan			
850110	623099						Maken verkeersplan en tekeningen ten behoeve van verkeersmaatregelen. Betreft: het maken van een verkeersplan volgens artikel 62.03.03 in deel 3 van dit bestek. Bij iedere deelopdracht. Inclusief tekening met daarop de verkeersmaatregelen en de eventuele omleidingsroute. Het verkeersplan dient goedgekeurd te zijn door afdeling bereikbaarheid voordat deze mogen worden uitgevoerd. Tekening uitwerken in kleur. Verkeersplan digitaal aanleveren in PDF formaat.	keer	150,00	F
86							Opstellen deelopdrachten			
860010	100101						Opstellen van een deelopdracht. Betreft: deelopdracht opstellen gezamenlijk met opdrachtgever Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Regulier onderhoud, BVC maatregelen en snoeiverzoeken 1 De som van de deelopdracht is groter dan € en kleiner of gelijk aan € 1 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan 1 Met inbegrip van het maken van de volgende tekeningen:	keer	50,00	F
87							Visi			
870110	101299						Gebruik VISI. Het gebruik van VISI is verplicht. Betreft: gebruikskosten VISI door de aannemer per jaar (dus niet per deelopdracht).	jaar	4,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025. Met uitzondering van par. 49, Beslechting van geschillen (deze worden voorgelegd aan de rechtbank van Noord Holland) en par. 12 lid 2b, nauwlettend toezicht (komt te vervallen).
- 04 Voor de aansprakelijkheid na oplevering van de Opdrachtnemer handhaven Partijen artikel 7:758 lid 4 BW.
- 05 In het kader van de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de wet Informatieuitwisseling betreffende Ondergrondse Netten (WIBON) is op dit werk van toepassing het "Objectenhandboek IMGeo gemeente Haarlemmermeer".
Het is verplicht die versie van dit Objectenhandboek te gebruiken deze een maand voor de dag van de aanbesteding geldig is. Zie ook deel 3 par. 01.26 informatie overdracht.
Het Objectenhandboek is als bijlage bij dit bestek gevoegd.
- 06 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen Bomenposter Haarlemmermeer en artikel 01.18.02 uit deel 3 van dit bestek.

01 01 07 Overige algemene bepalingen

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 (versie 2025) (verrekening meer- en minderwerk) geldt het volgende:
Prijsvorming bestekswijzigingen:
De in de inschrijfstaat van het bestek gehanteerde opslagpercentages voor Algemene kosten, Winst en Risico zijn bindend, maar er wordt in ieder geval geen hoger percentage berekend dan 12%. De eenmalige kosten (of korting) en de uitvoeringskosten worden bij bestekswijzigingen niet verrekend.
- 02 Het gestelde in lid 01 geldt tevens voor paragraaf 36 van de UAV 2012 (versie 2025) (bestekswijzigingen)
- 03 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om voor gunning kostenonderbouwingen op te vragen om specifieke eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat te controleren. De inschrijver dient hier zijn medewerking aan te verlenen.

01 01 19 Tekenbevoegdheid medewerker gemeente Haarlemmermeer

- 01 Deelopdrachten van deze raamovereenkomst worden opgedragen door onderstaande functionarissen en hierbij geldt de volgende tekenbevoegdheid:
 - Teammanager tot maximaal € 500.000,-
 - Clustermanager tot maximaal € 1.000.000,-
 - Directeur meer dan € 1.000.000,-
- 02 (Meerwerk)opdrachten van deze raamovereenkomst worden opgedragen door onderstaande functionarissen en hierbij geldt de volgende tekenbevoegdheid:
 - Toezichthouder tot maximaal € 500,-
 - Directievoerder tot maximaal € 5.000,-
 - Projectleider tot maximaal € 50.000,-
- 03 Opdrachten verstrekt door andere medewerkers dan de in lid 01 en 02 genoemd, alsmede opdrachten groter dan het mandaat dat bij de functie van de medewerker behoort hebben geen rechtsgeldigheid.

01 02 Betalingsregelingen: aanneemssom**01 02 03 Bestekadministratie**

- 01 De besteksadministratie wordt gevoerd door de directie.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Verrekening van wijzigingen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van de declaratie en de betaling ca. 30

HFD PAR ART LID

dagen bedraagt.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Richtlijn zorgvuldig graafproces

- 01 In aanvulling op artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard is mede van toepassing de "Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten".

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012 (versie 2025), verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
- 03 Het algemene tijdschema dient een overzicht te bevatten wanneer een of meerdere wegvakken, kruispunten of delen hiervan gestremd zijn als gevolg van werkzaamheden.
- 04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de werken die volgens paragraaf 01.11 in elkander grijpen;
 - het gereed komen van de diverse onderdelen;
 - bodemsanering van het terrein kan starten, nadat het door de aannemer te maken "plan van aanpak" (saneringsdraaiboek) is goedgekeurd door de provinciale en gemeentelijke instanties en nadat de nodige vergunningen zijn verleend;
 - alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
 - dat afsluitingen pas mogen plaatsvinden na instemming van de directie.
- 05 Elke voorgenomen afwijking van het algemeen tijdschema door de aannemer dient eerst ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.
- Bij het niet nakomen van deze verplichting zal per geval een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 06 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 (versie 2025), verlangd.
- Dit gedetailleerde werkplan omvat o.a.:
- de onderdelen uit het algemeen tijdschema;
 - een inschatting van onwerkbaar dagen;
 - de feestdagen, roostervrije - en vakantiedagen;
 - alle, in de onderstaande tekst, in de technische bepalingen of elders in het bestek genoemde en vereiste gedetailleerde (werk)plannen en andere plannen.
- De volgende gedetailleerde werkplannen worden verlangd:
- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, zoals omschreven in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard en rekening houdend met het gestelde in deel 3, hoofdstuk 11 van dit bestek;
 - een veiligheids- en gezondheidsplan, zoals omschreven in artikel 17.03.01 lid 01 (en/of 17.33.02 lid 01 en/of 17.43.02 lid 01) van de Standaard en de CROW-publicatie 400;
 - een bemalingsplan, zoals omschreven in artikel 21.13.01 van de Standaard;
 - een verkeersplan, zoals omschreven in artikel 62.13.02 van dit bestek;
 - een werkplan voor het aanbrengen van elementenverharding, zoals omschreven in artikel 83.13.02 van de Standaard.
- 07 Indien een kwaliteitsplan is gevraagd, dan dienen de aspecten uit het gedetailleerd werkplan opgenomen te worden in het planningsonderdeel van het kwaliteitsplan.
- 08 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen maken.

01 16 Verzekeringen

01 16 04 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen

- 01 De aannemer dient zorg te dragen dat alle door hem bij de uitvoering van het werk betrokken voertuigen (eigendom, huur, lease en bruikleen) verzekerd zijn op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.
- 02 Deze verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per gebeurtenis
- 03 Daarnaast dient de aannemer bedoelde voertuigen en ander bij de uitvoering van het werk betrokken materieel tegen werk-risico te verzekeren. De looptijd van de verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het

HFD PAR ART LID

einde van de onderhoudstermijn.

De verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per gebeurtenis. Eventuele schade aan ondergrondse leidingen is binnen deze verzekering(en) niet uitgesloten.

- 04 Een kopie van de polis dient binnen 20 werkdagen na opdracht aan de directie te worden verstrekt.
Ter controle van de premieafdracht dient binnen 20 werkdagen na de aanvang van het werk een kopie van het betalingsbewijs te worden verstrekt.
- 05 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polis voorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer worden geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.
- 06 Schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichting tot het afsluiten en zo nodig aanpassen van een verzekering, zodat die voldoet en blijft voldoen aan alle voorwaarden, dient de aannemer aan opdrachtgever te vergoeden.

01 16 05 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

- 01 In overeenstemming met § 43b van de UAV 2012 (versie 2025) en onverminderd zijn wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid is aannemer verplicht voor de duur van de uitvoering van het werk een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met dekking voor:
- wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer voor zaak- en letselschade aan (eigendommen van) derden;
 - contractuele aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de aannemingsovereenkomst;
 - schade veroorzaakt door onderaannemers, leveranciers en overige hulppersonen waarvoor de aannemer aansprakelijk is.
- 02 De AVB-verzekering dient per gebeurtenis minimaal een dekking te bieden van EURO 2.500.000,= per gebeurtenis voor zaak- en/of letselschade, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
- 07 De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig § 10 lid 1 of 2 van de UAV 2012 (versie 2025) als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in § 1 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.
- 08 De AVB-polis dient:
- geen uitsluiting te bevatten voor werkzaamheden op of aan het werkterrein;
 - te bepalen dat de verzekeraar geen regres kan nemen op de opdrachtgever, diens personeel, adviseurs of andere bij het werk betrokken partijen,
 - dekking te bieden voor schade die buiten de dekking van de CAR-verzekering valt, voor zover wettelijk en/of contractueel toerekenbaar aan de aannemer.
- 09 Eventuele eigen risico's die van toepassing zijn op de door de aannemer(s) afgesloten verzekering komen niet ten laste van de opdrachtgever, ongeacht de aard of oorzaak van de schade.
- 10 Een kopie van de polis dient binnen 20 werkdagen na het verstekken van de opdracht aan de directie te worden verstrekt. Ter controle van de premieafdracht dient binnen 20 werkdagen na de aanvang van het werk een kopie van het betalingsbewijs te worden verstrekt. De polis wordt geacht een onderdeel te zijn van het bestek.
- 11 De verplichting tot het afsluiten van een AVB-verzekering laat de aansprakelijkheid van de aannemer uit hoofde van wet en/of overeenkomst volledig onverlet.
- 12 Schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichting tot het afsluiten en zo nodig aanpassen van een verzekering, zodat die voldoet en blijft voldoen aan alle voorwaarden, dient de aannemer aan opdrachtgever te vergoeden.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 03 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen

- 01 Uit het werk vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.
- 02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.
- 03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, worden de storkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkende ontvangende verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd. Alle acceptatie kosten (conform BSB), waaronder stort-, transport-, administratie-, weeg- en keuringskosten enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangende verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf
- naam en besteksnummer van het werk
- kenteken van het transportmiddel
- datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel
- gewicht van transportmiddel bij aankomst en vertrek

HFD PAR ART LID

- soort stortmateriaal
- het netto gestorte gewicht

De weegbonnen worden door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

- 04 Weegbonnen die niet aan de par. 01.17.03 lid 03 genoemde eisen voldoen worden door de directie niet betaalbaar gesteld.
- 05 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in par. 01.18.05 lid 01 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen:
- honderdvijftig euro (EURO 150,-) per boom bij herstelbare schade
 - tweehonderdvijftig euro (EURO 250,-) bij onherstelbare schade aan bomen jonger dan 15 jr,
 - vijftienhonderd euro (EURO 1500,-) bij onherstelbare schade aan bomen ouder dan 15 jr,
 - schade regeling conform de richtlijnen van de NVTB indien sprake is van monumentale bomen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een raamovereenkomst

- 01 In tegenstelling tot hetgeen gesteld in artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de mogelijke verlengingen.

01 21 06 Opstellen deelopdrachten

- 01 In aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:
- De opdrachtgever stelt de deelopdracht op met behulp van de bestekssoftware;
 - De werkzaamheden worden samen met de tekening middels buitenopname vastgesteld;
 - Werkzaamheden die niet onder de overeenkomst vallen dient de aannemer inzichtelijk te maken in een aparte staat, met de daarbij horende (nieuwe) eenheidsprijzen;
 - De aannemer stelt op basis van zijn lijst met werkzaamheden en van de lijst van de opdrachtgever, met behulp van de eenheidsprijzen, binnen 2 weken een offerte (inschrijfstaat deelopdracht) op;
 - De opdrachtgever beoordeelt deze offerte en laat de aannemer binnen 1 week weten of zij akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;
 - Na eventuele aanpassing van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring van de directie, wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de aannemer verstrekt;
 - Direct nadat de opdracht is verstrekt dient de aannemer de melding Bereikbaarheid (zie 62.15.01) en het verkeersplan (zie 62.13.02) in;
 - De planning van de deelopdrachten (niet eerder starten dan 30 dagen na de melding Bereikbaarheid is verstuurd) wordt in overleg met de directie bepaald en vastgesteld.
- 02 De aannemer ontvangt een boete van € 500,- per dag wanneer de offerte, zoals genoemd in lid 01, niet binnen 2 weken is opgesteld en ontvangen door de opdrachtgever.

01 21 11 RAW-raamovereenkomst - redelijkerwijs te verwachten omzet

- 01 Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume voor deze opdracht circa € 2.200.000,-- exclusief BTW per jaar.

Teneinde te voorkomen dat de raamovereenkomst eerder beëindigd moet worden dan de looptijd zou aangeven, in verband met het bereiken van de maximale waarde in euro's of aantallen die gesteld wordt bij de aanbesteding, is in de raming rekening gehouden met onvoorziene uitnutting van deze raamovereenkomst. De maximale waarde van deze raamovereenkomst is derhalve bepaald op 150% van de geschatte omzet in vier jaar, te weten € 13.200.000, --. In geen geval kunnen rechten worden ontleend aan het hierboven genoemd bedrag; genoemde indicatie van het volume is dan ook geen garantieomzet. Het is puur bedoeld om een globaal beeld te geven.

01 21 12 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 02 Indien de RAW-raamovereenkomst wordt verlengd, worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in januari 2028. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer groenbranche (landschapsverzorging)' voor 'totaal groenbranche' (reeks 2020 = 100).
- 03 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0)/B0 \cdot 100,0 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal), waarin:}$$
 B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is ingegaan;
 B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 01 Overige algemene bepalingen**

- 01 De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een opdracht van de directie, tijdens de uitvoering van een werk ingezamelde of verkregen gegevens over vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde planten- en diersoorten te leveren conform de protocollen van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN).
- 02 De voorschriften voor de soortbescherming gemeenten (Bomenposter Haarlemmermeer) zijn van toepassing.

01 23 Communicatie**01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek**

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in art. 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek voorgeschreven.

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 (versie 2025)

01 23 03 Communicatie aan omwonenden en gebruikers

- 01 Alle schriftelijke communicatie aan omwonenden en/of gebruikers van de openbare buitenruimte wordt door de opdrachtgever verzorgd, behalve als dit in deze overeenkomst anders is uitgevraagd. Indien de opdrachtnemer schriftelijke communicatie aan omwoners en/of gebruikers van de openbare buitenruimte verzorgt dient deze te zijn opgesteld volgens het B1-taalniveau (Heldere taal).
- 02 Voor alle schriftelijke communicatie aan omwonenden en/of gebruikers van de openbare buitenruimte die door de opdrachtnemer wordt verzorgd, dient de opdrachtgever de kans te krijgen om mee te kunnen lezen en te adviseren alvorens deze communicatie wordt verspreid.

01 26 Informatieoverdracht - BGT, WIBON en revisie**01 26 01 BGT en WIBON**

- 01 De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de BGT en WIBON gegevens
- 02 De BGT en WIBON gegevens dienen te worden aangeleverd zoals beschreven in het Objectenhandboek BGT-IMGeo (<https://hlmr.sharepoint.com/sites/teamsites/Ingenieursbureau/Gedeelde%20%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fteamsites%2FIngenieursbureau%2FGedeelde%20%20documenten%2F0BJECTENHANDBOEK%20BGT%20DIMGeo%20%20E0%5FLandmeetkundige%20diensten%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fteamsites%2FIngenieursbureau%2FGedeelde%20%20documenten>)
- 04 De BGT en WIBON gegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering van het werk aan de directie te worden overlegd.
- 05 Voor elke dag dat de BGT en WIBON gegevens te laat worden overlegd wordt een boete van € 500,= per werkdag in rekening gebracht.

01 27 Inzet personen in het kader van sociaal return**01 27 01 Begrippen**

- 01 Te verstaan is onder:
- a. Social Return on Investment (hierna te noemen SROI): de verplichting van opdrachtnemer tot het aanwenden van een percentage van de opdrachtsom om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen;
 - b. Opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 - c. Voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis,

HFD PAR ART LID

vaardigheden en veiligheid op het werk;

d. Bouwblokkenmethode; Overzicht waarbij van elk van de doelgroepen een inspanningswaarde is bepaald. Deze inspanningswaarde geeft een indicatie van de inspanning die u moet leveren om de betreffende doelgroep in te zetten op (betaald) werk (36 uur per week).

01 27 02 Doelgroep

- 01 Tot de doelgroep van SRoI worden gerekend die personen die in de Bouwblokkenmethode van de gemeente zijn weergegeven. Zie hiervoor bijlage Y.
Het betreft o.a. personen uit het doelgroepenregister van het UWV, personen met een uitkering op grond van WW of Wia, personen zonder arbeidsbeperking met een uitkering vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 27 03 Social return-verplichting

- 01 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project :
Perceel 1 = 26-010 is 4% van zijn aanneemsom inzetten voor social return. Aaneemsom is: de te verwachte jaaromzet x de looptijd in jaren (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) zoals benoemd in artikel 01 21 11.
- 02 De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de invulling van zijn SRoI-verplichting, ook als hij met onderaannemers werkt. De gemeente denkt daarbij mee via een constructieve dialoog. Het gaat de gemeente om een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRoI-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken partijen.
- 03 Het bedrag van de SRoI-verplichting inspanningswaarde kan door de opdrachtnemer worden ingevuld via één of meerdere bouwblokken uit de Bouwblokkenmethode van de gemeente, zie bijlage Y.
- 04 De inspanningswaarden horende bij de duur van de in te zetten personen conform het genoemde Bouwblokkenmethode maken deel uit van de SRoI-verplichting.
- 05 Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen alleen meetellen voor de SRoI-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRoI-coördinator. Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

01 27 04 Korting

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een boete/korting op de aanneemsom ter hoogte van 1,5 maal de (resterende) SROI verplichtingswaarde.

01 27 05 Invulling van de social return-verplichting

- 01 Verwezen wordt naar Bijlage Y SROI Bouwblokkenmethode - juli 2023.

01 27 06 Proces definitieve gunning

- 01 Verwezen wordt naar Bijlage Y SROI Bouwblokkenmethode - juli 2023.

10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering - werk van algemene aard, algemeen

10 02 02 Inzet mobiele werktuigen

- 01 Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt ingezet voor de uitvoering van het werk. Het zijn motorisch aangedreven machines en werktuigen, die niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).
- 02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad 'Emissies basis 2025' op <https://moederbestek.nl/product/emissies/> en <https://www.opwegvananaarseb.nl>.
- 03 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten mobiele werktuigen.
- 04 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, overleggen een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig).

10 02 03 Inzet rijdend materieel

- 01 De voor het werk te gebruiken transportmiddelen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad op 'Emissies basis 2025' op <https://moederbestek.nl/product/emissies/> en <https://www.opwegnaarseb.nl/site/binaries/site-content/collections/documents/2024/11/04/routekaart-seb/Routekaart+SEB.pdf>:
EMISSIONS: BASIS NIVEAU
- 02 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten rijdend materieel.

10 02 04 Schoon en emissieloos bouwen

- 01 De opdrachtnemer van deze overeenkomst, dient elk kalenderjaar achteraf ook het EMVI model SEB "invulblad Opdrachtnemer" en "dossier Opdrachtnemer" in te vullen. Document Invulformulier EMVI-model SEB (versie april 2026)

HFD PAR ART LID

sluiten wij ter informatie alvast bij - Bijlage Z.

51 Groenvoorzieningen

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering - bomen

51 52 10 Begeleidingssnoei

- 01 Levende takken of zijtakken dikker dan 15 cm binnen de tijdelijke kroon (begeleidingssnoei) mogen uitsluitend worden weggenomen in overleg en met expliciete toestemming van de directie (melding in logboek).

51 52 11 Onderhoudssnoei

- 01 Levende takken of zijtakken dikker dan 15 cm binnen de blijvende kroon (onderhoudssnoei) mogen uitsluitend worden weggenomen in overleg en met expliciete toestemming van de directie (melding in logboek).

51 55 Bijbehorende verplichtingen

51 55 03 Boompalen en boombanden

- 01 Houten boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde gekruind. Houten boompalen moeten voldoen aan kwaliteitsklasse B overeenkomstig NEN 5492 'Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Rondhoutpalen'.
- 02 Niet-verduurzaamde houten boompalen moeten zijn van kastanje hout (*Castanea sativa*). Verduurzaamde houten boompalen zijn niet toegestaan

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering - tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 01 Algemeen

- 01 In afwijking van paragraaf 30, lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) coördineert de opdrachtgever de nodige voorzieningen ten behoeve van het verkeer en draagt hij de uitvoering en de zorg voor het beheer en onderhoud op aan de aannemer.
- 02 Borden die in het RVV 1990 zijn opgenomen en de daarbij behorende bijlagen, waarschuwinghekken, geleidebakken en de benodigde bewegwijzeringsborden dienen uitgevoerd te worden in retroreflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III (NEN 3381).
- 03 De in lid 02 genoemde stalen borden dienen met beugels op stalen verkeersbordpalen bevestigd worden.

62 13 Informatieoverdracht - tijdelijke verkeersmaatregelen

62 13 02 Verkeersplan

- 01 Van de aannemer wordt een verkeersplan verlangd voor alle verkeer ten behoeve van de in verschillende fasen te verrichten werkzaamheden. Het verkeersplan in inclusief een tijdelijk bebordingsplan. Het verkeersplan wordt gezien als een onderdeel van het werkplan, als bedoeld in par. 26 lid 6 van de UAV 2012 (versie 2025).
- 02 Het verkeersplan vereist goedkeuring van het bevoegd gezag. Voor het indienen van het verkeersplan, dient er over het verkeersplan tijdig overlegd te worden met de directie, bevoegd gezag en de hulpdiensten (ambulance, politie en brandweer).
- 03 Uiterlijk 40 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient het verkeersplan te worden ingediend bij het bevoegd gezag zoals bedoeld in art. 62.15.01
- 04 De aannemer mag zijn werkzaamheden, waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn, pas aanvangen wanneer het verkeersplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag (houdt rekening met een reactietijd bevoegd gezag van maximaal 30 dagen).
- 06 Het verkeersplan, zoals bedoeld in lid 1 dient te voldoen aan de volgende eisen:
- a. De CROW-publicatiereeks Werken in Uitvoering (WiU) 96b.
 - b. Het algemene tijdschema, zoals bedoeld in dl 3 art. 01.13.06 van dit bestek.
 - c. Het faseringsplan, zoals bedoeld in dl 3 art. 01.13.10 van dit bestek.
 - d. De technische bepalingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (dl 3 hoofdstuk 62).

62 13 03 Communicatie naar weggebruiker

- 01 Minimaal 10 kalenderdagen voor een afsluiting dient middels een vooraankondiging de weggebruikers hiervan op de hoogte gebracht te worden. Bij nalatigheid zal een korting van € 450,- per bord per dag in rekening worden gebracht.
- 02 Een vooraankondigingsbord dient minimaal te bevatten:
- naam v.h. gestremde wegvak of kruising

HFD PAR ART LID

- de ingangsdatum
- de einddatum

62 14 Risicoverdeling en garanties - tijdelijke verkeersmaatregelen

62 14 01 Algemeen

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vier honderd en vijftig euro (€ 450,=) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen - tijdelijke verkeersmaatregelen

62 15 01 Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen

- 01 De aannemer dient voor de uitvoering een aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen invoeren in MELVIN. MELVIN is het meldsysteem voor het melden van wegwerkzaamheden en evenementen.
- 02 De aannemer heeft voor het indienen van een melding voor tijdelijke verkeersmaatregelen in MELVIN een aannemers/bedrijfsaccount nodig. Aan dit account worden persoonlijke gebruikersaccounts gekoppeld. De aannemer kan dan de melding indienen.
- 04 Als de aannemer nog geen bedrijfsaccount heeft, dan stuurt de aannemer hiervoor een email naar het volgende e-mailadres: Inlog.Melvin@haarlemmermeer.nl.
- 05 De werkwijze is als volgt:
- de aannemer meldt de werkzaamheden tenminste 28 dagen van te voren in MELVIN <https://melvin.ndw.nu/> en voert bij status melding 'initieel' in;
 - de werkzaamheden starten pas na toestemming van de gemeente;
 - een melding geldt voor maximaal vier maanden;
 - het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen in de openbare ruimte gebeurt volgens de CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b;
 - de werkzaamheden mogen niet conflicteren met andere (lopende) werkzaamheden en/of (geplande) evenementen in de buurt;
 - de werkzaamheden bevinden zich binnen het wegareaal van de gemeente Haarlemmermeer;
 - de aannemer moet geautoriseerd zijn in de applicatie Melvin om als particulier of bedrijf meldingen te kunnen indienen voor de gemeente Haarlemmermeer.
- 06 Toe te voegen documenten:
- duidelijke tekening(en) van de maatregelen conform CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b (inclusief ingetekend werkvak(ken));
 - bij een volledige afsluiting van de weg (of meerdere wegen): een faseringsplan en een omleidingsplan met daarbij een duidelijke tekening met daarop o.a. de omleiding(en) en de bebording;
 - bij een gedeeltelijke afsluiting van de weg (of meerdere wegen); een dwarsprofiel;
 - Het is mogelijk om in een vooroverleg de werkzaamheden in een vroegtijdig stadium te bespreken met onze stakeholders;
 - een duidelijke planning van de werkzaamheden.

Behoort bij: RAW26-010

Perceel 1 snoeien bomen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RAW26-010

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: RAW26-010

Perceel 1 snoeien bomen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Regulier snoeionderhoud				
11	Vrijuitgroeïende bomen bereikbaar met hoogwerker				
111	Onderhoudssnoei				
1111	<u>Boomhoogte tot ca. 6 m (<6m)</u>				
111110	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111120	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111130	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111140	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
1112	<u>Boomhoogte ca. 6m tot ca 9m</u>				
111210	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111220	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111230	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111240	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
1113	<u>Boomhoogte ca. 9m tot ca. 12m</u>				
111310	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111320	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111330	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111340	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
1114	<u>Boomhoogte ca. 12m tot ca. 15m</u>				
111410	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111420	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111440	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
1115	<u>Boomhoogte ca. 15m tot ca. 18m</u>				
111510	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111520	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111530	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111540	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
1116	<u>Boomhoogte ca. 18m tot ca. 24m</u>				
111610	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111620	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111630	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111640	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
1117	<u>Boomhoogte ca. 24m en hoger</u>				
111710	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111720	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111730	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
111740	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
12	Niet vrijuitgroeïende bomen bereikbaar met hoogwerker				
121	Begeleidingssnoei				
1211	<u>Boomhoogte tot ca. 6m</u>				
121110	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	1.600,00	F	
121120	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
121130	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	300,00	F	
121140	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	3.500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1212	<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9m</u>				
121210	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
121220	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
121230	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
121240	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
1213	<u>Boomhoogte ca. 9 tot ca. 12 m</u>				
121310	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	740,00	F	
121320	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	250,00	F	
121330	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	1.250,00	F	
121340	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	12.000,00	F	
1214	<u>Boomhoogte ca. 12 tot 15m</u>				
121410	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	50,00	F	
121420	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	50,00	F	
121430	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	50,00	F	
121440	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	50,00	F	
1215	<u>Boomhoogte: ca. 15m tot ca. 18m</u>				
121510	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	1.750,00	F	
121520	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
121530	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	2.000,00	F	
121540	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	4.737,00	F	
1216	<u>Boomhoogte ca. 18 tot 24m</u>				
121610	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	408,00	F	
121620	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	51,00	F	
121630	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	307,00	F	
121640	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	1.756,00	F	
1217	<u>Boomhoogte ca. 24m en hoger</u>				
121710	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	228,00	F	
121720	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	63,00	F	
121730	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	309,00	F	
121740	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	1.190,00	F	
122	Onderhoudssnoei				
1221	<u>Boomhoogte tot ca. 6m</u>				
122110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122120	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122130	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122140	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
1222	<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9m</u>				
122210	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122220	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122230	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122240	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1223	<u>Boomhoogte ca. 9 tot 12m</u>				
122310	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122320	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122330	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122340	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
1224	<u>Boomhoogte ca. 12 tot 15m</u>				
122410	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122420	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122430	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122440	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
1225	<u>Boomhoogte: ca. 15m tot ca. 18m</u>				
122510	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122520	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122530	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122540	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
1226	<u>Boomhoogte ca. 18 tot ca. 24m</u>				
122610	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122620	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122630	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122640	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
1227	<u>Boomhoogte ca. 24m en hoger</u>				
122710	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122720	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122730	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
122740	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
13	Spec. vormsnoei bomen bereikbaar met hoogwerker				
131	Kandelaberen en kandelaren bomen				
1311	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
131110	Kandelaberen bomen.	st	30,00	F	
131120	Specifieke snoei bomen.	st	30,00	F	
1312	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>				
131210	Kandelaberen bomen.	st	30,00	F	
131220	Specifieke snoei bomen.	st	30,00	F	
1313	<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m</u>				
131310	Kandelaberen bomen.	st	400,00	F	
131320	Specifieke snoei bomen.	st	30,00	F	
1314	<u>Boomhoogteklasse: ca 12 tot 15m</u>				
131410	Kandelaberen bomen.	st	30,00	F	
131420	Specifieke snoei bomen.	st	30,00	F	
1315	<u>Boomhoogteklasse: 15m of hoger</u>				
131510	Kandelaberen bomen.	st	100,00	F	
131520	Specifieke snoei bomen.	st	30,00	F	
132	Knotten vormbomen				
1321	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
132110	Onderhoud knotbomen.	st	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1322	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot ca. 9m</u>				
132210	Onderhoud knotbomen.	st	100,00	F	
1323	<u>Boomhoogteklasse: ca 9 tot ca. 12m</u>				
132310	Onderhoud knotbomen.	st	50,00	F	
1324	<u>Boomhoogteklasse: ca 12 tot ca. 15m</u>				
132410	Onderhoud knotbomen.	st	50,00	F	
1325	<u>Boomhoogteklasse: ca 15m of hoger</u>				
132510	Onderhoud knotbomen.	st	50,00	F	
133	Innemen kroonrand				
1331	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
133110	Specifieke snoei bomen.	st	400,00	F	
1332	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot ca. 9m</u>				
133210	Specifieke snoei bomen.	st	20,00	F	
1333	<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot ca. 12m</u>				
133310	Specifieke snoei bomen.	st	20,00	F	
1334	<u>Boomhoogte klasse: ca. 12 tot ca. 15m</u>				
133410	Specifieke snoei bomen.	st	20,00	F	
1335	<u>Boomhoogteklasse: ca. 15 tot ca. 18m</u>				
133510	Specifieke snoei bomen.	st	20,00	F	
134	Uitlichten kroonrand				
1341	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
134110	Specifieke snoei bomen.	st	50,00	F	
1342	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>				
134210	Specifieke snoei bomen.	st	50,00	F	
1343	<u>Boomhoogteklasse: ca 9 tot ca. 12m</u>				
134310	Specifieke snoei bomen.	st	50,00	F	
1344	<u>Boomhoogteklasse: ca. 12 tot ca. 15m</u>				
134410	Specifieke snoei bomen.	st	50,00	F	
1345	<u>Boomhoogteklasse: ca. 15 tot ca. 18m</u>				
134510	Specifieke snoei bomen.	st	50,00	F	
14	Vrijuitgroeïende bomen niet bereikbaar met hoogwerker				
141	Onderhoudssnoei				
1411	<u>Boomhoogte tot ca. 6 m</u>				
141110	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141120	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141130	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141140	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
1412	<u>Boomhoogte ca. 6 m. tot ca. 9 m.</u>				
141210	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141220	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141230	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141240	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
1413	<u>Boomhoogte ca. 9 m. tot ca. 12 m.</u>				
141310	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141320	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141330	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141340	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
1414	<u>Boomhoogte: ca. 12m tot ca. 15m</u>				
141410	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141420	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141440	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
1415	<u>Boomhoogte ca. 15m tot ca. 18m</u>				
141510	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141520	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141530	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
141540	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	100,00	F	
1416	<u>Boomhoogte ca. 18 m. tot ca. 24m.</u>				
141610	Onderhoudssnoei.	st	100,00	F	
141620	Onderhoudssnoei.	st	100,00	F	
141630	Onderhoudssnoei.	st	100,00	F	
141640	Onderhoudssnoei.	st	100,00	F	
1417	<u>Boomhoogte ca. 24 m. en hoger</u>				
141710	Onderhoudssnoei.	st	100,00	F	
141720	Onderhoudssnoei.	st	100,00	F	
141730	Onderhoudssnoei.	st	100,00	F	
141740	Onderhoudssnoei.	st	100,00	F	
15	Niet vrijuitgroeïende bomen niet bereikbaar met hoogwerker				
151	Begeleidingssnoei				
1511	<u>Boomhoogte tot ca. 6 m</u>				
151110	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	
151120	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
151130	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
151140	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	
1512	<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9 m</u>				
151210	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	
151220	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
151230	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
151240	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	
1513	<u>Boomhoogte ca. 9 tot 12 m</u>				
151310	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	
151320	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
151330	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
151340	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	
1514	<u>Boomhoogte ca. 12m tot ca. 15m</u>				
151410	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151420	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
151430	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
151440	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	
1515	<u>Boomhoogte ca. 15 tot ca. 18m</u>				
151510	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	
151520	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
151530	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
151540	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	
1516	<u>Boomhoogte ca. 18 tot 24 m</u>				
151610	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	
151620	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
151630	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
151640	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	
1517	<u>Boomhoogte ca. 24 m en hoger</u>				
151710	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	
151720	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
151730	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
151740	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	100,00	F	
152	Onderhoudssnoei				
1521	<u>Boomhoogte tot ca. 6 m</u>				
152110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	
152120	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
152130	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
152140	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
1522	<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9 m</u>				
152210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	
152220	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
152230	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
152240	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
1523	<u>Boomhoogte ca. 9 tot 12 m</u>				
152310	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	
152320	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
152330	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
152340	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
1524	<u>Boomhoogte ca. 12 tot 15m</u>				
152410	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	
152420	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
152430	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
152440	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
1525	<u>Boomhoogte ca. 15 tot 18m</u>				
152510	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	
152520	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen	st	100,00	F	
152530	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
152540	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
1526	<u>Boomhoogte ca. 18 tot 24 m</u>				
152610	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152620	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen	st	100,00	F	
152630	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
152640	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
1527	<u>Boomhoogte ca. 24 m en hoger</u>				
152710	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	
152720	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen	st	100,00	F	
152730	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
152740	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
16	Spec. vormsnoei niet bereikbaar met hoogwerker				
161	Kandelaberen en kandelaren bomen				
1611	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
161110	Kandelaberen bomen.	st	10,00	F	
161120	Specifieke snoei bomen.	st	10,00	F	
1612	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>				
161210	Kandelaberen bomen.	st	10,00	F	
161220	Specifieke snoei bomen.	st	10,00	F	
1613	<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m</u>				
161310	Kandelaberen bomen.	st	10,00	F	
161320	Specifieke snoei bomen.	st	10,00	F	
1614	<u>Boomhoogteklasse: ca 12 tot 15m</u>				
161410	Kandelaberen bomen.	st	10,00	F	
161420	Specifieke snoei bomen.	st	10,00	F	
1615	<u>Boomhoogteklasse: 15m of hoger</u>				
161510	Kandelaberen bomen.	st	10,00	F	
161520	Specifieke snoei bomen.	st	10,00	F	
162	Knotten vormbomen				
1621	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
162110	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
1622	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>				
162210	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
1623	<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m</u>				
162310	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
1624	<u>Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m</u>				
162410	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
1625	<u>Boomhoogteklasse: ca. 15m of hoger</u>				
162510	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
163	Innemen kroonrand				
1631	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
163110	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	10,00	F	
1632	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>				
163210	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	10,00	F	
1633	<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163310	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	10,00	F	
1634	<u>Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m</u>				
163410	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	10,00	F	
1635	<u>Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18m</u>				
163510	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	10,00	F	
164	Uitlichten kroonrand				
1641	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
164110	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	50,00	F	
1642	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>				
164210	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	50,00	F	
1643	<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m</u>				
164310	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	50,00	F	
1644	<u>Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m</u>				
164410	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	50,00	F	
1645	<u>Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18m</u>				
164510	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	50,00	F	
2	BVC maatregelen				
21	Vrijuitgroeende bomen bereikbaar met hoogwerker				
211	Onderhoudssnoei				
2111	<u>Boomhoogte tot ca. 6 m (<6m)</u>				
211110	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211120	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211130	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211140	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
2112	<u>Boomhoogte ca. 6m tot ca 9m</u>				
211210	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211220	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211230	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211240	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
2113	<u>Boomhoogte ca. 9m tot ca. 12m</u>				
211310	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211320	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211330	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211340	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
2114	<u>Boomhoogte ca. 12m tot ca. 15m</u>				
211410	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211420	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211440	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
2115	<u>Boomhoogte ca. 15m tot ca. 18m</u>				
211510	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211520	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211530	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211540	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2116	<u>Boomhoogte ca. 18m tot ca. 24m</u>				
211610	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211620	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211630	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211640	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
2117	<u>Boomhoogte ca. 24m en hoger</u>				
211710	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211720	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211730	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
211740	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
22	Niet vrijuitgroeende bomen bereikbaar met hoogwerker				
221	Begeleidingssnoei				
2211	<u>Boomhoogte tot ca. 6m</u>				
221110	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	1.600,00	F	
221120	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
221130	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	300,00	F	
221140	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	3.500,00	F	
2212	<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9m</u>				
221210	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
221220	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
221230	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
221240	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
2213	<u>Boomhoogte ca. 9 tot ca. 12 m</u>				
221310	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	740,00	F	
221320	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	250,00	F	
221330	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	1.250,00	F	
221340	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	12.000,00	F	
2214	<u>Boomhoogte ca. 12 tot 15m</u>				
221410	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	50,00	F	
221420	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	50,00	F	
221430	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	50,00	F	
221440	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	50,00	F	
2215	<u>Boomhoogte: ca. 15m tot ca. 18m</u>				
221510	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	1.750,00	F	
221520	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
221530	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	2.000,00	F	
221540	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	4.737,00	F	
2216	<u>Boomhoogte ca. 18 tot 24m</u>				
221610	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	408,00	F	
221620	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	51,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221630	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	307,00	F	
221640	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	1.756,00	F	
2217	<u>Boomhoogte ca. 24m en hoger</u>				
221710	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	228,00	F	
221720	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	63,00	F	
221730	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen verwaarloosd boombeeld.	st	309,00	F	
221740	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	1.190,00	F	
222	Onderhoudssnoei				
2221	<u>Boomhoogte tot ca. 6m</u>				
222110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	160,00	F	
222120	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
222130	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	300,00	F	
222140	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	3.500,00	F	
2222	<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9m</u>				
222210	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
222220	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
222230	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
222240	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
2223	<u>Boomhoogte ca. 9 tot 12m</u>				
222310	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	7.400,00	F	
222320	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	250,00	F	
222330	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	1.250,00	F	
222340	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	12.000,00	F	
2224	<u>Boomhoogte ca. 12 tot 15m</u>				
222410	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
222420	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
222430	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
222440	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
2225	<u>Boomhoogte: ca. 15m tot ca. 18m</u>				
222510	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	1.750,00	F	
222520	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
222530	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	2.000,00	F	
222540	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	4.737,00	F	
2226	<u>Boomhoogte ca. 18 tot ca. 24m</u>				
222610	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	408,00	F	
222620	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	51,00	F	
222630	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	307,00	F	
222640	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	1.756,00	F	
2227	<u>Boomhoogte ca. 24m en hoger</u>				
222710	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	228,00	F	
222720	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	63,00	F	
222730	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	309,00	F	
222740	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	1.190,00	F	
23	Spec. vormsnoei bomen bereikbaar met hoogwerker				
231	Kandelaberen en kandelaren bomen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2311	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
231110	Kandelaberen bomen.	st	30,00	F	
231120	Specifieke snoei bomen.	st	30,00	F	
2312	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>				
231210	Kandelaberen bomen.	st	30,00	F	
231220	Specifieke snoei bomen.	st	30,00	F	
2313	<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m</u>				
231310	Kandelaberen bomen.	st	400,00	F	
231320	Specifieke snoei bomen.	st	30,00	F	
2314	<u>Boomhoogteklasse: ca 12 tot 15m</u>				
231410	Kandelaberen bomen.	st	30,00	F	
231420	Specifieke snoei bomen.	st	30,00	F	
2315	<u>Boomhoogteklasse: 15m of hoger</u>				
231510	Kandelaberen bomen.	st	100,00	F	
231520	Specifieke snoei bomen.	st	30,00	F	
232	Knotten vormbomen				
2321	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
232110	Onderhoud knotbomen.	st	1.000,00	F	
2322	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot ca. 9m</u>				
232210	Onderhoud knotbomen.	st	100,00	F	
2323	<u>Boomhoogteklasse: ca 9 tot ca. 12m</u>				
232310	Onderhoud knotbomen.	st	50,00	F	
2324	<u>Boomhoogteklasse: ca 12 tot ca. 15m</u>				
232410	Onderhoud knotbomen.	st	50,00	F	
2325	<u>Boomhoogteklasse: ca 15m of hoger</u>				
232510	Onderhoud knotbomen.	st	50,00	F	
233	Innemen kroonrand				
2331	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
233110	Specifieke snoei bomen.	st	400,00	F	
2332	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot ca. 9m</u>				
233210	Specifieke snoei bomen.	st	20,00	F	
2333	<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot ca. 12m</u>				
233310	Specifieke snoei bomen.	st	20,00	F	
2334	<u>Boomhoogte klasse: ca. 12 tot ca. 15m</u>				
233410	Specifieke snoei bomen.	st	20,00	F	
2335	<u>Boomhoogteklasse: ca. 15 tot ca. 18m</u>				
233510	Specifieke snoei bomen.	st	20,00	F	
234	Uitlichten kroonrand				
2341	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
234110	Specifieke snoei bomen.	st	50,00	F	
2342	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234210	Specifieke snoei bomen.	st	50,00	F	
2343	<u>Boomhoogteklasse: ca 9 tot ca. 12m</u>				
234310	Specifieke snoei bomen.	st	50,00	F	
2344	<u>Boomhoogteklasse: ca. 12 tot ca. 15m</u>				
234410	Specifieke snoei bomen.	st	50,00	F	
2345	<u>Boomhoogteklasse: ca. 15 tot ca. 18m</u>				
234510	Specifieke snoei bomen.	st	50,00	F	
24	Vrijuitgroeïende bomen niet bereikbaar met hoogwerker				
241	Onderhoudssnoei				
2411	<u>Boomhoogte tot ca. 6 m</u>				
241110	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241120	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241130	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241140	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
2412	<u>Boomhoogte ca. 6 m. tot ca. 9 m.</u>				
241210	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241220	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241230	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241240	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
2413	<u>Boomhoogte ca. 9 m. tot ca. 12 m.</u>				
241310	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241320	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241330	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241340	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
2414	<u>Boomhoogte: ca. 12m tot ca. 15m</u>				
241410	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241420	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241440	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
2415	<u>Boomhoogte ca. 15m tot ca. 18m</u>				
241510	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241520	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241530	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
241540	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende boom	st	50,00	F	
2416	<u>Boomhoogte ca. 18 m. tot ca. 24m.</u>				
241610	Onderhoudssnoei.	st	50,00	F	
241620	Onderhoudssnoei.	st	50,00	F	
241630	Onderhoudssnoei.	st	50,00	F	
241640	Onderhoudssnoei.	st	50,00	F	
2417	<u>Boomhoogte ca. 24 m. en hoger</u>				
241710	Onderhoudssnoei.	st	50,00	F	
241720	Onderhoudssnoei.	st	50,00	F	
241730	Onderhoudssnoei.	st	50,00	F	
241740	Onderhoudssnoei.	st	50,00	F	
25	Niet vrijuitgroeïende bomen niet bereikbaar met hoogwerker				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251	Begeleidingssnoei				
2511	<u>Boomhoogte tot ca. 6 m</u>				
251110	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
251120	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
251130	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
251140	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
2512	<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9 m</u>				
251210	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
251220	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
251230	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
251240	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
2513	<u>Boomhoogte ca. 9 tot 12 m</u>				
251310	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
251320	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
251330	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
251340	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
2514	<u>Boomhoogte ca. 12m tot ca. 15m</u>				
251410	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
251420	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
251430	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
251440	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
2515	<u>Booomhoote ca. 15 tot ca. 18m</u>				
251510	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
251520	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
251530	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
251540	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
2516	<u>Boomhoogte ca. 18 tot 24 m</u>				
251610	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
251620	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
251630	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
251640	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
2517	<u>Boomhoogte ca. 24 m en hoger</u>				
251710	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
251720	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
251730	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	100,00	F	
251740	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	100,00	F	
252	Onderhoudssnoei				
2521	<u>Boomhoogte tot ca. 6 m</u>				
252110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	
252120	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
252130	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
252140	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
2522	<u>Boomhoogte ca. 6 tot 9 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	
252220	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen	st	100,00	F	
252230	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
252240	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
2523	<u>Boomhoogte ca. 9 tot 12 m</u>				
252310	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	
252320	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen	st	100,00	F	
252330	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
252340	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
2524	<u>Boomhoogte ca. 12 tot 15m</u>				
252410	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	
252420	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen	st	100,00	F	
252430	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
252440	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
2525	<u>Boomhoogte ca. 15 tot 18m</u>				
252510	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	
252520	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen	st	100,00	F	
252530	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
252540	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
2526	<u>Boomhoogte ca. 18 tot 24 m</u>				
252610	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	
252620	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen	st	100,00	F	
252630	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
252640	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
2527	<u>Boomhoogte ca. 24 m en hoger</u>				
252710	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	100,00	F	
252720	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen	st	25,00	F	
252730	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	100,00	F	
252740	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	100,00	F	
26	Spec. vormsnoei niet bereikbaar met hoogwerker				
261	Kandelaberen en kandelaren bomen				
2611	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
261110	Kandelaberen bomen.	st	10,00	F	
261120	Specifieke snoei bomen.	st	10,00	F	
2612	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>				
261210	Kandelaberen bomen.	st	10,00	F	
261220	Specifieke snoei bomen.	st	10,00	F	
2613	<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m</u>				
261310	Kandelaberen bomen.	st	10,00	F	
261320	Specifieke snoei bomen.	st	10,00	F	
2614	<u>Boomhoogteklasse: ca 12 tot 15m</u>				
261410	Kandelaberen bomen.	st	10,00	F	
261420	Specifieke snoei bomen.	st	10,00	F	
2615	<u>Boomhoogteklasse: 15m of hoger</u>				
261510	Kandelaberen bomen.	st	10,00	F	
261520	Specifieke snoei bomen.	st	10,00	F	
262	Knotten vormbomen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2621	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
262110	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
2622	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>				
262210	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
2623	<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m</u>				
262310	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
2624	<u>Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m</u>				
262410	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
2625	<u>Boomhoogteklasse: ca. 15m of hoger</u>				
262510	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
263	Innemen kroonrand				
2631	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
263110	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	10,00	F	
2632	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>				
263210	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	10,00	F	
2633	<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m</u>				
263310	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	10,00	F	
2634	<u>Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m</u>				
263410	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	10,00	F	
2635	<u>Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18m</u>				
263510	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	10,00	F	
264	Uitlichten kroonrand				
2641	<u>Boomhoogteklasse: tot ca. 6m</u>				
264110	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	50,00	F	
2642	<u>Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9m</u>				
264210	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	50,00	F	
2643	<u>Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12m</u>				
264310	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	50,00	F	
2644	<u>Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15m</u>				
264410	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	50,00	F	
2645	<u>Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18m</u>				
264510	Specifieke snoei bomen innemen kroonrand	st	50,00	F	
8	Werkzaamheden van algemene aard				
81	Snoeiverzoeken				
811	Inzetten medewerkers				
811010	Inzetten werknemer groenvoorziening	uur	500,00	F	
811020	Inzetten werknemer ETW-er	uur	500,00	F	
811030	Inzetten werknemer snoeiploeg van 2 werknemers	uur	3.000,00	F	
811040	Inzetten werknemer verkeersregelaar	uur	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812	Ter beschikking stellen materiaal				
812010	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	500,00	F	
812020	Inzetten motorkettingzaag.	uur	500,00	F	
812030	Ter beschikking stellen loopkat/ of telekraan 50 ton	uur	100,00	F	
812040	Ter beschikking stellen loopkat/ of telekraan 70 ton	uur	20,00	F	
812050	Ter beschikking stellen loopkat/ of telekraan 100 ton	uur	20,00	F	
82	Verwijderen van boompalen, gietranden en stamopschot				
820010	Verwijderen bovengrondse boomverankering.	st	1.000,00	F	
820020	Verwijderen voorziening watergift bomen.	st	1.000,00	F	
820030	Beheersen stamopschot.	st	1.000,00	F	
826	Hedera verwijderen				
826110	Verwijderen hedera uit bomen	st	10,00	F	
83	Verkeersmaatregelen				
830	Verkeersmaatregelen bij dynamische werkzaamheden				
830110	Toepassen rijdende afzetting ETW	dag	150,00	F	
830220	Toepassen rijdende afzetting GOW	dag	150,00	F	
830330	Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden	dag	150,00	F	
831	Verkeersmaatregelen bij statische werkzaamheden				
831010	Toepassen afzetting figuurnr. 1101a/b - 1102a/b - 1104a/b - 1121a/b	keer	100,00	F	
831020	Toepassen afzetting figuurnr. 1122a/b	keer	100,00	F	
831030	Toepassen afzetting figuurnr. 1123a/b	keer	100,00	F	
831040	Toepassen afzetting figuurnr. 1202a/b/c of d	keer	100,00	F	
831050	Toepassen afzetting figuurnr. 1205	keer	100,00	F	
831060	Toepassen afzetting figuurnr. 1202 a/b/c of d	keer	100,00	F	
831070	Toepassen afzetting figuurnr. 1205	keer	100,00	F	
831080	Toepassen afzetting figuurnr. 1206	keer	100,00	F	
831090	Toepassen afzetting figuurnr. 1323a/b	keer	100,00	F	
84	Toepassen rijplaten				
840110	Toepassen rijplatenbaan dubbelspoorbaan	m	2.500,00	F	
840220	Toepassen rijplatenbaan dubbelspoorbaan	m	2.500,00	F	
840330	Toepassen rijplatenbaan dubbelspoorbaan	m	2.500,00	F	
840440	Toepassen rijplatenbaan dubbelspoorbaan	m	2.500,00	F	
85	Verkeersplan				
850110	Maken verkeersplan en tekeningen	keer	150,00	F	
86	Opstellen deelopdrachten				
860010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	50,00	F	
87	Visi				
870110	Gebruik VISI.	jaar	4,00	F	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				